


Ügyiratszám: 12193-34/2008.

Válaszában szíveskedjen
iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Dudás Attila/
Dr. Balogh Beáta

Miskolc, 2008. november 3.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levél cím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Államkincstár:
10027006-01711868-00000000

Tárgy: „Sajókaza III.-szén”
védőnevű bányatelken
bányászati tevékenység
végzésére vonatkozó
környezetvédelmi
engedély

Hiv.sz.:

Előadója:

Melléklet:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

HATÁROZAT

- I. **Az Ormoszén Szénkitermelő és Kereskedelmi Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.; KÜJ: 100 262 560) - mint engedélyes – részére a „Sajókaza III.-szén” védőnevű bányatelken belül a Kacola és Temető-Alj kőszénterületen valamint az 5. tömb területén (KTJ: 100 348 452) szénbányászat megvalósításához**

a környezetvédelmi engedélyt megadom.

Engedélyezett kitermelési kapacitás: 40.000 t/év

1. Az engedélyezett tevékenység jellemzői:

A bányaműveletek helye:

A bányatelek a Kacola pusztán, a Sajókaza – Szuhakálló közút bal oldalán, az Orbán völgyben helyezkedik el.

A bányatelek területe: 1,405 km²

Alaplap: + 121 mBf

Fedőlap: + 260 mBf

A bányatelek Sajókaza, Szuhakálló és Kurityán települések közigazgatási területét érinti.

A bányatelek töréspontjai EOVS rendszerben:

Töréspont jele	Y (m)	X (m)	Z (mBf)
1	765072,86	328811,85	180,0
2	765216,00	329100,00	219,0
3	765348,00	329094,00	226,0
4	765400,00	329325,00	260,0
5	765528,00	329293,00	257,5
6	765764,21	329422,97	220,0

7	765882,01	329585,53	198,0
8	766002,00	329683,00	196,0
9	766071,00	329896,00	207,0
10	766306,00	329875,00	222,0
11	766676,00	329655,00	222,0
12	766697,00	329497,00	222,0
12/1	767066,73	329283,00	236,0
12/2	767237,01	329262,55	218,0
12/3	767302,41	329238,80	211,0
12/4	767458,01	329285,97	203,0
12/5	767603,24	329267,11	195,0
12/6	767592,02	329099,85	208,0
12/7	767393,77	329063,18	218,0
12/8	767263,60	329053,36	224,5
12/9	767129,01	329206,71	229,5
12/10	767068,19	329119,50	221,0
13	766595,61	329299,14	208,0
14	766239,71	329398,07	189,0
14/1	766081,89	329016,85	183,0
16	766344,30	328658,30	197,0
17	766189,38	328309,12	145,0
18	766062,25	328267,44	142,0
19	765283,53	328713,15	168,0
20	765148,61	328764,26	175,0

Az ásványi nyersanyag: barnaszén

Földtani vagyon 2.275.534 t (2008. január 1-jei állapot)

Kitermelhető vagyon: 1.723.634 t (2008. január 1-jei állapot)

A bányatelken belül a jelen környezetvédelmi engedélyben szereplő bányászati tevékenységgel érintett területek koordinátái:

Töréspont jele	Y (m)	X (m)
Kacola kőszénterület		
1	765770	329040
2	765776	328832
3	765792	328808
4	765856	328790
5	765890	328816
6	765916	328840
7	765964	328936
8	765972	329020
9	766076	329008
10	766126	328936
11	766030	328696
12	766020	328676
13	765846	328580
14	765768	328684
15	765694	328784
16	765736	329040

Temető-Alj kőszénterület		
1	767012	329308
2	767064	329276
3	767236	329256
4	767304	329232
5	767360	329246
6	767456	329280
7	767482	329276
8	767594	329260
9	767588	329108
10	767474	329088
11	767396	329068
12	767372	329066
13	767270	329060
14	767246	329088
15	767128	329216
16	767076	329140
5. tömb területe		
1	766088	329891
2	766217	329878
3	766075	329434
4	756949	329466

A fenti műrevaló területek nagysága:

Kacola kőszénterület 9,9 ha; a Temető-Alji kőszénterület 8,3 ha; az 5. tömb területe 5,8 ha.

A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok az alábbiak:

Sajókaza 080; 082/7, 9, 13; 084/2; 096; 097 hrsz.

Szuhakálló 090/29-31; 093/1-8 hrsz.

Kurtyán 0110-0112 hrsz.

A tevékenység ismertetése:

- 1) Letakarás: A külön jövesztésre kerülő szerves anyagot tartalmazó termőtalajt (évi kb. 4000 m³) a már lefejtett területek visszatömedékelt részein terítik el a tájrendezési tevékenység keretében, így ideiglenes deponálás nincs. A humusz alatti meddőkőzet (évi kb. 320.000 m³) a fejtési gödör visszatöltésénél kerül felhasználásra. A termőtalajt és a felső agyagos réteget földnyesőkkel, a többi fedőkőzetet mélyásó szereléssel felszerelt kanalas rakodógéppel takarítják le.
- 2) Termelés: A haszonanyag kitermelése forgózsámolyos mélyásóval történik. A rétegtani felépítést figyelembe véve a terület nagy részén két munkaszint kerül kialakításra.

- 3) Osztályozás, feldolgozás: A termelt szén a bányatelek részét képező Sajókaza 097 hrsz-ú ingatlanon kialakított telephelyre kerül elszállításra, ahol mobil osztályozóval történik a termelvény osztályozása a mindenkori keresletnek megfelelően.
- 4) Termékértékesítés, rakodás, szállítás: Az osztályozást követően a termelvény a telephelyen depózásra kerül az értékesítésig. Elszállítása a 087 és 091 hrsz-ú kavicsborítású földúton, majd a 0107 hrsz-ú közúton történik Sajókaza és Szuhakálló felé kb. 50-50 %-ban megosztva.

A bányaműveléssel érintett területen semmilyen létesítmény nem található.

A tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletek:

Üzemanyag-ellátás: A gépek üzemanyag-ellátását a szomszédos telephelyen kialakított üzemanyagtöltő állomással oldják meg.

Hulladék: A technológia miatt a hulladékok mennyisége csekély, sem alapanyagot, sem segédanyagot nem használnak. A veszélyes és kommunális hulladékokat elkülönítetten, zárt konténerben gyűjtik.

Szennyvízelhelyezés: A műveléssel érintett területen mosdó és WC használat nincs, szennyvíz nem keletkezik.

Vízvezetés: A bányagödör víztelenítése nyíltvízháztartásos, passzív víztelenítéssel történik

A külfejtéses bánya felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának megfigyelésére egy db MF-1 jelű figyelőkút létesült.

II. Előírások:

- a) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:

A bányaművelés idejére vonatkozó előírások:

- A bányalefedési, leművelési, tájrendezési, valamint a majdani bányabezárási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
- Az ásványi nyersanyag készletek leművelése – beleértve a művelési terület lefedése is - csak jogerős környezetvédelmi engedély valamint vízjogi engedélyek birtokában, továbbá jóváhagyott (időszakosan felülvizsgált) üzemi kárelhárítási terv, és a jogszabályokban előírt adatszolgáltatások teljesítésével végezhető.

- A bánya területén jelen engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenység nem folytatható, létesítmény nem üzemeltethető.
- A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat (pl.: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet) kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással figyelmet kell fordítani. Az esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok összegyűjtésére, olajfelfogó tálcát kell rendszeresíteni.
- A bánya területén csak a gépek kis javítása végezhető. A nagyjavítások csak erre a célra speciálisan kialakított, művelési területtől elhatárolt műhelyekben, vagy a bányatelken kívül szakműhelyekben végezhetők.
- A gépek mosatása, tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése művelési területen belül tilos. E célokra szakszerű telephelyet kell kialakítani.
- A külfejtéses bányagödör falán és talpán beszivárgó vizek, valamint a bányaterületre hulló csapadékvizek művelési területről történő kiemelése, elvezetése során be kell tartani a H-4877-16/2001., H-4877-21/2002. és 20662-2/2005. számon módosított H-4877-11/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat.
- A bányából kitermelt víz mennyiségét folyamatosan mérni kell.
- A kiemelt, és elvezető árokrendszeren a végső befogadó Sajó folyóba vezetett víz minőségének ki kell elégítenie a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelethez tartozó 2. számú melléklet, 4. általános védettségi befogadói kategóriához tartozó vízminőségi paramétereket:
 $KOI_k = 150 \text{ mg/l}$, összes lebegőanyag = 200 mg/l , SZOE = 10 mg/l .
- A vízvezetésre szolgáló létesítmények (árkok, csurgák, átereszek) funkció szerinti folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
- A bányatalpat úgy kell kialakítani, hogy a bányagödörbe beszivárgó vizek, valamint a területre lehulló csapadékvizek akadálytalanul juthassanak a víztelenítő zsompba. A bányatelken belül pangó vizek sem a művelési területen, sem a bányatelek egyéb területein nem alakulhatnak ki.
- A bányászati tevékenység felszíni vízkészletekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított megfigyelő-kutat a 20662-2/2005. számú határozattal módosított H-4877-11/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedélyében foglalt előírások szerint kell működtetni.
- A megfigyelőkút műszaki állapotának, illetve a kút környezetének állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- A megfigyelőkútban negyedévenként vízszintmérést, és vízminőség vizsgálatot kell végezni. A vízminőség vizsgálatoknak az alábbi paraméterekre kell kiterjedniük: KOI (kémiai oxigén) TPH (GC), pH, oldott O_2 , összes só, keménység, lebegőanyag, NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , Cl, SO_4^{2-} , Fe^{2+} , Mn^{2+} tartalom és hőmérséklet.
- A méréseket akkreditált laboratóriumban kell elvégezni. A mérési eredményeket dokumentálni kell.
- A monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet szerinti környezethasználati monitoring adatlapon kell teljesíteni.
- A bányaterületen telepített zárt tartályos konténeres WC tartalmának, szükség szerinti, engedélyezett leürítő helyre történő elszállításáról gondoskodni kell.

- A kitermelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy Sajókaza és Szuhakálló lakóházai előtt okozott zajterhelés ne haladja meg a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 1. melléklet 2. sorában foglalt „lakóterület”-en érvényes nappal 50 dB határértéket.
- Jövesztés és osztályozás csak nappali időszakban (06⁰⁰ – 22⁰⁰) végezhető.
- A letakarítási, termelési és a bányatelken belüli utakon a szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték feletti ülepedő por és szálló por terhelést.
- A humusz és meddő depó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek a deponáláskor esetlegesen keletkezett sarat a bánya bekötő útjára ne tudják kihordani, a határérték feletti porterhelés kialakulásának megakadályozása érdekében.
- A különböző depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélesség felett se alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti ülepedő és szálló por terhelés.
- A depók esetleges visszatöltését a tájrendezési tervben kell részletesen kidolgozni levegőtisztaság-védelmi szempontból.
- Az osztályozó esetében, amennyiben nem tartható határérték alatt az ülepedő por és szálló por terhelés, olyan portalanító berendezést kell beépíteni, amely biztosítja a hatályos jogszabályban foglalt technológiai kibocsátási határértékek betartását.
- A bányatelken belüli szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélesség) a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem portmentesített utakon csökkenteni kell 5 km/óra értékre. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami már megakadályozza a porképződést.
- Amennyiben a lefedés során fa- és cserjeirtásra sor kerül, az csak vegetációs időn kívül (szeptember 1. – március 15. között) végezhető.
- Az alábbi sarokponti koordinátákkal lehatárolt, bányatelekkel határos területet a bányászati tevékenység semmilyen módon nem érintheti, azon anyagot deponálni még ideiglenesen sem lehet:

Töréspont száma	Y (m)	X (m)
1	767103	329416
2	767100	329370
3	767135	329270
4	767141	329420

- A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni.
- A terület feltöltése, helyreállítása során csak szennyezésmentes anyagok használhatók fel.
- A növénytelepítéseknél a területre jellemző őshonos fajtákból kell válogatni.

A szállításra vonatkozó előírások:

- Szállítási útvonalként csak a hatástanulmányban megadott útvonal használható.
- A termelvény elszállítása csak nappali időszakban (6⁰⁰-22⁰⁰) végezhető.
- A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték feletti ülepedő por és szálló por terhelést, gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- A bánya bekötő útja és a 2604 sz. közút csatlakozás környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Szükség esetén seprős gépjárművel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani, a porképződést locsolással meg kell akadályozni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami már megakadályozza, hogy a szállítójárművek hatására a fenti Rendelet szerinti ülepedő és szállópor por határérték túllépés következzen be.
- Amennyiben a locsolással nem tarthatók a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott ülepedő és szállópor határértékek a 2604 sz. közút és a bányatelek közötti szállítási útvonalon, a szállítási útvonalat pormentes, megfelelő felületi minőségű burkolattal kell ellátni.
- A pormentesített utakon a por és a sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan gondoskodni kell.

További előírások:

- A közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező (ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó), ún. bányászati hulladékokra vonatkozóan a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet előírásait be kell tartani.
A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékok (pl.: karbantartási hulladékok) - melyek körét a mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg - kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
- A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok kezelését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.
- Fenti hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy ellenőrizhető legyen.
- A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mód. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- A nem bányászati hulladékok lerakását a bányaterületen belül meg kell akadályozni, a bányászati hulladékok elhelyezése csak megfelelő műszaki védelemmel történhet.

- Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a Felügyelőség által 17.597-2/2007. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint fel kell számolni, s annak tényét az elhárításra tett intézkedésekkel jelteni kell azonnal a Felügyelőségnek.
- A rendkívüli üzemzavarok elhárítását illetve az üzemanyagöltést úgy kell végezni, hogy annak során talaj-, kőzet-, és vízszennyezés ne következhesen be.
- Az üzemi kárelhárítási terv érintett munkavállalók részére történő rendszeres oktatásáról és annak dokumentálásáról gondoskodni kell.
- Az üzemi kárelhárítási tervben rögzítettek változása esetén – a Felügyelőség, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság értesítésével - annak módosításáról és rendkívüli oktatásáról gondoskodni kell.
- Az elhárításhoz szükséges eszközöket és anyagokat a helyszínen, a munkavállalók részére elérhetően kell tárolni.
- Az üzemi kárelhárítási tervnek a vonatkozó hatályos 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben előírt időszakos felülvizsgálatáról gondoskodni kell.

A felhagyás idejére vonatkozó előírások:

- A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.
- A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, továbbá nyílt felszíni víz nem maradhatnak vissza.

b.) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Iroda (Miskolc) előírásai:

- El kell végezni a bányaművelésre jelölt terület régészeti terepbejárását. A bányászati tevékenység ütemezhetősége, tervezhetősége érdekében az érintett terület régészeti terepbejárásának elvégzése a kitermelési műszaki üzemi tervdokumentáció elfogadását megelőzően szükséges. A műszaki üzemi terveket a régészeti terepbejárás eredményeit felhasználva kell elkészíteni/módosítani.
- A kiegészített tanulmányt a kitermelésre szóló műszaki üzemi terv engedélyezési eljárása során a kérelem mellékleteként kell benyújtani.

c.) Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége (Miskolc) előírásai:

- A bányaművelés további végzése és a vele összefüggő szállítási tevékenység talaj-, talajvíz-, légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet elő lakott területen a megengedett érték fölött.
- A zaj szabályozására meghozott zajvédelmi intézkedésekkel biztosítani kell a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet előírásainak való megfelelést.
- Csapadékmentes, száraz időszakban keletkező por lekötése érdekében a külső és belső közlekedési utak locsolásáról gondoskodni kell.

- A bánya területéről a termelvény kiszállítása csak a kijelölt szállítási útvonalon történhet.
- A bánya területén keletkező kommunális és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint a hulladék rendszeres elszállításáról minden esetben gondoskodni kell.
- A rekultivációs munkálatokat érvényes tájrendezési terv alapján kell megkezdeni és elvégezni.

d.) A B-A-Z Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Miskolc) előírásai:

- A csatolt tervdokumentációban foglaltak, valamint az ingatlannyilvántartási adatok alapján a tervezett külszíni bányászati tevékenységek termőföldeket érintenek, ezért a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (Tfvt.) 43. § alapján a termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni (adott évekre szóló kitermelési műszaki üzemi terv) és megvalósítani, hogy az érintett és környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről és hasznosításáról, mely tevékenységet összhangban a bánya kitermelési műszaki üzemi tervével a Tfvt. 50. § b) pontja szerinti, a talajtani szakvélemény készítésének részletes szabályairól szóló 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet alapján elkészített humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv alapoz meg.
- A Tfvt. 44. § (1) bek. alapján a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából készített terveknek (kitermelés műszaki üzemi terve) tartalmaznia kell. A Tfvt. 44. § (2) bek. alapján a beruházások megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházás kivitelezése során igénybe vett földrésztelken kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg. A Tfvt. 44. § (3) bek. alapján, amennyiben a mentett humuszos termőréteg (2) bekezdés szerinti felhasználására nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként, vagy termeszítő közeg előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra átruházható a Tfvt. 55. § (1) bek. a) pontja szerinti talajvédelmi járulék megfizetése mellett.
- A bánya üzemeltetése során gondoskodni kell az elfolyó csapadék és csurgalékvizek elvezetéséről úgy, hogy a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvív, pangóvíz ne keletkezessen. Továbbá biztosítani kell, hogy a bánya területéről a környező termőföldekre ne kerülhessen talajidegen anyag, amely a talajvédő gazdálkodás feltételeit csökkentené.

e.) A Körzeti Földhivatal (Edelény) előírásai:

- A termőföld igénybevétele csak a Földhivatal által kiadott, termőföld más célú hasznosítási engedélyben meghatározott területekre korlátozódjon.
- A kitermelt ásványi anyag elszállítása a dokumentációban megjelölt útvonalon történjen.

f.) A B-A-Z Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (Miskolc) előírása:

- Az engedélyes a tervezett tevékenység megkezdése előtt köteles beszerezni az érintett erdőterület termelésből való kivonására vonatkozó engedélyt.

III. Az engedély alapjául szolgáló környezeti hatástanulmányt a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Földes F. u. 6.) készítette 2008. májusában.

IV.

a.) A környezetvédelmi engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított **15 évig érvényes.**

b.) A környezetvédelmi engedély építésre nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

c.) A Felügyelőség a többször módosított 1995. évi LIII. törvény 72. § értelmében a környezetvédelmi engedélyt visszavonja, ha a jogerőre emelkedéstől számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló körülmények lényegesen megváltoztak.

d.) Amennyiben az engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni.

e.) A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Felügyelőség kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezi a környezethasználót.

V. A határozatról szóló közleményt egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Sajókaza, Kurityán és Szuhakálló Önkormányzatok Jegyzőinek azzal, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjanak annak közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzététel eredményéről a Felügyelőséget tájékoztatni kell.

VI. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 600.000.-Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni

INDOKOLÁS

Az Ormosszén Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.) 2007. december 12-én kelt beadványa mellékleteként benyújtotta a Felügyelőségre a „Sajókaza III.-szén” védőnevű bányatelken bányászati tevékenység végzésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt.

Az Ormosszén Kft. beadványához csatolta a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (Miskolc) által 2007. decemberében készített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A tervezett tevékenység a mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban „R”) 3. sz. mellékletének 10. pontjába (Szénbányászat - ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe - valamint a bányászat felhagyása) sorolható és ennek következtében a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása a Felügyelőség döntésétől függött.

A Felügyelőség 30-25/2008. számú határozatával elfogadta az előzetes vizsgálati dokumentációt és egyidejűleg megállapította, hogy a „Sajókaza-III. szén” védőnevű bányatelken bányászati tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

Az Ormosszén Kft. a Felügyelőség fent hivatkozott határozatát figyelembe véve 2008. május 22-én benyújtotta a környezeti hatásvizsgálati dokumentációt, melyet a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Földes F. u. 6.) készített környezetvédelmi engedély megadása céljából.

A kérelem beérkezését követően a Felügyelőség megállapította, hogy az igazgatási szolgáltatási díj nem került a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizetésre, így 12193-3/2008. számon fizetési felszólítás kiküldésére került sor.

Felszólításomnak eleget téve a kérelmező 2008. június 2-án a mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet IV. 2. pontja szerinti 1.200.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Felügyelőség a környezetvédelmi engedélyezési eljárás megindításáról a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló „R” 8. § (1) bek. alapján közleményt tett közzé ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségében, a honlapján, továbbá az Észak-magyarország c. napilapban.

A közlemény közzétételével egyidejűleg a „R” 8. § (2) bek. alapján a közleményt, a kérelmet és a környezeti hatástanulmányt 12193-10/2008. – 12193-12/2008. számokon megküldte a telepítés helye szerinti Sajókaza, Kurityán és Szuhakálló Községi Önkormányzatok Jegyzőinek közzététel céljából.

A közzétételi idő letelte után Szuhakálló Községi Önkormányzat Jegyzője 84-3/2008. számon, Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője 94-6/2008. számon jelezte, hogy észrevétel Hivatalához nem érkezett.

Az engedélyezési eljárás során a Felügyelőség 12193-5/2008. – 12193-9/2008. illetve 12193-28/2008. számokon megkereste az engedélyezésben érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása céljából.

A Felügyelőség megkeresésére, az ahhoz csatolt hatástanulmány ismeretében az érintett szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége (Miskolc) 4144-2/2008. számon szakhatósági hozzájárulását közegészségügyi szempontból megadta.

A szakhatósági hozzájárulásának 3. pontjában szereplő előírást saját előírásaim között megfelelő módon szerepeltettem. Egyéb előírásait a határozat II.c. pontja tartalmazza. Állásfoglalását nem indokolta.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Iroda (Miskolc) 470/0133/10/2008. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

Megállapította, hogy a környezeti hatástanulmány részét képező, a tervezett bányászati tevékenységgel érintett terület régészeti érintettségét vizsgáló tanulmányrész nem vizsgálja teljes körűen a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység (tervezett bányaművelés) régészeti örökségre gyakorolt hatásait, ezért kiegészítése szükséges.

Indokolásként leírta, hogy a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az egyes hatótényezők részletezése során vizsgálni szükséges, hogy mely környezeti elemet érinti. A régészeti örökség a környezeti elemek sorába tartozik, ezért a régészeti örökségre gyakorolt hatások felmérése szükséges része a környezeti hatástanulmánynak.

A megküldött dokumentáció a Sajókaza-III. szén külfejtés területén tervezett bányászati tevékenységre vonatkozóan előzetes régészeti adatszolgáltatást tartalmaz, amelynek - a megrendelő szándékai szerint - nem része a terület régészeti terepbejárása.

A bányaművelésre jelölt terület szomszédságában, a Sajókaza - Szuhakálló közötti közút két oldalán nagy kiterjedésű, intenzív, őskori régészeti lelőhely található, melynek keleti széle az Orbán-völgy bejáratáig húzódik. Annak tisztázására, hogy az ismert régészeti lelőhely áthúzódik-e a bányaművelésre megjelölt területre, szükséges az érintett terület régészeti terepbejárásának elvégzése még a műszaki üzemi terv elfogadását megelőzően.

A Herman Ottó Múzeumot az érintett területen "a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól" szóló 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 1. § d) pontja nevezi meg illetékes múzeumként.

Előírásait a határozat II/b. pontja tartalmazza.

A B-A-Z Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Miskolc) 14.2/5435/1-05TV/2008. számon talajvédelmi szakhatósági hozzájárulását jelen határozat II/d. pontjában szereplő előírásokkal megadta.

Indokolásként előadta, hogy a környezeti hatástanulmányban foglaltak szerint a külszíni bányászati tevékenység további termőföldterületeket is érint, így azokon a humuszos termőréteg mentéséről és ezen anyagmennyiségek további hasznosításáról gondoskodni kell. A környezeti hatástanulmány az Igazgatóság előírásaival kiegészítve körültekintően tárta fel a bánya üzemeltetésének talaj védelmet érintő környezeti hatásait. Az Igazgatóság előírásai és a benyújtott dokumentációban ismertetett technológia maradéktalan betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre jutását, ezért talajvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kiadásának nincs akadálya.

A Körzeti Földhivatal (Edelény) a 10.260/2/2008. számmal módosított szakhatósági hozzájárulását előírásokkal az alábbiak szerint adta meg:

A bányatelek vonatkozásában a kérelmező Ormosszén Kft. rendelkezik az Edelényi Körzeti Földhivatal által kiadott 10233/2001. számú termőföld más célú hasznosítási engedéllyel.

Felhívta a bányavállalkozó figyelmét az engedélyben leírtak pontos betartására, hogy a termőföld igénybevétele csak abban meghatározott területre korlátozódjon.

Hivataluk részéről eljárás indult engedély nélküli más célú hasznosítás tárgyában a bányavállalkozóval szemben. A földmérési munkák folyamatban vannak, jelen eljárásban lévő földrészletek nem találhatók az üzemi tervben.

Ha más célra engedélyezett területen kívül, termőföld kategóriába eső területet vesznek igénybe, az termőföld engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül.

A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Előírásait a határozat II/e. pontja tartalmazza.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság (Miskolc) MBK/4042/2/2008. számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

1. A bányászati tevékenység folytatása megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyagra irányul, amit az Állami Ásványvagyon Nyilvántartásban 72 746 kódszámon, Sajókaza III. néven szerepeltetnek, ami biztosítja a bánya működési feltételeit. A megkutatott készleteket 1936/1998. számú Miskolci Bányakapitánysági határozattal megállapított és a 6925/2001.-7 számú határozatával módosított „Sajókaza III.-szén” védőnevű bányatelek fedi le. Az ásványvagyon és a bányatelek jogosítottja, valamint az engedélyes ugyanaz az Ormosszén Kft.
2. A környezeti hatástanulmányban és a korábbi tanulmányokban (előzetes vizsgálati dokumentáció, teljesítményértékelés, előzetes környezeti hatástanulmányok) megfelelő módon tisztázták a bánya területének földtani és vízföldtani viszonyait.
3. A Bányakapitányság nem ismer egyéb olyan földtani tényezőt, ami ellentmondana a környezeti hatástanulmányban leírtaknak.

A B-A-Z Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (Miskolc) 14.3/3713/1/2008. számon szakhatósági hozzájárulását megadta. Indokolásul az alábbiakat adta elő:

A dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. Törvény (Evt.) 5. és 8. §-ában meghatározott erdőt illetve erdőterületet érint, így a tervezett beruházás megvalósítása az Evt. 65. és 66. §-a értelmében engedélyköteles.

Előírásait a határozat II/f. pontja tartalmazza.

Az engedélyezési eljárás során a Felügyelőség a „R” 9. § alapján a lakosság tájékoztatására közmeghallgatást tűzött ki 2008. szeptember 1. 14 órára. A Felügyelőség a közmeghallgatás helyére és időpontjára vonatkozó adatokat az Észak-magyarország című napilap 2008. augusztus 30-i számában tette közzé. A közmeghallgatásra a sajkóközi Radvánszky Béla Kultúrházban került sor, melyről a kérelmező Ormoszén Kft., az érintett szakhatóságok, valamint közzététel útján az érintett önkormányzatok lakosai értesültek. A közmeghallgatáson a tevékenység felhagyását követő eredeti állapot végrehajtására vonatkozó kérdés került tisztázásra.

A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet 12193-33/2008. számon az összes érintettnek megküldte a Felügyelőség.

A Felügyelőség a környezeti hatástanulmányban foglaltakat elfogadta az alábbiak figyelembevételével:

A környezeti hatástanulmány kielégíti a „R” 6. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeket.

Az Ormoszén Kft. a „Sajókaza III.-szén” védőnevű bányatelken belül a Kacola kőszénterületen lévő, megközelítőleg 2,4 ha területű ún. 2. számú tömbre és 56500 t/év kitermelési kapacitásra vonatkozólag 6261-18/2006. számon rendelkezett környezetvédelmi működési engedéllyel, melynek érvényességi ideje lejárt.

A kijelölt bányatelken belül, a kérelemben szereplő területeken az ásványvagyon leművelésére tervezett 40.000 t/év szénkitermelés és az ahhoz kapcsolódó 320.000 m³ meddő kőzet mozgatása nem jelent olyan szintű, a korábbi években a bányatelek egyéb területein folytatott tevékenységtől eltérő környezeti igénybevételt, amely a kérelmezett ütemű leművelés engedélyezését, környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontból kizárná.

Az engedélyezési eljárásnál figyelembevételre került, hogy a bányatelek telephelye külterületen van, távol esik (~700 m-re) lakott területtől. A számított hatásterületen védendő épületek nincsenek. A tevékenység végzése közben a lakott területen nem várható az egészségügyi határértékeket meghaladó légszennyezés kialakulása.

A bánya a vonatkozó 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozó, VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján „érzékeny” besorolású területen helyezkedik el. Vízvédelmi szempontból lehatárolt védőidomot nem érint. A bányaterületen felszíni vízfolyás nincs.

A bányában nincs kiépítve sem közüzemi, sem saját vízellátó hálózat.

A bányauzemben ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen cserélhető tartályos mobil TOI típusú WC van elhelyezve.

A bányagödör víztelenítése nyíltvíztartásos, passzív víztelenítéssel történik a H-4877-11/2001. számú, illetve az azt módosító H-4877-16/2001., H-4877-21/2002. és 20662-2/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján. A kitermelt vizek végső befogadója a Sajó.

A külfejtéses bánya felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának megfigyelésére egy db MF-1 jelű figyelőkút létesült. Vízjogi üzemeltetési engedélyének száma: H-4877-11/2001. számú alaphatározat. A bánya jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A bánya zajvédelmi szempontú hatásterülete a lakóterületet nem éri el.

A benyújtott adatok alapján megállapítható, hogy az üzemelés zajvédelmi szempontból kielégíti a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben szereplő zaj-és rezgésterhelési határértékekre vonatkozó előírásokat.

A bányatelek területe nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem Natura 2000 terület és nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.

A bányaművelés hatásai ökológiai szempontból a természeti értékekre nem jelentenek különösebb veszélyt, azonban a fás-bokros területek védett madarak potenciális fészkelőhelye, ezért ezeknek a megőrzése természetvédelmi szempontból szükséges.

A bányászati tevékenység hatásterületén fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) költőtelepe található, így a rendelkező rész előírásai között szereplő, a bányatelken kívül eső sarokponti koordinátákkal lehatárolt terület teljes védelmet kell, hogy élvezzen a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet alapján, azon anyagot deponálni még ideiglenesen sem lehet.

Fentiek ismerete mellett megállapítható, hogy a Felügyelőség határozatának II/a. pontjában foglalt előírásai betartásával a jelenlegi jogszabályoknak megfelelő módon biztosítható a környezeti elemek védelme, a természeti értékek megőrzése.

A környezetvédelmi előírásokat a vízvédelem biztosítása, a tevékenység légszennyező anyag kibocsátásának csökkentése, a szennyezés veszélyének minimalizálása érdekében, a tájkép védelme érdekében, általános élővilágvédelmi szempontból, a művelés során esetlegesen előkerülő muzeális értékű ásványok, ásványtársulások megmentése érdekében illetve zajvédelmi szempontokból tettem.

A benyújtott környezeti hatástanulmány áttanulmányozását követően, a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével az Ormoszén Kft. részére a „Sajókaza III.-szén” védőnevű bányatelken belül a Kacola és Temető-Alj kőszénterületen valamint az 5. tömb területén a szénbányászat megvalósításához a környezetvédelmi engedélyt megadtam.

Jelen határozatot a mód. 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bek. a) pontja, a 68-69. §-ai, a 71. § (1) bek. b) pontja, a mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 10. § (2) bek. a) pontja alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdés, a 13. § (2) bekezdés és a 17. § (2) bekezdés, valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

A határozatról szóló közlemény megküldéséről a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I. számú melléklet IV. táblázat 2. pontjának figyelembevételével, a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.



Kapják:

1. Ormoszén Kft. Miskolc Zsolcai kapu 9-11. I/104. 3526 + tértivevény
2. ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége
Miskolc Meggyesalja u. 12. 3530
3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság
Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 5. 3530
4. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Iroda
Miskolc Rákóczi u.11. 3530
5. B-A-Z Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Miskolc Blaskovics u. 24. 3526
6. Körzeti Földhivatal Edelény István király út 52. 3780
7. B-A-Z Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóság Miskolc Árpád u. 90. 3535
8. Községi Önkormányzat Jegyzője Sajókaza Petőfi út 2. 3720
+ közlemény + tájékoztató
9. Községi Önkormányzat Jegyzője Kurityán Kossuth út 109. 3732
+ közlemény + tájékoztató
10. Községi Önkormányzat Jegyzője Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 3731
+ közlemény + tájékoztató
- 11-12. Iratokhoz