



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/09490-20/2018.

Tárgy: ZV Zöld Völgy Közszolgáltató  
Nonprofit Kft. által a Sajókaza  
082/13 hrsz.-ú területen tervezett  
veszélyes hulladék lerakó létesítésére  
vonatkozó **előzetes konzultációt  
lezáró vélemény**

Ügyintéző: Dr. Gyulainé Varknal Eliza

Melléklet: 1. pld. BO-08/NEO/06298-3/2018.  
számú észrevétel  
1. pld. BO-08D/ÉH/2652-2/2018.  
számú észrevétel  
1. pld. 35500/7117-1/2018.ált.  
számú vélemény  
1. pld. BO/15/2072-2/2018. számú  
vélemény  
3 pld. észrevétel

V É L E M É N Y

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.) (KÜJ: 103 212 667) képviseletében eljáró ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3432 Emőd, Váci M. u. 20.) 2018. augusztus 27-én e-papíron benyújtott iratában a Sajókaza 082/13 hrsz.-ú területen (KTJ: 102 756 295) tervezett veszélyes hulladék lerakó létesítése tárgyában előzetes konzultációt kezdeményezett a környezetvédelmi hatóságon, az ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által készített 2018. május – augusztus keltezésű dokumentáció alapján.

A konzultációs kérelem alapján a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rend.)

- 1. számú melléklet 51. pontjába *(Veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, lerakással, kémiai vagy biológiai eljárással ártalmatlanító létesítmény méretmegkötés nélkül)* valamint a
- 2. számú melléklet 5.4. pontjába *(A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.)*

tartozik.

Ennek értelmében a tervezett létesítmény a Rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély köteles.

A Rend. 1. § (4) bekezdése szerint, ha a tevékenység az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a környezetvédelmi hatóság kérelemre a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást összevontan folytathatja le.

A Rend. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint a környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a környezetvédelmi hatóságnál, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel.

A Rend. 5/B. § (3) bekezdés c) pontja értelmében **a környezetvédelmi hatóság**

- véleményt ad a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány és a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről;
- ha a konzultációs kérelem változatokat tartalmazott, megnevezi azt vagy azokat a változatokat, amellyel kapcsolatosan – megfelelő körülmények között – a létesítést lehetségesnek tartja;
- ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését vagy egységes környezethasználati engedélyezését kizáró ok áll fenn, véleményében ennek tényét rögzíti, és erre felhívja a környezethasználó figyelmét;
- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások figyelembevételével ad véleményt a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről.

A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 2018. augusztus 27-én befizette.

Az előzetes konzultáció során a konzultációs kérelmet BO-08/KT/09490-3/2018.–BO-08/KT/09490-6/2018. számokon megküldtem a Rend. 5/A. § (4) bekezdésének megfelelően a Rend. 12. számú mellékletének 1., 2., 4. és 7. pontjában meghatározott közigazgatási szerveknek.

A megkeresett közigazgatási szervek észrevételeinek másolatát jelen iratomhoz mellékelten megküldöm a Rend. 5/a. § (6) bekezdése alapján a kérelmezőnek.

A Rend. 5/A. § (5) bekezdése alapján a konzultációs eljárás kezdeményezését követően közleményt tettem közzé a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, a hatóság honlapján, a [www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu) – hirdetmények internetes oldalon.

A Rend. 5/A. § (6) bekezdése alapján megküldtem a közleményt, a konzultációs kérelmet BO-08/KT/09490-7/2018. számon Sajókaza község Önkormányzat Jegyzőjének, továbbá BO-08/KT/09490-8/2018. számon Szuhakálló községi Önkormányzat Jegyzőjének közzététel céljából. Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője BO-08/KT/09490-9/2018. számon iktatott iratában tájékoztatott, hogy a közlemény kifüggesztésére 2018. szeptember 6. napján került sor.

Sajókaza községi Önkormányzati Hivatal Jegyzője BO-08/KT/09490-12/2018. számon iktatott iratában tájékoztatott, hogy a közlemény közzétételére 2018. szeptember 5. napján került sor.

A nyilvánosság részéről 2018. szeptember 21-én, valamint 2018. szeptember 26-án érkezett észrevételeket (képviselőtestületi határozatok) mellékelem jelen véleményemhez. Továbbá mellékelem a Sajókaza Községi Önkormányzat 1491-2/2018. számú levelét, melyhez a tervezett hulladéklerakó megvalósítása elleni tiltakozást kinyilvánító - 402 db aláírást tartalmazó - gyűjtőíveket csatolt.

A közzététel ideje alatt a Sajókazai Faluvédő Egyesület (3720 Sajókaza Kossuth u. 6. ) ügyféli jogállás iránti kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz. Erre vonatkozólag BO-08/KT/9490-23/2018. számon tájékoztattam az Egyesületet, hogy az ügyféli jogállás iránti kérelme jelen eljárásban nem értelmezhető arra tekintettel, hogy az előzetes konzultációs eljárás nem tartozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá.

#### A tervezett tevékenység a konzultációs kérelem alapján:

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén [az Orbán-völgyi nem veszélyes hulladék lerakó telep (Sajókaza 082/19 hrsz.) szomszédságában] veszélyes hulladék lerakó telep építése tervezett a Sajókaza 082/13 helyrajzi számú, „kivett szeméttlerakó telep” besorolású ingatlanon.

Az eredeti terepszinten kialakított tereplépcsőn tervezik megvalósítani a 40 000 m<sup>3</sup>-es, összesen 75 000 tonna veszélyes hulladék befogadására alkalmas kazettát.

A lerakóhoz kapcsolódó létesítmények:

- 113 X 57 m csarnok
- geofizikai monitoring
- csurgalék-gyűjtő és elvezető rendszer
- csapadékvíz-elvezetés
- csapadékvíz puffertározók

A lerakó tervezett hasznos térfogata, kapacitása:	75 000 tonna (40 000 m <sup>3</sup> )
A lerakással évente ártalmatlanítható hulladékmennyiség:	35 200 tonna
Átlagos munkanapok száma évente:	250 munkanap
Átlagos lerakási mennyiség:	35 200 t/250 munkanap = 140,8 tonna/munkanap

A lerakó 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti besorolása: C kategória: veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó

A tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:

a) lerakással történő ártalmatlanítás:

**D5** lerakás műszaki védelemmel

b) előkezelés (beágyazás):

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

**E03 – 06** beágyazás (fixálás), szilárdítás (szolidifikálás) (cementálás)

**E04 – 13** fizikai beágyazás

A földmű bevágás rézsűinek dőlésszögét, valamint a depónia oldalesését a későbbiekben készülő talajmechanikai szakvélemény alapján határozzák meg a tervezők az építési engedélyezési eljárás során.

#### A konzultációs kérelem

1. készítői rendelkeznek a dokumentáció részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal;
2. megfelel a Rend. 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeket;
3. alapján a tervezett tevékenység összhangban van Sajókaza településrendezési tervében foglaltakkal.

Tájékoztatom, hogy tárgyi létesítmény engedélyezésével kapcsolatosan a benyújtott dokumentáció alapján kizáró ok, ill. annak hiánya tekintetében álláspont nem alakítható ki.

Fentiekén túlmenően a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló információk birtokában az alábbi véleményt adjuk:

#### Hulladékgazdálkodási szempontból

A kérelem alapján a veszélyes hulladékokat lerakással ártalmatlanító létesítményben hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenységek végzése tervezett.

A veszélyes hulladék lerakó tervezése, ill. létesítése során a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (KvVM rendelet) előírásait be kell tartani.

A KvVM rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében tételesen vizsgálni kell, hogy a tervezett helyszín esetében telepítést kizáró ok nem merül fel (különös figyelemmel például a bányászati hatóság közlésére, mely szerint a terület közvetlen közelében mélyművelésű bányászati tevékenységet folytattak).

A KvVM rendelet 3. számú melléklet 3. pontja a felszín alatti víz ellenőrzése céljából legalább 3 monitoring kút létesítését írja elő: „A felszín alatti víz védelme érdekében ellenőrizni kell, hogy a hulladéklerakás veszélyezteti-e a környezetében lévő felszín alatti vizet. Ennek érdekében a felszín alatti vízáramlás szempontjából a hulladéklerakó feletti területen legalább egy, a hulladéklerakó alatti területen legalább két monitoring kutat (mérési pontot) kell kialakítani a hulladéklerakó hatásterületén belül. Referenciaértékeknek a felső monitoring kútból vett vízminta vizsgálata során mért értékeket kell tekinteni. A hulladéklerakóból származó szennyezettség jellemzésére az alsó monitoring kutakból vett vízminták vizsgálata során mért értékeket a referenciaértékekhez kell viszonyítani.”

A dokumentációban foglaltak alapján „nem veszélyes hulladék lerakó telephez kiépített alsó monitoring kutak a tervezett veszélyes hulladék lerakó „közelében” már rendelkezésre állnak” a jogszabályban foglalt megfelelés nem megítélhető.

A meglévő nem veszélyes és a tervezett veszélyes hulladék lerakó által közösen használhatóak azon építmények, berendezések, melyek tekintetében nem releváns a hulladék veszélyes, ill. nem veszélyes jellege, így pl.: kerítés- és kapu, bekötőút, hídmérleg, szgk. parkoló, szociális- és ügyviteli épület, elektromos energiaellátás létesítményei, szociális vízellátás létesítményei. Amennyiben biztosított, hogy a kétféle lerakóra vonatkozóan *hitelesítetten elkülönült* legyen a használat, akkor részlegesen közös berendezések alkalmazására épülhetnek az egyes nyilvántartási- és ellenőrző rendszerek, mint pl. a hídmérleg mérési adatai, elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszer.

Azonban teljes mértékben elkülönítetten kiépítendő létesítmények és rendszerek pl. csurgalékvíz tároló medence, a csurgalékvíz és a felszín alatti víz ellenőrzési rendszere.

A KvVM rendelet 1. számú melléklet 4.2. pontja szerint a hulladéklerakóból eltávolított csurgalékvizet külön, szigetelt, megfelelő puffer kapacitással rendelkező tározó medencében kell összegyűjteni, majd összetétele ismeretében és függvényében kell kezelni.

Fenti követelmény valamint konkrét adatok hiányában jelenleg nem támogatható a kérelemben felvetett alternatíva, mely szerint a veszélyes hulladék lerakó csurgalékvizét is a nem veszélyes hulladék lerakó meglévő csurgalékvíz tározó medencéjében gyűjtésük, tekintettel arra is, hogy egy veszélyes és egy nem veszélyes hulladék lerakó csurgalékvizének összetétele alapjaiban eltérő.

Felhívom továbbá a figyelmet a KvVM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakra, miszerint a hulladéklerakóban tilos többek között a folyékony hulladékok, a tűzveszélyes hulladékok, a maró, korrozív hulladékok lerakása, melynek értelmében beterjesztett hulladéklista felülvizsgálatát javasoljuk. A veszélyes anyagokat tartalmazó, berendezésként nevesített egyes hulladékok (pl: a 20 01 33\*) ugyancsak nem rakhatók le eredeti formában, azokat a hatályos jogszabályok szerint lerakás előtt előkezelni kell.

A létesítmény üzemeltetéséhez veszélyes hulladék előkezelési és ártalmatlanítási engedély megszerzése is szükséges, melyet Rend. 20.§ (3) bek. alapján az egységes környezethasználati engedélybe szükséges foglalni. Amennyiben a csurgalékvíz felhasználása is megvalósul, akkor annak műveletét a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint ugyancsak be kell sorolni.

Földtani közeg védelmi szempontból a kötelező tartalmi elemeken túl nem merült fel vizsgálandó szempont.

#### Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A hulladéklerakó közvetlen környezetében védendő létesítmények nem találhatók.

A hulladéklerakóhoz legközelebb eső település (Kurityán) lakóházai kb. 1 300 méterre találhatók.

A tervezett hulladéklerakó telep területén folytatott tevékenységből származó potenciális légszennyezés típusai az alábbiakban foglalhatók össze:

- a hulladék beszállítását, a lerakott hulladék rendezését végző járművek égéstermékai,
- a járművek mozgása, a hulladék ürítése és mozgatása során képződő por,
- a depónia porképződés emissziója.

A veszélyes hulladéklerakó működtetése során a tevékenységből származó porképződést minimalizálja a csarnokos lefedés, így a tevékenység várhatóan nem okoz levegőterheltségi szint határérték túllépést.

A munkagépekből származó kibocsátás kapcsán a dokumentáció szerint öt méteres távolságban nem értelmezhető a hatásterület.

Fentiek alapján a benyújtandó engedélyezési dokumentáció kötelező tartalmi elemeken túl vizsgálandó szempont levegőtisztaság-védelmi szempontból nem merült fel.

#### Zajvédelmi szempontból

A hulladék lerakóhoz legközelebbi települések belterülete az alábbi távolságban találhatóak:

- Kurityán – 1 300 m
- Sajókaza – 1 700 m
- Kazincbarcika – 2 500 m
- Szuhakálló – 2 000 m

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum környezetét főként mezőgazdasági terület határolja. A Hulladékkezelő Centrum területének zajvédelmi besorolása: „Gazdasági terület”. A beruházás környezetére az általános zajvédelmi előírások érvényesek, különleges védettségű területek, létesítmények az érintett térségben nincsenek.

Az építendő csarnok középpontjához legközelebb lévő védendő homlokzat Kurityán, József Attila utca 23. szám alatt található 1 030 méter távolságban.

#### Építési zaj

Az építkezés várható időtartalma kb. 1 év. Csak nappali munkavégzés tervezett. A tereprendezési és földmunkákat várhatóan homlokrakodó géppel végzik, az építési anyagok helyszínre szállítása 1 db saját daruval rendelkező tehergépkocsival történik. A zajkibocsátás a környezetvédelmi követelményeknek nappali időszakra megfelel (36 dB < 60 dB).

#### Üzemelési zaj

A környezetet az épület és benne lévő technológia zajkibocsátása és a telephelyre beálló, mozgó gépkocsik zaja terheli. Zajforrások:

- Targonca
- Homlokrakodó
- Tolólapos munkagép
- Juhlábhenger
- Telephelyen belüli közlekedés

A számított mértékadó A-hangnyomásszint nappali időszakra alacsonyabb a határértékeknél, ezért a vizsgált beruházás működéséből származó, a működés munkafolyamatából adódó zajterhelés a környezetvédelmi követelményeknek nappali időszakra megfelel (26 dB < 50 dB)

Hatásterület: A tevékenység legnagyobb kiterjedésű hatásterülete a csarnok középpontjától 175 m sugarú kör.

#### Szállítási zaj

A közlekedési eredetű háttérterhelést a 2604. sz. összekötő út forgalma jelenti. Várható többletforgalom: 14 – 15 beszállítás/nap, 28 – 30 forduló/nap (III. kategóriájú). A tehergépkocsik által okozott többletforgalom napközben lesz jellemző.

A bemutatott számítások alapján a közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így hatásterület nem jelölhető ki.

A benyújtandó engedélyezési dokumentációban az előírt kötelező tartalmi követelményeken kívül, zajvédelmi szempontból egyéb tartalmi elemeket nem szükséges bemutatni.

### Természetvédelmi szempontból

A tárgyi telephely védett vagy védelemre tervezett természeti területet, illetve Natura 2000 hálózatba tartozó területet nem érint. A területen természeti és/vagy táji érték, egyedi tájérték jelenlétéről nincs tudomásunk, ezáltal a tervezett tevékenység ismert természeti értéket nem károsít vagy veszélyeztet, a tájképben módosulást nem eredményez.

A rendelkezésekre álló egyéb információk alapján a tevékenységnek természetvédelmi szempontból várhatóan a jövőben nem lesz jelentős hatása, így nem merül fel az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció kötelező tartalmi elemein túlmutató vizsgálat szükségessége.

Amennyiben a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. a fentiekben kifejtett valamint a megkeresett közigazgatási szervek véleményében foglaltak alapján összevont eljárás lefolytatása iránti kérelmet terjeszt elő, annak tartalmára a Rend. 6. és 8. számú mellékletében foglaltak irányadóak.

A kérelmet egységes szerkesztésű dokumentációban kell összeállítani és a Rend. 24. § (3) bekezdése szerint elektronikusan benyújtani a Rend. 24. § (4) bekezdésre tekintettel oly módon, hogy felesleges ismétlések ne szerepeljenek benne.

A hatásterület meghatározásánál a Rend. 7. számú mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni.

A kérelem minősített adatot vagy üzleti titkot tartalmazó részét a kérelemhez külön iratban kell csatolni, az engedélyezési dokumentáció teljes egészében nyilvánosságra kerül, mert a Rend. 24. § (5) bekezdés szerint a kérelem és mellékletei nyilvánosságra hozható közérdekű adatok.

A kérelemhez csatolni kell az abban foglaltak nyilvánosságra hozatalára alkalmas közérthető összefoglalót a Rend. 21. § (1a) bekezdésében foglaltak szerinti tartalommal.

A közzétételre kerülő dokumentáció egyértelműsége-átláthatósága csak akkor biztosított, ha minden adat-információ a dokumentációban (ill. esetleges hiánypótlásaiban) áll rendelkezésre a környezetvédelmi hatóság döntésének meghozatalához.

Fentiekre figyelemmel a Rend 5/B. § (3) bekezdés c) pontja alapján az engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell a Rend. 6-9. számú mellékleteiben rögzítettekén túlmenően az alábbiakat:

- 1) Be kell mutatni, hogy a tervezett veszélyes hulladékot lerakással ártalmatlanító telep telekhatára és a védendő területek ill. egyéb védendő létesítmények közötti minimálisan 1 000 m védőtávolság megvalósul-e a KvVM rendelet 3. § (4) bek. szerinti feltételnek megfelelően.
- 2) Igazolni kell, hogy a veszélyes hulladékot lerakással ártalmatlanító kazetta szigetelőrendszerének fenékszintjéhez képest a felszín alatti víz maximális nyugalmi, illetve nyomás szintje legalább 1,0 m-rel mélyebben van a beruházással érintett területen (KvVM rendelet 3. § (3) bek. k) pontja szerinti feltétel).
- 3) Ismertetni kell, hogy a környezethasználó hogyan kívánja használni, illetve megvalósítani a veszélyes hulladék lerakó és a meglévő nem veszélyes hulladék lerakó által közösen használandó kiegészítő építményeket, berendezéseket, nyilvántartó-és ellenőrző rendszereket stb.
- 4) Be kell nyújtani a hulladéklerakó helyének kijelölésére vonatkozó dokumentumot és üzemeltetési tervet.

- 5) Mellékelni kell a hulladéklerakó biztonságát ellenőrző monitoringrendszer kialakításának és működtetésének tervét.
- 6) Csatolni kell a rekultivációra és az utógondozásra vonatkozó előzetes tervet, a rekultiváció és az utógondozás becsült költségeinek bemutatásával.
- 7) Igazolni kell a céltartalék alapját képező pénzügyi források és környezetvédelmi biztosítás meglétét.

A benyújtott dokumentációban ugyanakkor az E04 - 13 előkezelési kód (fizikai beágyazás) esetében az azbeszt-por és szálak cementbe való beágyazásának szándéka is megjelenik. A dokumentációból ezen hulladékok előkezelési technológiájának leírása teljes mértékben hiányzik.

A dokumentáció új előkezelési kódot is (E02-06; válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)) tartalmaz, de nem részletezi annak szükségességét, helyszínét, ill. szerepét az ártalmatlanítást elősegítő technológiai folyamatokban.

Az elérhető legjobb technika referenciadokumentumok vizsgálata a tervezett létesítmény kapcsán

#### **A hulladéklerakásra vonatkozó elérhető legjobb technika bemutatása**

A tevékenységre vonatkozóan ágazati BAT Referenciadokumentum nem készült, ezért a tervezett lerakó kapcsán az elérhető legjobb technikának való megfelelés

- a hulladéklerakóról szóló 1999/31/EC (1999. április 26.) Tanácsi Irányelv
- a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet,
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete

figyelembevételével vizsgálandó.

Az alkalmazott technológiára vonatkozó BAT ajánlás az *Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, (August 2006.) Generic BAT and BAT for specific types of waste treatments* – az Európai Bizottság által készített, a hulladékkezeléssel foglalkozó iparágak számára elérhető legjobb technikákról című referenciadokumentum.

A kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó horizontális ajánlások a következők:

1. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General Principles of Monitoring (MON, July 2003.), mint a monitoring általános alapelvei,
2. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, (August 2006.) Generic BAT and BAT for specific types of waste treatments – az Európai Bizottság által készített, a hulladékkezeléssel foglalkozó iparágak számára elérhető legjobb technikákról című referenciadokumentum,
3. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), amely a különböző anyagátrolási módok emisszió csökkentési módszereit foglalja össze.



4. „Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához az energiahatékonyság terén (ENE, 2008. július)”( KvVM).

Az elérhető legjobb technikáknak való megfelelést javasoljuk külön fejezetben bemutatni – elsősorban a nyilvánosság részére történő közérthetőség, illetőleg áttekinthetőség érdekében – nem a technológia leíró részében, azzal egybeszerkesztve.

A tevékenységből eredő kibocsátásokat a vonatkozó elérhető legjobb technika következtetéseiben foglalt elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel is össze kell vetni.


A Rend. 5/B. § (7) bek. értelmében jelen véleményt a környezetvédelmi hatóság honlapján közzéteszem, továbbá tárgyi ügyben kiadott véleményemről szóló közleményt egyidejűleg megküldöm az előzetes konzultációban részt vett Sajókaza és Szuhakálló községi Önkormányzat Jegyzőinek azzal, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodjanak a közlemény közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről.

A Rend. 5/B. § (8) bekezdése alapján a környezethasználó jelen véleményem megadását követő két éven belül nyújthat be kérelmet az összevont eljárás lefolytatása iránt.

Miskolc, 2018. szeptember 26.

**Dr. Stíber Vivien**

Járási hivatalvezető nevében és megbízásából



Kapják:

1. ALTAN Környezetvédelmi, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3432 Emőd, Váci M. u. 20.)  
+ melléklet + CK 11444026
2. ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.)+melléklet  
+ CK 24708018
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály  
Népegészségügyi Osztály (e-mail: [nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu))
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat +HK
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi  
és Örökségvédelmi Osztály ([epitesugy.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:epitesugy.miskolc@borsod.gov.hu))

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály  
([banyaszat@borsod.gov.hu](mailto:banyaszat@borsod.gov.hu))
7. Sajókaza községi Önkormányzat Jegyzője (3720 Sajókaza, Petőfi Sándor u. 2.)+TV
8. Szuhakálló községi Önkormányzat Jegyzője (3731 Szuhakálló, Kossuth Lajos út 7.)+TV
9. **Honlapra**
10. Iratokhoz

Mellékelt iratok jegyzéke

BO-08/NEO/06298-3/2018. számú észrevétel (Népegészségügyi Osztály)  
BO-08D/ÉH/2652-2/2018. számú vélemény (Örökségvédelmi Osztály)  
35500/7117-1/2018. ált. számú irat (Katasztrófavédelmi Hatósági szolgálat)  
BO/15/2072-2/2018. számú vélemény (Bányászati Osztály)

Lakossági észrevétel:

1491-3/2018. számú, Sajókaza, 2018. szeptember 19-i keltezésű, BO-08/KT/09490-19/2018. számú irat

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

Sajókaza Község Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata  
3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA	
Érkezett:	Kelt: 2018. SZEP. 21.
Ért.szám: BO-08/KT	Megszáml.: 09490-19/2018
Melléklet:	
Ügyintéző:	TR. GYULAIKÉ VÁRADI M

Szám: 1491-3 /2018.

**Tárgy:** Tájékoztatás

Hivatkozási szám: BO-08/KT/09490-7/2018.

L. VV.


2018. 09. 21.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Miskolci Járási Hivatala  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Miskolc  
Mindszent tér 4.  
3530

Hivatkozással fenti számra csatoltan megküldöm Sajókaza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2018.(IX. 18.) határozatát, és kérem, hogy fenti ügyben az észrevételt vegyék figyelembe.

Sajókaza, 2018. szeptember 19.



*Vári Márton*  
Vári Márton  
elnök

KIVONAT

Készült Sajókaza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. szeptember 18-án megtartott üléséről.

Sajókaza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

24/2018.(IX. 18.) határozata

Tárgy : Tiltakozás a Sajókaza 082/13. hrsz-ú területre tervezett  
veszélyes hulladéklerakó ellen

Sajókaza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja,  
hogy tiltakozik a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika,  
Munkácsy tér 1.) által a Sajókaza 082/13. hrsz-ú területre tervezett veszélyes hulladéklerakó  
építése miatt.

A tervezett beruházás Sajókaza települést közelsége miatt közvetlenül érinti, annak környezetét  
tovább terheli és veszélyezteti újabb hulladéklerakó építése.

Kéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy a BO-08/KT/09490-7/2018.  
ügyiratszámom indult eljárásban az észrevételt vegye figyelembe.

Felelős : Váradi Márton elnök

Határidő: azonnal


k.m.f.

  
Váradi Márton sk.  
elnök



Váradi Sándor sk.  
nemzetiségi képviselő

A kivonat hitelesül:



SAJÓKAZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Cím: 3720 SAJÓKAZA, PETŐFI UTCA 2.

Tel.: 48/355-001; 48/355-014

e-mail: titkarsag@sajokaza.hu



Iktatószám: 1491-2/2018

Hiv.szám: BO-08/KT/09490-7/2018



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatala  
Miskolci Járási Hivatala  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  
Miskolc  
Mindszent tér 4.  
3530

Tisztelt Cím!

Csatoltan küldöm a BO-08/KT/09490-7/2018. számú levelükhöz tartozó Közleménnyel kapcsolatos lakossági kezdeményezésre történt aláírások gyűjtő íveit, amelyet postai úton is eljuttatunk Önhez.

Sajókaza, 2018.09.25.

Üdvözlettel:

  
Stefán László  
polgármester  


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a BO-08/KT/09490/2018. ügyszámon indult előzetes konzultációs eljárásban, melynek tárgya a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.) által a Sajókaza 082/13 hrsz-ú területre veszélyes hulladék-lerakó létesítésével, működésével érintett település -Sajókaza lakosa az alábbi, akaratommal mindenben megegyező nyilatkozatot teszem:

A Sajókaza 082/13 hrsz-ú területre tervezett veszélyes hulladéklerakó létesítésével, annak engedélyezésével nem értek egyet, az ellen tiltakozom.

A tervezett veszélyes hulladék-lerakó lakóhelyemhez közeli elhelyezkedése miatt kérem, hogy annak létesülésére ne kerüljön sor, az engedélyező hatóság a település lakosságának tiltakozását is fegyelembé véve azt ne engedélyezze.

sorsz.	név	lakcím	Aláírás

TIT-3011/2018.

Feladó: Sajókaza titkárság <titkarsag@sajokaza.hu>  
Címzett: <kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu>, <komplex@borsod.gov.hu>, <gyulaine...>  
Dátum: 2018.09.26. 13:16  
Tárgy: Sajókaza 082/13. hrsz-ú terület  
Melléletek: SKMBT\_C35318092611390.pdf

Komplex engedélyezés

09.26.



Tisztelt Cím!

Stefán László Sajókaza község polgármestere megbízásából küldöm a csatolt dokumentumot.

Üdvözlettel: Budai Zoltánné

ügyintéző

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA	
Érkezett: 2018 SZEP 26	Kelés: 2018 SZEP 26
Érk.szám	Kiadosztár: 091/1-25/2018
Melléklet:	(db)
Ügyintéző:	



## KIVONAT

Sajókaza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2018. szeptember hó 25. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 119/ 2018. (IX.25.) számú h a t á r o z a t a a Sajókaza 082/13 hrsz-ú területre tervezett veszélyes hulladék-lerakó létesítésével kapcsolatos tiltakozásról

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő – testülete kinyilvánítja, hogy tiltakozik a ZV.Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.) által a Sajókaza 082/13. hrsz-ú területre tervezett veszélyes hulladéklerakó építése miatt.

A tervezett beruházás Sajókaza település közelsége miatt közvetlenül érinti, annak környezetét, tovább terheli és veszélyezteti újabb veszélyes hulladéklerakó építése. Kéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy a BO-08/KT/09490-7/2018. ügyiratszámom indult eljárásban a Képviselő-testület és a sajkókazai lakosok tiltakozását vegye figyelembe.

Felelős: Stefán László polgármester  
Török Zsuzsanna jegyző

Határidő: azonnal

Kmf.

*Török Zsuzsanna s.k.*  
jegyző

*Stefán László s.k.*  
polgármester



*Izsó Pál s.k.*  
jegyzőkönyv hitelesítő

*Dombóvári Sándorné s.k.*  
jegyzőkönyv hitelesítő.

a kivonat hitelül:

*Budai Zoltán*  
Budai Zoltánné  
leíró



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Iktatószám: BO-08D/ÉH/2652-2/2018.

Ügyintéző: Kovács Ferenc

Telefon: 06-46-508-927

E-mail: kovacs.ferenc@borsod.gov.hu

Tárgy: Feljegyzés az Orbán-völgyi regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep veszélyes hulladéklerakó építményekkel történő bővítésére vonatkozó előzetes konzultációban a kulturális örökség védelmére kiterjedő szakkérdésben

Hiv. sz.: BO-08KT/9490-4/2018.

Feljegyzés

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat. 4. pontjában foglalt szakkérdésben az alábbi véleményt adom:

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (Kr.) 88. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján, valamint az Orbán-völgyi regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep veszélyes hulladéklerakó építményekkel történő bővítésére irányuló kérelem és a megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció felülvizsgálata alapján a kulturális örökség védelmére kiterjedően előírást nem teszek.

Megállapítom, hogy a környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel.

A kérelemhez csatolt engedélyezési dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet nem érint.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, akkor a kulturális örökség védelméről" szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 24. § alapján a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgey u. 28. tel: 46/560-170) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése szerint örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Miskolc, 2018. szeptember 19.



Dr. Stiber Vivien  
járáselhivatalvezető  
névében és megbízásából:

Orbán Zsuzsanna  
osztályvezető

A BO-08D/ÉH/2652-2/2018. számú szakmai állásfoglalásról e-mailben értesül:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.; e-mail: [kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu), [komplex@borsod.gov.hu](mailto:komplex@borsod.gov.hu), [gyulaine.eliza@borsod.gov.hu](mailto:gyulaine.eliza@borsod.gov.hu)) - I. fokú hatóság
2. Irattár



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO-08/NEO/06298-3/2018.  
Ügyintéző: Magyari-Homonyik Renáta  
Telefon: (36 46) 354-611/136 mellék

Tárgy: Szakvélemény a ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft.  
Orbán-völgyi regionális nem veszélyes hulladéklerakó  
telep veszélyes hulladéklerakó építményekkel történő  
bővítésének előzetes konzultációs eljárásban  
Hivatkozási szám: BO-08/KT/09490-3/2018

Bese Barnabás Főosztályvezető Úr részére  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Székhelyén

Emailben: [komplex@borsod.gov.hu](mailto:komplex@borsod.gov.hu)

A ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.) által az Orbán-völgyi regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep veszélyes hulladéklerakó építményekkel történő bővítésére vonatkozóan indult előzetes konzultációs eljárásban -- a csatolt dokumentáció alapján - az alábbi közegészségügyi észrevételt teszem:

Orbán-völgyi regionális nem veszélyes hulladéklerakó. 2007. novemberétől fogadja a térség településeinek szilárd hulladékát. A ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. a nem veszélyes hulladéklerakó telep szolgáltatásait tovább kívánja bővíteni veszélyes hulladéklerakó építményekkel. A Kft. Sajókaza 082/13.-hrs-ú ingatlanon veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítását tervezi. A lerakó tervezett kapacitása 40.000 m<sup>3</sup>.

A környezeti hatásvizsgálati eljárásban részletesen be kell mutatni:

- a tervezett lerakó a vízminőségre gyakorolt hatását, figyelemmel a vízbázis biztonságba helyezését és biztonságban tartását szolgáló védőterületi lehatárolásra vonatkozó előírásaira;
- a tevékenységből eredő veszélyes és kommunális hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó intézkedéseket;
- a csapadékvíz és csurgalékvíz elvezetésének módját;
- amennyiben keletkezik a tevékenység során szennyvíz, annak kezelésére, tárolására, elszállítására tervezett intézkedéseket;
- a lerakó levegőminőségre gyakorolt hatását javasolt vizsgálni, a kibocsátási körülmények pontosabb ismerete alapján, a kibocsátási határértékek és a levegő minőségi határértékét igazolni kell;
- a légszennyező anyagok kibocsátásának hatásterületét vizsgálni kell az ipari tevékenység együttes légszennyező kibocsátása vonatkozásában is;
- a lerakó várható hatásainak (talaj, talajvíz, levegő minőség) nyomon követésére tervezett monitoring rendszer bemutatását

Miskolc, 2018. szeptember „13.”

Dr. Stiber Vivien  
járási hivatalvezető nevében és megbízásából

  
Dr. Matyi Marianna  
osztályvezető



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	
MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL	
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	2018. Szeptember 21.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	BO-08/KT/09490-5/2018
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	9490-18/2018
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	Dr. Gyurminé V. E.

Ügyiratszám: BO/15/2072-2/2018.  
Ügyintéző: dr. Lebó Györgyi (46/503-746)

Tárgy: Orbán-völgyi regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep veszélyes hulladéklerakó építményekkel történő bővítésére vonatkozó előzetes konzultációban véleményezés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Miskolci Járási Hivatala  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

3530 MISKOLC  
Mindszent tér 4.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához T. Címzettől érkezett BO-08/KT/09490-5/2018. ügyiratszámú megkeresésre a Sajókaza, Orbán-völgyi regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep veszélyes hulladéklerakó építményekkel történő bővítésére vonatkozó előzetes konzultációban az alábbi véleményezést adja.

A bővítéssel érintett Sajókaza 082/13 hrsz-ú ingatlant lefedi a „Sajókaza-III. szén” védnevű bányatelek, melynek jogosítottja az Ormoszén Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1. em. 104.). A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 39. § (2) bekezdése előírja, hogy a bányavállalkozó a bányatelket vagy biztonsági övezetet érintő valamennyi építési vagy telekalakítási eljárásban ügyfélnek minősül. A tervezett veszélyes hulladék kazetta (a konzultációs kérelem előzetes vizsgálati dokumentáció 15. oldalán meghatározott) helye vonatkozásában felhívom a figyelmet, hogy a terület közvetlen közelében mélyműveléses bányászati tevékenységet folytattak az 1900-as években, ezért annak építése tervezésének során, az alábányászottságra tekintettel, elengedhetetlen a talajvizsgálati és geotechnikai vizsgálat.

A szakkérdés vizsgálat feltételei fennállnak, mert az ásványi nyersanyag, mint olyan környezeti elem, amely a tevékenység következtében hatásviselő lehet, érintettsége megállapítható. A Bt. értelmében a megismert és nyilvántartott ásványvagyon megőrzésének, védelmének, valamint az indokolatlan ásványi nyersanyag-kitermelések és -igénybevételek megakadályozása a bányafelügyelet feladatkörébe tartozik. A vizsgálandó szakkérdés az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatása az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából. Fentiekre tekintettel, bányászati szakigazgatási szempontból a tervezett veszélyes hulladéklerakó építményekkel történő bővítése vonatkozásában, az építmények elhelyezésének átgondolása indokolt.

A bányafelügyeleti nyilvántartások adataira alapozott véleményemet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően adtam meg, figyelemmel a 12. számú melléklet táblázatának 7. pontjára.

Miskolc, 2018. szeptember 21.

Deméter Ervin  
kormány megbízott  
nevében és megbízásából:

