

ÓAM Kft. 4946  
Békéscsaba  
Hagyó Gyula u. 7.  
Hagyó Gyula u. 7.  
Hagyó Gyula u. 7.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG		
mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300    Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra	Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!
Ügyiratszám: 13982-7/2011. Ügyintéző: Kulcsár Zsuzsa Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:	Tárgy: ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (Ózd) részére nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése  Melléklet:	

## HATÁROZAT

- I. Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (3600 Ózd, Kovács- Hagyó Gyula u. 7.) – továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére az II. 3. pontban meghatározott

### fémhulladékok hasznosítására

vonatkozó

### engedélyt megadom.

II.

#### 1. Az engedélyes azonosító adatai:

Név: ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft.  
 Székhely: 3600 Ózd, Kovács- Hagyó Gyula u. 7.  
 Telephely: 3600 Ózd, Kovács- Hagyó Gyula u. 7.  
 Cégjegyzék szám: Cg. 05-09-002456  
 KSH azonosító szám: 11065182-2710-113-05  
 Helyrajzi szám: 9165, 9167  
 KÜJ: 100213584  
 KTJ: 100296843  
 Egységes környezethasználati engedély száma: 5874-12/2007., 5874-14/2007.

#### 2. Az engedélyezett kezelési tevékenység:

Megnevezése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § j. pontja szerint:

Hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban – a 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával – történő felhasználása.

A hulladékhasznosítást szolgáló műveletek kódja a 2000. évi XLIII. törvény 4. számú melléklet alapján:

R 4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;

R 13 Tárolás az R 4 művelet elvégzése érdekében.

A Kft. fő tevékenysége elektroacél gyártás. Ez jelenleg 100%-os hulladékbetéttel történik.

Hulladék begyűjtőtől, előkezelőtől történik a fémhulladék átvétele. A hulladék hasznosítása, újrafeldolgozása (acéltermék gyártás) a mini acélműben történik.

### **3. A kezelni kívánt hulladékok köre és mennyisége:**

<b>EWC kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>
02 01 10	fémhulladék
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács
12 01 02	vasfém részecskék és por
15 01 04	fém csomagolási hulladékok
16 01 17	vasfémek
17 04 05	vas és acél
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vasfémek
19 10 01	vas- és acélhulladék
19 12 02	fém vas
20 01 40	fémek

A kezelni kívánt vashulladék mennyisége: **600.000 tonna/év.**

Az egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: **10.000 tonna.**

### **4. A hulladékkezelés személyi és tárgyi feltételei**

A hulladéktároló kialakítása:

A beérkező hulladékok fogadására, tárolására az „A” jelű hulladéktároló csarnok szolgál.

A 4200 m<sup>2</sup> betonozott alapterületű csarnok betonoszlopokon álló fém hullámlemezzel fedett 18 m belmagasságú építmény, mely az alaptól 2 m magasan beton fallal körbekerített. A csarnokszerkezet résalapozással, a hulladéktároló medence vert (vb. 30 NC 10) cölöpalapozással készült. Funkciója hulladék vas tárolás, ezért kellett a tárolóterületet vasbetonból kivitelezni. A tárolóterület térfogata: 9400 m<sup>3</sup>.

A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- 4 db daru
- 1 db kanalas rakodó gép

Az anyagmozgatást a hulladéktároló csarnok darupályáján 3 db 12,5 tonnás és 1 db 8 tonnás mágnes- és markoló üzemi daru végzi. A beszállítás a tárolóterbe mind vasúton, mind közúton megtörténhet.

Közúti és vasúti szállításkor is alkalmazásra került egy kanalas rakodógép a mágnessel kiszedhetetlen hulladékok kiszedésére.

A rendelkezésre álló személyi feltételek: 23 fő (4 műszak x 5 fő +3 fő).

A hulladékok fogadására és rakodására, a daruk kezelésére az „A” hulladéktároló csarnokban műszakonként 5 fő áll rendelkezésre. Rendelkezésre áll még 2 fő hulladék átvevő, és 1 fő vezető, akik az átvett hulladék minőségére, mennyiségére és tartalmára felügyelnek. A telepen veszélyes hulladékot nem vesznek át.

### 5. Tevékenység műszaki leírása:

A technológiai főfolyamatokat ellátó berendezések, az elektrokemence, az üstkemence és a folyamatos öntőmű, valamint az üzem működését biztosító segédberendezések a hengerműtől délnyugati irányba telepített kéthajós ("B", ill. "C") csarnokban találhatóak. Az elektrokemence hulladékkal való ellátása fedett hulladéktárolóból ("A" csarnok) történik, amely az acélgyártó csarnokkal ("B") párhuzamosan a csarnok végében került elhelyezésre.

Az üzem kiszolgálását biztosító egyéb létesítmények mind a csarnokok közelében kerültek elhelyezésre.

### 6. A kezelés folyamata:

- A hulladékok fogadása, tárolása
- A hulladék kosárba rakása és kemencébe történő adagolása
- A kemence rakása
- Beolvasztás
- Ölvözők, hozaganyagok és salakképzők tárolása adagolása
- A primer és szekunder salak tárolása, szállítása
- Csapolás, elődeoxidálás, előtvözés
- Az üstkemence metallurgiai folyamatai
- Folyamatos öntés
- Üstgazdálkodás

A hulladékhasznosítás végterméke az acélbuga, amely ezután vagy hengerlésre kerül a rúd és dróthengermű üzemrészben, vagy értékesítik.

## III. Előírások:

### a.) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:

- A tevékenység során be kell tartani az 5874-14/2007. számon kijavított 5874-12/2007. számú egységes környezethasználati engedély előírásait.
- Az engedély alapján veszélyes hulladék nem vehető át.
- Veszélyes anyagot, veszélyes hulladékot tartalmazó, vagy azokkal szennyezett hulladék átvételét meg kell tagadni.
- Hulladékátvétel esetén engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a kezelésre kerülő hulladék lényeges minőségi jellemzőinek a dokumentálását.
- Az átvett hulladék mennyiségét lehetőség szerint az átvétel helyszínén mérlegeléssel, ennek hiányában a tömeget hitelesen feltüntető iratok alapján, vagy az átadó és átvevő által közös megállapodás alapján végzett, dokumentált műszaki becsléssel kell megállapítani.
- Az átvett hulladék közé esetleg bekerült veszélyes hulladékokat - amelyek körét a mód. 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg - elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni és kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás), a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni!
- A tevékenység során keletkező hulladékokat, - amelyek körét a mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 1. számú melléklete határozza meg -



elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. Átadásuk esetén meg kell győződni az átvető kezelési jogosultságáról.

- A hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
- A telephelyen átvett hulladékokat úgy kell tárolni, elhelyezni, kezelni, hogy azok talaj, talajvíz, felszíni vízszennyezést ne okozzanak.
- A hulladékkezelési tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a környezeti elemek szennyeződése kizárható legyen.
- A felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotának megfigyelésére szolgáló monitoring rendszer működőképességének folyamatos fenntartásáról, előírás szerinti működtetéséről kiemelt figyelemmel kell gondoskodni.

A 10338-5/2010. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterek észleléséhez a vízmintavételezést, a laborvizsgálatokat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel (laboratórium) kell végeztetni, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben felsorolt paraméterek esetén a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően. A mintavételi körülményeket dokumentálni kell.

A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait mind szövegesen mind grafikusán össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. Az értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat (pl. az észlelés gyakoriságának módosítására vonatkozó javaslatokat) meg kell küldeni a Felügyelőség részére.

A monitoring adatszolgáltatást a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet szerinti környezethasználati monitoring adatlapon lehet teljesíteni.

A kiértékelő jelentést, valamint az ahhoz tartozó adatlapokat minden tárgyi évet követő **január 31-ig** kell megküldeni a Felügyelőségnek.

- A tevékenység során be kell tartani a mindenkor hatályos technológiai kibocsátási határérték határozatban előírtakat.
- A technológiai utasítások betartásával meg kell akadályozni, hogy a telephelyen üzemelő légszennyező forrás (P3: acélmű kémény) tényleges kibocsátása meghaladja a mindenkor érvényben lévő, határozatban foglalt technológiai kibocsátási határértékeket.
- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a zsákos porleválasztó rendszer műszaki állapotát.
- A meghibásodott zsák vagy zsákok celláit haladéktalanul ki kell iktatni a rendszerből, és el kell végezni a szükséges zsákcseréket.
- A hűtőtorony zavartalan üzemének biztosítása érdekében gondoskodni kell a folyamatos tisztításáról.
- A füstgáztisztító rendszer jelentősebb meghibásodása esetén az adag lecsapolása után a kemence csak a tisztító berendezés kijavítása után indítható újra.
- Rendszeresen ellenőrizni kell az acélmű csarnok tetőszigetelését, az oldalfalak állapotát és a szükséges javításokat a terv szerinti kemencejavítással egy időben el kell végezni, a diffúz légszennyezés minimalizálása érdekében.
- A hulladék anyagok szállítását, tárolását úgy kell végezni, hogy a diffúz légszennyezés minimális legyen.
- A telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévvel tövető **március 31-ig** a Felügyelőségnél bejelentést kell tenni az erre a célra rendszerezített „Légszennyezés Mértéke” nyomtatványon.
- A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóság részére a légszennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, gondoskodni kell a szennyezés megszüntetéséről és a hiba elhárításáról.
- Minden olyan műszaki beavatkozás esetén, amely a kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének növekedésével jár, immisszió mérést kell végezni annak igazolására, hogy a legközelebbi lakóházaknál a módosítás nem okoz porkoncentráció növekedést.

- A hulladék gyűjtő-, tárolóhelyek működtetése során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell a környezetszennyezés megelőzését, ill. kizárását.
- A hulladék fogadó- és tárolóterek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, illetve szükség szerint karban kell tartani.
- A telephelyen egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen erre a célra kialakított tároló összes befogadó kapacitását, azaz 10.000 tonnát.
- A rakodás, telephelyen belüli mozgatás során környezetvédelmi és műszaki szempontból kifogástalan állapotú gépek alkalmazhatók.
- A hulladékkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni.
- A kezeléssel megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni, a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
- A tevékenység során keletkezett illetve a kezelésre átvett hulladékokról – a hulladékok kezelésének módja szerint külön-külön – a mód. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, fajtankénti naprakész nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani. A nyilvántartásban egyértelműen rögzíteni kell az adott napra vonatkozóan a hasznosított hulladék tömegegységben kifejezett mennyiségét.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Bejelentési kötelezettségének – a tevékenysége során keletkezett, illetve kezelésre átvett hulladékokról – évente a tárgyévét követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A kezelés során esetleg bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Felszíni vagy a felszín alatti vízkészletek minőségét veszélyeztető havária esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni. Az eseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről azonnal értesíteni kell a Felügyelőséget.
- Bármely hulladék telephelyen kívüli szállítása a környezetvédelmi hatóság engedélye, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok szerint végezhető.

**b.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Intézete (Ózd) előírásai:**

- A tevékenység ne sértse a szomszédos ingatlanokhoz fűződő jogokat.
- A veszélyes hulladékkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján kell eljárni.
- A keletkező ipari szennyvizet környezetszennyezést kizáróan kell elhelyezni.
- Az alkalmazottak részére öltöző, tisztálkodási (zuhanyozási, kézmosási) és illemhely használati lehetőséget biztosítani kell.
- A hulladék hasznosítási tevékenység során a környezetet káros többlethatás (zaj, talaj- víz- levegőszennyeződés) nem érheti.
- A vas- és acélhulladéknak robbanásveszélytől, tűzveszélyes anyagtól és radioaktivitástól mentesnek kell lennie.

IV. Az engedély kiadására szolgáló kérelmet az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (3600 Ózd, Kovács- Hagyó Gyula u. 7.) megbízásából az ÖKO-TITÁN Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) készítette 2011. július hónapban.



## V.

1. Az engedély 2014. október 31-ig hatályos.
  2. A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
  3. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni.
  4. A hulladékkezelési engedély visszavonásra kerül, amennyiben:
    - az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett;
    - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn;
    - az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti;
    - az engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja.
  5. A hulladékkezelési engedély visszavonható, amennyiben:
    - az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének;
    - az engedélyes akadályozza a hatóságnak a hulladékkezelés ellenőrzésével kapcsolatos eljárását.
- VI. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) címzett, de a Felügyelőséghez 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 159.000,- Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni.

### INDOKOLÁS

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (3600 Ózd, Kovács- Hagyó Gyula u. 7.) megbízásából az ÓKO-TITÁN Bt. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) 2011. július 11-én érkezett beadványában a Kft. részére nem veszélyes hulladékok kezelésének (hasznosításának) engedélyezését kérte. Kérelméhez csatolta az általa készített dokumentációt.

A Kft. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Felügyelőség nyilvántartása alapján befizette. A kérelem mellékletként tartalmazta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részére megfizetett igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló bizonylat másolatát.

A kérelemben foglalt hulladékkezelési tevékenység a 2000. évi XLIII. tv. értelmében hulladékkezelési engedély-köteles.

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálata során megállapítottam, hogy döntésem meghozatalához további információkra van szükségem, ezért 13982-3/2011. számú, 2011. július 28-án kiadmányozott végzésemben a hiányosságok pótlására szólítottam fel a

kérelmezőt. A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a kérelmező 2011. augusztus 5-én érkezett beadványával tett eleget.

A kiegészített dokumentáció tartalmazta a telephely adatait (helyszínrajz) műszaki és környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a tevékenység műszaki leírását, valamint a kezelni kívánt hulladékok körét és mennyiségét.

A kiegészített dokumentáció többek között tartalmazta a Kft. cégkivonatának másolatát, a havária tervet, az üzemorvossal kötött szerződés másolatát, a Kft. biztosítási kötvényének másolatát, a technológia során keletkezett hulladékokra vonatkozó befogadó nyilatkozatok másolatát.

A Kft. műszaki igazgatója nyilatkozott arról, hogy a dolgozói részére a szükséges egyéni munkavédelmi felszereléseket biztosítja, illetve arról, hogy a hulladékkezelés megvalósításához szükséges műszaki-, személyi- és pénzügyi- feltételek rendelkezésre állnak és a jövőben is biztosítottak.

Az engedélyezési eljárás során 13982-5/2011. számon megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi Intézete (Ózd) 2936-2/2011. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.  
Előírásait a határozat III/b. pontja tartalmazza.

A Felügyelőség a hulladékkezelési engedélykérelmet és az annak alapját képező hulladékkezelési dokumentációt elfogadta az alábbiak figyelembevételével:

A hulladékkezelési tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján véleményezhető.

A benyújtott hulladékkezelési engedélykérelem érdemi vizsgálatát követően, a szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével a kérelemnek helyt adtam, és az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (3600 Ózd, Kovács- Hagyó Gyula út 7.) részére az Ózd Kovács- Hagyó Gyula út 7. szám, Ózd 9165, 9167 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységet a határozat rendelkező részében foglaltak szerint, az ott meghatározott előírások betartásával engedélyeztem.

Az engedély időbeli hatályát a tevékenység jellegének és a hatályos jogszabályoknak megfelelő hulladékgazdálkodási módok szükséges változtatási feltételeinek figyelembevételével határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Hgt. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 14. § (1)-(2) bekezdése, a 213/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 20. § (1) bek. e) pontja alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (2) bek., valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárási határidőt megtartottam, ezért az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről nem rendelkezem.

Az eljárás Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati jogról a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 33/2005. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján, a Rendelet 2.§ (4) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2011. október 26.

  
**Dr. Kovács Éva**  
 igazgató megbízásából:  
  
**Zsuzsanna Egyed Edit**  
 osztályvezető

Kapják:

- ① ÓAM Ózdi Acélművek Kft. Ózd, Kovács- Hagyó Gyula u. 7. 3600 + térítvevény
2. ÖKO-TITÁN Bt. Miskolc, Kisfaludy u. 3. 3528
3. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi Intézete Ózd, Október 23. tér 1. 3600
4. Iratokhoz