



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató**

H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc, Pf.: 18.  
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: [borsod.vizugy@katved.gov.hu](mailto:borsod.vizugy@katved.gov.hu)



2016 NOV 16.

**Iktatószám:** 35500/7980-2/2016. ált.  
**Ügyintéző:** Halászné Bartus Katalin

**Tárgy:** Borsodi Sörgyár Kft. (Bőcs)  
szennyvíz kibocsátása önellenőrzési  
tervének jóváhagyása.

**Hivatkozási szám:**

**Melléklet:**

## HATÁROZAT

**I.** A Borsodi Sörgyár Kft. – 3574 Bőcs, Rákóczi út 81. KÜJ: 102736182 – részére, a Bőcs, Rákóczi út 81. 913 hrsz. (KTJ: 101023633) történő szennyvízkibocsátás önellenőrzésére vonatkozó tervét az elektronikusan megküldött 1229666 azonosító számú ÖBNY adatlaphoz csatolt önellenőrzési tervdokumentáció alapján – az alábbiak szerint

### jóváhagyom.

## **II. Az önellenőrzés rendje:**

### **1. Az önellenőrzés gyakorisága, időpontjai:**

A tárgyévi jóváhagyott, bejelentett időpontoknak megfelelően, a tisztított technológiai szennyvíz kibocsátási pontján (KpKTJ: 100715414) havonta kétszer, a bejelentett időpontoknak megfelelően.

### **2. Mintavétel helyei:**

- A tisztító telepre érkező nyers szennyvízből,
- a tisztított szennyvízből.

### **3. Mintavétel módja:**

tisztított szennyvíz: félóránként vett 3 db pont minta, valamint ezekből képzett átlagminta

egyéb helyeken : átlagminta

### **4. Vizsgálendő komponensek:**

#### **Nyers szennyvíz:**

**havi két alkalommal:** pH,  $KOI_{Cr}$ ,  $BOI_5$ ,  $NH_4-N$ , nitrit, nitrát, összes szerves Nitrogén, összes P, összes lebegő anyag,

#### **Tisztított szennyvíz**

**havi két alkalommal:** pH,  $KOI_{Cr}$ ,  $BOI_5$ ,  $NH_4-N$ , nitrit, nitrát, összes szerves Nitrogén, összes P, összes lebegő anyag,

**negyedévente:** SZOE, összes Hg, összes Cd, összes Cr, összes Ni összes Pb, összes Cu, összes Mn, összes só

### **5. A befogadó terhelhetősége szempontjából végzett vizsgálatok:**

**Mintavételi helyek:** A befogadó a tisztított szennyvíz bevezetés felett és alatt 100 m-re

**Vizsgálandó komponensek:**  $\text{KOI}_{\text{Cr}}$ ,  $\text{BOI}_5$ ,  $\text{NH}_4\text{-N}$ , összes szerves Nitrogén, összes P,

**Vizsgálati gyakoriság** Évente két alkalommal márciusban és szeptemberben

**6. A rendkívüli események során végzendő ellenőrző vizsgálatok módja:**

**Mintavételi helyek:** a szennyvíztisztító telepre érkező nyers és a tisztított szennyvízből, valamint a befogadóból a bevezetés felett és alatt

**Vizsgálandó komponensek:** pH, fajlagos vezetőképesség, klorid, oxigén telítettség, oldott oxigén,  $\text{BOI}_5$ ,  $\text{KOI}_{\text{Cr}}$ ,  $\text{NH}_4\text{-N}$ ,  $\text{NO}_2\text{-N}$ ,  $\text{NO}_3\text{-N}$ , összes N,  $\text{PO}_4\text{-P}$ , összes P.

**Vizsgálati gyakoriság:** az elvezetett szennyvízből hetente két alkalommal, a többi mintavételi helyen hetente, ill. a vízvédelmi hatóság helyszíni ellenőrzésén tett meghatározása szerint

**7. A mintavételt és a minták vizsgálatát végző laboratórium:**

„KIS” Analitika Laboratórium Szolgáltató Kft)

3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/26 hrsz.

akkreditációs szám: NAT-1-1613/2009.

**8. Vítás kérdésekben elismert laboratórium:**

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

3525 Miskolc, József A. u. 78.

akkreditációs szám: NAT-1-1111/2014.

### III. Előírásaim:

1. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30.-ig az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (továbbiakban: OKIR) elektronikusan be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak (EMISZ-ÖVB adatlapokon).
2. Az önellenőrzéseket a benyújtott és jóváhagyott tervnek megfelelően kell végrehajtani. A jóváhagyott önellenőrzés időpontjától csak indokolt esetben lehet eltérni.  
A módosított időpontban történő önellenőrzési vizsgálatot a módosítás indokának feltüntetésével az OKIR rendszerben változás bejelentő lap kitöltésével kell előre bejelenteni (EMISZ-ÖVB adatlapokon).
3. A szennyvíz mintavételt és a vizsgálatokat a szennyvízvizsgálatra vonatkozó szabvány szerint kell végezni.
4. Az önellenőrzéseket a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (továbbiakban: „Rm”) 2. melléklete 3. pontjában foglaltak szerint kell végezni.
5. Az önellenőrzés alkalmával az „Rm”-ben foglaltaknak megfelelően mintavételi jegyzőkönyvet kell felvenni.
6. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: „R”) 28. § (3). c) pontjában foglaltaknak megfelelően az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét – azok tartalmától függetlenül – az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő **húsz napon belül**, elektronikus úton köteles megküldeni az Igazgatóságunknak (EMISZ-ÖA adatlapokon).
7. Az „Rm” 1. melléklete szerinti tartalommal üzemnaplót kell vezetni.
8. A tárgyévi önkontroll vizsgálatokról az „R” 30. §. értelmében összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet a tárgyévet követő március 31.-ig az OKIR rendszerben elektronikus úton (a VÉL adatszolgáltatás részeként) meg kell küldeni az Igazgatóságunknak. Ebben a

jelentésben kell összefoglalni, illetve értékelni az éves önkontroll vizsgálatok eredményeit és tapasztalatait.

9. A tárgyévet követő év március 31-ig az „Rm” 17. §. (1) bek. szerinti adatszolgáltatást (VÉL adatlap) az OKIR rendszerbe történő feltöltéssel, elektronikus úton meg kell küldeni Igazgatóságunknak.
10. Az első alkalommal elektronikus úton benyújtásra kerülő VÉL adatlappal együtt VAL adatlapot is be kell nyújtani. A VAL adatlapot a későbbiekben csak akkor kell ismét benyújtani, ha a korábbi VAL lapon rögzítettekben (pld.: vízjogi üzemeltetési engedély száma) változás történt.
11. Minden olyan körülményről, amely az önellenőrzési terv végrehajtását kedvezőtlenül befolyásolhatja, értesíteni kell a Vízvédelmi Hatóságot.
12. A rendkívüli események ideje alatt végzett soron kívüli ellenőrző vizsgálatok eredményeit a lehető leghamarább meg kell küldeni a Vízvédelmi Hatóságnak és a Szolgáltatónak.

#### IV. Az önellenőrzési terv **2021. november 30-ig** hatályos.

V. A jóváhagyott önellenőrzési terv hatályának lejártá előtt 60 nappal új önellenőrzési tervet kell benyújtani Igazgatóságomra.

VI. Megállapítom, hogy a kérelmező a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015.(III. 31.) BM. rendelet 1. számú melléklet 80. pontja szerinti 23 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

VII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az **alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 11 500 Ft**, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

### INDOKOLÁS

A Borsodi Sörgyár Kft. – 3574 Böcs, Rákóczi út 81. - 2016.július 29-én elektronikusan benyújtotta az OKIR rendszeren (azonosító: 1211823) a Böcs, Rákóczi út 81. 913 hrsz. (KTJ: 101023633) telephelyéről a Hernád üzemvíz csatornába illetve időszakonként a Hernád folyóba történő szennyvízkibocsátás önellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó kérelmét. Az EMISZ ÖBNY adatlapok pontatlanságai miatt az adatlapok újbóli benyújtását írtuk elő az OKIR rendszeren keresztül.

A végleges - elfogadott változat benyújtására 2016.10. 21-én került sor (azonosító: 1229666).

A dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott önellenőrzési terv megfelelt a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben (továbbiakban: „R”) és a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (továbbiakban: „Rm”) 2. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 80. pontja szerinti 23 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj is megfizetésre került.

Tájékoztatom, hogy az OKIR rendszerben a  $KOI_{cr}$  határérték tévesen szerepel (100 mg, helyett 130 mg/l van rögzítve), ezért annak javítása szükséges a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül, melyről az elektronikus jóváhagyás üzenetében is tájékoztatást adtunk. A terv jóváhagyását ezen körülmény nem befolyásolta.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak betartása mellett a Borsodi Sörgyár Kft. mint üzemeltető - részére, a Böcs, Rákóczi út 81. 913 hrsz. (KTJ: 101023633) telephelyéről a Hernád üzemvíz csatornába illetve időszakonként a Hernád folyóba történő szennyvízkibocsátás önellenőrzési tervét jóváhagytam.


Jelen határozat meghozatala során egyéb eljárési költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

A határozatot a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és 10. § (2) bekezdésében, valamint a 2. melléklet 8. pontjában biztosított jogkörömben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28 § (2) bekezdésben foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.§. (1) és 72.§.(1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 80. pontjának figyelembe vételével állapítottam meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

Miskolc, 2016. november 14.



**Lipták Attila** tűzoltó dandártábornok  
tűzoltósági tanácsos  
megyei igazgató

**Kapják:**

1. Borsodi Sörgyár Kft (Böcs, Rákóczi u. 3574) + TV
2. Iratokhoz