



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/1768-11/2017.

Tárgy: **Borsodi Sörgyár Kft. (Bőcs)** részére a Bőcs, 913/3 és 082/44 hrsz. alatti telephelyén élelmiszeripari tevékenység végzésére kiadott 2293-4/2013. számú **egységes környezethasználati engedély módosítása**

Ügyintéző: Máté Csilla

HATÁROZAT

- I. A **Borsodi Sörgyár Kft.** (3574 Bőcs, Rákóczi u. 81.) megbízásából eljáró IMSYS Kft. (1033 Budapest, Mozaik utca 14/a.) IMS/41/2017. számú, 2017. február 10-én BO-08/KT/1768-1/2017. számon iktatott kérelmének helyt adok, és a **Bőcs 0913/3 és 082/44 hrsz. alatti telephelyen végzett élelmiszeripari tevékenységre (sörgyár, szennyvíztelep)** kiadott 2293-4/2013. számú

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) Az alaphatározat rendelkező részének I. 1) **„Az engedélyezett létesítmény a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján, Telephely jellemzői” című pontja alatt rögzítetteket az alábbiakkal egészítem ki:**

A telephely sarokpontjainak EOY koordinátái:

Sarokpontok	EOV X (m)	EOV Y (m)
1.	302 373	794 051
2.	302 167	794 591
3.	302 344	794 661
4.	302 350	794 972
5.	302 444	794 971
6.	302 710	794 232

- 2) Az alaphatározat rendelkező részének I. 1) **„Az engedélyezett létesítmény a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján, A tevékenység ismertetése a**

felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, Szennyvíztisztítás” cím elé az alábbiakat rögzítem:

Megvalósult és tervezett változások:

- 2016. márciusában a Szennyvíztisztító telephelyén a biológiai tisztítás során keletkező biogáz hatékonyabb felhasználása érdekében beüzemelésre került egy 84 kW névleges teljesítményű RP80 Bio 80kW biogáz üzemű blokk fűtőmű.
- 2017-ben a gőzkazánházban új földgáztüzelésű gőzkazán és hozzá tartozó, hőszigetelt, nemesacél kémény több ütemben történő telepítése tervezett. A rekonstrukció során a K1 és K2 helyszámú Láng kazánok elbontásra kerülnek, a K2 kazán helyére kerül az új, 13 t/h kapacitású, 8 413 kW névleges teljesítményű gőzkazán. A K2 és K4 gőzkazán üzemi kazánként, a K3 tartalék kazánként kerül hasznosításra, a K5 kazán az üzemből kivonásra kerül.

- 3) Az alaphatározat rendelkező részének I. 1) „Az engedélyezett létesítmény a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján, A tevékenység ismertetése a felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, Szennyvíztisztítás, Tisztítási technológia” cím alatti ötödik bekezdését törölöm, és helyébe az alábbiakat iktatom:

A tartályban lezajló anaerob folyamatok során a szennyvíz szerves anyag tartalmának jelentős része biogázzá alakul. Ezen – főként metánt (~92 %) tartalmazó – gáz jól hasznosítható energiaforrást jelent, melyet a sörgyárban hőenergiává alakítanak. A Sörgyárban a keletkezett biogázt – a földgáz mellett – fűtőközegként biogázt is hasznosítani tudó kazánban, illetve egy részét egy csöves hőcserélőn keresztül felhasználják a korrekciós tartályban lévő szennyvíz felmelegítésére. A keletkezett biogáz hatékonyabb felhasználása érdekében 2016. márciusában beüzemelésre került egy GP80 Bio 80kW biogáz blokk fűtőmű. A nem üzemszerű működés esetén, a felesleges biogáz mennyisége elfáklázásra kerül.

- 4) Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) „A tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybevételek; Levegő” cím alatti első mondatot és az első táblázatban rögzítetteket törölöm, és helyébe az alábbiakat iktatom:

A sörgyárnak 8 db pontforrása van, 7 db az üzem területén, 1 db a szennyvíztisztító területén. 2017-ben a gőzkazán rekonstrukció keretében egy új, P68 jelű pontforrás (Kazánház kémény) létesítése tervezett.

A Borsodi Sörgyár Kft. légszennyező pontforrásai

Psz.	Pontforrás neve	EOV Y koordináta [m]	EOV X koordináta [m]	Kibocsátási magasság [m]	A forrás kibocsátó felülete [m ²]
P1	Kazánház kéménye	302 399	794 465	44	3,14
P34	Maláta őrlése és főzőházi bemérése	302 411	794 234	13	0,096
P35	Kukoricadara pneumatikus szállítási útvonal szűrőciklon kürtője	302 423	794 238	13	0,096
P36	Doboztöltő feketesugárzók füstcsöve I.	302 289	794 545	9,5	0,017

P37	Doboztöltő feketesugárzók füstcsöve II.	302 286	794 500	9,5	0,017
P38	Doboztöltő feketesugárzók füstcsöve III.	302 303	794 556	9,5	0,017
P39	Doboztöltő feketesugárzók füstcsöve IV.	302 320	794 511	9,5	0,017
P40	Földgáz-biogáz kazán	301 463	794 401	13	0,096
P68	Kazánház kémény - Gőz, melegvíz ellátás	302 437	794 473	25	0,9

- 5) Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) „A tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybevételek: Levegő” cím alatti negyedik bekezdést törölöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

A szennyvíz biológiai tisztítása során keletkező biogáz hatékonyabb felhasználása érdekében létesült RP80 Bio 80kW biogáz üzemű blokk fűtőműben a biogáz motor elsődleges feladata a villamos energia termelés, másodlagosan a gázmotor működéséből keletkező hőenergiát a rendszer a szennyvíz melegítésére használja. Nem üzemszerű működés esetén, a felesleges biogáz elfaklyázásra kerül.

- 6) Az alaphatározat rendelkező részének I. 3) „A tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybevételek: Levegő” cím alatti utolsó bekezdést az alábbiakkal egészítem ki:

A létesíteni tervezett P68 jelű pontforrás hatásterülete – a számítások alapján – a szén-monoxid tekintetében 440 m, a nitrogén-oxidok tekintetében 437 m.

- 7) Az alaphatározat rendelkező részének I. 4) „A Kibocsátási határértékek, b) pontjában” szereplő táblázat utolsó sora alá az alábbiakat iktatom:

Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei							
Technológia		Pontforrás		Légszennyezőanyag (anyagosztály) megnevezése	Határérték mg/m ³ füstgáz	Tömegáram küszöbérték kg/h	O %
azonosító	megnevezése	jelölése	megnevezése				
	Gőz, melegvíz ellátás	P68	Kazánház kémény	Szén-monoxid	100		5
				Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	350		
				Kén-dioxid	35		
				Szilárd anyag	5		

- 8) Az alaphatározat rendelkező részének I. 5. „Előírások: A) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:” címben rögzítetteket az alábbi b1) ponttal egészítem ki:

b1) A kazánház rekonstrukcióra és a kazánházhoz tartozó kémény létesítésére vonatkozó előírások:

1. A kivitelezési tevékenység során keletkezett építési és bontási hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységeket a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően kell végezni.
2. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy – a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bek. n) pontjának megfelelően – a felelős műszaki vezetőnek kell értesítenie az illetékes környezetvédelmi hatóságot arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben előírt küszöbértéket.
3. A kivitelezés során keletkező hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a kivitelezés során keletkező hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásaira.
4. A kivitelezési tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani, megfelelő műszaki védelemmel ki kell zárni a környezetszennyezést. A veszélyes hulladékok számára azok kémiai hatásainak, valamint a gyűjtés, ill. a szállítás mechanikai hatásainak ellenálló göngyölegeket, gyűjtőedényeket kell rendszeresíteni.
5. A kivitelezési tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést.
6. A kivitelezés során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni. A bontás és kivitelezés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni kell mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adják.
7. A kivitelezési tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
8. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
9. A kivitelezési tevékenység során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
10. Az új légszennyező pontforrás kialakítása után próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a 2017. október 31-ig a környezetvédelmi hatóság felé levegőtisztaság-védelmi változásbejelentést kell tenni a P68 jelű pontforrásra vonatkozóan.
11. Be kell jelenteni a szennyvíztisztító telephelyen működő fáklyát, mint diffúz forrást LAL változásjelentésben.
12. Az építés ideje alatt a zaj és légszennyezés minimalizálása érdekében a telephelyen belül a járművek motorjait holtidőben azonnal le kell állítani.

9) Az alaphatározat rendelkező részének I. 5. „Előírások, A) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai, c) Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség” cím alatt rögzített előírásokat az alábbi 18)-as és 19)-es előírásokkal egészítem ki:

- 18) A próbaüzemelés során akkreditált mérőszervezet mérésével igazolni kell, hogy az új légszennyező pontforrások emissziója megfelel az érvényes kibocsátási határértékeknek.
- 19) Az emisszió mérési jegyzőkönyvet a mérés időpontját követő 30 napon belül a LAL alapbejelentéssel együtt meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

II. A 2293-4/2013. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes.

Jelen határozatom kizárólag a 2293-4/2013. számú alaphatározattal együtt érvényes.

III. Jelen határozatba a P68 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje **2017. október 31.**

IV. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában 600 000,- Ft, a levegőtisztaság-védelmi engedély egységes környezethasználati engedélybe történő belefoglalása tekintetében 120 000,- Ft, mely a Borsodi Sörgyár Kft. által befizetésre került.

V. A határozat ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához előterjesztett 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában 300 000,- Ft., a levegőtisztaság-védelmi engedély egységes környezethasználati engedélybe történő belefoglalása tekintetében 60 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.

VI. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Borsodi Sörgyár Kft. részére kiadott, a Böcs 0913/3 és 082/44 hrsz. alatti telephelyen végzett élelmiszeripari tevékenységre (sörgyár, szennyvíztelep) vonatkozó 2293-4/2013. számú egységes környezethasználati engedély 2017. október 31-ig érvényes.

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „R”) a 2. számú melléklet 9.2. b) pontjába (Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össz tömegének - kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva

300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel) tartozik.

A Borsodi Sörgyár Zrt. (Bócs) megbízásából eljáró IMSYS Kft. (Budapest) IMS/41/2017. számú, 2016. február 10-én BO-08/KT/1768-1/2017. számon iktatott kérelmében a Bócs 0913/3 és 082/44 hrsz. alatti telephelyen végzett élelmiszeripari tevékenységre (sörgyár, szennyvíztelep) vonatkozó 2293-4/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosítását kezdeményezte. Kérelméhez mellékelte az általa készített dokumentációt két nyomtatott példányban és egy példány elektronikus adathordozón.

A környezethasználó megbízásából eljáró IMSYS Kft. (Budapest) 2016. február 10-én BO-08/KT/1768-1/2017. számon iktatott kérelme alapján a tervezett módosítás (új pontforrás létesítése) a „R” 2. § (3) bek. d) pontjában foglalt nevezéktan szerinti jelentős változtatás.

A „R” 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem és az ahhoz 2 nyomtatott példányban és 1 példány elektronikus adathordozón mellékelt dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást indítottam. Az engedélyezési dokumentáció hozzáférhetőségét a „R” 20. § (2) bekezdése szerint biztosítottam.

A kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. § (2) és (3) bekezdései alapján eljárva áttekintettem, megállapítottam, hogy formai szempontból hiányos, ezért BO-08/KT/1768-3/2017. számon hiánypótlási felhívást adtam ki, amelyben foglaltakat a kérelmező 2017. február 17-én iktatott IMS/50/2017. számú iratával teljesített.

A környezethasználó díjfizetési kötelezettségének eleget téve a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja figyelembe vételével a 10.1. pontja szerinti, valamint a 3. számú melléklet 5. pontja figyelembe vételével a 10.3. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat 2017. február 13-án megfizette.

A dokumentációban és kiegészítésében foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben:

A módosítás a Borsodi Sörgyár Kft. területén található gőzkazánházban tervezett gőzkazánrekonstrukció és új kémény (P68 jelű pontforrás) létesítésére, valamint a 2016. márciusában létesített RP80 Bio 80kW biogáz üzemű blokk fűtőmű működésére irányul.

A dokumentáció és kiegészítése alapján az engedélyezettekhez képest a változások az alábbiak szerint összegezhetők:

A gőzkazánházban új, földgáztüzelésű gőzkazán és hozzá tartozó, hőszigetelt, nemesacél kémény létesítését tervezik, több ütemben. A rekonstrukció során a K1 és K2 helyszámú Láng kazánokat elbontják, a K2 kazán helyére kerül az új, 13 t/h kapacitású, 8 413 kW névleges teljesítményű gőzkazán. Az új K2 és K4 gőzkazán mint üzemi kazán, a K3 gőzkazán, mint tartalék kazán kerül hasznosításra. A K5 kazán az üzemből kivonásra kerül.

A tervezett új kémény létesítésével egy új, P68 jelű pontforrás kerül telepítésre.

A 2016. márciusában a biogáz hatékonyabb hasznosítása érdekében létesített RP80 Bio 80kW biogáz üzemű blokk fűtőmű kapcsán bejelentés köteles pontforrás nem létesült.

A kérelem szerint sem a technológiában, sem az elérhető legjobb technikának való megfelelés tekintetében nem várható érdemi változás.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a Borsodi Sörgyár Kft. telephelyén 1 db új légszennyező pontforrást (gőzkazánház rekonstrukció során létesíteni tervezett kémény) kíván létesíteni és üzemeltetni. A pontforráshoz tartozó új gőzkazán teljesítmény 8 413 kW, ami a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentés köteles pontforrás, hatásterülete 440 m.

A légszennyező forrás kibocsátási határértékét a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és az ennél nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. § (1) bekezdés valamint a 3. sz. melléklet alapján állapítottam meg.

A mérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek., valamint 14. melléklet 1.3. pontja és a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapján jártam el.

A sörgyárhoz tartozó Szennyvíztisztító telephelyen 2016. márciusban megvalósult RP80 Bio 80kW biogáz üzemű blokk fűtőmű nem minősül légszennyező pontforrásnak.

Zajvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a Borsodi Sörgyár Kft. telephelye Böcs község belterületének határán helyezkedik el. A gyártól nyugatra a Rákóczi Ferenc utca, majd beépítetlen területek (besorolása: különleges beépítésre szánt övezet, vízmű, duzzasztómű) húzódik, melynek északkeleti részébe két kisebb ipari-szolgáltatói funkciókat ellátó telephely létesült (besorolása: kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet). Északi irányban ipari, gazdasági övezet, közlekedési (vasúti) terület található. Az ipari területekbe ékelődve két lakóház található (besorolásuk falusias szalagtelkes lakóövezet). A vasúttól északra lakóterületek (Vasút u.) és kereskedelmi, gazdálkodási, szolgáltató övezet található. Keletről és délről zöld terület található.

A 2016. márciusban létesített új biogáz blokk fűtőmű és a létesíteni tervezett új gőzkazánok által kibocsátott környezeti zaj és rezgés a jelenlegi hatásterületet várhatóan nem bővíti, az építési területtől a legközelebb lévő lakóház 270 méter távolságra helyezkedik el. A technológiához szükséges kompresszor egységeket hangszigetelt kompresszorszekrényekbe építik.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a gőzkazán rekonstrukció során létesítendő kémény szerelt állapotban érkezik és daruval állítják a helyére, ezért a megvalósítás során minimális mennyiségű építési-bontási hulladék keletkezésére lehet számítani.

Az eljárásban a nyilvánosság bevonása érdekében a „R” 21. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint hirdetményt tettem közzé a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján.

A hirdetmény közzétételével egyidejűleg a „R” 21. § (2) bek. b) alapján a hirdetményt, a kérelmet és a mellékletét BO-08/KT1768-6/2017. számon megküldtem a beruházás telepítési helye szerinti Bőcs Község Önkormányzat Jegyzőjének közzététel céljából.

Bőcs Község Önkormányzat Jegyzője 2017. március 14-én e-mailen érkezett iratában tájékoztatott, hogy a hirdetmény közzététele 2017. március 10-én a Bőcsi Polgármesteri Hivatalban és a www.bocskozseg.hu települési honlapon megtörtént.

A tervezett módosítással kapcsolatban hatóságomhoz és a Jegyzőhöz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Mivel a kérelmezett változtatás elbírálása kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hatáskörét érinti, ezért az eljárás során szakhatóság bevonásától eltekintettem.

Fentiek alapján a gőzkazánházban tervezett gőzkazán rekonstrukcióhoz és a kapcsolódó kémény létesítéséhez hozzájárultam, és a Borsodi Sörgyár Zrt. (Bőcs) megbízásából eljáró IMSYS Kft. (Budapest) kérelmére a Bőcs 0913/3 és 082/44 hrsz. alatti telephelyen végzett élelmiszeripari tevékenységre (sörgyár, szennyvíztelep) vonatkozó 2293-4/2013. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

A „R” 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni és a 20/A. § (3) bekezdése értelmében az engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

Jelen engedélybe külön szakági engedélyt is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy a telepen a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, levegőtisztaság-védelmi szempontból engedélyköteles tevékenységet kívánnak végezni.

Tekintettel arra, hogy az egységes környezethasználati engedély 2017. október 31-én lejár, az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét 2017. október 31-ig állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a „R” 20/A. § (6) bek. szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, az 1995. évi LIII. törvény környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (73-76. §) kell alkalmazni a „R”-ben foglaltakra is figyelemmel.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mód. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése, a környezetvédelmi és

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja figyelembe vételével a 10.1. és 10.3. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdés első mondata figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.1. és 10.3. pontjának figyelembe vételével a rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2017. április 5.

Dr. Stiber Vivien

járás hivatalvezető nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Böcs, Rákóczi u. 81.) + TV
2. IMSYS Kft. (1033 Budapest, Mozaik utca 14/a.) + TV
3. Böcs Községi Önkormányzat Jegyzője
(3574 Böcs, Hősök tere 1.) + **tájékoztató + TV**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (e-mail: nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály,
Növény- és Talajvédelmi Osztály (e-mail: novenyvedelem@borsod.gov.hu)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu)
- 7-8. Iratokhoz

