



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

2016 JAN 15.

2016.



503/0976(3)-900(3)



H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Iktatószám: 35500/5558-6/2015. ált

Ügyintéző: Csutak Attila /
dr. Horváth Gábor

Tárgy: Borsodi Sörgyár Kft., Böcs
mezőgazdasági elhelyező terület
figyelőkútjaira vonatkozó, többször
módosított 17006-1/2005. számú vízjogi
üzemeltetési engedély módosítása

HATÁROZAT

I. A Borsodi Sörgyár Zrt. - Böcs, Rákóczi F. út 81. - engedélyes részére kiadott, a mezőgazdasági hasznosítású területek térségében létesített 12 db talajvíz figyelő kútjainak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 4194-9/2010. és 11620-1/2009. számokon módosított 17006-1/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Bársonyos-Hernád-Sajó/122.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az engedélyt a **Borsodi Sörgyár Kft. – 3575 Böcs, Rákóczi út 81. - engedélyes** nevére **átírom.**

2. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetét törlöm, helyébe az alábbiakat iktatom:

1. Üzemeltetés során a hatályos jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
2. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a figyelőkutak lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, az engedéllyel összhangban lévő kútszámozás időtálló feltüntetéséről, a kutak felszíni eredetű elszennyeződésének megakadályozásáról. Az előzőeknek megfelelően minimum a vízszintmérésekkel egy időben ellenőrizni kell a kutakat. A kutak tisztítását a vízszint és talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
3. A kutakról üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban a figyelőkutak üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: észlelések, elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.
4. A figyelőkutak vízszintjét havonta mérni kell. Évente legalább egy alkalommal a figyelőkutakban talpellenőrzést kell végezni. A mérési eredményeket a vonatkoztatási pont feltüntetésével, illetve abszolút értékben (mBf) kell az üzemnaplóban rögzíteni.
5. Az S-1, S-3, S-4, S-8, S-10 jelű figyelő kutakból:
 - legalább negyedévente egyszer: pH, m-lúgosság, KOI_{ps} , NH_4-N -ben, nitrit, nitrát, szulfát, fajlagos vezetőképesség, Pb, Zn;

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

- legalább évente egyszer: Ca, Mg, Na, K, Cl, összes foszfát, összes keménység, Fe, Mn, Cu, As, Ni, Cr, szulfid, Ba paraméterek vizsgálatát el kell végezni.

Az S-2, S-5, S-6, S-12 jelű figyelő kutakból negyedévente legalább egyszer vízmintát kell venni. A vízmintavételezést az alábbi paraméterekre kell elvégezni:

- pH, m-lúgosság, KOI_{ps} , NH_4 -N-ben, nitrit, nitrát, szulfát, fajlagos vezetőképesség, Ca, Mg, Na, K, klorid, összes foszfát, összes keménység, szulfid, Pb, Zn, Fe, Mn, Cu, As, Ni, Cr, Ba.

Az S-7, S-9, S-11 jelű figyelő kutakból évente legalább egyszer (II. negyedévi éves vizsgálat alkalmával) vízmintát kell venni. A vízmintavételezést az alábbi paraméterekre kell elvégezni:

- pH, m-lúgosság, KOI_{ps} , NH_4 -N-ben, nitrit, nitrát, szulfát, fajlagos vezetőképesség, Ca, Mg, Na, K, klorid, összes foszfát, összes keménység, szulfid, Pb, Zn, Fe, Mn, Cu, As, Ni, Cr, Ba.

6. A mintavételezést és a laborvizsgálatokat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel (laboratórium) kell végeztetni, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben felsorolt paraméterek esetén a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően. A mintavételi körülményeket dokumentálni kell.
7. Amennyiben a szennyvíziszap kompozitban a Hg, Mo, összes fenol komponensek koncentrációja nő, abban az esetben a figyelőkutakban ismételt vizsgálni kell az előbbieken említett komponenseket is, és ezzel egyidejűleg kezdeményezni kell a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását is.
8. A vízmintavételezések során ügyelni kell a Hernád-üzemvízcsatorna töltésének megóvására.
9. A negyedéves észlelési eredményeket a területen elhelyezett előtisztított szennyvíz legalább havi bontásban közölt minőségi és mennyiségi adataival, valamint az elhelyezés időpontjával együtt, értékelve, legkésőbb a negyedévet követő hónap 15-ig be kell nyújtani hatóságunkra.
10. A negyedéves és az éves mérési és vizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. Az éves vízszint, vízminőségi adatokat meg kell küldeni hatóságunknak. Továbbá a jelentésben ismertetni kell a területen elhelyezett előtisztított szennyvíz mennyiségi és minőségi adatait is, továbbá szükség szerint javaslatot kell tenni a vizsgálati rend módosítására.

Határidő: évente, tárgyévet követő év április 30.

A monitoring adatszolgáltatást a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a rendelet 7. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon is meg kell küldeni a hatóságunknak.

A FAVI adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül - elektronikus úton - kell benyújtani az Igazgatósághoz.

11. Amennyiben a figyelőkutak állapotában, annak jellemző adataiban évközben jelentős mértékű változás következik be, arról hatóságunkat haladéktalanul értesíteni kell.
12. A figyelőkutak műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: kútfelújítás), ill. a kutak eltömedékeléséhez (pl. a kutak tönkremenetele, vagy az észlelés végleges megszüntetése esetén) vízjogi létesítési engedélyt kell kérni, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.
13. Amennyiben a talajvíz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) jelentős változás tapasztalható, abban az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat véleményezésre soron kívül be kell küldeni a hatóságunkra.
14. Az S-11 és S-12 jelű figyelőkutak vízföldtani naplójának egy-egy példányát pótlólag meg kell küldeni Igazgatóságunkra.
15. Üzemeltető az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait tűrni és elősegíteni köteles.

3. A határozat V. pontját törlöm, helyébe az alábbiakat írom:

A vízjogi üzemeltetési engedély **2026. január 31-ig** érvényes, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 13909-2/2015. számon szakhatósági állásfoglalását előírások nélkül megadta.

III. A módosítás a 4194-9/2010. és 11620-1/2009. számokon módosított 17006-1/2005. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 16.800,- Ft**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-000000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Borsodi Sörgyár Zrt. - Bócs, Rákóczi F. út 81. - engedélyes részére, a mezőgazdasági elhelyező területek térségében létesített 12 db talajvízfigyelő kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan a 4194-9/2010. és 11620-1/2009. számokon

módosított 17006-1/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adtuk ki. A vízjogi üzemeltetési engedély hatálya 2015. június 30-ig szólt.

A Borsodi Sörgyár Kft. 2015. május 18-án érkezett, 324/2015. számú levelében kérte a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, hatályának meghosszabbítását.

Az engedélyes 2015. május 15-én, Böcsön kelt nyilatkozata szerint a figyelő kutak műszaki kialakításában, üzemeltetési rendjében változás nem történt, a mintavételezéseket az előírásoknak és a vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően bonyolítják le.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/5558-1/2015. ált. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az engedély módosításához az alábbi szakhatóság hozzájárulását megadta:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 13909-2/2015. számon előírások nélkül, az alábbi indoklással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 35500/5558-4/2015. ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt, hogy az Borsodi Sörgyár Kft. részére a Böcs, előtisztított szennyvizek elhelyezésére szolgáló terület figyelőkútjaira vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének a meghosszabbításának engedélyezésére irányuló eljárás keretében szakhatósági állásfoglalást adjon.

A 17006-1/2005. számú 11620-1/2009. illetve 4194-9/2010. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2015. június 30-án lejárt, ezért a kérelmező a Böcs, előtisztított szennyvizek elhelyezésére szolgáló terület 12 db figyelőkútjára (S-1 Berzék 018/11 hrsz., S-2 Berzék 016/2 hrsz., S-3 Berzék 018/2 hrsz., S-4 Sajóhídvég 018/12 hrsz., S-5 Böcs 091 hrsz., S-6 Berzék 016/1 hrsz., S-7 Berzék 010/1 hrsz., S-8 Berzék 018/14 hrsz., S-9 Sajóhídvég 064 hrsz., S-10 Berzék 068 hrsz., S-11 Sajóhídvég 062 hrsz., S-12, Sajóhídvég 062 hrsz.) vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt ismételten megkérte.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az előtisztított szennyvizek elhelyezésére szolgáló területek nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, illetve nem részei a Nemzeti Ökológiai hálózatnak.

A tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosításával a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Szakhatósági állásfoglalásomat a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 27. § (2) bek., valamint az 2. sz. melléklet 10. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL törvény (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.”

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a 4194-9/2010. és 11620-1/2009. számokon módosított 17006-1/2005. számú határozatot a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedélyt a jogutód Borsodi Sörgyár Kft. nevére átirтам.

Előírásaim aktualizálását az időszaki jogszabályi változások és azok rendelkezései indokolták.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint állapítottam meg.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2016. január 6.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
megyei igazgató
helyett és nevében



dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

- ① Borsodi Sörgyár Kft. – 3574 Böcs, Rákóczi F. út 81. (tv.)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (KÉZBŐL)
3. ÉMVIZIG - 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. (KÉZBŐL)
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Íratokhoz