



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat**



H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Iktatószám: 35500/7177-1/2017.ált.
Ügyintéző: Halászné Bartus Katalin

Tárgy: Borsodi Sörgyár Kft (Böcs)
targoncamosó szennyvíz kibocsátási
engedélye.
Hivatkozási szám:
Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Borsodi Sörgyár Kft (Böcs, Rákóczi u.81 3574) részére (KÜJ: 102736182 KTJ: 101023633) részére a Böcs, 913/3 hrsz. ingatlanon egyállásos targoncamosóról a Sörgyár totál biológiai szennyvíztisztító telepére történő szennyvíz bebocsátására vonatkozóan - a 2017. július 12. -én érkezett megkeresése alapján -**

szennyvíz kibocsátási engedélyt

adok.

II. Előírásaink:

1. A szennyvízkibocsátással járó létesítmények működtetése során:
 - a) olyan anyag-, víz- és energiafelhasználást kell folytatni, amely nem okozza a kibocsátási határértékek túllépését és megfelel az egyéb környezetvédelmi előírásoknak;
 - b) a szennyvíztisztító és a szennyvízkezelő berendezések szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell;
 - c) a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával a vízszennyezést meg kell akadályozni.
2. Engedélyes köteles a kialakított vízelétesítmények megfelelő műszaki állapotát fenntartani, annak folyamatos karbantartásáról és szakszerű üzemeltetéséről a végleges kezelési, karbantartási utasításnak megfelelően gondoskodni.
3. A létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy azok ne veszélyeztessék a földtani közeg, felszíni és a felszín alatti vízkészletek minőségét.
4. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
5. A dolgozók oktatásával biztosítani kell a vízvédellel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek végrehajtását. Biztosítani kell a szükséges tárgyi és személyi feltételeket is.
6. A targoncamosóról elvezetett előtisztított szennyvíz minőségének már a berendezésből való kibocsátási ponton meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet **4. számú melléklete egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére meghatározott küszöbértékeknek**. A jellemző szennyezőanyagokra külön is kiemelve a következőket:

pH	6,5 alatt; 10 felett
SZOE	50 mg/l

Ásványi olajok
KOI_K

10 mg/l
1000 mg/l

7. A megfelelő hatásfokú működés ellenőrzése végett évente legalább egy alkalommal akkreditált laboratóriummal meg kell vizsgáltatni a tisztító műtárgyakról elfolyó tisztított szennyvíz minőségét. Amennyiben az előírt kibocsátási határértékek nem teljesülnek, a szükséges karbantartási műveleteket el kell végezni, majd a mérést meg kell ismételni.
8. Amennyiben üzemzavar miatt a targoncamosói olajfogóból a gyári csatornába elvezetett szennyvizek minősége nem elégíti ki a kibocsátási határértékeket, a szennyvízkibocsátást fel kell függeszteni a hiba elhárításáig.
9. A vízátelestények üzemeltetéséről naprakész üzemnaplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell:
 - olaj lefőlések időpontját, a leválasztott olaj mennyiségét,
 - iszap kivétel időpontját, mennyiségét, elszállító megnevezését,
 - karbantartás, tisztítás időpontját

III. Az engedély **2022. július 31-ig** hatályos.

IV. Felhívom a figyelmét, hogy vízvédelmi hatóság hivatalból a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: „R”) 14. § (5) és 37. § (5) bekezdéseiben meghatározott feltételek fennállása esetén a szennyvízkibocsátásra vonatkozó engedély visszavonásáról, módosításáról dönthet.

V. A kibocsátó (engedélyes) személyében beállott változást engedélyes köteles Igazgatóságunknak **30 napon belül** bejelenteni.

VI. E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezés illetéke: 15 000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában a fellebbezés eredeti példányán kell leróni. Fellebbezés hiányában a határozat a kézhezvételtől számított 16. napon - külön értesítés nélkül - jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Borsodi Sörgyár Kft. a Bócs, 913/3 hrsz. ingatlanon egyállásos targoncamosóról a Sörgyár totál biológiai szennyvíztisztító telepére történő szennyvíz bebocsátására vonatkozóan szennyvíz kibocsátási engedéllyel rendelkezett 11083-4/2012. számon, melynek érvényességi ideje 2017. május 31-én lejárt.

A Borsodi Sörgyár Kft. megbízásából a GEON system Kft. 2017. július 12-én érkezett megkeresésében a határozat érvényességi idejének meghosszabbítását kérte. A kérelemhez csatolta a mosó megfelelő tisztítási hatásfokát igazoló laboratóriumi jegyzőkönyvet. Tekintettel arra, hogy az engedély érvényességi ideje lejárt új szennyvíz kibocsátási engedélyt adtam.

A targoncamosóban keletkező szennyvizet AS-TOP 1,5P/EO/PB típusú iszap és olajfogó műtárgyra vezetik, az előkezelt szennyvíz DN100 KG PVC csövön keresztül az ipari szennyvíz csatornahálózatba, majd a sörgyár totál biológiai szennyvíztisztító telepére kerül.

A kibocsátási határértékeket a tisztító berendezés alkalmasságának figyelembe vételével a 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 20.-21. §. – ban foglaltak szerint állapítottam meg.

Az engedély érvényességi idejét a mód. 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 26. § (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban: Itv.) XIII. mellékletének 1. pontja alapján illetékköteles, az illeték mértéke 5 000,- Ft, azaz ötezer forint.

A Kft. beadványához nem csatolta az eljárási illetéket, és illetékmentességről sem nyilatkozott. Az Itv. 73/A. § (1) bek. alapján ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság az eljárás megindításakor postai úton az ügyfelet felhívja az illeték megfizetésére azzal, hogy ha a megfizetni elmulasztott illetéket illetékbélyegben kellett volna leróni, akkor illetékbélyegbe meg kell fizetnie. Ha a felhívásra postai úton kerül sor, akkor az illetéken felül a felhívás postaköltségét – e címen 200 forintot – a válasz-levelezőlapon illetékbélyegben kell leróni.

A fentiek alapján jelen határozatomhoz a Borsodi Sörgyár Kft. részére mellékeltem az illetékfelhívót.


A határozatot a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és 10. § (2) bekezdésében, valamint a 2. melléklet 8. pontjában biztosított jogkörömben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 17.§ és 21. § bekezdésében foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.§. (1) és 72.§.(1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A fellebbezési illeték összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIII/2.a. pontja állapítja meg.

Miskolc, 2017. július 17.

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos, megyei igazgató
helyett és nevében**



**dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető-helyettes**

Kapják:

1. Borsodi Sörgyár Kft Böcs, Rákóczi u.81 3574 + TV+ illetékfelhívó
2. GEON system Kft. 3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.+ TV
3. Iratokhoz