



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



ISO 9001: 2008/07/04-2008/04

H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc, Pf.: 18.

Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Iktatószám: 35500/4800-13/2017. ált.

Ügyintéző: Kovács István/ dr. Varga Mária

Tárgy: Borsodi Sörgyár Kft. szennyvíztisztító telep
üzemeltetésére kiadott 290-7/2012. és
2546-6/2011. számokon módosított 13340-
8/2006. számú vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

2017 JUN 26. 9h37 2017

HATÁROZAT

I.

A Borsodi Sörgyár Kft. - 3574 Böcs, Rákóczi u. 81. - engedélyes részére kiadott, a Borsodi Sörgyár Kft. szennyvíztisztító telep használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 290-7/2012. és 2546-6/2011. számon módosított 13340-8/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Bársonyos-Hernád-Sajó/145.) az alábbiak szerint

módosítom:

1.

A határozat IV. „Előírásaink” fejezetéből a 13. számú pontot törlöm és helyébe az alábbiakat iktatom:

13. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 9. §-ban előírtak szerint a tevékenységre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – öt évenként felül kell vizsgálnia. A felülvizsgált tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

2.

A határozat V. fejezetében meghatározott hatályát 2022. június 30-ig meghosszabbítom.

3.

A határozat III. „A megépült vízáteresztőműnyt meghatározó műszaki adatok” fejezetében szereplő szennyvíztisztító telep súlypontjának EOv koordinátái adatokat **törlöm**, helyébe az alábbiakat írom:

A szennyvíztisztító telep súlypontjának EOv koordinátái: X=301 450, Y=794 430

II. Az érintett szakhatóságok előírásai:

- a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/6532-2/2017. számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

Ügyfélfogadás és ügyintézési telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

- b) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály BO-02/NEO/02534-2/2017. számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

III. A módosítás a 290-7/2012. és 2546-6/2011. számokon módosított 13340-8/2006. sz. határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének **50%-a, azaz 24.000,- Ft**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Böcs, Rákóczi u. 81.) engedélyes részére a Borsodi Sörgyár Kft. szennyvíztisztító telep használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 13340-8/2006. számon vízügyi üzemeltetési engedélyt adtunk ki, melyet 290-7/2012. és 2546-6/2011. számokon módosítottunk.

A GEON System Kft. (3530 Miskolc, Görgyey út 8. F/4.) GS-KL4034/2017. iktatószámú, hatóságunkra 2017. április 28-án érkezett beadványában, a Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Böcs, Rákóczi u. 81.) megbízásából kérte a vízügyi üzemeltetési engedély módosítását, az engedély hatályának meghosszabbítását. Kérelmező nyilatkozata szerint a műszaki tartalomban változás nem történt.

A benyújtott kérelem és tervdokumentáció hiányosságai miatt 35500/4800-7/2017. ált. és 35500/4800-3/2017. ált. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az engedély módosításához az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/6532-2/2017. számon előírás nélkül, az alábbi indokollással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 35500/4800-9/2017.ált számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy a Borsodi Sörgyár Kft. (Böcs) részére, a szennyvíztisztító telepre vonatkozó 290-7/2012. és 2546-6/2011. számú

határozatokkal módosított 13340-8/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A Borsodi Sörgyár Kft. szennyvíztisztító telepe nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangok felszíni védőövezetének, azonban a tisztított szennyvizet befogadó Hernád-folyó az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban „R”) és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletének helyrajzi számos jegyzéke alapján, része a *HUAN20004* azonosító számú „*Hernád-völgy és Sajóládi-erdő*” megnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek.

A „R” 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a „R” 1-3. számú mellékletekben meghatározott fajok és a „R” 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Tekintettel arra, hogy a befogadó Hernád-folyó a Natura 2000 hálózat részét képezi, ezért a „R” 10. § (1) bekezdése alapján a dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a rendszer további üzemeltetése megfelel a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 2-4. számú mellékleteiben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére jelenős kedvezőtlen hatást nem gyakorol, védett természeti értékeket nem károsít, vagy veszélyeztet, a területre kitűzött hosszútávú természetvédelmi célok elérését nem akadályozza, ezért a „R” 4. § (1) bekezdésében meghatározottakkal nem ellentétes.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosításával a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülnek, a szakhatósági hozzájárulást megadom.”

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály BO-02/NEO/02534-2/2017. számon előírás nélkül, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja 35500/4800-8/2017. ált. számon megkereste Hatóságomat a GEON System Kft. (3530 Miskolc, Görgey u. 8. F/4.) a Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Böcs, Rákóczi u. 81.) szennyvíztisztítására vonatkozó 290-7/2012. és 2546-6/2011. számú határozattal módosított 13340-8/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó kérelmével és engedélyezési dokumentációjával kapcsolatban népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

Nevezett engedélyezési dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a Borsodi Sörgyár Kft. szennyvíztisztítására vonatkozó számú vízjogi üzemeltetési engedély módosításának hatályának meghosszabbításának a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyasztathatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdés vonatkozásában népegészségügyi akadálya nincsen.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásumat a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam.”

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a 290-7/2012. és 2546-6/2011. számokon módosított 13340-8/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély hatályát a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A 290-7/2012. és 2546-6/2011. számokon módosított 13340-8/2006. számú határozatban megállapított kibocsátási határértékek módosítása nem indokolt, azok betartására - az önellенőrzési vizsgálatok eredményei alapján - képes a tisztító telep.

35500/4800-2/2017.ált. számon függő hatályú végzést hoztam, amely a Ket. 71/A.§(4) bekezdés értelmében nem lép hatályba, tekintettel arra, hogy jelen határozatommal az ügy érdemében a kérelem beérkezését követő 2 hónapon belül döntöttem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.


Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2017. június 20.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében



Törő Attila tűzoltó alezredes
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető

Kapják:

1. Borsodi Sörgyár Kft. – 3574 Böcs, Rákóczi u. 81. (tv.)
2. GEON System Kft. -3530 Miskolc, Görgey út 8. F/4.(tv.)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz.
(elektronikus úton)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Népegészségügyi Osztály – 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. (elektronikus
úton)
5. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (kézből)
6. Vízikönyv (2 pld.)
7. Iratokhoz