


2014 NOV 17

GS-2009/06

Pécs 3-2831/14

<b>ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI</b> <b>KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG</b> mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379 Telefon: (46) 517-300    Telefax: (46) 517-399 E-mail: <a href="mailto:eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu">eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu</a> Web: <a href="http://www.emiktf.hu">www.emiktf.hu</a> Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12.00 óra    Szerda: 8.30-12.00, 13.00-16.00 óra    Péntek: 8.30-12.00 óra Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!		
Ügyiratszám: 13499-9/2014. Ügyintéző: Soltész István Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:	Tárgy: GEOSOL Kft. (Halmajugra) nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye Melléklet:	

## HATÁROZAT

- I. A **GEOSOL Kft.** (3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz.) – továbbiakban engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a 3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz. alatti telephelyén a II.3 pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

### előkezelésére

vonatkozó

### hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

## II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

### 1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** GEOSOL Kft.  
**KSH száma:** 13714789-3832-113-10  
**Székhely:** 3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz.  
**KÜJ szám:** 101836777  
**Telephely:** 3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz.  
**KTJ szám:** 102385084  
**Telepengedély száma:** 4380-7/2013. (Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője)

### 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

Megnevezése **előkezelés** a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontja szerint.

**előkezelés:** a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a Ht. 3. számú melléklete szerint:

**R12** Átalakítás R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Területi hatálya: az engedélyes 3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz. alatti telephelye.

## 3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal jelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka
02 02	hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék
02 03 03	oldószeres kivonatolásból származó hulladék
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
03 01 01	fakéreg és parafahulladék
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék
03 03 01	fakéreg és fahulladék
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereeléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 02 13	hulladék műanyag
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
15 01 03	fa csomagolási hulladék
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 02	fa, üveg és műanyag
17 02 01	fa
17 02 03	műanyag

19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt
19 09	ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék
19 09 04	kimerült aktív szén
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 01	papír és karton
19 12 04	műanyag és gumi
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08	textíliák
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

Az előkezelhető (válogatható, keverhető, homogenizálható) hulladékok összes mennyisége: **300 000 t/év.**

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

A telephely elhelyezkedése:

A telephely a Mátrai Erőmű Ipari Parkban, Halmajugra község külterületén, a település lakóövezeti határától közelítőleg 2000 méter, míg a Mátrai Erőműtől 600 méter távolságra helyezkedik el. A Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonában lévő ingatlan, tulajdoni lap szerint kivett beruházási terület (bányatelek).

A telephelyet az „SZT 18” jelű szánszállító szalag és széntörő, közforgalom előtt megnyitott üzemi út, meddőhányó (rekultivált erdős terület), valamint szántó művelési águ ingatlan határolja.

A telephely műszaki jellemzői:

- szilárd burkolatú bekötő és telepi utak;
- kerítés, kapu;
- elektromos hálózat;
- ivóvíz- és tűzvíz vezeték;
- csapadékvízgyűjtő és elvezető hálózat;
- kommunális szennyvízelvezető rendszer;
- tűzvédelmi riasztóhálózat és tűzvízcsap;
- iroda- és szociális helyiségek (öltöző, zuhanyzó, WC, melegedő, étkező);
- hídmérleg (60 tonna) mérlegházzal;
- fogadó-feladó csarnok (zárt), nagyméretű (tehergépkocsik, erőgépek részére kialakított) ajtókkal, szilárd burkolatú aljzattal, elektromos hálózattal, világítással;
- fogadó-feladórendszer (bunker, hidraulikus padlóürítő berendezéssel és belső szállítószalagokkal);
- idegenanyag-leválasztás (mágneses szeparálás);
- behordó szállítószalag, csőszalag (474 m) az Erőmű „K2” jelű szállítószalag-rendszeréhez csatlakoztatva.

Engedélyes részére – a 3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz. alatti bérelt telephelyére vonatkozóan – a Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője 4380-7/2013. számon telepengedélyt adott.

Az előkezelni kívánt hulladékok fogadása, illetve mérlegelése engedélyes 3273 Halmajugra, 07/21. 07/48. hrsz. alatti telephelyén történik. A hulladékszállítványok ezt követően részben – külön hulladékgazdálkodási engedély(ek) birtokában – a 3273 Halmajugra, 07/21. 07/48. hrsz. alatti telephelyen kerülnek tovább kezelésre, részben beszállításra kerülnek a 3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz. alatti telephelyre.

Az előkezelés technológiája:

- A 3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz. alatti telephelyre beszállított hulladékszállítványok átvételkor ellenőrzése, újra mérlegelése (jelentős mennyiségbeli eltérés esetén új mérlegjegy kiállítása), nyilvántartásba vétele, illetve kontrollminta vételezése;  
A nem megfelelő hulladék szállítványok – szállítási okmányok, minőség (pl.: összetétel, víztartalom), mennyiség stb. nem megfelelőssége esetén – átvételének elutasítása, a szállítvány visszafordítása;
- Ürités:
  - A fogadó bunkerbe (befogadó kapacitás kb.: 240 m<sup>3</sup>)
    - Az ömlesztett anyagot a szállítójármű közvetlenül a fogadógaratba (bunker) üríti, ahonnan hidraulikus padlóürítő berendezés (5 db automata vezérlésű hidraulikával mozgatott „ék” alakú mozgóelemekből és padozatba betonozott állórészekből álló párhuzamos pálya) biztosítja a bunkerbe öntött anyag mozgását a felhordó láncos szalag irányába.
    - A bálázott anyag emelővillás targonca segítségével kerül a fedett csarnok tárolóterébe. Itt bálabontás után homlokrakodó segítségével kerül az anyag a fogadó bunkerba.
  - A fogadó térre: a fedett, betonozott alzatú csarnoképületen belül, erre a célra kijelölt fogadótéren történő hulladéktárolásra, döntően akkor kerül sor, amikor az Erőmű felé történő hulladékfeladást bármilyen okból (pl. meghibásodás) szüneteltetni kell. A tárolótéren egyidejűleg raktározható hulladékmennyiség 3 000 tonna, ami mintegy 1,5 – 2 napi készletnek felel meg.
- Mágneses leválasztás: a fogadógaratból a hulladék a mágneses leválasztóra kerül, ahol a mágnesezhető anyagok (mágneses vaskiválasztó szalag alkalmazásával) eltávolításra kerülnek, gyűjtésük a rendszerhez telepített fémkonténerben történik.
- A Mátrai Erőmű Zrt. felé feladni kívánt anyag minőségének, fűtőértékének beállítása (12-15 MJ/kg) különböző fűtőértékű biomasszákat, illetve nem veszélyes hulladékok keverésével, homogenizálásával.  
A keverés, illetve homogenizálás a megfelelő anyagok, biomasszákat, illetve nem veszélyes hulladékok egyidejű feladásával, a szalagon való azonos időben történő felhordásával valósul meg. A keverés logisztikai módszerekkel, a beszállítások és feladások anyagminőséghez időzített berendelésével is elősegítettek.
- Feladás a Mátrai Erőmű Zrt. felé: a megfelelően előkészített anyag (biomasszákat, illetve nem veszélyes hulladékok keveréke) egy 474 méter hosszú, 300 mm átmérőjű csőszalagra kerül, melynek végpontja a Mátrai Erőmű Zrt. „K2” jelű szénszállító szalagjához csatlakozik.

A tevékenység célja:

A Mátrai Erőmű Zrt. együttégetési engedélyei keretében, energiatermelésre felhasználható nem veszélyes hulladékok, biomasszák előkezelése (válogatása, keverése, homogenizálása) és ellenőrzött adagolása barnaszénhez. Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes az alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján biztosított.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Felügyelőségnek.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Felügyelőség megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

### III. Előírások

#### 1. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség előírásai

- A hulladékkezelési engedéllyel kizárólag az II.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a Kft. 3273 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz. alatti bérelt telephelyén történő előkezelését (válogatását, keverését, homogenizálását) lehet végezni.
- A hulladékok telephelyre történő beszállítása kizárólag a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság jogerős szállítási engedélye birtokában történhet.
- Az átvett hulladékok eredetét és összetételét igazoló okmányok ellenőrzését minden esetben el kell végezni.
- Az átvett hulladékok tömegét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A kezelésre átvett hulladékok PVC-tartalmát ellenőrizni kell. Az ellenőrzés eredményeként biztosítani kell, hogy a felhasználásra kerülő hulladékok PVC tartalma ne legyen több, mint 0,6 m/m %.
- Az átvétel során biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék vagy ezzel szennyezett kockázatos anyag ne kerüljön az előkezelti tervezett hulladékok közé. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékszállítmány átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékoknak a kezelés (előkezelés) helyszínére történő szállítását úgy kell ütemezni, hogy a technológiai tereken indokolatlan hulladék felhalmozásra ne kerüljön sor.
- A telephelyen egyidejűleg raktározható hulladékok, biomasszák összes mennyisége nem haladhatja meg a feladó rendszeren 2 nap alatt továbbítható anyagmennyiséget, azaz a 3 000 tonnát.
- A kezelő egységek kialakítása és működtetése során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előzetes tárolás, illetve előkezelés ideje alatt a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.

- Az anyagmozgatás során és az előkezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell korlátozni.
- A kezelés során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Előkezelési tevékenység kizárólag a csarnoképületen belül végezhető.
- Az előkezelte hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne okozzon a környezeti levegő határérték feletti diffúz porterhelést.
- A hulladékok feldolgozását úgy kell megszervezni, hogy a biológiai folyamatok során keletkező bomlástermékek ne terheljék büzzel a környezeti levegőt.
- A mágneses leválasztóból kikerülő fém hulladékokat konténerekben kell tárolni.
- Az előkezelés végrehajtásáért és/vagy ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékkezelés folyamatában résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelendő hulladékok azonosítását, típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- az előkezelés időpontját, időtartamát,
- az előkezelte hulladék napi mennyiségét [kg],
- a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók azonosítását és mennyiségeit [kg];
- a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket,
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni (azt a hulladéknylvántartás részeként kell kezelni) és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- A vezetett adatok rendszerezését és archiválását olyan módon kell megvalósítani, hogy az egymással összefüggő adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmányokkal való alátámasztottsága, az ellenőrzés során egy adatbázisban legyen visszakereshető.
- A bázisévi anyagmérlegek elkészítését és értékelését követően – az abban mutatkozó tendenciákat is figyelembe véve – kell meghatározni a tárgyévre vonatkozó aktuális hulladékgazdálkodási feladatokat, beleértve a hulladékforgalmat leíró, ill. regisztráló rendszer mérési pontjainak, valamint az anyagmérleg elkészítésének és értékelésének metodikai felülvizsgálatát is.
- Amennyiben az előkezelés bármely okból megghiúsul, úgy a hulladékot – a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel – késedelem nélkül át kell adni a környezetvédelmi hatóság által átvételre feljogosított szervezetnek további kezelés (hasznosítás vagy ártalmatlanítás) céljára.
- A tevékenység során képződő, vagy az átvett hulladékok között fellelt veszélyes hulladékokat – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. sz. melléklete határozza meg – elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. A gyűjtés és a további kezelésre történő

átadás során a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásait be kell tartani.

- A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.
- A veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A tevékenység során keletkezett, illetve a kezelésre átvett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről szóban – telefonon: 46/717-300 – azonnal értesíteni kell a Felügyelőséget, 12 órán belül pedig írásban – telefaxon: 46/517-399 és/vagy e-mailben: [eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu](mailto:eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu) – kell tájékoztatást adni.
- A tevékenység kizárólag érvényes – engedélyes által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység mindegyikére kiterjedő – környezetvédelmi biztosítás megléte mellett kezdhető meg, illetve folytatható és az, az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- Jelen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (Miskolc) előírásai

- A hulladékok előkezelése során ki kell zárni a felszíni és felszín alatti vízkészlet elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeket kielégítő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről az Igazgatóságunkat azonnal tájékoztatni kell.

3. A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (Gyöngyös) HE-05R/061/02674-2/2014. számon szakhatósági hozzájárulását – közegészségügyi szempontból – előírások nélkül megadta.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély alapjául szolgáló kérelmet engedélyes szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, Illés Márta (Budapest) készítette 2014. július hónapban.

V.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2019. november 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek bejelenteni.

VI. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Felügyelőséghez 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.



A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 000,- Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni.

Fellebbezés hiányában a határozat a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

## INDOKOLÁS

A GEOSOL Kft. a Felügyelőségre GS-2009/06 K-1911/2014. iktatószámú iratában előterjesztett beadványában nem veszélyes hulladékok előkezelésének (válogatás, keverés, homogenizálás) engedélyezését kérte.

A kérelmező a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében előírt 120 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Felügyelőség nyilvántartása alapján megfizette, és a díj átutalásáról szóló bizonylatot kérelméhez csatolta. A kérelmező az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Népegészségügyi Intézete részére – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében előírt összegben – fizetendő díj megfizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát kérelméhez csatolta.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a kezelni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, valamint a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a Kft. cégkivonatának másolatát;
- a telephely tulajdoni lapjának, valamint helyszínrajzának másolatát;
- Gyöngyös Város Jegyzője által 12/16131-8/2013. illetve 12/16131-9/2013. iktatószámokon kiadott használatbavételi engedélyek másolatát;
- a Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője által engedélyes részére – a 3273 Halmajugra, külterület 07/130. hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan – kiadott telepengedély másolatát;
- üzemorvossal kötött megbízási szerződés másolatát;
- a hídmérleg megfelelőségi tanúsítványát;
- az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan keletkező települési szilárd hulladék további kezelésére vonatkozóan kötött hulladékkezelési szerződés másolatát;
- engedélyes hulladék előkezelési tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- a Nemzeti Akkreditáló Testület NAT-7-0005/2011/F3. számú – a Kft. MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak való megfelelőséget igazoló, akkreditált státusz fenntartása tárgyú – határozatának másolatát;
- a Bálint Analitika Kft.-vel, illetve a WESSLING Hungary Kft.-vel mint akkreditált vizsgálólaboratóriumokkal kötött együttműködési megállapodások másolatát;
- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- a Kft. ügyvezetőjének korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- a Kft. ügyvezető igazgatójának hatósági erkölcsi bizonyítványának másolatát;
- környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvény másolatát;

- a Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozatát, mely szerint a Kft. a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;

A kérelemben foglalt tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontjának figyelembevételével, a 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött.

Az engedélyezési eljárás során 13499-3/2014. illetve 13499-7/2014. számokon megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetet (Gyöngyös), illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóságot (Miskolc).

A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (Gyöngyös) HE-05R/061/02674-2/2014. számon szakhatósági hozzájárulását – közegészségügyi szempontból – előírások nélkül megadta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (Miskolc) 111-2/2014/VH. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdése, valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a Ket. 71. § (1) bek. és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ket. 153. § 2. pontja szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I/5. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati jogról a Ket. 98. § (1) bek. alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 33/2005. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I/5. pontja alapján, a Rendelet 2. § (4) bekezdésének figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A határozat közléséről a Ket. 78. § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2014. november 7.



**Rónai Kálmánné**  
igazgató megbízásából:

**Bese Barnabás**  
általános igazgatóhelyettes

Kapják:

1. GEOSOL Kft.  
Visonta, Pf.: 18. 3271 + TV
2. Heves Megyei Kormányhivatal  
Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete  
Gyöngyös, Dózsa György u. 20-22. 3200 – HK + TV
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 – HK + TV
4. Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Eger, Vincellériskola u. 5. 3300 – HK
- 5–6. Iratokhoz

