


Mód.

KÖMIR KFT. Érk.: 2014 JÚL 02. Ikt.sz.: Mell.: aláírás		ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379 Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000		
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12.00 óra Szerda: 8.30-12.00, 13.00-16.00 óra Péntek: 8.30-12.00 óra Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!				
Ügyiratszám: 10360-25/2014. Ügyintéző: Dr. Gyulainé Varknai Eliza Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:		Tárgy: Baromfi-Coop Kft. Sárospatak, Ördög-tanya baromfitelepére vonatkozó az OKTF. 14/7915-14/2013. számú határozatával megváltoztatott 1049-6/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosítása Melléklet:		

HATÁROZAT

- I. A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) (KÜJ:100229600; KTJ: 101023541), mint engedélyes részére, a Sárospatak, Ördög-tanya (0702 hrsz.) területen működő baromfitelep tevékenységre vonatkozóan kiadott, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/7915-14/2013. számú határozatával megváltoztatott 1049-6/2013. számú

egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat)

az engedélyes kérelme alapján az alábbiak szerint

módosítom.

- 1) Az alaphatározat rendelkező részének I. pontjában szerepeltetett engedélyezett férőhelyek számát törölöm és helyette az alábbi rögzítem:

Engedélyezett férőhely: 234 000 db broiler csirke

- 2) Az alaphatározat rendelkező részének I.1. pont „Az engedélyezett létesítmény az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján” cím alatt szereplő „A létesítmény helye és területigénye” megnevezésű alcím 3. bekezdésében szereplőket az alábbival egészítem ki:

✓ A kapacitásbővítés során a betelepített baromfiállomány sűrűségét kívánják növelni, valamint a telephelyen meglévő 10 db nevelőistálló mellé további 2 db istálló építését tervezik.

Tervezett épületek és kapcsolódó építmények:

- 2 db broiler istálló
- 1 db 85 m³-es akna (technológiai szennyvízgyűjtő)
- 2 db 1 m³-es akna (szociális szennyvízgyűjtő)
- 1 db silóalap
- út, térburkolat, trágyatároló tér
- tűzvíz tároló

- 3) Az alaphatározat rendelkező részének 1.1. pont „Az engedélyezett létesítmény az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján” cím alatt szereplő „A tevékenység rövid leírása” alcím alatt szereplőket az alábbiakkal egészítem ki:

Takarmány felhasználás 2013 évben (kg)	Takarmány felhasználás a bővítést követően (kg)
4 401 060	7 217 738

Vízfelhasználás a bővítést követően:

Szociális célra: 30 m³/év
 Itatóvíz: 46,8 m³/nap
 Takarítás vízigénye: 140,9 m³/év
 Hűtés vízigénye: 450 m³/év

Elektromos energia felhasználás a bővítést követően: 452,548 kWh/év
 Földgáz felhasználás a bővítést követően: 264 815 m³/év

- 4) Az alaphatározat rendelkező részének 1.2) pont „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés” cím alatt szereplő 2. bekezdés első mondatát törlöm és helyébe az alábbi rögzítem:

A bővítést követően egy rotációban tartott baromfik száma 234 000 db.

- 5) Az alaphatározat rendelkező részének 1.2) pont „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés” cím alatt szereplő 8. bekezdés végét az alábbiakkal egészítem ki:

A bővítést követően a tervezett baromfi istállók közé telepítésre kerül egy 85 m³-es akna az istállók mosóvizének gyűjtésére, valamint a kommunális szennyvizek gyűjtésére 2 db 1 m³-es akna.

- 6) Az alaphatározat rendelkező részének 1.2. pont „A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele” cím alatt szereplő „Víz” alcím alatti szövegrészt törlöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

A telephely vízellátása mélyfúrású kútból biztosított. A kút 10 méter sugarú védőterülete körbekerített. A kitermelt vizet szivattyú 25 m³-es hidrolóbusza nyomja, innen a víz gravitációsan jut az istállókhoz. A bővítést követően az átlagos napi vízfelhasználás itatás céljából 46,8 m³. A telepen kiépített szennyvízelvezető rendszer nincs. A tervezett bővítés kapcsán a meglévő 6 db szennyvízgyűjtő akna mellé létesül a 1 db 85 m³-es akna a technológiai szennyvíz elhelyezésére és 2 db 1 m³-es szociális szennyvízgyűjtő akna. Az istállókban szennyvíz a turnusok időszakában nem keletkezik. A nedves takarítás és fertőtlenítés során keletkező szennyezett víz gyűjtése istállónként külön-külön zárt szennyvíztárolóban történik. A technológiai szennyvizet és a szociális szennyvizet is szennyvíztelepre szállítják. A telephelyen csapadékvíz szikkasztó árok rendszer épült. A tetőfelületekről az összegyűjtött csapadékvíz egy része a meglévő szikkasztóárok rendszerbe jut, másik része a zöld füves, burkolatlan területen elszikkad.

- 7) Az alaphatározat rendelkező részének 1.2. pont „A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele” cím alatt szereplő „Hulladék” alcím alatti szövegrész táblázatait az alábbi táblázatokkal egészítem ki:

A bővítést követően várhatóan keletkező veszélyes hulladékok mennyisége:

Veszélyes hulladék	EWC kód	éves mennyiség (kg)
Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*	410
Fénycső	20 01 21*	33
Hajtógázpalack	15 01 11*	40

A bővítést követően várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok mennyisége:

Hulladék fajta	EWC kód	éves mennyiség (t)
Nem fertőző betegségben elhullott állati tetem	02 01 02	39
Települési szilárd	20 03 01	2

A bővítést követően várhatóan keletkező szerves trágya éves mennyisége:

Megnevezés	EWC kód	éves mennyiség (t)
Szerves trágya	02 02 99	2452

- 8) Az alaphatározat rendelkező részének 1.2. pont „A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele” cím alatt szereplő „Zaj” alcím alatti szövegrészt törlöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

A telephelyen a bővítést követően 2 db ól épül, így összesen 12 db ól lesz a telephelyen. A tervezett ólakban összesen 6 db kicsi és 10 db nagy ventilátor fog üzemelni. A telephelyen összesen üzemelő telepített zajforrások az istállók keresztzellőzését biztosító kisventilátorok (29 db), az alagútszellőzést biztosító nagyventilátorok (70 db), valamint a pneumatikus töltésű táptartályok (8 db). A kisventilátorok a nevelési ciklus első hetében üzemelnek, ezután a nagyventilátorok működése válik szükségessé, ezek működését számítógép vezérli. A táptartály feltöltésénél a szállító tartálykocsi kompresszorának üzemelése tekinthető zajforrásnak.

- 9) Az alaphatározat rendelkező részének 1.2. pont „A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele” cím alatt szereplő „A tevékenység hatásterülete” alcím alatti első bekezdést, illetve a második bekezdés első mondatát törlöm és helyébe az alábbiakat rögzítem:

A bővítést követően a bűz hatásterülete, kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett a baromfitelep centruma körül egy 473 méter sugarú körön belül lesz, mely nem éri el sem Bodrogolaszi, sem Sárospatak település legközelebbi lakóházait. A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete a telephely mértani középpontjától számított 188 méteres sugarú kör területe.

10) Az alaphatározat rendelkező részének 1.4.A)a) „Előírások” /”Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai”/„Általános előírások/feltételek” cím alatt szereplő 12. előírást törölöm és helyébe az alábbi rögzítem:

✓ 12. A Felügyelőség által jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. § -ában foglaltak szerint kell végrehajtani, és az abban foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell. A felülvizsgált tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Felügyelőségre, legkésőbb az érvényességi idő lejárata előtt 30 nappal.

11) Az alaphatározat rendelkező részének 1.4.A)b) „Előírások” /”Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai”/„Az üzemelés idejére vonatkozó előírások” cím alatt szereplő előírásokat az alábbival egészítem ki:

✓ 17. A környezethasználónak a telephely környezetében a szagforrások összes területének középpontjától számított 473 méter sugarú kör területén **védelmi övezetet kell kialakítania**. Erről tájékoztatni kell az önkormányzat jegyzőjét, és kezdeményezni kell a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított **30 napon belül** a területrendezési terv módosítását. Fentiekről a **teljesítést követő 15 napon belül** írásban értesíteni kell a Felügyelőséget. A **védőövezet önkormányzatnál történő rögzítését és hirdetményezését követő 15 napon belül** a Felügyelőséget a védőövezet kialakításának módjáról tájékoztatni kell.

12) Az alaphatározat rendelkező részének 1.4.A)d) „Előírások” /”Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai”/„Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség” cím alatt szereplő előírásokat az alábbival egészítem ki:

✓ 11. A telephely bővítése során a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat (a diffúz források felülete) a **változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül** be kell jelenteni a Felügyelőségnek.

13) Az alaphatározat rendelkező rész 1.4.B) pontjában „Előírások/A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Miskolc) előírásai” foglaltakat törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

B) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Miskolc) előírásai:

1. A baromfitelep továbbüzemelése során a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A telep működése közben keletkező szennyvizek környezetszennyezést kizáró módon történő kezeléséről a továbbiakban is gondoskodni kell.
3. A telephelyen folytatott állattartás, valamint az ahhoz kapcsolódó trágyatárolás és kezelés a felszín alatti vizeket, valamint a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét nem veszélyeztetheti, nitrát szennyezést nem okozhat.
4. A keletkező trágya tárolását, az elszállítás gyakoriságát úgy kell megoldani, hogy ne okozzon bűszennyezést.
5. Az elhullott állatokat elzártan kell tárolni, szükség szerinti elszállításukról gondoskodni kell.
6. A tevékenység során keletkező települési és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállításukról gondoskodni szükséges.

7. A rovarok és rágcsálók elszaporodását évente kétszeri irtással és a baromfitelep működésére vonatkozó higiénés, valamint fertőtlenítési előírások betartásával kell megakadályozni.
8. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell az állattartó telep bűzkibocsátásának csökkentését.

14) Az alaphatározat rendelkező rész I.4) pontjában „Előírások” foglaltakat az alábbiakkal egészítem ki:

E) Az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság (Miskolc) előírásai:

- A telephely vízi létesítményeinek üzemeltetését hatályos jogerős vízjogi üzemeltetési engedély alapján lehet végezni.
- A vízellátás fejlesztésére szolgáló vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező, új hidegvizes kút jogszerű üzemeltetése érdekében, a kút létesítését követően, a telephelyre jelenleg hatályos vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell megkérni az üzemelő vízellétesítmények aktuális műszaki állapotát is magába foglaló dokumentáció csatolásával.

15) Az Alaphatározat rendelkező rész II. pontját törlöm.

- II. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/7915-14/2013. számú határozatával megváltoztatott 1049-6/2013. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által 14/7915-14/2013. számon megváltoztatott 1049-6/2013. számú határozattal együtt érvényes.
- III. A határozat alapjául szolgáló dokumentációt és kiegészítéseit a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 82.) készítette 2014. április, május és június hónapban.
- IV. Jelen, egységes környezethasználati engedély kérelemre történő módosítása iránti eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Baromfi –Coop Kft.-t terheli és általa 2014. május 13-án befizetésre került.
- V. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Felügyelőséghez 7 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125 000,- Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni.
- VI. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül - jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) megbízásából a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 82.) 2012. július 12-én kelt beadványa mellékleteként a 314/2005. (XII. 12.) Korm. rend. (továbbiakban: „R.”) 20. § (8) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Sárospatak, Ördögtanyán működő baromfitelep 28-10/2007. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt.

Az eljárás során a Felügyelőség 1049-6/2013. számú határozatában az egységes környezethasználati engedélyt egységes szerkezetbe foglalva módosította, továbbá felhívta az ügyfél figyelmét, hogy a felülvizsgálati dokumentáció kiegészítésében említett férőhelybővítés jelentős módosításnak minősül, ezért külön eljárás keretében a „R.” 20. § (9) bek. a) pontja alapján környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére van szükség, melyre vonatkozóan a Felügyelőség külön eljárás keretében intézkedik.

A Felügyelőség döntése ellen az engedélyes törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (OKTF). Az OKTF a 14/7915-14/2013. számú határozatában a Felügyelőség elsőfokú határozatát a rendelkező részben tett változtatások mellett helybenhagyta.

A Baromfi-Coop Kft. megbízásából a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 2014. május 7-i iktatással benyújtott iratával és az ahhoz csatolt dokumentációval az 1049-6/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Felügyelőségen, a baromfitelepen tervezett kapacitásbővítést illetően.

Az engedélyes a Sárospatak 0702 helyrajzszámon üzemelő broiler baromfitelepének kapacitását 150 000 db baromfiról 234 000 db baromfira tervezi módosítani. A telephelyen tervezett fejlesztést a baromfiállomány sűrűségének növelésével, valamint 2 db új ól építésével kívánja biztosítani.

A meghatalmazott kérelmét hiányosan nyújtotta be, ezért 10360-2/2014. számú, 2014. május 9-én kiadmányozott végzésemben hiánypótlásra szólítottam fel. A hiánypótlási felhívásomban kért dokumentumokat a kérelmező 2014. május 14-én benyújtott iratokkal teljesítette.

A kérelmező a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet III. 10.1. pontja szerinti III/7. pont figyelembevételével előírt 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2014. május 13-án fizette be.

A dokumentáció vizsgálatakor megállapítottam, hogy az érdemi döntés meghozatalához a tényállás tisztázása érdekében vízvédelmi szempontból további információkra van szükségem, ezért 2014. május 28-án 10360-13/2014. számon további hiánypótlás benyújtására szólítottam fel a kérelmezőt.

A meghatalmazott 2014. június 19-én iktatott irataival nyújtotta be maradéktalanul a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

Az engedély módosítására irányuló felülvizsgálati eljárás során a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a Rendelet 5. számú melléklet 3., 4., 7., és 8. pontjában meghatározott szakkérdésre vonatkozóan 10360-5/2014. – 10360-9/2014. számokon megkerestem az ügyben érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása céljából, mely szakhatóságok az alábbi állásfoglalást adták:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Miskolc) BOR/015/1485-3/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból előírásokkal hozzájárult az egységes környezethasználati engedély módosításához.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Baromfi-Coop Kft. Sárospatak település külterületén, az Ördög-tanyán (0702 hrsz.) jelenleg is működő baromfitenyésztő tevékenységre vonatkozó 1049-6/2013. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A telephelyen broiler állományt nevelnek mélyalmos technológiával. A felülvizsgálat indoka, hogy a baromfitenyésztés kapacitását a jelenlegi 150 000 db baromfiról 234 000 db baromfira kívánják módosítani.

A tervezett fejlesztést az egyszerre tartott baromfik sűrűségének növelésével, valamint 2 db új ól építésével kívánják biztosítani. A telephelyen folytatott baromfi nevelése mesterséges körülmények között történik, számítógéppel vezérelt automata rendszerrel, amely az állatok életkorához, a külső hőmérséklethez igazodva beállítja az ólak hőmérsékletét, páratartalmát, szabályozza a szellőztetést, a takarmány mennyiségét. Egy évben 5 - 6 turnus baromfit tenyésztene. Az istállók takarítása, fertőtlenítése a turnusváltások között történik. A takarításból keletkező technológiai szennyvíz elhelyezése a vízzáróan kialakított szennyvízvezetékben történik. A tervezett bővített állapothoz a megnövekedett technológiai szennyvíz elhelyezésére további 1 db 85 m³-es akna épül. A turnusonként képződő trágyát a HELISZOLG Kft. (Mezőzombor, Békény tanya) szállítja el és azt saját mezőgazdasági területén hasznosítja. A szállítás időtartama 2- 3 nap/ turnus. A telepen trágyatárolás nem történik. A telep vízellátása saját mélyfúrású kútból történik. Levegővédelmi szempontból a vizsgált telephelyen bejelentésre kötelezett pontforrás nincs, és az új beruházás sem jár pontforrás létesítésével. Az istállókban a mesterséges szellőztetést biztosító ventilátorok diffúz források, melyek fali elszívóként üzemelnek. Az istállók fűtését földgáz üzemű hőlégbefúvó készülékekkel oldják meg. A kibocsátott füstgázalkotók kielégítik az emisszió szabvány szerinti előírásokat. A baromfinevelés légszennyező anyagai elsősorban az istállóépületek szellőztetésekor kerülnek a levegőkörnyezetbe. A kibocsátott domináns légszennyező anyagok az ammónia, a bűz, és a por. A jelenlegi istállók szagvédelmi hatásterülete egy, a vizsgált szagkibocsátó források szagkibocsátási súlypontja köré írható 259 méter sugarú körön belül van. A tervezett bővített állapotban a vizsgált szagkibocsátó források szagkibocsátási súlypontja köré írható 473 méter sugarú körön belül van. Így a bűzhatás a növelt állatlétszám mellett sem érint lakott területet. A szállítási útvonalak mentén a légszennyezés a kipufogó gázokból és a bűzanyagokból származik. Hatásterületük a szállítási útvonalak nyomvonalától számított 50 m. Az elhullott állatok gyűjtése és elszállítása előírás szerint megoldott. Az üzemeltetéshez kapcsolódóan keletkezett veszélyes hulladék gyűjtése külön, a zárható veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen történik. Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő létesítmény dél-nyugatra, a telephelytől kb. 1020 m-re helyezkedik el. A telephelyen üzemelő telepített zajforrások az istállók keresztzellőzését biztosító kisventilátorok (23 db), az alagútszellőzést biztosító nagyventilátorok (60 db), valamint a pneumatikus töltésű táptartályok (8 db). Mozgó zajforrásoknak a szállítást végző nehéz tehergépkocsik és a trágya kihordást végző BOBCAT minősül. Az elvégzett számítások szerint a létesítmény zajvédelmi hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától számítva nappal 138 m-re, éjjel 169 m-re helyezkedik el. A kapacitásbővítés kapcsán a tervezett ólakban összesen 6 db kicsi és 10 db nagy ventilátor fog üzemelni. Ezt figyelembe véve a kapacitásbővítés után a zajvédelmi hatásterület nappal 153 m-re, éjjel 188 m-re módosul. A kivitelezési munkálatok során a nappali zajterhelési határérték a telephelyen 21 méteren belül teljesül, a beruházási terület határától számítva. A hatásterületeken belül nincs védendő épület.

Környezet - egészségügyi szempontból a felülvizsgálati dokumentáció várható kockázatokat nem tár fel, a tevékenység az emberi egészségre veszélyt nem jelent. A baromfitenyésztő telep kapacitásbővítése közegészségügyi szempontból nem kifogásolható.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulását a rendelkező részben foglalt feltételekkel, közegészségügyi szempontból megadta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Miskolc) BOF/01/2046-4/2014. számon talajvédelmi szempontú szakhatósági állásfoglalását előírások megtétele nélkül megadta.

Indokolásul előadta, hogy a felülvizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti a telep működése.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (Miskolc) BOG/3331-2/2014.számon szakhatósági hozzájárulását előírások megtétele nélkül megadta.

Indokolásában előadta, hogy a hivatkozott számú megkereséshez mellékelt dokumentációból megállapította, hogy a tervezett tevékenység erdőt közvetlenül nem érint. A tervezett tevékenység folytatásának a környező erdőkre nem várható káros hatása, az erdők fennmaradását a tevékenység nem veszélyezteti.

Az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság (Miskolc) 2258-2/2014. számon az egységes környezethasználati engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal adta meg.

Indokolásul az alábbiakat adta elő:

A Baromfi-Coop Kft. Sárospatak Ördög tanya dűlőben lévő broiler telepe Sárospatak Bodroghalászi részének külterületén, Bodrogolaszi községtől mintegy 500 m távolságra a 3801 sz. közút mellett található. A több mint 10 ha területen broiler baromfi tenyésztést végeznek 10 db nevelőistállóban.

A tevékenységre vonatkozóan az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és 1049-6/2013. számú határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott. Az engedély hatálya: 2017. június 30.

A tervezett fejlesztés során, a kapacitás megnöveléséhez, a betelepített baromfik sűrűségét kívánják növelni (jelenleg 150 000 db férőhely/rotáció), illetve további 2 db ól és 1 silóalap építését tervezik. A telephely kapacitása így 234 000 db férőhely/ rotációra módosul majd, ezért kérte az egységes környezethasználati engedély módosítását.

A telep vízellátása saját mélyfúrású kútból történik. A 80,5 m talpmélységű kútból a víz 25 m³- es hidroglóbuszba, majd innen a felhasználási helyekre jut. Az itatás szelepes önitató rendszerrel van megoldva. Az átlagos víz felhasználás a kapacitásnövekedést követően turnusonként a takarításhoz használt vízmennyiséggel együtt kb. 1300 m³ –re tehető. Az etető és itató rendszert korszerű számítógéprendszer vezérli.

A telep mélyfúrású kútjára vonatkozóan az ÉVIZIG 1788/1971. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki, melyet Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1912-7/2008. számon, az Észak – Magyarországi Vízügyi Hatóság pedig 1164-2/2014. számon módosított. Az engedély hatálya 2018. március 31.

A nyári időszakban jelentkező csúcsvízigények kielégítésére, vízellátás folyamatos biztonsága érdekében új víztermelő kút létesítését tervezik a baromfitelep területén. Erre vonatkozóan 1599-5/2014. számon vízjogi létesítési engedély került kiadásra. Az új kút megépítését követően a két kút felváltva történő üzemeltetését tervezik.

A telephelyen a baromfinevelés technológiából adódóan csak almostrágya képződik, mely a nevelési időszak alatt az épületekben marad. A nevelési turnus befejeztével a trágya közvetlenül az épületből kerül ki. A turnusonként képződő trágyát vállalkozó szállítja el és azt saját mezőgazdasági területén hasznosítja. A telepen almostrágya tárolás nem történik.

A telephelyen 8 db szennyvízgyűjtő akna található, melyek az ólak szennyvizét, a szociális szennyvizet, valamint a kerékmosóból származó vizet gyűjtik. Az itt összegyűjtött szennyvíz elszállítása külön szerződés szerint történik.

A telep területén hulló csapadékvizek összegyűjtésére külön csatornarendszer nem került kiépítésre. A lehulló csapadék az épületek tetejéről elvezetésre kerül, majd a telephely füves területein elszikkad.

Az engedély módosítására vonatkozó kérelmi dokumentáció szerint a bővített létszámú telephely vízellátásának biztosítása érdekében újabb ivóvíztermelő kút kiépítésére és üzemeltetésére nem kerül sor. A megnövekedett vízigényt – itatás, takarításhoz használt víz, evaporációs hűtés - a meglévő víztermelő kútból tervezik biztosítani.

A beruházás során a tervezett épületekben is mélyalmos trágyakezelési rendszer működik majd. Az almostrágya kezelése és elszállítása az előző 10 épülethez hasonlóan fog történni, viszont az épületek takarítása során megnő a keletkező technológiai szennyvíz mennyisége, melyet az épületekhez tartozó vízzáróan kialakított szennyvízvezetőkben fognak elhelyezni, majd szerződés alapján az előzőeknek megfelelően ez is elszállításra kerül.

A csapadékvíz elhelyezésben, mennyiségben az egy turnusban tartott állatok darabszámának növelése nem fog változást eredményezni. Az új épületek tetejéről elvezetésre kerülő csapadékvíz szintén a telephely füves területein elszikkad. A telephely nem esik vízbázis védőidomára, nem érint nagyvízi medret, parti sávot. Előírásai jelen határozat I.14. pontjában szerepeltettem.

A Sárospatak Város Jegyzője (Sárospatak) 5345-3/2014. számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

Indokolásul előadta, hogy a szakhatósági megkeresés alapján a benyújtott dokumentumokat megvizsgálva megállapította, hogy a Baromfi-Coop Kft. által a Sárospatak, Ördög-tanyán (0702 hrsz.) működtetett baromfitelep nem érint helyileg védett természetvédelmi területet.

A nyilvánosság bevonása érdekében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. alapján 10360-10/2014. számon megküldtem a közleményt, a kérelmet és a felülvizsgálati dokumentációt a telepítés helye szerinti Sárospatak Városi Önkormányzat Jegyzőjének, valamint a feltételezetten érintett Bodrogolaszi Községi Önkormányzat Jegyzőjének közzététel céljából.

Az eljárás megindítását követően közlemény jelent meg a Felügyelőség hirdetőtábláján és internetes honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu-hirdetmények internetes oldalon.

Az eljárásról a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szerepelő társadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet szerint eljárva, a hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítettem.

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal 5345-4/2014. számú iratában tájékoztatta Hivatalomat, hogy a hirdetmény kifüggesztése 2014. május 23. nappal megtörtént. A hirdetmények levételére 2014. június 16. napján került sor. Iratában tájékoztattott, hogy a kifüggesztés időtartama alatt a Hivatalához észrevétel nem érkezett.

Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 423-2/2014. számú iratában megküldte a kifüggesztési záradékkal ellátott hirdetményt, melyben tájékoztattott, hogy a közlemény 2014. május 20. és június 12. között kifüggesztésre került, és a kifüggesztés időtartama alatt bejelentés, észrevétel nem érkezett Hivatalához.

A tervezett módosítással kapcsolatban a Felügyelőségre sem érkezett észrevétel.

Az egységes környezethasználati engedély módosításához benyújtott dokumentációkban és annak kiegészítésében foglaltakat az alábbiak figyelembevételével elfogadtam:

A benyújtott dokumentáció és kiegészítése részletesen bemutatja a tervezett változtatást és várható környezeti hatásait.

Az eljárás során a „R.” 2. § (3) d) pontja figyelembevételével vizsgáltam, hogy a tervezett módosítás a tevékenység környezetre, vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja-e és megállapítottam, hogy a tervezett változtatások a tevékenység környezetre-, az emberi egészségre gyakorolt hatását befolyásolják kedvezőtlenül, tehát a tervezett változtatások jelentős változtatásnak minősülnek.

Fentiek figyelembevételével a „R” 20. § (9) bekezdése alapján környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást folytattam le.

A tervezett módosítás engedélyezését kizáró jogszabályi vagy egyéb ok környezetvédelmi szempontból nem merült fel.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A baromfitartó telep a kapacitásbővítést követően is tovább működtethető. A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás továbbra sem üzemel, ezért levegőtisztaság-védelmi szempontból kibocsátási határértékek megállapítására nem került sor. A beadvány bemutatta, hogy a kapacitásbővítést követően normál működés mellett a baromfitartó tevékenység nem okoz zavaró bűzhatást, vagyis a bűz hatásterülete a szagforrások összes területének középpontjától 473 méter nem éri el Bodrogolaszi település legközelebbi lakóházait. Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a bűz hatásterülete a lakott területeket is eléri – vagyis a beadványban számított hatásterületet meghaladja – a végzett tevékenység a BAT előírásaitól eltérőnek minősül.

A védelmi övezet kialakításának szükségességét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3)-(5) bekezdése alapján írtam elő. Az (5) bekezdésben foglaltak szerint a meglévő telephelyen tervezett új bűzkibocsátással járó légszennyező forrás esetén is ki kell alakítani a védelmi övezetet. A bővítés előtt, az alaphatározatban foglaltak szerint: a bűz - mint legjellemzőbb légszennyező paraméter - hatásterülete a baromfitelepek centruma körül egy 354 méter sugarú kör területe. Jelen eljárás során, a benyújtott dokumentációban foglaltak szerint: a jelenlegi állapotban kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett (150 000 baromfi) a bűz hatásterülete a vizsgált szagkibocsátó források szagkibocsátási súlypontja köré írható 259 méter sugarú körön belül van. A bővítés után (234 000 baromfi) a bűz hatásterülete kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett a vizsgált szagkibocsátó források szagkibocsátási súlypontja köré írható 473 méter sugarú körön belül lesz. Fentiek alapján a védelmi övezet nagyságát a bővítés után meghatározott hatásterület határozza meg. Felhívom a figyelmet, hogy a védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.

A Baromfi-Coop Kft. 2011. április 5-én teljesítette a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. §. szerinti EPRT-jelentés köteles diffúz forrásokra vonatkozó, levegőtisztaság-védelmi alapbejelentési kötelezettségét. Felhívom a figyelmet, hogy az ammónia, metán légszennyezőanyagokra vonatkozóan a baromfitelepen lévő diffúz források (istálló, trágyatároló) éves levegőtisztaság-védelmi jelentését évente március 31-ig kell megtenni.

Zajvédelmi szempontból:

A dokumentáció bemutatta a tervezett állapotban várható zajkibocsátást, mely alapján nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint zajterhelési határértéket. A tervezett bővítést követően a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete a telephely mértani középpontjától számított 188 méterig terjed éjszakai időszakban. A hatásterületen nincs védendő épület, így a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. alapján a zajkibocsátásra előírást nem teszek.

Vízminőség-védelmi szempontból:

A terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, és nem helyezkedik el nagyvízi mederben. A terület besorolása a mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete és az 1:100000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térkép alapján 3. azaz felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület. A mód. 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet - a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről - alapján Sárospatak, külterület 702 hrsz. egyéb nitrátérzékeny terület, a 27/2006 Korm. rendelet 5 § (1) d) pontja

alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A tervezett férőhely bővítés vízvédelmi érdeket nem sért.

A baromfitelep vízellátása jelenleg 1164-2/2014. (Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság által kiadott) és 1912-7/2008. számokon módosított 1788/1971. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő víztermelő kúttal biztosított. A megnövekedett vízigény miatt vízellátás biztonsága érdekében új hideg vizes kút létesítéséhez 1599-5/2014. számon kapott az engedélyes vízjogi létesítési engedélyt. Az új kút megépítését követően a két kút felváltva fog üzemelni. Az új kút fúrásával jelen engedélyben lekötésre kerülő többlet vízigény nem jelentkezik.

Felülvizsgálva az 1049-6/2013. számú engedély I.4.A)a) „Előírások”/„Általános előírások/feltételek” cím alatt szereplő 12. számú előírásomat, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet alapján az intenzív állattartó telep működésére vonatkozóan az engedélyes teljesítette és a Felügyelőség számára felülvizsgált kárelhárítási terv benyújtásra került, annak elbírálása 11376/2014. számon folyamatban van a Felügyelőségen.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A felülvizsgálati dokumentációt figyelembe véve a hulladékgazdálkodás szabályozott, dokumentált és az előírásoknak megfelelő. A tervezett módosítás hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért.

Természetvédelmi szempontból a tervezett módosítás táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A kérelem áttanulmányozását és érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy a Sárospatak 0702 hrsz-on üzemelő baromfitelep működésére vonatkozó OKTF 14/7915-14/2013. számú határozattal módosított 1049-6/2013. számú egységes környezethasználati engedély kérelem szerinti módosítása környezetvédelmi érdeket nem sért.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20. § (12) bekezdés értelmében a Felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Fentiek figyelembevételével, az alaphatározatot a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a Baromfi-Coop Kft. megbízásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére módosítottam az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/7915-14/2013. számú határozatával megváltoztatott 1049-6/2013. számú határozat egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett.

Az eljárás során az ügyintézési határidőt megtartottam.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 20. § (9), (12) bekezdések alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdésben, 9. § (2) bekezdésben és a 18. § (2) bekezdésben, valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a mód. 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. 10.1. és 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1) bek. alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet III/10.1., 7. pontot figyelembe véve, a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2014. június 23.



Kapják:

1. Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) + TV
- ② KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 82.)+ TV
3. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Miskolc, Meggyesalja 12. 3530) + HK + TV
4. B-AZ Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Miskolc, Blaskovits u. 24. 3526) + HK + TV
5. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (Miskolc, Blaskovits u. 24. 3526)+HK+TV
6. Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.)
7. Sárospatak Önkormányzat Jegyzője (3950 Sárospatak, Kossuth út 44.)+ HK + TV
8. Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (3943 Bodrogolaszi, Fő út 11.)+ HK + TV
- 9-10. Iratokhoz