

311/017007

| ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság | | |
|--|--|---|
|  | 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emktvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000 |  |
| Ügyfélfogadás: | Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra | Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni! |
| Ügyiratszám: 5287-18/2011. Ügyintéző: Dr. Balázs Katalin Szabó Annamária Hivatkozási szám: Ügyintézőjük: | Tárgy: Atkár 7 – Nyugat Kft. Tassi tanya 069/24 hrsz. alatt található vízellátó kút vízjogi üzemeltetési engedélye Melléklet: | |

H A T Á R O Z A T

- I. Az Atkár7- Nyugat Kft. – 3213 Atkár 069/24. - engedélyes részére az Atkár 069/24 hrsz – ú területen létesült K – 22. kataszteri számú kút - használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Rédei nagy p. –Tarna – Zagyva – Tisza/81.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A tárgyi vízellátási létesítmények a 20341-2/1979. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósultak meg.
- III. **A megépült vízellátási létesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:**

A telepen állandó tevékenységet nem folytatnak, a jövőben tervezik sertéstelep létrehozását, melynek vízellátását a K – 22 kataszteri számú kútból tervezik biztosítani.

A kút üzemeltetésének célja:

Atkár Tassi tanya (hrs.: 069/24.) vízellátásának biztosítása.

A kút helye:

Atkár Tassi tanya, hrs.: 069/24. A telep É – i oldalán található közvetlenül a bejárat mellett.

A kút EOY koordinátái:

| Jel | EOY Y (m) | EOY X (m) |
|--------|-----------|-----------|
| K - 25 | 711 441 | 261 673 |

Vízigény:

| Vízigény | Vízigény | A vízhasznosítás jellege |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| K - 2 | 34,25 m ³ /nap | állattartás |
| Lekötött vízmennyiség | 12.500 m ³ /év | |

A vízkészlet jellege:

rétegvíz

Vízminőségi osztály:

II. kategória

A vízhasznosítás jellege:

állattartás

A K - 22 víztermelő kút műszaki kialakítása, egyéb jellemzői:

Kútkataszeri szám: **Atkár K – 22.**

Talpmélység: **143,5 m**

Csővezés:

0,45 m - -53,3 m között Ø 241 mm-es acél béléscső.

-44,8 m - -105,0 m között Ø 133 mm – es acél béléscső.

Szűrőzés:

- 69,9 - - 73,5 m között Ø 133/124 mm-es acél béléscső, 40/45 – ö s sárgaréz szítaszövettel.

- 88,0 - - 93,0 m között

- 95,0 - -99,6 m között

} Ø 133/124 mm-es acél béléscső, 40/50 – es sárgaréz szítaszövettel.

Nyugalmi vízszint: - 11, 52 m csőperem alatt

A kútból üzemszerűen kivehető max. vízmennyiség:
méteres üzemi vízszinten

180 l/p – 26,4

A kút vizvizsgálati adatai (2011. 07. 05.):

| <i>Komponens</i> | <i>Mértékegység</i> | <i>Érték</i> |
|-------------------|---------------------|--------------|
| KOI _{ps} | mg/l | 0,5 |
| Ammónium | | <0,02 |
| Nitrit | | 0,02 |
| Nitrát | | <1,0 |
| Klorid | | 17 |
| Fajl. vez. kép. | μS/cm | 697 |
| Szulfát | mg/l | 21 |
| M – lúgosság | mmol/l | 8,4 |
| Össz. keménység | mg/l | 192 |
| Fe | μg/l | 94 |
| Mn | | 61 |
| Na | mg/l | 50 |
| K | | 0,9 |
| Ca | | 66,3 |
| Mg | | 43,0 |
| Karbonát | | <3 |
| Hidrokarbonát | | 512 |
| Hidroxil | | <2 |
| pH | | 7,51 |

A kút vize a csatolt gázvizsgálati eredmény alapján nem esik kifogás alá, fajlagos össz. mentán tartalom 0 NI/m³.

A kútgépészet, kútfej kiképzés és kútbekötés műszaki megoldása mindkét kútra vonatkozóan:

A kút köré a szerelvények fagymentes elhelyezésére kútnak került kialakításra, az aknában található még egy kapcsolószekrény valamint a vízóra is.

A kút akna alapterülete: 1,7m * 1,5m, mélysége: 1,7 m.

A kút beüzemelése után összekötetésre került a 242 m Ø 65 mm acél cső vezetéken keresztül az 5 m³ –es hidroglobusszal.

A kút védőterülete valamint a hidroglobusz kerítéssel van körül határolva.

IV. Előírásaink:

1. Az üzemeltető az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait tűrni és azok eredményességét elősegíteni köteles.
2. Az üzemeltetés során a vonatkozó hatályos Vízügyi Biztonsági Szabályzat, a felszín alatti vízkészletbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló

Korm. rendelet valamint a víztermelő kútra vonatkozó Üzemeltetési Szabályzat előírásait be kell tartani.

3. Az üzemeltetés során a kútba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba szennyező anyag nem kerülhet. Ennek biztosítása érdekében a kút fejét a kútaknában is karimával le kell zárni.
 4. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a vizilétesítmények lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
 5. A kútból kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását az üzemeltetés idején havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott üzemnaplóban kell dokumentálni.
 6. A nyugalmi vízszintet legalább havonta, a vízóra leolvasással egy időben, az üzemi vízszintet és a hozamot fél évente meg kell mérni, az adatokat a vonatkoztatási pont feltüntetésével a mérési naplóban rögzíteni kell.
 7. A kútnaplóban, ill. üzemnaplóban a víztermelő kút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.
 8. Az üzemelő **kútból ötéves gyakorisággal vízmintát kell venni**. Az általános vízminőségi paraméterek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
 9. A kiértékelt vízminőség vizsgálati eredményeket, a vízszint értékeket és a havonkénti víztermelési adatokat a tárgy évet követő február 15-ig Felügyelőségünknek, ill. a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet értelmében az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére is meg kell küldeni.
 10. A kút tisztítását a vízszint és a talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
 11. Amennyiben a víztermelő kúttal kapcsolatban rendkívüli esemény következik be (pl.: a vízszint, a kitermelhető vízhozam hirtelen lecsökken, vagy a vízminőség megváltozik), úgy azt Felügyelőségünknek haladéktalanul be kell jelenteni.
 12. A kút műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: kútfelújítás), ill. a kút eltömődékeléséhez (pl. a kút tönkremenetele esetén) vízjogi létesítési engedélyt kell kérni, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.
 13. **A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. a 15/A.§ és 15/E.§ alapján a vízhasználót bejelentkezési, befizetési és nyilatkozattételi kötelezettség terheli.**
- V. A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézete H – NUHA/3351-2/2011. számon az engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül megadta.
- VI. A tárgyi mélyfúrású kútra benyújtott üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.
- VII. A vízjogi üzemeltetési engedély **2021. december 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén,

hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

VIII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

IX. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **10 munkanapon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 65.000 Ft**, melyet Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Vámosgyörki Barátság Tsz. – Tassi tanya - engedélyes részére az Atkár 069/24 hrsz – ú ingatlanon létesült víztermelő kút kivitelezési munkálataihoz 20341-2/1979. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki az ÉVIZIG.

Az Atkár7-Nyugat Kft. (3213 Atkár, 069/24 hrsz.) megbízásából az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (5500 Baja, Szent László u. 105.) 2010. november 8 - án érkezett beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 19687-2/2010. számú levelemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett. 5287-11/2011. számú végzésemmel a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást a folyamatban lévő egységes környezethasználati engedélyezési eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztettem.

Felügyelőségünk a sertéstelepre vonatkozóan 1043-22/2011. számon egységes környezethasználati engedélyt adott.

Az engedélyes az üzemeltetés jogcímét hiteles tulajdoni lap másolattal igazolta.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézete H – NUHA/3351-2/2011. számon az engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül az alábbi indokolással megadta:

„Szakhatósági állásfoglalásomat a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről „4.§. (5) bekezdésében, 19.§. (1) bekezdésében, valamint 3. számú mellékletében foglaltak alapján biztosított hatósági jogkörömben adtam ki.

A vízminőség megfeleléséről a 201/2001. (X.15.) Korm. rendelet előírásai a betartandók.”

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízellétesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit, valamint a sertéstelepre vonatkozó 1043-22/2011. számú egységes környezethasználati engedély hatályát figyelembe véve állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A kút üzemeltetési szabályzatát a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9. § (1) bek. alapján hagytam jóvá.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rend. alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított 2 hónapon belül kell meghozni, amely határidőbe a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.). 33. § (3) bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények időtartama nem számít be.

Jelen eljárásban az **ügyintézési határidő 2011. év november hó 3. napján** jár le, ezért az engedélyezési eljárás során a Felügyelőség az ügyintézési határidőt megtartotta, így az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről nem rendelkeztam.

A megépült vízellátási létesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a és a Ket. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2011. október 10.

dr. Kopácsi Éva
igazgató megbízásából:



Kövérné dr. Rácz Judit
osztályvezető

Kapják:

1. Atkár7 - Nyugat Kft. – 3213 Atkár 069/24 (tv).
2. Akusztika Mérnöki Iroda Kft. – 6500 Baja, Szent László u. 105. (tv.)
3. ÉKÖVÍZIG – 3501 Miskolc, Pf. 3.
4. ÉMI-KTVF HFI VKJ üi.
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz (2 pld.)