

Ügyiratszám: 1752-4/2005.

Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Pónya Ferenc  
dr. Adonyi-Gellért Anna

Miskolc, 2005. március 10.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI  
KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG  
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.  
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379  
Telefon: (46) 517-300  
Telefax: (46) 517-399  
Magyar Államkincstár:  
10027006-01711868-00000000

Tárgy: MEGGYFARM Kertészeti  
Kft. (Mezőcsát) sajószögedi  
sertéstelepén létesített ta-  
lajvízfigyelő kutak vízjogi  
üzemeltetési engedélye

Hiv.sz.:

Előadója:

Melléklet:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra  
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

## HATÁROZAT

- I. A MEGGYFARM Kertészeti Kft. – 3450 Mezőcsát, Hág lakótelep – engedélyes részére a sajószögedi sertéstelepén létesített talajvízfigyelő kútjainak használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására

### vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/1043.  
Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A figyelőkutak a H-8250-10/2004. számú vízjogi létesítési engedély alapján valósultak meg.

### III. A megépült vízilétesítményeket meghatározó műszaki adatok:

A figyelőkutak üzemeltetésének célja, hogy a sertéstelepen korábban észlelt szennyeződés sorsáról tájékoztatást adjanak.

A sertéstelep a Sajószöged 018/1 hrsz.-ú ingatlanon található.

## **1. A figyelőkutak adatai**

### **1.1. Az M-1 jelű figyelőkút paramétereit**

<b>A figyelőkút létesítésének ideje:</b>	2004. december 14.
<b>A kút helye:</b>	Sajószöged, 016/4 hrsz.-ú ingatlan
<b>EOV koordináták [m]:</b>	X: 291 938,25 (kontrollszám: 9) Y: 793 443,45 (kontrollszám: 9)
<b>Terepszint magassága:</b>	$Z_{\text{terepszint}} = 98,15 \text{ mBf}$
<b>Peremszint magassága:</b>	$Z_{\text{peremszint}} = 98,80 \text{ mBf}$
<b>Talpmélység:</b>	$H = 8,0 \text{ m}$
<b>Csővezés:</b>	+0,65 és -1,0 m között Ø 165 mm acél védőcső; ±0,0 m és -8,0 m között Ø 125 mm KM PVC béléscső.
<b>Szűrőzés:</b>	-5,0 m és -7,0 m között Ø 125 mm KM PVC réselt (0,8 mm) szűrőcső, körülötte szűrőkavicsolással.
<b>Nyugalmi vízszint:</b>	$H_{\text{ny}} = -4,70 \text{ m}$ /terepszint alatt – 2004. december/
<b>Kútlezárás:</b>	Az acél védőcső lezárása menetes csősapkával történt. A kút körül beton kútgallér található.

### **1.2. Az M-2. jelű figyelőkút paramétereit**

<b>A figyelőkút létesítésének ideje:</b>	2004. december 14.
<b>A kút helye:</b>	Sajószöged, 018/1 hrsz.-ú ingatlan
<b>EOV koordináták [m]:</b>	X: 291 879,76 (kontrollszám: 9) Y: 793 382,74 (kontrollszám: 3)
<b>Terepszint magassága:</b>	$Z_{\text{terepszint}} = 100,59 \text{ mBf}$
<b>Peremszint magassága:</b>	$Z_{\text{peremszint}} = 101,27 \text{ mBf}$
<b>Talpmélység:</b>	$H = 8,0 \text{ m}$
<b>Csővezés:</b>	+0,68 és -1,0 m között Ø 165 mm acél védőcső; ±0,0 m és -8,0 m között Ø 125 mm KM PVC béléscső.
<b>Szűrőzés:</b>	-5,0 m és -7,0 m között Ø 125 mm KM PVC réselt (0,8 mm) szűrőcső, körülötte szűrőkavicsolással.
<b>Nyugalmi vízszint:</b>	$H_{\text{ny}} = -6,50 \text{ m}$ /terepszint alatt – 2004. december/
<b>Kútlezárás:</b>	Az acél védőcső lezárása menetes csősapkával történt. A kút körül beton kútgallér található.

### 1.3. Az M-3. jelű figyelőkút paramétere

#### A figyelőkút létesítésének

ideje:

2004. december 14.

A kút helye:

Sajószöged, 018/1 hrsz.-ú ingatlan

EOV koordináták [m]:

X: 291 847,70 (kontrollszám: 8)

Y: 793 555,70 (kontrollszám: 1)

Terepszint magassága:

$Z_{\text{terepszint}} = 100,33 \text{ mBf}$

Peremszint magassága:

$Z_{\text{peremszint}} = 100,98 \text{ mBf}$

Talpmélység:

$H = 8,0 \text{ m}$

Csővezés:

+0,65 és -1,0 m között  $\varnothing 165 \text{ mm}$  acél védőcső;  
±0,0 m és -8,0 m között  $\varnothing 125 \text{ mm}$  KM PVC béléscső.

Szűrőzés:

-5,0 m és -7,0 m között  $\varnothing 125 \text{ mm}$  KM PVC réselt (0,8 mm) szűrőcső, körülötte szűrőkavicsolással.

Nyugalmi vízszint:

$H_{\text{ny}} = -6,50 \text{ m}$  /terepszint alatt – 2004. december/

Kútlezárás:

Az acél védőcső lezárása menetes csősapkával történt. A kút körül beton kútgallér található.

## 2. Vízhányási adatok

A vízminőségi alapállapot

A vizsgált paraméter	Mértékegység	M-1 2004. december 14.	M-2 2004. december 14.	M-3 2004. december 14.
Víz hőfok	$^{\circ}\text{C}$	11,4	11,8	11,1
pH	mg/l	6,69	6,78	6,62
Össz. kem CaO	mg/l	194	257	248
Kalcium	mg/l	94	91	120
Magnézium	mg/l	26,7	56	34,9
Vas	mg/l	3,1	1,74	1,58
Mangán	mg/l	1,42	2,3	0,69
Ammónia	mg/l	0,06	0,09	0,22
Nitrit	mg/l	0,03	0,11	0,02
Nitrát	mg/l	29	48	62
$\text{KOl}_k$	mg/l	<30	<30	<30
Vezetőképeség	$\mu\text{S/cm}$	630	846	808
Szulfát	mg/l	133	130	143
Foszfát	mg/l	1,4	1,0	0,47
Össz. lebegőanyag	mg/l	370	264	18

#### IV. Előírásaink:

1. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a figyelőkutak lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, az engedéllyel összhangban lévő kútszámozás időtálló feltüntetéséről, a kutak felszíni eredetű elszennyeződésének megakadályozásáról.
2. Az üzemnaplóban a figyelőkutak üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.
3. Negyedévente mérni kell a figyelőkutakban a nyugalmi vízszintet. Évente egy alkalommal a figyelőkútban talpellenőrzést kell végezni. A mérési eredményeket a vonatkoztatási pont feltüntetésével, illetve abszolút értékben (mBf) kell az üzemnaplóban rögzíteni.
4. A kutak tisztítását a vízszint és talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
5. A figyelőkutakból negyedévente vízmintát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására:  
Ammónium, Nitrit, Nitrát, Foszfát, Szulfát, pH,  $\text{KOI}_\text{K}$ , Fajlagos elektromos vezetőképesség.
6. A vízmintavételt a figyelőkútból az MSZ 21464:1998 Magyar Szabvány szerint kell végrehajtani. A vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott vizsgálati módszereket figyelembe véve.
7. A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. Az értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat, **a tárgyévet követő február 16-ig** meg kell küldeni Felügyelőségünk, valamint az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére.
8. Amennyiben a talajvíz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) jelentős változás tapasztalható, abban az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat véleményezésre soron kívül be kell küldeni Felügyelőségünkre.

- V. Az engedély **2020. december 31-ig** érvényes, de Felügyelőségünk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.
- VI. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: **10.000,- Ft.**

## INDOKOLÁS

Az Észak-magyarországi Vízügyi Felügyelet a MEGGYFARM Kertészeti Kft. – 3450 Mezőcsát, Hág lakótelep – engedélyes részére a sajószögedi sertéstelepen tervezett monitoring rendszer kivitelezési munkálataihoz H-8250-10/2004. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki.

A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2005. január 13-án került sor.

A MEGGYFARM Kertészeti Kft. megbízásából a MENDIKÁS Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) a 428\_20050126ÉMIKVTF számú beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását Felügyelőségünkől. Kérelméhez mellékelte a 2005. januári keltezéssel, saját tervezésben készített engedélyezési tervdokumentációt.

A 1752-2/2005. számú felhívásunkban kiírt hiányosságokat a 2005. február 22-én megküldött levelében a kérelmező pótolta, az eljárási illetéket leróta.

A vízjogi létesítési engedélyben előírt adatszolgáltatásról szóló igazolást a VITUKI Kht. 2005. január 13-án adta ki.

A 341/2004. (XII.22.) Korm. rendelet 13. §-a alapján 2005. január 1-jétől a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi szakhatósági jogköröket a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség gyakorolja, ezért a műszaki előírások között a vízügyi és környezetvédelmi szempontú előírásokat a IV. szakaszban együtt szerepeltettem.

Az engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5.§ (5) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A megépült vízilétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995.évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a többször módosított és kiegészített 1957. évi IV. tv. 42.§ (1), 43.§ (1) bek. és a módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §. illetve 21.§-a szerint eljárva kiadtam.

A fellebbezés illetékének mértékét az 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIII. pontjában foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

  
Dr. Kónacsai Éva  
hatósági igazgatóhelyettes

### Kapják:

1. MEGGYFARM Kertészeti Kft. – 3450 Mezőcsát, Hág lakótelep
2. MENDIKÁS Kft. – 3545 Miskolc, Pf.513.
3. ÉKÖVÍZIG VG.O. – 3501 Miskolc, Pf.: 3
4. VVO.
- 5-6. Vízikönyv
- 7-8. Iratokhoz

Ügyiratszám:1789-3/2007.



Tárgy: Meggyfarm Kertészeti Kft.  
(Mezőcsát) sajószögedi  
sertéstelepen létesített ta-  
lajvízfigyelő kutak vízjogi  
üzemeltetési engedélyé-  
nek névátírása.

Válaszában szíveskedjen iktató-  
számunkra hivatkozni.

Előadó: dr. Juhász Zsuzsanna

Miskolc, 2007. május 8.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI  
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉ-  
SZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI  
FELÜGYELŐSÉG  
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.  
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379  
Telefon: (46) 517-300  
Telefax: (46) 517-399  
Magyar Államkincstár:  
10027006-01711868-00000000

Hiv.sz.:

Előadója:

Melléklet:

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8-12 óra

Szerda: 8-12, 13-16 óra

Péntek: 8-12 óra

Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

## HATÁROZAT

- I. A Meggyfarm Kertészeti Kft. (3450 Mezőcsát, Hág lakótelep) engedélyes nevére szóló, a Sajószöged 018/1 hrsz-ú ingatlanon található sertéstelepen létesített talajvízfigyelő kutak használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Sajó/1043.) az alábbiak szerint

### **módosítom:**

1. A 1752-4/2005. számú határozatot a NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz. - engedélyes nevére

### **átírom.**

- II. A módosítás a 1752-4/2005. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- III. E határozat ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de Felügyelőségünkhöz 2 pld.-ban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjának 50%-a, azaz **2.500,-Ft.**

## INDOKOLÁS

A Meggyfarm Kertészeti Kft. (3450 Mezőcsát, Hág lakótelep) engedélyes nevére a Felügyelőség 1752-4/2005. számon vízjogi üzemeltetési engedély adott, a Sajószöged 018/1 hrsz-ú ingatlanon létesített talajvízfigyelő kutak használatbavételére, üzemeltetésére, és fenntartására.

A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Kültérület 092/6 hrsz. – 30/2007. számú beadványában kérte a 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély nevére történő átírását tekintettel arra, hogy a Meggyfarm Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. megszűnt, beolvadt a NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft-be. Az üzemeltető személyében történt változás tényét cégkivonat benyújtásával igazolta.

Az engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.



Határozatomat az 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bek. alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, 72/1996. (V.22.) Kormány rendelet 11.§-a és a 2004. évi CXL tv. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bek. szerint állapítottam meg.

**dr. Lőrinc Orsolya**  
**osztályvezető**

### **Kapják:**

1. NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Kültérület 092/6 hrsz. +tv.
2. ÉKÖVÍZIG 3501 Miskolc, Pf: 3.
3. HI Vkj üi.
4. Vízikönyv (2 pld)
7. Iratokhoz (2 pld)

<b>ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG</b> mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300    Telefax: (46) 517-399 E-mail: <a href="mailto:eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu">eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu</a> Web: <a href="http://www.emiktvf.hu">www.emiktvf.hu</a> Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!	
Ügyiratszám: 17957-4/2011. Ügyintéző: Szakszon Virág Szabó Annamária Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:	Tárgy: Sajószögedi sertéstelep talajvízfigyelő kutjaira vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása  Melléklet:	

## HATÁROZAT

- I. A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz. - engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelepen létesített talajvízfigyelő kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 1789-3/2007. számon módosított 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (vízikönyvi szám: Sajó/1043.) az alábbiak szerint

### módosítom:

1. Az engedélyt a Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1.– **nevére átirom.**

2. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének 6. pontját törlöm, helyébe az alábbiakat iktatom:

6. A mintavételnél és az egyes vízminőségi paraméterek meghatározásánál a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott módszereket alkalmazni kell.

3. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetét az alábbi előírásokkal **egészítem ki:**

9. A vízmintavételezést szivattyúzott vízből kell végezni. A mintavételt és a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.

10. A monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti FAVI-MIR adatlapon is teljesíteni kell.

- II. A módosítás a 1752-4/2005. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

- III. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja: **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 2.100 Ft**, melyet Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát fellebbezéshez csatolni szükséges.



## INDOKOLÁS

A NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz.- engedélyes részére, a sajószögedi sertéstelepén létesített talajvízfigyelő kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 1789-3/2007. számon módosított 1752-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

A Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1. - 2011. október 12-én érkezett beadványában kérte az engedély módosítását, nevére való átírását.

Az üzemeltetés jogcímét a 2011. 10. 04-én kelt adásvételi szerződéssel igazolta.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 1752-4/2005. sz. engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének módosítására az időszaki jogszabályváltozások miatt hivatalból rendelkeztem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A határozat elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2011. november 23.

**dr. Kopácsi Éva**  
**igazgató megbízásából:**

**Kövérné dr. Rácz Judit**  
**osztályvezető**

### **Kapják:**

1. Szögedi – Gazdaság Sertéstenyésztő Kft. – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1 (tv)
2. NARIVO Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. – 3450 Mezőcsát, Külterület 092/6 hrsz. (tv)
3. ÉKÖVÍZIG – 3501 Miskolc, Pf: 3.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz (2 pld.)