



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/07164-6/2018.

Tárgy: MVM MIFŰ Kft. (Miskolc), Tatár utcai
Fűtőműre vonatkozó módosított
1758-9/2013. számú egységes
környezethasználati engedély
módosítása

Ügyintéző: Szabóné Dányi Bernadett

H A T Á R O Z A T

- I. Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.; KÜJ: 100 687 280) mint engedélyes részére a Miskolc, Tatár utcai Fűtőműben (KTJ: 101 811 638; KTJ^{létesítmény}: 101 678 983) hőtermelő tevékenység végzéséhez kiadott BO-08/KT/10254-14/2017. számú határozattal módosított, 1758-11/2013. számú végzéssel javított 1758-9/2013. számú

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom.

- 1) Az alaphatározat III. pontját törlöm, helyébe az alábbiakat rögzítem:

„Jelen határozatomban a P1 és P2 pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje:

P1 pontforrás esetén: 2022. december 31.

P2 pontforrás esetén: 2020. június 30.”

- II. A BO-08/KT/10254-14/2017. számú határozattal módosított, 1758-11/2013. számú végzéssel javított 1758-9/2013. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/10254-14/2017. számú határozattal módosított, 1758-11/2013. számú végzéssel javított 1758-9/2013. számú alaphatározattal együtt érvényes.

- III. Az engedély alapjául szolgáló dokumentációt az ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2018. május havi keltezéssel.
- IV. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi engedély kiadása 210 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. által befizetésre került.
- V. A határozat ellen - annak közlésétől számított - 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál (a továbbiakban Főosztály) előterjesztett, 3 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 105 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.
- VI. Fellebbezés hiányában határozatom a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.) a Miskolc, Tatár utcai Fűtőműben folytatott hőtermelő tevékenységre vonatkozóan BO-08/KT/10254-14/2017. számú határozattal módosított, 1758-11/2013. számú végzéssel javított 1758-9/2013. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az egységes környezethasználati engedély 2022. december 31-ig érvényes.

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet („R”) szerinti besorolása: 1. számú melléklet 28. b) pont „Hőerőmű, egyéb égető berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől egyéb égető-berendezéseknél”, valamint a 2. számú melléklet 1.1. pont „Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben”.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában állapítja meg.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje az – alaphatározat III. pontjában foglaltak szerint – 2018. június 30.

Az MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.) megbízásából az ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) 2018. május 30-án érkezett iratában, a MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. Miskolc, Tatár utcai Fűtőműben hőtermelő tevékenység végzésére vonatkozó BO-08/KT/10254-14/2017. számon módosított, 1758-11/2013. számon kijavított 1758-9/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosítása iránt – a P1 pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély belefoglalása céljából – kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához.

Kérelméhez mellékelte az általa elkészített 2018. május havi keltezésű működési engedélykérelmet a Miskolc, Tatár utcai Fűtőmű helyhez kötött P1 jelű légszennyező pontforrására vonatkozóan.

Kérelme alapján 2018. május hó 31. napján az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély kiadására irányuló eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú függő hatályú döntést hoz.

Erre tekintettel BO-08/KT/07164-2/2018. számon, 2018. június 5-én függő hatályú határozatot adtam ki az Ákr. 43. § (2) bekezdésben meghatározott jogszabályi tartalommal.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.3. pontja alapján 210 000,- Ft (azaz kétszáz tízezer forint) igazgatási szolgáltatási díj-köteles, az ügyfél ezen eljárási költséget megfizette a hatóság részére.

Tekintettel arra, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg a fenti eljárási díjat csak részben előlegezte meg, ezért a BO-08/KT/07164-3/2018 számon hiánypótlásra szólítottam fel.

Az ügyfél az eljárási díj befizetését 2018. június 11-i keltezésű beadványával igazolta.

A kérelem elbírálása kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának hatáskörét érinti, ezért az eljárás során szakhatóságok bevonásától eltekintettem.

A Fűtőmű P1 pontforrásához tartozóan 2 db PTVM 50 típusú forróvíz kazán üzemel kizárólag földgáztüzeléssel, melyekkel a belvárosi és az avasi városrészek fűtéséhez, valamint melegvíz szolgáltatásához szükséges hőenergia állítható elő.

Mindkét kazán 58 MW_{th} névleges teljesítményű, a hatásfokuk 85-88 % közötti.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján a PTVM 50 kazánokhoz tartozó P1 jelű pontforrás (80 méter) levegőminőségi hatásterületét az NO₂ komponens határozza meg, amely a P1 pontforrás köré rajzolt 1695 méter sugarú kör területe.

A kérelem mellékleteként benyújtott engedélyezési dokumentációt levegőtisztaság-védelmi szempontból elfogadtam.

A „R” 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A „R” 20. § (3) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni, és a 20/A. § (3) bek. értelmében az engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

A fentiek alapján a P1 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetéséhez a levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadom.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a levegőtisztaság-védelmi engedély legfeljebb 5 évre adható ki. Azonban a távhőt előállító tüzelőberendezések mentességét az 50 MW_{th} és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza:

„A 200 MW_{th}-ot meg nem meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű távfűtést biztosító I. és II. kategóriájú tüzelőberendezés, ha 5 év mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének legalább 50%-át közszolgáltatási távfűtési hálózatban, gőz vagy forró víz formájában használja fel, 2022. december 31-ig mentesül az 1. mellékletben szereplő kibocsátási határértékek betartása alól.”

A P1 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a fentiek figyelembevételével határoztam meg.

Tájékoztatom, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Véleményemet az ENVIRA Kft. által 2018. május hónapban készített engedélyezési dokumentáció alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az 50 MW_{th} és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű

tűzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szerv részére, amelynek az alaphatározat, ill. annak javítása, módosítása megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben („R”) foglaltak alapján, a „R” 20. § (3) bekezdésnek megfelelően, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költséget (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.1. számú pontjának figyelembevételével 10.3. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról az Ákr. 116. § (1), 118. § (1)-(3) bekezdései figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja figyelembevételével a 10.3. pontja szerint e rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2018. július 24.

Dr. Stiber Vivien

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



Kapják:

1. MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. Miskolc Tatar u. 29/b. 3531 + TV
2. ENVIRA Kft. Miskolc Mélyvölgy út 3. 3530 + TV
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat **HK**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (e-mail: nepegeszseguqv.miskolc@borsod.gov.hu)
- 5-6. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.