

2017 DEC. 29

B-953/2017 FELK



2017. 12. 29.
Államint
→ kintjén
Borsod

**BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/9212-18/2017.

Tárgy: **BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika)**
részére a kazincbarcikai telephelyéna
klórgyártásra kiadott
BO-08/KT/9212-13/2017 számú
határozat módosítása

Ügyintéző: Hubai-Máté Csilla

HATÁROZAT

- I. **BorsodChem Zrt. (a továbbiakban: BC Zrt.) (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.)**
BO-08/KT/9212-14/2017 számon iktatott

fellebbezésében foglaltaknak helyt adok,

és a kazincbarcikai telephelyen (KTJ: 100329026) a higanykatódos és membráncellás klór-alkáli elektrolízis üzemek (KTJ-^{létesítmény}: 101632365) működésére vonatkozóan kiadott BO/16/104-7/2016. számú egységes környezethasználati engedély BO-08/KT/9212-13/2017 számú módosító határozatát az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) A határozat rendelkező részének **I. pont első bekezdésében foglaltakat** törölöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

- I. **BorsodChem Zrt. (a továbbiakban: BC Zrt.) (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.)** megbízásából eljáró ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) BO-08/KT/9212-1/2017 számon iktatott

kérelmének helyt adok.

- 2) A határozat rendelkező részének **I. 7. pontjában foglalt „Az új membráncellás technológia ismertetése; Sólékezelés” alcímként szereplő** bekezdést törlöm és helyébe az alábbiakat iktatom:

Sólékezelés: Az új egységben a sólékezelés a meglévő membráncellás egységhez tartozó kiépítéssel analóg három lépéses tisztítási eljárás (ülepítés/előszűrés/szűrés) valósul meg.

A meglévő és a tervezett membráncellás technológia alapvetően megegyezik, azonban az ülepítés az új egységben a higanycellás üzemi ülepítőknek (settler) az egyikével kerül megvalósításra.

Az új membráncellás egységben – ellentétben a meglévő egységgel – a kelát gyantás abszorberek regenerálásakor keletkező anyagáramokat gyűjtés, majd pH- beállítás után nem vezetik vissza teljes egészében a híg sólé vonalra, hanem részleges sóléelengedést terveznek az egyes szennyvezékek feldúsulásának elkerülése, ezáltal az elektrolizáló membránok károsodásának megakadályozása érdekében. A sólékörből kivezetett és tartályban gyűjtött savas regenerátumot szennyvízként a szennyvíztisztítóra vezetik.

Egyebekben a technológiában keletkező többi szennyvízáramokat csaknem teljes egészében visszaforgatják.

- 3) A határozat rendelkező részének **I. 11. pontja alatt rögzített 22. előírást** törlöm.

- 4) A határozat **II. pontját** törlöm.

- II. A BO-08/KT/9212-13/2017. számú határozattal módosított BO/16/104-7/2016. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes.

Jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/9212-13/2017. számú határozattal módosított BO/16/104-7/2016. számú alaphatározattal együtt érvényes.

- III. A határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül - a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához előterjesztett 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 525 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.

- IV. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A BorsodChem Zrt. a kazincbarcikai telephelyén a higanykatódos és membráncellás klór-alkáli elektrolízis üzemek működésére vonatkozóan kiadott BO/16/104-7/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2020. október 31-ig érvényes.

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kom. rendelet (a továbbiakban: „R”) 1. számú melléklet 20. pontjába (Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik: - szervesetlen vegyi alapanyagok gyártása, - méretmegkötés nélkül), illetve a 2. számú melléklet 4.2. a), b) és c) pontjába (Vegyipar - Szervesetlen anyagok előállítása: - gázok [...klór,...hidrogén...]; savak [...sósav...], lúgok [...nátrium-hidroxid...]) egyaránt tartozik.

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) megbízásából eljáró ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Miskolc) 2017. augusztus 2-án benyújtott kérelmében a kazincbarcikai telephelyen higanykatódos és membráncellás klór-alkáli elektrolízis üzemek működésére vonatkozóan kiadott, BO/16/104-7/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosítását kezdeményezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

Kérelméhez csatolta az általa készített részleges felülvizsgálati dokumentációt két nyomtatott példányban és egy példány elektronikus adathordozón.

A környezethasználó megbízásából eljáró ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Miskolc) 2017. augusztus 2-án BO-08/KT/9212-1/2017. számon iktatott kérelme alapján a tervezett módosítás (részleges sóléelengedés teljes sólé visszavezetés helyett) a „R” 2. § (3) bek. d) pontjában foglalt nevezéktan szerinti jelentős változtatás.

A „R” 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/7915-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalását megadta, azonban a szakhatósági állásfoglalásában tett első előírása – miszerint *„Az új membráncellás egység sólé ioncserélő savas regenerátumát vissza kell forgatni a technológiába.”* – kizártta tette a részleges sólé (savas regenerátum) eleresztést, így a BO-08/KT/9212-13/2017. számú határozatomban a kért módosításoknak részben helyt adtam, és a kazincbarcikai telephelyen higanykatódos és membráncellás klór-alkáli elektrolízis üzemek működésére vonatkozóan kiadott, BO/16/104-7/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam, egyebekben az új membráncellás egységben a részleges sóléelengedést elutasítottam.

A BorsodChem Zrt. 877/17 számú, 2017. november 15-én BO-08/KT/9212-14/2017. számon iktatott beadványában a BO-08/KT/9212-13/2017. számú határozat ellen – a törvényes határidőn belül – fellebbezést nyújtott be. A benyújtott iratban bemutatta, hogy az új membráncellás egységben tervezett részleges sóléleleresztésnél „...a savas regenerátum szennyvízként történő kibocsátás esetén is megfelelnek a vonatkozó BAT-ban rögzítetteknek és a jogszabályi előírásoknak.”

A benyújtott fellebbezés BO-08/KT/9212-15/2017. számú, 2017. november 20-i keltezésű levél mellékleteként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) részére megküldésre került.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/7915-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalását a benyújtott fellebbezési dokumentáció alapján 35500/7915-4/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint módosította:

1. A 35500/7915-1/2017. ált. számú szakhatósági hozzájárulás II.1. pontját törölöm.
2. A 35500/7915-1/2017. ált. számú szakhatósági hozzájárulás egyebekben változatlanul érvényes. Jelen állásfoglalásom kizárólag a 35500/7915-1/2017. ált. számú szakhatósági hozzájárulással együtt érvényes.

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/9212-15/2017. számú iratához mellékelten megküldte a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) által, a részére kiadott BO/16/104-7/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt módosító BO-08/KT/9212-13/2017. számú határozat ellen törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezést.

A fellebbezés az Igazgatóság által a klórgyártási tevékenységre vonatkozó BO/16/104-7/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljáráshoz adott 35500/7915-1/2017. ált. számú szakhatósági hozzájárulás II.1. pontjában tett előírás visszavonására irányult. Az előírás arra vonatkozott, hogy az új membráncellás egység sólé ioncserélő savas regenerátumát vissza kell forgatni a technológiába.

A BorsodChem Zrt. fellebbezésében részletesen összefoglalta a létesítendő technológiában keletkező szennyvizek visszaforgatásának lehetőségét, technológiai korlátait. Bemutatta a jelenlegi szennyvízáramokat, a higanyos technológia felszámolása közben keletkező szennyvizeket és az új üzem szennyvízáramait. A teljes szennyvíz visszaforgatására hosszú távon a technológia nem alkalmas. Kihangsúlyozták, hogy a megvalósulás alatt álló technológia kielégíti a BAT BREF-ben megfogalmazott elvárásokat, figyelembe veszi az ajánlásokat. A gyártástechnológia és kibocsátásai, a savas regenerátum szennyvízként történő kibocsátása esetén is megfelelnek a BAT-ban rögzítetteknek és a jogszabályi előírásoknak.

Az új membráncellás üzem szennyvízáramait csaknem teljes mennyiségben – kivéve a kibocsátani kívánt savas regenerátumot – visszaforgatják. A technológiai szennyvíz kibocsátási pontjának meghatározásánál arra is gondot fordítottak, hogy csak annyi szennyvizet bocsássonak ki, amit a technológia optimális működéséhez elengedhetetlen.

Az előzőek alapján a fellebbezésben előadottakkal egyetértek, ezért a 35500/7915-1/2017. ált. számú szakhatósági hozzájárulásomat módosítottam, az állásfoglalás II.1. pontjában az új membráncellás egység sólé ioncserélő savas regenerátumának visszaforgatására vonatkozó előírást töröltem.

A BorsodChem Zrt. részére a kazincbarcikai telephelyen a higanykatódos és membráncellás klór-alkáli elektrolízis üzemének működéséhez kiadott egységes szerkezetbe foglalt BO/16/104-7/2016. számú egységes környezethasználati engedélyhez adott 35500/11732-3/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat továbbra is fenntartom. A szakhatósági hozzájárulás tartalmazza a klórgyártási tevékenység során keletkező szennyvizek (központi szennyvíztisztítóra vezetett szennyvizek) kibocsátására vonatkozó előírásainkat.

Jelen, szakhatósági hozzájárulást módosító szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 103. § (4) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés, az 5. melléklet II. táblázata 3. pontja értelmében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg."

Az új membráncellás üzem sólékezelése során a részleges sólé (savas regenerátum) szennyvíztisztítóra való vezetése a klór-alkáli gyártásra vonatkozó 2013/732/EU végrehajtási határozatban foglaltakkal nem ellentétes.

Fentiek alapján a szakhatósági állásfoglalás figyelembe vételével a BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) megbízásából eljáró ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Miskolc) kérelmére a kazincbarcikai telephelyen higanykatódos és membráncellás klór-alkáli elektrolízis üzemek működésére vonatkozóan kiadott BO/16/104-7/2016. számú egységes környezethasználati engedély BO-08/KT/9212-13/2017. számú módosító határozatát jelen határozattal módosítottam.

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 103. § (5) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, a Ket. 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 103. § (7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2017. december 27.

Dr. Stiber Vivien

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



Besé Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) + **TV**
 2. ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) + **TV**
 3. Kazincbarcika Város Önkormányzat Jegyzője
(3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) + **tájékoztató + TV**
 4. Berente Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
(3704 Berente, Esze Tamás utca 18.) + **tájékoztató + TV**
 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (e-mail: nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)
 6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu)
- 7-8. Iratokhoz