



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügyszám: 35500/7156/2022.ált.
Ügyintéző: Sápi-Pliske Dóra /
Szakszon Virág

Tárgy: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Sajóbábony, Fermentáló és
Feldolgozó Üzem
vízilétesítményeire kiadott 16048-
8/2013. számú **vízjogi üzemeltetési**
engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. A TEVA Gyógyszergyár Zrt. – 4042 Debrecen, Pallagi út 13. - engedélyes részére kiadott, a Sajóbábony, Fermentáló és Feldolgozó Üzem vízilétesítményeinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 35500/9711-10/2018.ált. számú határozattal módosított 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Sajó/1050) az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az engedély **III. A megépült vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:** bekezdés **SZENNYVÍZELVEZETÉS** pontjából az alábbi mondatot **törölöm:**

A technológiai szennyvíz maximális mennyisége: 400 m³/d (220 m³/d „híg” szennyvíz, 180 m³/d „tömény” szennyvíz.

helyébe az alábbiakat írom:

A technológiai szennyvíz maximális mennyisége: 500 m³/d (320 m³/d „híg” szennyvíz, 180 m³/d „tömény” szennyvíz.

2. Az engedély **IV. Előírásaink** bekezdés 4. előírását **törölöm**, helyébe az alábbiakat **írom:**

4. A Gyógyszeralapanyag Gyártó Üzemben keletkező szennyvizeket (kommunális és technológiai szennyvizek, utóbbin belül „tömény” és „híg” szennyvizek) az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepre (közös üzemi tisztító) kell vezetni. A szennyvíztisztító telepre vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. 2022.07.12-én kelt befogadó nyilatkozatában foglalt alábbi paramétereknek:

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Szennyezőanyag		„híg” szennyvíz (mosóvizek, hűtővíz rendszer leiszapoló víz)	„tömény” szennyvíz (extrahált, oldószer mentesített fermentlé)
pH		5-10	3-10
KOI _{k,szűrt}	mg/l	20000	100000
BOI ₅	mg/l	10000	60000
NH ₄ -N	mg/l	100	200
összes N	mg/l	500	3000
összes lebegőanyag	mg/l	1500	75000

II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály BO-08/NEO/0177-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) részére a Hatóságomhoz véleményezésre küldött módosítási dokumentáció alapján, a TEVA Gyógyszergyár Zrt. Sajóbábonyi Fermentáló és Feldolgozó Üzemének vízellátási-műveire kiadott 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosításához – szennyvíz kibocsátási határértékek módosításához -, mint népegészségügyi hatáskörben eljáró szakhatóság hozzájárulok az alábbi előírásokkal:

- A szennyvíz elvezető rendszereket jól karbantartva úgy kell üzemeltetni, hogy az a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget ne veszélyeztesse, környezetszennyezést ne okozzon.
- A tevékenység során felhasznált veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek vonatkozásában gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.”

III. A módosítás a 35500/9711-10/2018.ált. számú határozattal módosított 16048-8/2013. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

V. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban, **vagy** ha az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint elektronikus ügyintézésre köteles az érintett ügyfél, akkor elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 40 000,- Ft**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-

00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A vízügyi hatóság a TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) engedélyes részére a Sajóbábony, Fermentáló és Feldolgozó Üzem vízilétesítményeinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 16048-8/2013. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, melyet a 35500/9711-10/2018.ált. számú határozattal módosított. Az engedély 2024. február 29-ig hatályos.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. 2022. augusztus 18-án érkezett beadványában a Sajóbábony, Fermentáló és Feldolgozó Üzem vízilétesítményeinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben a szennyvíz kibocsátási határértékek módosítását kérte.

Kérelmében előadta, hogy *„a Teva sajóbábonyi telephelye létesítése – 2005 – óta az ÉMK Kft. mint befogadó felé bocsát ki fermentációs technológián alapuló gyógyszergyártási tevékenységből származó szennyvizet előkezelésre. Az ÉMK Kft. telephelyén külön erre a célra létesült előkezelő műből történik azután a szintén az ÉMK által üzemeltetett szennyvíz tisztítóba történő kibocsátás.*

Az elmúlt több mint 17 évben az ÉMK Kft. nagy tapasztalatot szerzett a Teva szennyvizének előtisztításában, amelyre alapozva frissítette az akkor a Teva részére kiadott Befogadói nyilatkozatát. Az új, a befogadói nyilatkozatban rögzített határértékek részben az ÉMK Kft. által üzemeltetett tisztítási technológia kapacitásainak jobb ismeretén, részint azon alapulnak, hogy a Teva által kibocsátott szennyvíz bizonyos termékek esetében paraméter módosítás – pH- beállítás – nélkül jobban kezelhető az ÉMK számára.”

A kérelmet és a benyújtott dokumentációt megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján, sommás eljárás lefolytatásának nem volt helye, a kérelem elbírálásához a kérelmező részéről történő hiánypótlásra volt szükség.

Megállapítottam továbbá, hogy az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az ügyben szakhatóság kötelező állásfoglalását kell beszerezni.

A hiánypótlásra és a szakhatóságok bevonására tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) c) pontja alapján tárgyi ügyben teljes eljárás lefolytatásáról döntöttem.

35500/7156-1/2022.ált. számon értesítettem a kérelmezőt és az eljárás ügyfeleit az eljárás megindításáról, és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a vízügyi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35001/7156-2/2022.ált. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az engedély kiadásához a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály BO-08/NEO/0177-3/2023. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbi indokolással megadta:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 16/6. pontja alapján 35500/7156/2022. ált. ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró Miskolci Járási Hivatalát a TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) a TEVA Gyógyszergyár Zrt. Sajóbábonyi Fermentáló és Feldolgozó Üzemének vízelétesítményeire kiadott 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása - szennyvíz kibocsátási határértékek módosítása - iránti kérelmével kapcsolatban népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. A TEVA Gyógyszergyár Zrt. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. §, 2. § és 1. számú melléklete alapján a 23900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedélyezési dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a TEVA Gyógyszergyár Zrt. Sajóbábonyi Fermentáló és Feldolgozó Üzemének vízelétesítményeire kiadott 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosításának megadásának a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdés tekintetében a rendelkező részben tett előírásokkal népegészségügyi akadálya nincsen.”

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. Sajóbábonyban 2023. 02. 07-én kelt befogadói nyilatkozatát megadta.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam és a Sajóbábony, Fermentáló és Feldolgozó Üzem vízelétesítményeinek üzemeltetésére a 35500/9711-10/2018.ált. számú határozattal módosított 16048-8/2013. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

A rendelkező részben meghatározott, a közös üzemi szennyvíztisztító telepre vezetett szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló mód. 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet (továbbiakban: „R”) 20. § alapján, a 18. § (1) bek, valamint a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: „Rh”) 1. számú melléklete figyelembevételével a következők szerint állapítottam meg:

Az „R” 20. § alapján: „A közös üzemi szennyvíztisztításra vezetett szennyvíz (használt víz) egy adott szennyező anyagának közös üzemi csatornába vezethetőségére vonatkozó kibocsátási határértékét a vízvédelmi hatóság a 18. § (1) bekezdésére figyelemmel, a közös üzemi szennyvíztisztító üzemeltetőjének vállalása szerinti szennyezőanyag-terhelési szint figyelembevételével állapítja meg.”

A fentieknek megfelelően pH, KOI_k, BOI₅, NH₄-N, összes N, összes lebegő anyag komponensek esetében a közös üzemi tisztítót üzemeltető ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. – 3792 Sajóbábony, Gyártelep Pf.: 17. – 2022.07.12-én kelt befogadó nyilatkozatában foglalt határértékeket írtam elő.

ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. – 3792 Sajóbábony, Gyártelep Pf.: 17. – 022.07.12-én kelt befogadó nyilatkozatában foglaltak alapján a határozat rendelkező részében szereplő, a keletkező szennyvíz mennyiségére vonatkozó adatokat módosítottam.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 80. § (1) bek és a 81. § (1) bek. szerint eljárva kiadtam.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § (1) és 116. § (1) bekezdése, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A §-a biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

Macz János Zsolt tűzoltó ezredes
megyei igazgató
helyett és nevében

Czesznak László
katasztrófavédelmi hatósági
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. TEVA Gyógyszergyár Zrt. – 4042 Debrecen, Pallagi út 13. (elektronikus úton)
2. ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. – 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143 hrsz. - adószám:11953500 (elektronikus úton)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. (elektronikus úton)
4. ÉMVÍZIG – 3530 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
5. Vízikönyv
6. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35500/7156-9/2022.ált.