



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügy száma: 35500/1432/2021.ált.  
Ügyintéző: Hojdákné Kovács Eleonóra /  
dr. Balogh Réka

Tárgy: ÓAM Ózdi Acélművek Kft.  
területén létesült talajvízszint-  
süllyesztő kutak, H-5037-6/2001.  
számú **vízjogi üzemeltetési**  
**engedély módosítása**

## HATÁROZAT

- I. Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. – 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. – engedélyes részére, az ÓAM Ózdi Acélművek területén létesült 4 db talajvízszint-süllyesztő kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó, 35500/5866-2/2017.ált és 35500/336/2017.ált számokon módosított H-5037-6/2001. számú fennmaradási engedélyt (Vízikönyvi szám: Hangony-Sajó/75.) az alábbiak szerint.

### módosítom:

1. Az engedély V. fejezetében szereplő **hatályát 2032. január 31-ig meghosszabbítom.**
2. A határozat III. „Az üzemelő vízi létesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői” fejezetet az alábbiakkal kiegészítem:

A kutak közül az „A” és „B” jelű működik, a „C” és „D” jelű kutak nem aktívak, tartalékként vannak fenntartva.

Az üzemelő „A” és „B” jelű kutak aktuális vízminőség vizsgálati eredményei 2020. 11.16-i vizsgálat alapján:

| vizsgált komponens | mértékegység | 120 kV-os állomás mellett | Kemence mellett |
|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| pH                 |              | 7,23                      | 8,13            |
| Vez.kép            | μS/cm        | 972                       | 1860            |
| Hidr.karb.         | mg/l         | 576                       | 668             |
| m. lúgosság        | mmol/l       | 9,45                      | 11,0            |
| Ö.kem.             | CaO mg/l     | 272                       | 564             |
| KOI <sub>cr</sub>  | mg/l         | 3,0                       | 6,0             |
| szulfát            | mg/l         | 52,0                      | 421             |
| nitrát             | mg/l         | 0,26                      | 0,38            |
| nitrit             | mg/l         | 0,01                      | <0,01           |

---

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: [borsod.vizugy@katved.gov.hu](mailto:borsod.vizugy@katved.gov.hu)

Ügyfélfogadás: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

|           |      |       |       |
|-----------|------|-------|-------|
| klorid    | mg/l | 26,8  | 73,0  |
| ammónia   | mg/L | 0,14  | 0,18  |
| vas       | µg/L | <10,0 | <10,0 |
| mangán    | µg/L | <5,0  | 1630  |
| magnézium | mg/L | 118   | 38,3  |
| kalcium   | mg/L | 236   | 162   |
| Ba        | µg/l | 43,5  | 105   |
| Cr        | µg/l | <1,0  | <1,0  |
| UV olaj   | µg/l | 22,6  | 61,9  |

A kutakból kitermelésre kerülő vízmennyiség a belső csapadékvíz csatornahálózatba kerül elvezetésre.

| VOR    | Objektum név   | Objektum típus                                   |
|--------|--|--|
| AMP635 | Ózd, ÓAM Kft. A kút  | Felszín alatti vízfeltáró objektum - Kút         |
| AMP640 | Ózd, ÓAM Kft. B kút  | Felszín alatti vízfeltáró objektum - Kút         |
| AMP652 | Ózd, ÓAM Kft. C kút  | Felszín alatti vízfeltáró objektum - Kút         |
| AMP658 | Ózd, ÓAM Kft. D kút  | Felszín alatti vízfeltáró objektum - Kút         |
| AJS288 | OAM Ózdi Acélművek Kft.  | Vízhasználati helyek – Ipari vízhasználati telep |
| AQP825 | Ózd ÓAM Kft. talajvízszint süllyesztés                                 | Vízterhelési helyek – Felszín alatti vízvezeték  |
| AQP827 | Hangony-patak 150 fkm; ÓAM Kft. talajvízszint süllyesztés vízbevezetés | Vízterhelési helyek – Felszíni vízbevezetés      |

**3. A határozat III. és IV. fejezetét törlöm, helyébe az alábbi III. fejezetet iktatom:**

**III. Előírásaink az üzemeltetéshez:**

A,B termelő kutakra vonatkozóan:

1. A kutakból kitermelt vízmennyiséget folyamatosan mérni és regisztrálni kell.
2. A kutak vízminőségét évente 2 alkalommal vizsgálni kell az alábbi vízminőségi paraméterekre: pH, m-lúgosság, összes keménység, hidrogén-karbonát, fajlagos vezetőképesség, KOI<sub>ps</sub>, NH<sub>4</sub>, NO<sub>2</sub>, NO<sub>3</sub>, Cl, Fe, Mn, Ca, Mg, SO<sub>4</sub>, Ba, Cr, SZOE.
3. A vízvizsgálati eredményeket és a víztermelési adatokat a tárgyévét követő év március 31-ig meg kell küldeni hatóságunk részére.
4. A kutak védelmét, állagmegóvását biztosítani kell.

5. A kitermelt, csapadékvíz hálózatba vezetett víz minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 4. általános védettségi területi kategóriára vonatkozó vízminőségi határértékeket.

C, D jelű tartalék kutakra vonatkozóan:

6. A kutak vízszintjét havonta mérni kell.
  7. A kutak védelméről, állagmegóvásáról gondoskodni kell.
  8. A kutak termelésbe állításához jelen vízjogi engedély módosítását kell kérni hatóságomtól a várható vízmennyiség, vízminőség, vízelvezetési mód megadásával.
- II.** A módosítás a 35500/5866-2/2017.ált és 35500/336/2017.ált számokon módosított H-5037-6/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedély egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- III.** A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.
- IV.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

A vízügyi hatóság az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. – 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. – engedélyes részére, az ÓAM Ózdi Acélművek területén létesült 4 db talajvízszint-süllyesztő kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan H-5037-6/2001. számon fennmaradási engedélyt adott, melyet 35500/336/2017.ált és 35500/5866-2/2017. ált. számokon módosított. Az engedély hatálya 2021. május 31. volt.

Engedélyes kérte az üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbítását.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/1432-2/2021.ált. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hiánypótlás okán az Ákr. 43. § (1) c) pontja szerinti tárgyi ügyben teljes eljárás lefolytatásáról döntöttem.

35500/1432-1/2021.ált. számon értesítettem a kérelmezőt és az eljárás ügyfeleit az eljárás megindításáról. és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a vízügyi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2021-2188-012/2021. számon vagyonkezelői hozzájárulását megadta, É2021-2188-011/2021. számon objektumazonosítási nyilatkozatot adott.

„A termelőkutak által igénybe vett felszín alatti vízáadó képződmények az sh.2.5 Bükk, Borsodi-dombság, Sajó-vízgyűjtő sekély hegyvidéki felszín alatti víztesthez tartoznak. Az 1155/2016. (III.13.) Kormányhatározatban elfogadott „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” szerint az sh.2.5 sekély hegyvidéki víztest jó mennyiségi és kémiai állapotú.”

Az engedélyes 2021. július 14. napján kelt nyilatkozata alapján a műszaki tartalomban változás nem történt.

A fentiek alapján a. 35500/5866-2/2017.ált és 35500/336/2017.ált számokon módosított H-5037-6/2001. számú fennmaradási engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

A műszaki adatok kiegészítésére a benyújtott dokumentumok alapján került sor.

Előírásaim aktualizálását az időszaki jogszabályi változások indokolják.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § (1) és 116. § (1) bekezdése, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A §-a biztosítja.

A fellebbezés előterjesztésének határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok  
tűzoltósági tanácsos  
megyei igazgató  
helyett és nevében**

**dr. Csapó Zoltán  
katasztrófavédelmi hatósági  
szolgálatvezető-helyettes**

**Kapják:**

1. ÓAM Ózdi Acélművek Kft. – elektronikus úton
2. ÉMVÍZIG - elektronikus úton
3. Vízikönyv
4. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35500/1432-5/2021.ált.