



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/04703-17/2021.

Tárgy: ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (Ózd) részére
kiadott, az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7.
szám alatt található acélműben végzett
elektroacél gyártási tevékenységre
vonatkozó, többször módosított
BO-08/KT/06200-18/2017. számú
egységes környezethasználati
engedély módosítása

Ügyintéző: Dr. Móriczné Vincze Zsuzsanna

Melléklet:

H A T Á R O Z A T

- I. Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (3600 Ózd, Max Aicher út 1.; KÜJ: 100 213 584) mint engedélyes részére az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7. (KTJ: 100 296 843) alatt található acélműben végzett elektroacél gyártási tevékenység (KTJ_{Létesítmény}: 101 630 752) üzemeltetésére vonatkozóan kiadott, BO-08/KT/6200-18/2017. számon egységes szerkezetbe foglalva módosított

egységes környezethasználati engedélyt
(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az alaphatározat rendelkező részének I.3) „A tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybevételek” pontjában rögzített „Az Acélmű üzemeltetéséből eredő hatásterület” alcím alatti „Levegőterhelés szempontjából:” pontját törlöm helyére az alábbiakat rögzítem:

Levegőterhelés szempontjából:

Üzemeltetés: Nem jelölhető ki, mivel a P9 pontforráshoz (új acélmű kémény) tartozó füstfáklya tengelye alatti talajközeli egy órás légszennyezettség egyik légszennyező anyag esetében sem éri el a 10 %-os határt.

Szállítás: Nem jelölhető ki, mivel egyik légszennyező anyag komponens mennyisége sem éri el az egészségügyi határérték 10 %-át.

2. Az alaphatározat rendelkező részének I.3) „A tevékenység által okozott környezetterhelések és igénybevételek pontjának” 1. „Kibocsátás monitoring-rendszer” alpontjának 1.2. „Füstgáz és emisszió mérés (elvezetett kibocsátás, közvetlen mérés, üzemszerű)” című pontját törlöm helyére az alábbiakat rögzítem:

- folyamatos; a P9 pontforrásra telepítve: kibocsátott szilárd anyag mennyisége, gázhőmérséklet, külső hőmérséklet, gázsebesség -, térfogatáram mérés

- kétévenként

- o P9 pontforrás: SO_x, CO₂, CO, NO_x, szilárd anyag, O₂ tartalom mérése és a szilárd anyag nehézfém tartalmának laboratóriumi elemzése
- o OFAG kemence kéménye (meleghengermű): P1 pontforráson NO_x, CO₂, CO, SO₂, O₂, füstgáz hőmérséklet

-ötévente

- o a telephely fűtését és meleg víz ellátását biztosító konténerkazánok P6, P7, P8 pontforrásán NO_x, CO, CO₂, gáz sebessége, O₂ koncentráció.

3. Az alaphatározat rendelkező részének I. 4) „Kibocsátási határértékek” pontjának A) „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által megállapított kibocsátási határértékek”: alpontjának 1) „Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek” pontját törlöm helyére az alábbiakat rögzítem:

Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gy. u. 7.) részére a telephelyén működő P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrására vonatkozóan a 4/2011.(I.14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.2.9. pontja és a 7. számú melléklet 2.22.1.pontja alapján (CO vonatkozásában), valamint szilárd anyagra vonatkozóan a BAT következtetés előírása alapján az alábbi technológiai kibocsátási határértékek kerültek meghatározásra.

A technológia megnevezése: acélgyártás

A technológia azonosítója: 1

A technológiához tartozó pontforrás, melyre a kibocsátási koncentrációk érvényesek:

P9 jelű Új acélmű kémény

A technológia kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Határérték	Tömegáram küszöbérték [kg/h]	Oxigén %
Kén-oxidok (mint SO ₂)	500,0 mg/Nm ³	5,0	5
Nitrogén oxidok (mint NO ₂)	500,0 mg/Nm ³	5,0	5
Szén monoxid	1000,0 mg/Nm ³ véggáz	-	5
Szilárd (nem toxikus) por	5,0 mg/Nm ³ véggáz	-	5

A kibocsátási határértékek 5 tf% O₂ tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

- A mintavételi időszak (szakaszos mérés, legalább négyórás időtartam alatt szűrőpróbaszerűen vett minták) átlagértékeként meghatározott higany-kibocsátás határértéke 0,05 mg/Nm³
- A 6-8 órás időszakon át, állandósult üzemi állapotban vett, szűrőpróbaszerű mintán alapuló kibocsátási határérték poliklórozott dibenzodioxinok/furánok (PCDD/F) tekintetében 0,1 ng I-TEQ/Nm³ (A PCB-szintek a TEQ (toxic equivalency) szerint vannak megadva; ezen értékek kiszámításához szükséges releváns tényezők tekintetében lsd. Van den Berg et al: "Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and Wildlife" című cikket, Environmental Health Perspectives, Volume 106, No 12, December 1998.)

4. Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások: pontjának A) „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal előírásai”: alpontjának „Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben”: „Levegőtisztaság-védelmi szempontból” tett előírások 1.-3. pontjait törlöm helyére az alábbiakat rögzítem:

1. A technológiai utasítások betartásával meg kell akadályozni, hogy a telephelyen üzemelő légszennyező forrás (P9 Új acélmű kémény) tényleges kibocsátása meghaladja a határozat I/4/A/1. pontban előírt kibocsátási határértékeket és a BAT következtetésben foglaltakat.
2. A P9 jelű légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzésére kiépített mérőrendszert folyamatosan üzemeltetni kell.
3. A P9 jelű légszennyező forrás kibocsátásának (tömegáram vagy koncentráció) folyamatos méréséhez kiépített mérőrendszer – mely a kijelölt légszennyező anyagok kibocsátását meghatározó paramétereket (nyomás, sebesség, hőmérséklet, füstgázmennyiség, por) folyamatosan érzékeli, méri és regisztrálja – rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell.

5. Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások: pontjának A) „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal” előírásai: alpontjának „Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben”: „Mérési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírások” 3. és 12. pontjait törlöm helyére az alábbiakat rögzítem:

3. A P9 számú légszennyező forrás emissziómérését a T1 technológiánál **kétévenként** akkreditált laboratóriummal el kell végezteni. Az emissziómérés során a szilárd anyag nehézfém komponens tartalmának elemzését is el kell végezni. Az emissziómérés során rögzíteni kell a folyamatos mérőrendszer által mutatott adatokat is. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. Az emissziómérési jegyzőkönyvet, a mérés időpontját követő **30 napon belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
12. A P9 jelű légszennyező pontforrásról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan **üzemnaplót** kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni:
 - a technológiai berendezések üzemidejét;

- a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat, felhasznált alap és segédanyagokat;
- a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket;
- a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, és a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás-változást;
- a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait;
- a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét;
- a jelen engedélyében előírt kibocsátási határértékeknek, valamint üzemeltetési paramétereknek való megfelelést.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, annak tételes és összefoglaló értékelését el kell készíteni. Az üzemnaplót és a hozzá tartozó értékelést **tárgyévét követő március 31-ig** a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

- II. Jelen határozatomban a **P9** jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. A tevékenység **P9** jelű légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély érvényessége **2022. augusztus 31.**

- III. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3296-1/2021. ált. számon az egységes környezethasználati engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását megadta azzal, hogy továbbra is fenntartja a BO-08/KT/6200-18/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben foglalt vízvédelmi és vízügyi hatáskörben tett előírásokat, kikötéseket.

- IV. A BO-08/KT/10337-3/2017. számon kijavított, BO-08/KT/09555-7/2018. számú határozattal módosított BO-08/KT/6200-18/2017. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/10337-3/2017. számon kijavított, BO-08/KT/09555-7/2018. számú határozattal módosított BO-08/KT/6200-18/2017. számú alaphatározattal együtt érvényes.

- V. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély módosítása 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az ÓAM Ózdi Acélművek Kft.-t terheli, és általa befizetésre került.

- VI. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

I N D O K O L Á S

A környezetvédelmi hatóság, az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (3600 Ózd, Max Aicher út 1.) részére az Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7. szám alatti telephelyén, acélműben végzett elektroacél gyártási tevékenységre vonatkozóan a BO-08/KT/10337-3/2017. számon kijavított, BO-08/KT/09555-7/2018. számú határozattal módosított BO-08/KT/6200-18/20107. számú alaphatározatával 2027. augusztus 31-ig érvényes egységes környezethasználati engedély adott ki.

Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (3600 Ózd, Max Aicher út 1.) az EPAPIR-20210329-4339, EPAPIR-20210419-6986, EPAPIR-20210421-327 és EPAPIR-20210429-4819 számon benyújtott irataiban az acélműben végzett elektroacél gyártási tevékenységre vonatkozóan a többször módosított BO-08/KT/6200-18/20107. számú egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozóan eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

A kérelem alapján 2021. március 30-án az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult.

A környezethasználó az eljárás 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontjai alapján megállapított igazgatási szolgáltatási díját 2021. május 14-én megfizette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/04703-2/2020. számon, 2021. április 1-jén tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelemben foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 7. (Hrsz. Ózd, 9165, 9167) telephelyére vonatkozóan BO-08/KT/6200-18/2017. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel rendelkezik a P3 jelű Acélmű kéménye pontforrásra vonatkozóan, mely engedély 2022. augusztus 31-ig érvényes.

Az engedélyes előadta, hogy az acélgyártás technológia porkibocsátásának csökkentése végett a régi (P3) Acélmű Kémény pontforráshoz tartozó leválasztó berendezést (L3) lecserélte 2020 szeptemberében egy Danieli típusú zsákos porleválasztóra.

A régi P3 jelű pontforráshoz tartozó acélmű kéményt áthelyezte, a régi kémény jelenleg üzemen kívül van. Így a P3 jelű levegőterhelést okozó pontforrást az OKIRkapu adatbázisból kivezette és P9 néven új levegőterhelést okozó pontforrást jelentett be.

Az új porleválasztó próbaüzem 2020. szeptember 28. - 2021. március 31-ig között zajlott, az üzembe helyezésének időpontja: 2021. április 1. napjára adódott.

A tervezett változtatás az engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosítását vonja maga után.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bek. szerint:

„(10) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

“(11) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.

Fentiekén túlmenően a BO/32/004703-5/2021. számon 2021. április 06-án megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

Levegőtisztaság- védelmi szempontból

Az Akusztika Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratórium (6500 Baja, Szent László u. 105.) NAH-1-1417/2017. számon akkreditált vizsgálólaboratórium által 2020. november 5-én a P9 jelű pontforrásoknál (jegyzőkönyvszám: BM015678) elvégzett emisszió mérésről készült jegyzőkönyv, alapján a pontforrás kibocsátása határérték alatti volt.

A légszennyező források kibocsátási határértékét a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.2.9. pontja és a 7. számú melléklet 2.22.1.pontja alapján (CO vonatkozásában), valamint szilárd anyagra vonatkozóan a BAT következtetés előírása alapján állapítottam meg.

Fentiek alapján a határozat módosítása vált szükségessé.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A tevékenység változása zajvédelmi szempontból nem releváns.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A változtatás természetvédelmi, tájvédelmi szempontból nem releváns.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A változtatás nem releváns.

Közegészségügyi hatáskörben

Az elvégzett számítások alapján a gyártástechnológiához kapcsolódóan telepített pontforrás levegőterhelése (CO, NO_x, SO₂, PM₁₀) érdemben nem befolyásolja a terület alapterheltségét. A berendezések mindenben megfelelnek a vonatkozó előírásoknak. A berendezéseket tekintve gazdaságos az anyag- és energia felhasználás; minden légszennyező anyagra határérték alatti a kibocsátás; valamint, sem az üzemelés, sem a tevékenység felhagyása nem eredményez légszennyezést és egyéb környezetvédelmi szempontból káros kibocsátást. A dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból lényeges változás nem került bemutatásra, ezért a vizsgált szakkérdés tekintetében közegészségügyi hatáskörben tett előírásaimat módosítás nélkül továbbra is fenntartom, új előírást nem teszek.

Az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) és (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontban foglalt szakkérdés vonatkozásában, 2021. április 06-án BO/32/04703-4/2021. számú végzésemben megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3296-1/2021. ált. számú iratában az

egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásban a BO-08/KT/6200-18/2017. számú egységes környezethasználati engedély vízvédelmi és vízügyi hatáskörben kiadott előírásokat, kikötéseket továbbra is fenntartja. Indoklásában előadta az alábbiakat:

„A kérelemben foglalt levegőtisztaság védelmi célú átalakításnak vízügyi-vízvédelmi hatása nincs, ezért az egységes környezethasználati engedélyezéshez kiadott 35500/5841-1/2017.ált. számon szakhatósági állásfoglalásban tett előírások és azokhoz adott indoklás módosítása nem indokolt. Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot nem érint.

A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2. és 3. pontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és az ÓAM Acélművek Kft. (3600 Ózd, Max Aicher út 1.) mint engedélyes részére az Ózd, Kovács-Hagyó út 7. szám alatti telephelyén lévő acélműben végzett elektroacél gyártási tevékenységre vonatkozóan kiadott többször módosított BO-08/KT/06200-18-/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Jelen határozat IV. pontjában rendelkeztem arról, hogy a többször módosított BO-08/KT/06200-18/2017. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére tájékoztatás céljából, melyek részére az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése és egyéb rendelkezései alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, továbbá a 8/A. § (1) bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában a 2.§ (1) bekezdésében és a 2. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2021. május 21.

dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. ÓAM Ózdi Acélművek Kft 3600 Ózd, Max Aicher út 1. (**CK11065182**)
2. Titán Csillag Kft. 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31. (**CK12453137**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (**KÉR**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) (**KÉR**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
BAZMKHNSZ KRID: 312659938
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
(kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu , hulladeggazdalkodas@borsod.gov.hu)
7. Honlapra (BO-08/KT/10337-3/2017; BO-08/KT/09555-7/2018)
- 8-9. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.