

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Szabó Andrea (SZABOANDREA4)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2021.12.09. 11:42:04



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/08761-5/2021.

Ügyintéző: Halmágyi Anett

Tárgy: Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (Ózd)

Miniacélmű Víztisztítási Kárelhárítási Üzemi

Tervének jóváhagyása

HATÁROZAT

I. Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (székhely: 3600 Ózd, Max Aicher út 1.; telephely: 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7.; KÜJ: 100213584; KTJ: 101630752) megbízásából a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19.) 2021. október 13. napján benyújtott, az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. által üzemeltetett Miniacélmű Víztisztítási Üzemi Tervét a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően

jóváhagyom.

II. Előírásaim:

1. Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. A megelőzés, a káresemény észlelés, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
4. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
5. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
6. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében *a környezethasználónak a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről-*
a.) amennyiben az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),

b.) amennyiben az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI) haladéktalanul köteles tájékoztatni.

7. A területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot – valamint az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag a telephely területén belül is kezelhető.
8. Földtani közeg érintettség esetén az esetlegesen bekövetkezett káreseményekről és a megtett intézkedésről kérjük a környezetvédelmi hatóságot is tájékoztatni.
9. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. §, 9. § -ban foglaltak szerint kell végre hajtani.
10. A kárelhárítási tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését az illetékes hatóságok ellenőrzéseik során vizsgálni fogják.
11. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy-egy példányát a működési terület szerinti érintett Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságnak meg kell küldeni.

III. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/8935-1/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását 2021. november 18-án az alábbi előírásokkal megadta:

1. A potenciális szennyező források környezetében figyelőrendszert kell működtetni annak érdekében, hogy egy esetleges havária esetén a földtani közeg és/vagy vízszennyezés megelőzhető, ill. minimalizálható legyen.
 2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
 3. Gondoskodni kell, hogy az Üzemi Kárelhárítási Tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
 4. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, a környezetvédelmi hatóságot, és az ÉMVIZIG-et minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag az adott telephely területén belül is kezelhető.
 5. A kárelhárítási tervekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a vízügyi felügyeleti ellenőrzés során vizsgálni fogja a vízügyi hatóság.
- IV. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.**

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (székhely: 3600 Ózd, Max Aicher út 1.; telephely: 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 7.; KÜJ: 100213584; KTJ: 101630752) megbízásából a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19.) 2021. október 13. napján kérelmet nyújtott be az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. által üzemeltetett Miniacélmű Vízminőségi Kárelhárítási Üzemi Tervének jóváhagyása iránt.

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. által üzemeltetett Miniacélmű Vízminőségi Kárelhárítási Üzemi Tervének jóváhagyása ügyében – tekintettel arra, hogy annak feltételei nem álltak fenn – a sommás eljárás szabályait mellőztem, és a kérelem elbírálása során a teljes eljárás szabályai szerint jártam el, melyről értesítést BO/32/08761-2/2021. iktatószámom 2021. október 20. napján küldtem.

A környezetvédelmi hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bek., valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pont 13., 14. alpontjai szerint eljárva, BO/32/08761-3/2021. számon megkereste az ügyben érintett szakhatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) 35500/8935-1/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását a fenti előírásokkal 2021. november 18-án megadta, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/32/08761-3/2021. számon megkereste Igazgatóságomat az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. (Ózd, Max Aicher út 1.) Ózd, Kovács -Hagyó Gyula u. 7. sz. alatti telephelyén lévő Miniacélmű üzemi kárelhárítási terve jóváhagyása ügyében, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A környezetvédelmi hatóság megkereséshez elektronikusan csatolta a Hatás-Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. (3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19.) által készített 2021. szeptemberi keltezésű tervdokumentációt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 13-14. alpontja alapján a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásában a területi vízvédelmi, vízügyi hatóság szakkérdése a tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizekre, gyakorolt hatások megállapítása, valamint a vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. BO/16/13709-7/2016. számon rendelkezett elfogadott üzemi kárelhárítási tervvel. A terv felülvizsgálatát a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés írja elő, öt évenként, a változások átvezetésétől függetlenül.

A miniacélműben elektroacél gyártás történik, a technológia 100 %-ban hulladékvas alapú, melynek éves mennyisége 400.000 tonna. A tevékenység végzéséhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/ KT/6200-18/2017. számon egységes környezethasználati engedélyt adott ki, melyet a BO-08/ KT/10337-3/2017. számú határozatában kijavított.

A kommunális eredetű szennyvizek a csapadék és a technológiai szennyvizektől elválasztva a városi szennyvíztisztító telepre kerülnek a kiépített csatornahálózaton keresztül. Az átlagos szennyvíz mennyisége havonta max. 5000 m³.

Az acélműben keletkező használt ipari vizek a hengerműi vízrendszerbe vannak vezetve a durvareve ülepítőn keresztül. A hengerműi revés vizekkel együtt tisztított (ülepített, olajlefölözött) szennyvíz a hengerműi vízműből a K-Ny irányú csapadék foggyűjtő csatornán keresztül a Kajla-patakba folyik.

Az acélmű vízrendszerének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 35500/1736-8/2015.ált. és 10338-5/2010. számon módosított H-4457-26/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt igazgatóságunk 35500/4686-6/2019.ált. számú határozatával módosította.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület nagyvízi medret, vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint.

A terület a szennyeződés érzékenységi, 1:100 000 méretarányú VITUKI térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából kevésbé érzékeny besorolású.

A kárelhárításra vonatkozó előírásokat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bek., 10. § (1) bekezdés alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 13-14. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg."

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a következők állapíthatók meg:

Az üzem ivóvízellátása az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek vezetékeről, az üzemtől északra lévő NA 500-as vezetékről való lecsatlakozással történik. A leágazásnál vízmérő óra van beépítve.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a 35500/4686/2019. ált. számú határozatában a Miniacélmű vízrendszerére vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki.

Nyersvíz ellátás:

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. nyersvíz ellátása a Sajó folyóból biztosított. A folyóra Bánréve térségében telepített felszíni vízkivételi mű és a nyomóvezeték az ÓERG Kft. tulajdonában van, amely a miniacélmű és az RDH ipari nyersvíz ellátását biztosítja az Aicher Beton Kft. és a volt ÓKÜ törzsgyári fogyasztók ellátása mellett.

A folyóból kiemelt víz homokfogó és ülepítő medencéken keresztül áramlik. A vízkivételi műtől NÁ 600 méretű nyomóvezetéken vezetik a vizet a városban lévő volt törzsgyári fogyasztókhoz. Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft.-t az RDH porta mellett leágazó, mérőórával ellátott megtápláló NÁ 400 vezeték látja el nyersvízzel. Az acélmű és a hengermű együttes pótvízigénye max. 300 m³/h.

A nyersvíz gerincvezetékéről leágazások vannak a sajátvízzel működtetett tűzvízhálózat és az acélműi vízműtelep felé.

Nyersvíz kezelés:

A miniacélmű nyersvíz igénye kb. 100 m³/h, melyet a vízgépházban elhelyezett szűrőkön szűrnek.

A szűrt sajátvíz nagy része ezután az acélműi hűtőtorony hűtött víz medencéjébe kerül. A szűrt víz másik részét, az igényektől függően mintegy 0,1-1,5 m³/h mennyiséget, az acélműi vízgépházban lévő 10 m³/h kapacitású Na-fázisú kationcserélő gyantával töltött vízlágyító berendezésbe vezették, ahol a lágyvízes hűtőkör pótvizét állítják elő. A vízlágyító folyamatos üzemben működik.

Kommunális szennyvíz:

A hengermű É-i oldaláról érkező NÁ 200 csatorna (SZ 1-0) az acélműi közmű alagút keleti falánál van elhelyezve. Végighalad az alagúton, majd az acélműi labor (szociális épület) sarkán beköt az acélmű építése előtt ott már meglevő szennyvízcsatornába (4/1 aknába). Ennek egy szakaszán új DN 200 KG PVC csatorna került kiépítésre a lefolyási viszonyok biztosítása érdekében.

A 4/1 aknába csatlakozik a kis lágyvíz medence vészeseti túlfolyó vezetéke is, de fogadja az üstkemence trafóház szociális szennyvizét is. A DN 160 KG PVC csatorna az „A” csarnok előtti szociális épület szennyvizét vezeti az SZ 1-0 jelű csatorna 15 sz. aknájába. A gerinc szennyvíz csatorna a gyári főúttal párhuzamosan halad, majd a gyárterület NY-i végénél levő aknából egy bűjtatón keresztül folyik a kommunális szennyvíz a városi szennyvíztelepre.

Tisztított ipari szennyvíz:

Az acélműben keletkező használt ipari vizek a hengerműi vízrendszerbe vannak vezetve a durvareve ülepítőn keresztül. A hengerműi revés vizekkel együtt tisztított (ülepített, olajlefölözött) szennyvíz a hengerműi vízműből a K-Ny irányú csapadék fogóújtó csatornán keresztül a Kajla-patakba folyik.

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. Önellenzési tervét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/7169/2020. számon hagyta jóvá.

Csapadékvíz-elvezető hálózat

A miniacélmű csapadékvizei az É-D-i irányú csapadék fogóújtó csatornába kerülnek. A csapadék csatornahálózat a csapadékvizet az acélmű térségéből a Hangony patakba, a hengermű térségéből a Kajla-patakba, azon keresztül pedig a Hangonyba szállítja.

A benyújtott tervdokumentáció megfelelt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek, ezért azt a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően jóváhagytam.

Tekintettel arra, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2021. január 1-jével módosult, a környezetvédelmi és természetvédelmi eljárások illetékmentesek lettek.

A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1), és a 9. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) alapján, a környezet védelmének

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. figyelembevételével, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást


- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2021. december 9.

dr. Alakszai Zoltán

kormány megbízott

nevében és megbízásából:



Hudák Tibor
osztályvezető

Kapják:

1. ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Kft. - 3600 Ózd, Max Aicher út 1.- (**CK** 11065182)
2. HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt. - 3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19. - (**CK** 20695402)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat – **KÉR**
4. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. – (**HK** 615586178)
- 5.-6. Iratokhoz