



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/9777-11/2019

Tárgy: REGIHU-Hejőpapi Kft. (Hejőpapi) által  
üzemeltetett regionális nem veszélyes  
hulladék lerakó (Hejőpapi 073/6 hrsz.)  
üzemeltetésére vonatkozó, BO/16/367-  
3/2016. számú egységes környezet-  
használati engedélyének – a telepen  
végzett hulladékhasznosítási tevékeny-  
ségre vonatkozó hulladékgazdálkodási  
engedély megadása céljából történő -  
módosítása

Ügyintéző: Vigh Noémi

HATÁROZAT

- I. A REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft. (3594 Hejőpapi, külterület 073/6 hrsz.; KÜJ: 103575919) mint engedélyes részére, a Hejőpapi 073/6 hrsz. ingatlanon (KTJ:100811576) működő **regionális, nem veszélyes hulladék lerakó** (KTJ<sup>létesítmény</sup>: 101626995) művelésére kiadott BO/16/15011-3/2016., BO-08/KT/9264-10/2017. és BO-08/KT/12660-3/2017. és BO-08/KT/09146-8/2019. számokon módosított BO/16/367-3/2016. számú

**egységes környezethasználati engedélyt**

(a továbbiakban alaphatározat)

a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. (3594 Hejőpapi 073/6 hrsz.) EPAPIR-20191021-4910 számú kérelme alapján az alábbiak szerint

**módosítom.**

- 1) Az alaphatározat rendelkező rész I.1. pontban Az engedélyezett tevékenység besorolása alcímű rész „Nem veszélyes hulladékok hasznosítása (építési-bontási hulladék hasznosítása a depónia belső útjainak építésére, valamint a hulladéktest stabilizálására) megnevezésű pontban foglaltakat törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

Megnevezése hasznosítás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20. pontjai szerint.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

**R5** Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);

Területi hatálya: Engedélyes Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú telephelyén

**2) Az alaphatározat rendelkező rész II. Előírások A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben Nem veszélyes hulladékok hasznosítása (építési bontási hulladék hasznosítása a depónia belső útjainak építésére, valamint a hulladéktest stabilizálására) című pontban foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:**

1. Jelen engedély alapján kizárólag az alapengedély I.1.c.c2) pontjában felsorolt, nem veszélyes hulladékok telephelyen belüli hasznosítását (hulladéklerakón útépitéshez és a hulladéktest stabilizálásához történő felhasználását) lehet végezni.
2. A hulladékok fogadását és a hasznosítását megelőző felhalmozást a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú területen lévő telephelyen, az üzemelő hulladéklerakón – a hasznosítás helyszínén – kell végezni.
3. A telephelyen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok.
4. Nem vehető át olyan hulladék, amely bármintemű okból közvetlenül nem hasznosítható.
5. Egyszerre legfeljebb 1000 tonna – maximum 200 mm szemcseméretű – hulladékmennyiség vehető át és gyűjthető a depóniatéren.
6. Az átvett hulladékokat mérlegelni szükséges.
7. Az engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolható.
8. Amennyiben a hasznosításra átvenni tervezett hulladékot előkezelni szükséges, az csak külön hulladékgazdálkodási (előkezelési) engedély birtokában végezhető. A hulladéklerakón előkezelést (törés, aprítás, osztályozás) végezni tilos.
9. A hulladék telephelyre, illetve a telephelyről történő üzletszerű szállítását kizárólag az a személy vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a megfelelő környezetvédelmi hatóság azonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
10. A hasznosítás nem okozhatja a lerakó műszaki védelmének sérülését.
11. A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok, engedélyes telephelyén, átvételt követően összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók.
12. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
13. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

14. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
15. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
16. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
17. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
18. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
19. A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
20. A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/10946-3/2019. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
21. Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról/értékesítéséről folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
22. Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége (kezelésre átvett) nem haladhatja meg az **1 000 tonna** össz mennyiséget.
23. *A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előzetes tárolás, illetve a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.*

**3) Az alaphatározat rendelkező rész II. Előírások A. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat kiegészítem az alábbi, 15. számú előírással:**

15. A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. Így különösen:

- a hasznosítás időpontját, időtartamát,
- a hasznosított hulladék azonosítását, eredetét, mennyiségét, összetételét;
- a hasznosított hulladék napi mennyiségét [kg], felhasználásának célját;
- a hasznosítás során keletkezett hulladékok, illetve termék azonosítását és mennyiségeit [kg],
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket,

- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.),
- a hatósági ellenőrzések tényét, és megállapításait.

II. **A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc)** 3550010340-1/2019. ált. számú iratában szakhatósági hozzájárulását az egységes környezethasználati engedély módosításához, - fenntartva az alaphatározatban tett előírásait - megadta.

III. Jelen határozat kizárólag a BO/16/15011-3/2016., BO-08/KT/9264-10/2017. és BO-08/KT/12660-3/2017. és BO-08/KT/9146-8/2019. számokon módosított BO/16/367-3/2016. számú határozattal (alaphatározat) együtt érvényes.

IV. A BO/16/15011-3/2016., BO-08/KT/9264-10/2017. és BO-08/KT/12660-3/2017. és BO-08/KT/9146-8/2019. számokon módosított BO/16/367-3/2016. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes.

V. Jelen határozattal az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, nem veszélyes hulladékok hasznosítására (a depónia belső útjaink építésére, valamint a hulladéktest stabilizálására) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje **2023. december 31.**, összhangban a BO/16/367-3/2016. számú alaphatározat érvényességi idejével.

VI. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek módosítása, úgymint a hulladékkezelési engedély módosítása 150 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a REGIHU-HEJÓPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft. által 2019. október 18-án befizetésre került.

VII. A határozat ellen - annak közlésétől számított - 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál (a továbbiakban Főosztály) az elektronikus kapcsolattartás keretei között előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 75 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.

VIII. Fellebbezés hiányában határozatom a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

## INDOKOLÁS

A REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft. (3594 Hejőpapi, külterület 073/6 hrsz.; KÜJ: 103575919) EPAPIR-20191021-4910 számú kérelmében, mint engedélyes az általa (2018. január 1. napjától) üzemeltetett Hejőpapi 073/6 hrsz. alatt lévő telephelyen (KTJ: 100811576) működő regionális nem veszélyes hulladék lerakóra (KTJ<sup>létesítmény</sup>: 101626995) vonatkozó, BO/16/15011-3/2016., BO-08/KT/9264-10/2017., BO-08/KT/12660-3/2017., valamint legutóbb BO-08/KT/09146-8/2019, számon módosított BO/16/367-3/2016. számú egységes környezethasználati engedély - nem veszélyes hulladékok hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély belefoglalása céljából történő - módosítása céljából kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához, amely alapján 2019. október 22. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú függő hatályú döntést hoz.

Erre tekintettel BO-08/KT/09777-2/2019. számon, 2019. október 29-én függő hatályú határozatot adtam ki az Ákr. 43. § (2) bekezdésben meghatározott jogszabályi tartalommal.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontja figyelembe vételével a 3. melléklet 10.3. pontja [Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)] alapján, az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt hulladékgazdálkodási engedély módosítása vonatkozásában 150 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles.

Az eljárási költséget az ügyfél 2019. október 18-án napján megfizette a hatóság részére.

**A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala az alábbiakat állapította meg:**

### **Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:**

A BO/16/15011-3/2016., BO-08/KT/9264-10/2017. és BO-08/KT/12660-3/2017. és BO-08/KT/9146-8/2019. számokon módosított BO/16/367-3/2016. számú alaphatározat egységes környezethasználati engedély 2023. október 31-ig érvényes.

Az engedélybe foglalt, nem veszélyes hulladékok hasznosítására (a depónia belső útjainak építésére, valamint a hulladéktest stabilizálására) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje lejárt 2019. november 30-án.

A kérelemben foglaltak szerint az engedélyes a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú ingatlan területén inert hulladékból továbbra is előállít és kialakít a lerakó használatához szükséges belső úthálózatot, illetve ezzel a hulladékkal kívánja stabilizálni-szilárdítani a B3 típusú hulladéklerakó felületét 15 000 tonna/év mennyiségben (R12 kóddal megjelölt tevékenység).

### **Hulladékgazdálkodási szempontból**

A hulladéklerakón a hulladéktesten úthálózat építése, valamint a hulladéktest felületének stabilizálása céljából végzett hulladékkezelési tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXLV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (1) bek. értelmében a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység.

A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási előírásait az egységes környezethasználati engedélyköteles létesítmény esetén az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló engedélyezési eljárásban állapítja meg, tekintette arra, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban „R.”) 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni, illetve a „R.” 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak és mellékletei alapján ítélem meg, hogy az engedélyes a kérelem I. c) pont b) pontjában szereplő tevékenység esetén biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos, a környezetet nem veszélyeztető módon történő hasznosításához szükségesek.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXLV. törvény 15. § (6) bek.-e kimondja, hogy *a környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakás engedélyezésekor a 92. § (3) bekezdésre tekintettel meghatározza a települési hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón hasznosítható építési-bontási hulladék mennyiségét.*

A létesítményre vonatkozó, többször módosított BO/16/367-3/2016. számú egységes környezethasználati engedélyben szereplő 155 000 tonna/év mennyiséget is figyelembe véve az adott éven ártalmatlanításra kerülő hulladékmennyiség 10 tömeg%-ban határoztam meg a hulladéklerakón hasznosítható hulladék maximális mennyiségét.

A mennyiség meghatározásánál figyelembe vettem továbbá, hogy az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben történő hulladék hasznosítása a hulladéktest stabilizálása érdekében nem indokolt.

Fentiek alapján az engedélyben foglalt előírásaimat jelen eljárás keretében módosítottam.

### **Közegészségügyi hatáskörben**

Az alaphatározatban megadott szakmai véleményemet fenntartom, az alaphatározatban tett előírásokon túl új előírást nem teszek.

Az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. táblázat 62., 63. pontban, valamint a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8. melléklet II. táblázat 2.G pontban foglalt szakkérdés vonatkozásában, 2019. november 04-én BO-08/KT/09777-3/2019. számú végzésemben megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc)** 35500/10340-1/2019. ált. számú iratában szakhatósági hozzájárulását az egységes környezethasználati engedély módosításához az alaphatározatba foglalt szakhatósági hozzájárulásában tett előírásainak megtételével megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő: „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/09777-3/2019. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a REGIHU-Hejőpapi Kft. (3594 Hejőpapi, 073/6 hrsz.) által Hejőpapi, 073/6 hrsz. telephelyén tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához.

A környezetvédelmi hatóság megkereséséhez elektronikusan mellékelte a REGIHU-Hejőpapi Kft. által összeállított engedélyezési dokumentációt.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 62-63. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek alapján az alábbiakat állapítottam meg: A hasznosítási tevékenységet a Hejőpapi 073/6 helyrajzi számú telephelyen üzemelő regionális nem veszélyes hulladéklerakón kívánják végezni.

Az alkalmazni kívánt technológia:

A technológia célja, hogy inert hulladékból állítsuk elő a lerakó használatához szükséges belső úthálózatot, valamint ezzel az anyaggal stabilizáljuk, szilárdítsuk a hulladéklerakó felületét.

A kezelésnek köszönhetően a beszállított inert hulladék 100 %-a kinyerhető erre a célra.

A technológia folyamata:

- Beszállított inert hulladékok elkülönített gyűjtése a hulladéklerakó felületén (a hulladék jelentős része kezelés nélkül is felhasználható a tevékenységhez)
- Nagydarabos inert hulladék törése és osztályozása
- Fémleválasztás (vasfém) a kihordószalagon
- Hulladék terítése:
  - o Stabilizálás esetén: Rakodógéppel a hulladéktesten
  - o Útépítés esetén Első ütemben nagydarabos hulladékfrakció terítése, majd erre a felületre finom frakció ráhordása és terítése kiékelési céllal Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telep.

A telephely teljesen kiépített közműhálózattal bír.

A tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

A tervezett munkálatok nem érintenek vízfolyást és azok parti sávját sem.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezeti károsodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

*A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 62-63. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.*

*Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.*

*A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg."*

Az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé a <http://www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu> oldalon, valamint a hatóság honlapján.

A kérelemhez mellékeltem dokumentumot elektronikus úton közzétettem a hatóság hivatalos honlapján.

A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt módosíthatja a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10)-(11) bekezdései alapján, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem alapján az engedélyezéskor fennálló feltételek nem változnak.

Fentiekre tekintettel a kérelemben foglaltakat elfogadtam, a REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft. (3594 Hejőpapi, külterület 073/6 hrsz.; KÜJ: 103575919) mint engedélyes részére, a Hejőpapi 073/6 hrsz. alatt lévő telephelyen (KTJ: 100811576) működő regionális nem veszélyes hulladék lerakóra (KTJ<sup>létesítmény</sup>: 101626995) vonatkozóan kiadott, BO/16/15011-3/2016., BO-08/KT/9264-10/2017. és BO-08/KT/12660-3/2017. és BO-08/KT/9146-8/2019. számokon módosított BO/16/367-3/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam belefoglalva a kérelem szerinti nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben („R”) foglaltak alapján, a „R” 20. § (3) bekezdésnek, valamint 20/A. § (10) bekezdésének megfelelően, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontja figyelembevételével a 3. melléklet 10.3. pontja [Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)] alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.



A jogorvoslati eljárásról az Ákr. 116. § (1), 118. § (1)-(3) bekezdései figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontja figyelembevételével a 10.3. pontja szerint e rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozatot megküldöm mindazon szervek részére tudomásulvétel céljából, melyek a korábbi engedélyezési eljárásban részt vettek.

Miskolc, 2019.december 20.

**Dr. Stiber Vivien**

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



**Bese Barnabás**  
főosztályvezető

Kapják:

1. REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft. 3594 Hejőpapi, külterület 073/6 hrsz. **(CK26214973)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc, Dózsa György u. 15. **(KÉR)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. **(KÉR)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (e-mail: [nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu))
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (e-mail: [novenyvedelem.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:novenyvedelem.miskolc@borsod.gov.hu))
6. Honlapra
- 7-8. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.