

7. n. mell.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI HATÓSÁG



ÉMVBH

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
3501 Miskolc, Pf.: 586. telefon: 06-46-517-300 telefax: 06-46-517-388
e-mail: titkarsag@emvh.vizugy.hu honlap: <http://emvh.vizugy.hu>

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8:30-12 óra szerda: 8:30-12, 13-16 óra péntek: 8:30-12 óra

Magyar Államkincstár: 10027006-01712072-00000000

Válaszában szíveskedjen ügyiratszámunkra hivatkozni!



3445/2014

H.R.
Szabó Annamária
Horányi Krisztina

Ügyiratszám: 1164-2/2014.
Ügyintéző: Szabó Annamária/
Horányi Krisztina

Iktatószámuk:
Ügyintézőjük:

Tárgy: Sárospatak, volt Sárospataki Kossuth Mg. Tsz.
baromfitelep mélyfúrású kútjára vonatkozó
vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.

Mellékletek:

HATÁROZAT

- I. A MASTER SZOLG Kft. - 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41. - engedélyes részére, a volt Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. baromfitelepe mélyfúrású kútjának használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott, 1912-7/2008. számon módosított 1788/1971. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Bodrog – Tisza/245.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az engedélyt a Baromfi – Coop Kft. – 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41. – nevére átírom.
2. A 1912-7/2008. számú módosító határozatban lekötött vízmennyiséget **törlöm, helyébe az alábbiakat iktatom:**

VKJ szempontjából lekötött vízmennyiség: 12.000 m³/év.

Rétegvíz I. osztály

Felhasználás jellege: állattartás

- II. A módosítás az 1912-7/2008. számon módosított 1788/1971. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- III. Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, - a hatály lejáratát megelőző - legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a Hatóságunkra.
- IV. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Hatóságunknak **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- V. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Vízügyi Hatóság részére címzett, de Hatóságunkhoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 26.000,- Ft.

A jogorvoslati eljárás díját Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 10027006-01712072-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. - engedélyes részére, a Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. Baromfitelep vízellátása céljából épített mélyfúrású kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 1788/1971. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az ÉVIZIG, melyet az ÉMI – KTVF 1912-7/2008. számon módosított, többek között átírt a MASTER SZOLG Kft. engedélyes részére.

A Baromfi – Coop Kft. 2013. április 29 -én érkezett levelében kérte az engedély módosítását, nevére való átírását, majd a megbízásából eljáró KÖMIR Kft. 2013. október 28-án érkezett levelével a kérelmet kiegészítette a vízigény módosítására vonatkozóan is.

Engedélyes az üzemeltetését jogcímét a Master Szolg Kft. és a Baromfi – Coop Kft. között 2012. július 25-én létrejött adásvételi szerződéssel igazolta, megküldte továbbá az előző üzemeltető Master-Szolg Kft. névátíráshoz történő hozzájáruló nyilatkozatát.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 10137-3/2013. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 1912-7/2008. számon módosított 1788/1971 sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdésében, valamint 4.§ (6) bekezdésében és 1. sz. mellékletének II/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló. 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízkészletjárulék fizetés módját, mértékét, továbbá a nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettség rendjét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgt) 15/A.-15/E. § szabályozza. A járulék kiszámításhoz szükséges elemeket a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999.(XII.26.) KHVM rendelet tartalmazza.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a vízhasználó mulasztási bírsággal sújtható, ha nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségét elmulasztja, továbbá járulék késedelmes megfizetése esetén - a késedelem okától függetlenül - a befizetési határidő napjától késedelmi pótlékot köteles kiszámítani és megfizetni.

A vízkészletjárulék bevallással kapcsolatos információk, illetve a bevalláshoz szükséges adatlapok a <http://emiktvf.zoldhatosag.hu/> weboldalon a Letöltések/vízügyi Iroda címszó alatt megtalálhatók, illetve letölthetők.

Miskolc, 2014. február 24.



M Á S O L A T

Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság, mint I. fokú Vízügyi Hatóság
Miskolc, I. Vörösmarty u. 77. T: 18-441.

Szám: 1788/1971.

Tárgy: Sárospataki Kossuth
Mg. Tsz. Baromfitelek
vízellátása céljából
épített mf. kut viz-
jogi üzemelési engedélye.

Ea: Kovács Olga/Czné.

H A Z Á R O Z A T

Vizikönyvi szám: Bodrog-Tisza/245. Tervszámi csomagszám: 5285.

1. §.

Sárospataki Kossuth Mg. Tsz.-nek engedélyt adok arra, hogy a vízföldmi felügyelet 609/1969. sz. szakvéleménye és hozzájárulása alapján Sárospatak község területén a Vízföldtani Felügyelet 13/678/1968. sz. alatt kelt szakvéleménye alapján 1969. április hó 21.-én létesített mélyfurású kut vizét a Tsz. baromfitelepének vízellátására felhasználhassa.

A baromfitelep vizigálya: 15 m³/nap.

2. §.

A mélyfurású kut főbb műszaki adatai a következők:

A terepszint magassága a kut helyén: 104.303 m.A.f.

A kutnak terepszinttől számított furási mélysége: 80,7 m.

A vizet szolgáltató bontott anderittufa réteg 18.6 - 80.7 m. mélységek között helyezkedik el. A vizadó réteg vastagsága: 62.1 m.

A kut csövezése:

a	203/192	mm Ø-jü cső	0,0	mm-től	17,6	m-ig
a	165/155	mm Ø-jü cső	0,0	m-től	59,3	m-ig
a	102/93,5	mm Ø-jü cső	45,2	m-től	80,5	m-ig
a	102/95,3	mm Ø-jü szűrőcső	65,6	m-től	77,9	m-ig, van beépítve.

A csövek anyaga: acél.

A kut nyugalmi vízszintje - 9,0 m a terepszint alatt.

Vizhozam terepszint:

-	9,5	m üzemi vízszint mellett	108	liter	percenként.
-	10,2	m -	"	-	" -
-	11,8	m -	"	-	" -
-	13,5	m -	"	-	" -

Állandó üzem közben kivehető vízmennyiség: 189,5 liter percenként.

A víz hőfoka: 15 C. fok.

3.§.

Engedélyes jogosult:

- a./ a 2. §.-ban leírt mélyfurású kutak a jövőben a saját költségén állandóan fenntartani és egyszerű szivattyúszerkezettel vagy csappal üzemeltetni, abból 15 m³/nap vizet a baromfitelep víz-ellátására felhasználni.

4.§.

Engedélyes köteles:

- a./ 2.§.-ában leírt mélyfurású kutat a jövőben összes tartozékaival együtt, de különösen a szivattyúszerkezetet a saját költségén állandóan jókarban és üzemképes állapotban tartani,
- b./ a csurgalékvizet a legközelebbi befogadóig kártétel nélkül elvezetni, az egészségügyi előadásoknak betartásával.
- c./ az engedélykiratot és annak mellékleteit képező terveket és iratokat állandóan kéznél tartani és az illetékes hatóságok kívánságára bármikor felmutatni,
- d./ a kut tényleges műszaki adatait feltüntető MSZ 5 199-53 szabvány 14, 19 pontjában előírt zománc táblát a kutra épített aknában jól látható helyen elhelyezni, időnként szükséges megújításáról gondoskodni,
- e./ tudomásul venni, hogy a jelen engedély csak a lemélyített kut kézi szivattyúval, vagy csappal való üzemeltetésére jogosítja fel az engedélyest. Mivel tudomásunk szerint az engedélyes a kutra törpevizművet telepített, ezért köteles a kiegészítő berendezésre vízműre is vízjogi engedélyt kérni, a megfelelő tervek csatolásával.
- f./ a 11/1961. Eü.M.-OVF. együttes utasítás 2.§.b./ pontjában foglalt előírás szerint a mélyfurási kuttól, mint centrumtól számított 10 m. sugarú körrel határolt területen belső védőövezetet kialakítani, a rendelet 3. §.-a szerint körül keríteni és fenntartani.

5.§.

Engedélyem határozatlan időre szól, de azt Igazgatóságom, mint elsőfoku vízügyi hatóság a népgazdaság érdekében bármikor módosíthatja, visszavonhatja, illetve korlátozhatja.

Az engedélykiratban megállapított jogok és kötelezettségek a jogutód(ok)-ra is átszállnak.

Az engedélyes személyében beálló minden változást jelen határozat engedélyese - okmányok beküldésével - a változás napjától számított 8 napon belül - a vízikönyvbe való bevezetés végett - Igazgatóságomnak köteles bejelenteni.

6.§.

Az engedélyhez tartozó tervek a következők:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1./ Átnézetes helyszínrajz | 1 db. |
| 2./ részletes helyszínrajz | 1 db. |
| 3./ kutszelvényrajz | 1 db. |
| 4./ hidrogeológiai napló | 1 db. |
| Összesen: | 4 db. |

7.§.

Határozatom ellen a kézhezvételtől

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani az Országos Vízügyi Hivatalhoz. A fellebbezést kettő példányban Igazgatóságomhoz kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

A tárgyi mélyfurású kut vizhasználatát az 1964. évi IV. tv. a végrehajtása tárgyában kiadott 32/1964. /XII.15./ Korm.sz.rendelet, valamint a vízügyi államigazgatási eljárásról szóló 31/1965./V.É. 1966.2./OVF. utasítás alapján engedélyeztem, mert az egészséges ivóvízzel való ellátás népgazdasági érdek. Engedélyes a 609/1969. számú vízjogi létesítési engedély előírásainak eleget tett. A Vízföldtani Felügyelet 1968. év december hó 21 napján 13678 sz. alatt adott szakvéleményt a kut lemélyítéséhez.

Határozatom műszaki vonatkozású adatait anyilvántartási szám alatt kiadott hidrogeológiai napló tartalmazza. A kútnak csak kéziszivattyúval történő üzemeltetését engedélyeztem. Amennyiben a kútra törpevizművet, vagy egyéb vízellátó berendezést telepítenek, úgy annak engedélyeztetésére felhívtam engedélyest.

Jelen határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét az 1957. évi IV. tv. 45. §.-a biztosítja.

Határozatomat tértívennyel kapják:

- 1./ Megyei Tanács VB. Ép. Közl. és Vízügyi Oszt. Miskolc.
- 2./ Járási Tanács VB. Ép. és Közl. Csop. Sátoraljaujhely
- 3./ Járási Tanács VB. Ép. Csop. Sátoraljaujhely.
- 4./ Közegészségügyi Járványügyi Állomás, Miskolc, Szentpáteri kapu.
- 5./ Községi Tanács VB. Sárospatak
- 6./ Kossuth Mg. Tsz. Sárospatak /engedélyes/ + tervekkel.
- 7./ OVH. Központi Vízkészletgazd. Felügyelőség Vízföldtani Felügyelet Bp. VIII. Rákóczi u. 59.
- 8./ Országos Közegészségügyi Int. Bp. IX. Gyáli u. 4-6.
- 9./ ÉVIZIG. Vízellátási Osztály H.
- 10./ ÉVIZIG. Vízikönyvvezető H. + iratok, tervek.
- 11./ ÉVIZIG. Vizgazdálkodási és Fejlesztési Csop. H.
- 12./ ÉVIZIG. I. sz. Szakasz mérnökség Sárospatak
- 13-20./ Iratokhoz.

Miskolc, 1971. április 20.

A kiadmány hitelül:


Németné sk.

s. hiv. vez. h.

Gulyás Zoltán sk.

oszt. vez. főm.

A másolat hitelül:



Ügyiratszám: 1912-7-2008.

Válaszában szíveskedjen
iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Pliske Dóra
Horányi Krisztina

Miskolc, 2008. április 11.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Államkincstár:
10027006-01711868-00000000

Tárgy: A 1788/1971. sz. vízjogi
üzemeltetési engedély
módosítása

Hiv.sz.:

Előadója:

Melléklet:

2008-04-21
MASTER SZOLG Kft.

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

HATÁROZAT

- I. A Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. engedélyes részére kiadott, a Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. Baromfitelep vízellátása céljából épített mélyfúrású kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 1788/1971. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Bodrog-Tisza/245.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. A 1788/1971. sz. határozatot a MASTER SZOLG Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) engedélyes nevére átírom.
2. A 1788/1971. sz. határozat 1. és 3. §.a./ pontjaiban szereplő 15 m³/d lekötött vízmennyiséget törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom: lekötött vízmennyiség 7800 m³/év (átlagos napi vízfelhasználás: 30 m³/d.).
3. A 1788/1971. számú határozat I. fejezetét az alábbiakkal kiegészítem:
Vízügyi felügyeleti kategória: IV.
4. A 1788/1971. sz. határozat 4. §-át az alábbi előírásokkal kiegészítem:
 1. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a kút karbantartásáról, állagmegóvásáról, valamint a kút környezetének rendben tartásáról. A kút felszíni eredetű elszennyeződésének megakadályozásáért az üzemeltető felelősséggel tartozik.
 2. A műtárgyak rendszeres karbantartását, üzemeltetési szabályzat szerinti üzemeltetését köteles folyamatosan biztosítani.
 3. A kútban havonta (a vízmérőóra leolvasásával egy időben) vízszint ellenőrzést kell végezni. A mérési eredményeket – a vonatkoztatási pont feltüntetésével – üzemnaplóban kell rögzíteni. Évente egy alkalommal a kútban talpellőrzést kell végezni.

4. A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiségmérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását rendszeresen le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni.
 5. A kútból évente egy alkalommal vízmintát kell venni, és vízminőség vizsgálatot kell végeztetni.
 6. A vízátelestítményeken módosítást végezni csak a Felügyelőség előzetes engedélye alapján lehetséges.
 7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. a 15./A és E § alapján a vízhasználót bejelentkezési, befizetési és nyilatkozattételi kötelezettség terheli.
 8. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
5. A 1788/1971. sz. határozat 5. §-át törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom: az engedély **2018. március 31-ig érvényes**, de a Felügyelőség, mint I. fokú hatóság nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

II. A módosítás a 1788/1971. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

III. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 18.000,- Ft. A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk 10027006-01711868-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. engedélyes részére, a Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. Baromfitelep vízellátása céljából épített mélyfúrású kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan az ÉKÖVIZIG 1788/1971. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki.

A ROHODI-HÚS Kft. (4537 Nyírkércs, Petőfi út 41.), mint engedélyes részére a Sárospatak, Ördög-tanya (0702 hrsz.) területen működő baromfitenyésztő tevékenységre 28-10/2007. sz. egységes környezethasználati engedélyt adtunk ki. Az engedély 5) b) 14. pontjában előírtuk a baromfitelep vízellátására vonatkozó 1788/1971. sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosítását (névátírást).

A ROHODI HÚS Kft. 2008. január 14.-én érkezett beadványában kérte a határozat új tulajdonos nevére történő átírását. Indokolásként előadta, hogy a MASTER SZOLG Kft. (Nyírkércs) vásárolta meg a sárospataki baromfitenyésztő telepet, és az üzemeltető is a MASTER SZOLG Kft. (Nyírkércs). A kérelemhez csatolta a 2007. augusztus 01. napján kelt adásvételi szerződést.

A benyújtott dokumentáció hiányosságai miatt 1912-5/2008. számon hiánypótlásra szolgáltattam fel a Kft-t, aki a hiánypótlási kötelezettségnek a Felügyelőségre 2008. március 21-én érkezett beadványában tett eleget.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 1788/1971. sz. engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Határozatomat az 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és a 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bek. alapján állapítottam meg.



dr. Lőrinc Orsolya
dr. Lőrinc Orsolya
osztályvezető

Kapják:

1. MASTER SZOLG Kft. - 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41. (tv-vel)
2. ROHODI HÚS Kft. - 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.
3. ÉMI-KTVF Hl. vkj. üi.
4. ÉKÖVÍZIG - 3501 Miskolc, Pf. 3.
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz (2 pld.)



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Elővezeték munkák!

25-3/2016.

Maunder

2018.02.17

[Handwritten signature]



Iktatószám: 35500/6578-A/2015.Ált.
Ügyintéző: dr. Matusek Nikolett/
Szabó Annamária

Tárgy: Sárospatak, volt Sárospataki Kossuth
Mg. Tsz. Baromfitelep mélyfúrású
kútjára vonatkozó vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. A Baromfi – Coop Kft. – 4537 Nyírkéres, Petőfi u. 41. - engedélyes részére, a volt Sárospataki Kossuth Mg. Tsz. baromfitelepe mélyfúrású kútjának használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 1164-2/2014. és 1912-7/2008. számokon módosított 1788/1971. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Bodrog – Tisza/245.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. A határozat 2. §-át az alábbiakkal egészítem ki:

A telep vízellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja.

Az újonnan létesített 2. számú mélyfúrású kút adatai:

A kút helye, EOY koordinátái:

Sárospatak 0702 hrsz-ú ingatlanon a meglévő K-117 kataszteri számú kúttól kb. 227 m-re.

A vízáradó réteg: Miocén riolittufa

EOY [m]		Terepszint magassága [mBf]	Akna tetőszint magassága [mBf]
Y	X		
834530,53	330916,36	104,314	104,445

c. A víztermelő kút műszaki kialakítása, egyéb jellemzői:

Kútkataszteri sorszám: K-137

Talpmélység: -85,10 m

Csővezetés:

+ 0,13 m és - 6,00 m között Ø244,5/228,5 mm acél iránycső

+ 0,20 m és - 54,00 m között Ø178/164,5 mm acél bélésű

- 48,30 m és - 85,10 m között Ø114,3/102,3 mm acél bélésű

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Szűrőzés:

-67,40 m és -81,80 m között Ø114,3/102,3 mm acél, 3 x 120 mm réselt sárgaréz szűrővel.

Kútfej lezárás: zárható csősapkával

Kúttalp lezárás: kombinált fenékszeleppel

A kút hidraulikai paraméterei:

Nyugalmi vízszint: -9,07 m

Fajlagos vízhozam (2014. november 24.):

Vízszintsüllyedés terepszinttől mérve (m)	Vízmennyiség (l/min)	Fajlagos vízhozam (l/min/m)
10,18	58	52,25
11,75	140	52,24
13,86	250	52,19

Kitermelt víz hőfoka: 15,00 °C

Talpfőmérséklet: 83,80 m-ben 15,14 °C

Összes CH₄: 2,710 l/m³

A kútfej kialakítása

A kút köré részben földbe süllyesztett, 1,50 x 1,50 m alapterületű, 1,8 m belmagasságú kútakna épült.

A kút üzemelése búvárszivattyús termeléssel történik, a beépítésre került szivattyú paraméterei:

- Típus: Calpeda 4SD 15/17EC
Q= 15 m³/h, H= 54 m, P=4,0 kW

A kútaknában elhelyezésre került kútfej szerelvények:

- 24 m DN 63 KPE termelőcső
- 1 db DN 50 visszacsapószelep
- 1 db DN 50 vízmérőóra
- 1 db 6 bar nyomásmérő
- 1 db ½" mintavételi csap
- 1 db 50 l-es membránlégüst
- 1 db nyomástávadó
- 270 m D 90 KPE bekötővezeték

Kútbekötés:

A létesítendő új kút az épülő kútaknától a meglévő vízellátó rendszerre került rákötésre 270 m D90 mm-es KPE cső.

d. A vízminőségi alapállapot (2014.11.24.):

Komponens	Mért egység	Mért érték
pH		7,21
Fajlagos elektromos vezetőképesség	µs/cm	311
NH ₄ ⁺	mg/l	< 0,05

Komponens	Mért egység	Mért érték
NO ₃ ⁻	mg/l	< 1
NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,02
PO ₄ ²⁻	mg/l	< 0,5
SO ₄ ²⁻	mg/l	< 51,0
Cl ⁻	mg/l	32,1
CO ₃ ²⁻	mg/l	< 6
HCO ₃ ⁻	mg/l	< 6
Összes lúgosság	mmol/l	< 0,1
Na	mg/l	23,1
K	mg/l	3,2
Ca	mg/l	22,4
Mg	mg/l	18,1
Fe	µg/l	< 10
Mn	µg/l	< 10
As	µg/l	< 2

Összes gáztartalom: 94,86 l/m³

Összes metántartalom: 2,71 l/m³

A 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet értelmében az oldott metántartalom szerint a vizsgált minta a B. fokozatba tartozik.

2. A határozat 4. §-át törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom:

4. Előírásaink:

1. Üzemeltetés során a vonatkozó hatályos vízügyi jogszabályokban, valamint az üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
2. Az üzemeltetés során a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet.
3. Engedélyes köteles a kialakított vízellátásművek megfelelő műszaki állapotát fenntartani, annak folyamatos karbantartásáról és szakszerű üzemeltetéséről a végleges kezelési, karbantartási utasításnak megfelelően gondoskodni.
4. A vízellátásművek átalakításához, ill. bővítéséhez, új vízellátásművek építéséhez a vízügyi hatóságtól a vízjogi engedélyezési eljárás szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint összeállított kérelem és tervdokumentáció benyújtásával vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
5. Amennyiben a kút üzemeltetésének célját, ill. az üzemeltetés módját, vízhasználatot meg kívánják változtatni, úgy ahhoz előzőleg a tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.
6. Üzemeltető az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait túlni és elősegíteni köteles.
7. A vízjogi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbításához szükséges a kúthoz kapcsolódó további vízellátásművek (tározó, elosztó rendszer) megvalósulási dokumentációjának csatolása is, az engedély aktuális műszaki tartalmának rendezése érdekében.

Víztermelő kútra vonatkozóan:

8. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a kút lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, a kútzonosító feltüntetéséről és láthatóságának biztosításáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
9. A vízátelestény üzemeltetése során üzemnaplót kell vezetni, amelyben az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi jellemző adatot, körülményt (pl.: termelt vízmennyiség, mérési adatok, energiavételezés, műszaki felülvizsgálatok, elvégzett javítások, karbantartások, fellépett problémák és elhárításuk módja, stb.) rögzíteni kell.
10. A technológiai berendezések, a tárolóterek és a vezetékek mosatásából, fertőtlenítéséből, öblítéséből, ill. nyomáspróbázásából származó vizek felszíni befogadóba történő közvetlen vagy közvetett bevezetése esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben rögzített határértékeket kell betartani.
11. A kútból kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását az üzemeltetés idején havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott üzemnaplóban kell dokumentálni.
12. A nyugalmi vízszintet és az üzemi vízszintet havonta, a vízóra leolvasással egy időben, a hozamot fél évente meg kell mérni, az adatokat a vonatkoztatási pont feltüntetésével a mérési naplóban rögzíteni kell.
13. Az üzemeltetés csak a vízvesztések minimálisra csökkentésével, víztakarékosan végezhető. A kútból mennyiségmérés nélküli vízkivétel nem történhet!
14. A kútnaplóban, ill. üzemnaplóban a víztermelő kút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.
15. A termelő kút akkreditált mintavételeit és vízvizsgálatait legalább évente el kell végezni. A vízminzt a kútfejen kell venni és a pontos mintavételi körülményeket (pl. üzemállapot) dokumentálni kell. A vízvizsgálatnak minimálisan az általános vízkémiai paraméterekre ki kell terjednie.
16. A mérési eredményeket, a víztermelési adatokat és a vízvizsgálati eredményeket a tárgyévot követő febr. 15-ig hatóságunknak meg kell küldeni. A víztermeléssel és az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság részére a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendeletben előírtaknak megfelelően kell teljesíteni.
17. A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet értelmében el kell végezni a kútvíz gáztartalmának rendszeres vizsgálatát.
18. A kút tisztítását a vízszint és a talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
19. Amennyiben a kúttal kapcsolatban rendkívüli esemény következik be (pl. a vízhozam értéke 10%-ot meghaladó mértékben lecsökken, a vízminőség, vagy a hőmérséklet jelentősen megváltozik, továbbá ha a műszeres kútvizsgálat eredményei alapján szükséges a kút tisztítása, kútjavítási munkálatok elvégzése, azt a vízügyi hatósághoz haladéktalanul be kell jelenteni.
20. A kút műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: kútfelújítás) vízjogi létesítési, a kút eltömedékeléséhez (pl. a kút tönkremenetele esetén) megszüntetési engedélyt kell kérni, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.
21. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. a 15/A.§ és 15/E.§ alapján a vízhasználót bejelentkezési, befizetési és nyilatkozási kötelezettség terheli.
22. Amennyiben a vízszükséglet az engedélyekben meghatározott mennyiséget meghaladja, úgy a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az engedélyesnek hatóságunknál kérvényeznie kell.

Tűzvédelmi előírások:

23. Gondoskodni kell a **kútfej** és a **kút akna** szellőztetéséről.
24. Készenlétben kell tartani a kút környezetében megfelelő kézi **tűzoltó készüléket**.
25. A veszélyességi övezet határán, a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó **biztonsági jelet kell elhelyezni**.
26. A vízi létesítményen kívül elhelyezett csővezetékek, szerelvények 3 m-es sugarú környezetben nyílt láng használata és a dohányzás tilos. A vonatkozó paraméterek figyelembevételével a kutak és kútaknak körül vízszintesen 3 m, a szellőzőnyílásoktól vízszintes irányban és felfelé 1 m védőtávolságot kell tartani. A kutak és a kútaknak környezetében minden nemű tárolás tilos.
27. A védőtávolságon belül a vízi létesítmény elektromos berendezéseinek energia ellátásához a villamos gyártmány olyan tokozással rendelkezzen, amelynek védettségi fokozata és mechanikai szilárdsága megfelel a robbanásveszélyes térnek.
28. Recirkulációs szellőztető berendezést létesíteni nem szabad.
29. A víz gáztartalom szerinti vizsgálatát legkésőbb a műszaki átadás és próbatüzem keretében el kell végezteni.

II. A természetvédelmi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 15725-2/2015. számon szakhatósági állásfoglalását előírások nélkül megadta.

III. A módosítás a 1164-2/2014. és 1912-7/2008. számokon módosított 1788/1971. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 52.000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Baromfi-Coop Kft. - 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41. - engedélyes részére, a Sárospatak Kossuth Mg. TSz. Baromfitelep vízellátása céljából épített mélyfúrású kútra vonatkozóan a vízügyi hatóság 1788/1971. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki, melyet 1164-2/2014. és 1912-7/2008. számokon módosított. Az engedély 2018. március 31-ig hatályos.

A vízügyi hatóság a Baromfi-Coop Kft. - 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41. - engedélyes részére, a Sárospatak külterület 0702 hrsz ingatlan (Ördög tanya Baromfitelep) vízellátás biztosítására tervezett új hidegvizes kút kivitelezési munkálataihoz 1599-5/2014. számon vízjogi létesítési engedélyt adott.

A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2015. április 21-én került sor.

A VIKUV-HYDROKOMPLEX Vízkutató és Vízműépítő Kft. – 4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2. – a Baromfi-Coop Kft. megbízásából 38-37/2015. iktatószámon érkezett beadványában a Sárospatak külterület 0702 hrsz ingatlanon (Ördög tanya Baromfitelep) létesült új mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélyezését kérte. A kérelemhez mellékelte a saját készítésű, 2015. májusi keltezéssel összeállított engedélyezési dokumentációt, amit kiegészített a kút kataszteri számmal ellátott vízföldtani naplójával.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/6578-1/2015.ált. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek eleget tett.

A módosításhoz a természetvédelmi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 15725-2/2015. számon szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül, az alábbi indokolással megadta:

„A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató – helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 35500/6578-6/2015. ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt, hogy a Baromfi Coop Kft. részére, a Sárospatak 0702 hrsz – ú ingatlanon működő baromfinevelő telepen létesült 2. sz. mélyfúrású kútra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Észak – magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Feltügyelőség 6280-2/2014. számon adott szakhatósági állásfoglalást Észak – magyarországi Vízügyi Hatóság 1599-5/2014. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyéhez. A Sárospatak 0702 hrsz – ú ingatlanon létesített mélyfúrású kút (EOV: 330916,357; 834530,527) országos jelentőségű védett területet NATURA 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét nem érinti.

A fentieket figyelembe véve, a Baromfi – Coop Kft. megbízásából a Vikuv – Hidrokomplex Kft. (Mátészalka) által összeállított megvalósulási dokumentáció; üzemeltetési szabályzat alapján a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülnek, a szakhatósági hozzájárulást megadom.”

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedélyben található előírások aktualizálásáról az időközben történt jogszabályváltozások miatt hivatalból rendelkeztem.

Sárospatak külterület 0702 hrsz. alatt, a K137 jelű kútból kinyert víz, 2,71 l/m³ metángázt tartalmaz. A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározottak alapján:

„....a víz gáztartalom szerinti fokozata: az 1. számú melléklet szerinti vizsgálat alapján 1013 millibar nyomáson és 20 °C-on számítva:

- a) a 0,8 l/m³ határérték alatt „A”;
- b) 0,8-10 l/m³ között „B”;
- c) 10 l/m³ fölött „C”.

Rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a víz gáztartalom szerinti „B” fokozata esetén a gázmentesítésről üzemeltetési módszerek és biztonsági intézkedések alkalmazásával kell gondoskodni.

A kút akna és környezete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 9. § (1) bekezdésének e) pontja alapján: „robbanásveszélyes osztályba tartozik”.

Az OTSZ 35. § (1) bekezdése alapján: „A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségben, robbanásveszélyes zónában a szellőzés lehetőségét biztosítani kell.”

Az OTSZ 196. § (1) bekezdése alapján: „Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető”.

Az OTSZ. 204. § (3) bekezdése alapján: „Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban meghatározott esetekben.”

Az OTSZ 204. § (5)-(6) bekezdése alapján: „A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését írhatja elő. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.”

Az OTSZ 179. § (3) bekezdése alapján: „A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.”

Az OTSZ 187. § (1)-(3) bekezdései alapján: „Égő-dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevenni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.”

Az OTSZ 148. § (2) bekezdése alapján: „a helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni

a) a gyújtóforrás alkalmazásának és az adott területre vitelének tilalmát,

b) a dohányzás tilalmát ...”

Az OTSZ 35. § (2) bekezdése alapján: „Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, valamint üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.”

Az OTSZ 196 § (2) – (3) bekezdése alapján: „Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.”

Mivel a kút akna és környezete az OTSZ 9. § (1) bekezdésének e) pontja alapján: „robbanásveszélyes osztályba tartozik”, ezért ott egyéb tevékenység végzése nem történhet,

valamint az MSZ EN 60079-10:2003 „A robbanásveszélyes térségek besorolása” elnevezésű magyar szabvány alapján kijelölt védőtávolságot minden nemű tárolástól és száraz aljnövényzettől, növényzettől mentesen kell tartani.

Az OTSZ 199. § (1)-(3) bekezdése alapján: „Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható. A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.”

Az OTSZ 179. § (5) bekezdése alapján: „Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.”

Az OTSZ 35. § (4) bekezdése alapján: „A robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségben, robbanásveszélyes zónában recirkulációs szellőztetés nem alkalmazható”.

A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján: „A vízjogi engedélyezési eljárás során az engedélyes köteles a vízművel kitermelhető és a szolgáltatásra szánt víz gáztartalmát a vízbeszerző és vízellátó művek létesítésekor a műszaki átadás és a próbaiüzem keretében megvizsgáltatni, szükség esetén a létesítési engedély módosítását kezdeményezni, illetőleg a vizsgálat eredményét a külön jogszabály szerinti kérelemhez csatolni.”

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá, hogy a Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében az engedélyes köteles rendszeres vizsgálatokkal ellenőrizni a víz gáztartalmát "B" gázfokozat esetén három, "C" gázfokozat esetén pedig kétféleképpen. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni, és a hatósági ellenőrzés során az azt végzőnek bemutatni. A gáztartalom ellenőrzést el kell végezni a kútszerkezet módosulását eredményező felújítás, rekonstrukció és átépítés esetén is. Ha a vizsgálat szerint a víz veszélyességi fokozata megváltozott, a változást az engedélyes köteles haladéktalanul az illetékes vízügyi hatóságnak bejelenteni.

A fentiek alapján a 1164-2/2014. és 1912-7/2008. számokon módosított 1788/1971. számú engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2016. február 10.



Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
megyei igazgató l.

Kapják:

1. Baromfi-Coop Kft. – 4537 Nyírkércs Petőfi u. 41. (tv)
2. VIKUV-HYDROKOMPLEX Vízkutató és Vízműépítő Kft. – 4700 Mátészalka, Meggyesi u. 2. (tv)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (kézből)
4. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (kézből) + vízföldtani napló
5. BAZ MKI VKJ üi. (helyben)
6. Vízikönyv (2 pld.)
7. Iratokhoz