



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat**



503/0976(3)-900(3)

H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:18.  
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: [borsod.vizugy@katved.gov.hu](mailto:borsod.vizugy@katved.gov.hu)

**Iktatószám:** 35500/6679-5/2015.ált.

**Ügyintéző:** Szamosvölgyi Éva/dr. Balázs Katalin

**Tárgy:** TEVA Gyógyszergyár Zrt.  
Sajóbábony, gyártelepen épült üzem  
monitoring kútjainak **vízjogi üzemel-**  
**tetési engedélye**

## **HATÁROZAT**

- I.** A TEVA Gyógyszergyár Zrt. – 4042 Debrecen, Pallagi út 13. – engedélyes részére, a Teva Gyógyszergyár Zrt. Sajóbábony, Gyártelepen épült üzem területén lévő (024/180 hrsz.) monitoring kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

### **vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok.

**Vízikönyvi szám:** Sajó/1092

**Vízügyi felügyeleti kategória:** IV.

- II.** A kutak a 12056-11/2005. számú vízjogi létesítési engedély alapján épültek és a 10600-5/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltek.

### **III. A megépült vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői**

Alapadatok:

A talajvízfigyelő kutak célja a Sajóbábony Gyártelepen épült gyógyszergyártó üzem környezetében a talajvíz állapotának további rendszeres észlelése, az üzem egységes környezethasználati engedélyében előírtaknak megfelelően.

A kutak legfontosabb adatai:

Valamennyi figyelőkút a gyártelepi A' völgyben, a Sajóbábony 024/180 helyrajzi számú ingatlanon, az egykori kazánház helyén épült gyógyszergyártó üzem környezetében helyezkedik el, ezen belül a TSV101 és TSV102 jelű kutakat az üzemi hulladékgyűjtő mellett, a TSV103, TSV104 és TSV105 jelű kutakat pedig a technológiai üzembrésztől keleti és délkeleti irányban, áramlási irányban az üzem alatt, a volt transzformátorház és az üzemhez vezető út, ill. a támfal és a gyári főút között létesítették.

**Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A kút azonosító	Koordináták		Z <sub>kúttető</sub>	Z <sub>terep</sub>	Talpmélység	Szűrő**	Nyugalmi vízszint
	EOV Y (m)	EOV X (m)	(mBf)		(m)	(m-m)	(mBf)
TSV101	773 296,53	313 835,16	164,86*	164,86	12	7-11	163,58
TSV102	773 314,51	313 852,79	165,02*	165,02	11	6-10	163,14
TSV103	773 328,48	313 884,77	164,88*	164,88	12	7-11	163,41
TSV104	773 338,78	313 991,03	165,72	164,80	12	7-11	159,72
TSV105	773 337,93	314 072,55	165,47	164,56	9	4-8	158,25

\* A kutak betonozott, fém fedlappal fedett aknában vannak.

\*\* Terepszinttől számítva.

### A figyelőkutak kialakítása

- Csővezés:** a csőperemtől a talpmélységig Ø110 mm KG PVC béléscső; a csőperem és -0,8 m között Ø159 mm acél védőcső.
- Szűrőzés:** a jelzett mélységközökben Ø110 mm KG PVC cső 20 mm átmérőjű perforálással, 40/50 műanyag szitaszövettel, körülötte szűrőkavicsolással (Ø 1-3 mm). A gyűrűsteret agyagolás, a védőcső és a béléscső között pedig a felszínig cementezés zárja le. A szűrőzött réteg ottngi-kárpáti emeletbe sorolt kőzetlisztes homok-homokos kőzetliszt.
- Talplezárás:** a béléscső alját műanyag dugó zárja le. A kúttalp alatti kb. 0,5 m-es szakaszon előzetesen kavicsolt szűrőréteget alakítottak ki.

A kutak lezárása acél kútsapkával történt. A TSV101, 102 és 103 jelű kutak betonaknáit öntöttvas fedlap zárja le.

A TSV104 és 105 jelű kutakat 1 m × 1 m × 0,2 m betongallér veszi körül.

A figyelőkutak jele rendre K-1, K-2, K-3, K-4 és K-5.

### IV. Előírásaink:

1. Üzemeltetés során a hatályos vízügyi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
2. Folyamatosan gondoskodni kell a figyelőkutak karbantartásáról, állagmegóvásáról, az engedéllyel összhangban lévő kútszámozás időtálló feltüntetéséről, a figyelőkutak környezetének rendben tartásáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról. Az előzőeknek megfelelően minimum a vízszintmérésekkel egy időben ellenőrizni kell a kutakat.
3. A figyelőkutak üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: észlelések, elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) üzemnaplóban fel kell jegyezni.
4. A figyelőkutak vízszintjét negyedévente, talpmélységét évente egyszer mérni kell. A mérési eredményeket a vonatkoztatási pont feltüntetésével, illetve abszolút értékben (mBf) kell az üzemnaplóban rögzíteni. A kutak tisztítását a vízszint és talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
5. A kiépített figyelőrendszerből (K-1-2-3-4-5) - a tervezettől eltérően – a monitorozás első évében negyedévente mintát kell venni és vizsgálni minden „D” kármentesítési célállapot határértékkel rendelkező komponensre (BTEX, klórbenzolok, karbamát típusú növényvédő szerek összesen /EPTC, molinát, butilát, cikloát/). A vizsgálati eredmények figyelembevételével a monitorozás első évét követő összefoglaló jelentés alapján a második évtől a monitoring tevékenység változhat.

6. A mintavételezést és a laborvizsgálatokat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel (laboratórium) kell végeztetni, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben felsorolt paraméterek esetén a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően. A mintavételi körülményeket dokumentálni kell.
7. A vízmintavételezés során kitermelt szennyezett vizek közvetlenül (tisztítás nélkül) felszíni befogadóba, csapadékvíz elvezető rendszerbe nem vezethetők.
8. A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal.
9. Amennyiben a felszín alatti víz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) romlás tapasztalható, abban az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatot haladéktalanul meg kell küldeni a hatóságunk részére.
10. A monitoring rendszer üzemeltetése során fellépő bármilyen a felszíni és felszín alatti vizet veszélyeztető haváriát soron kívül be kell jelenteni a hatóságunkra az elhárítás haladéktalan megkezdése mellett.
11. „A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3. § - a alapján, a rendelet 7. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapot az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül - elektronikus úton - kell benyújtani hatóságunkhoz.
12. Az éves értékelő jelentést, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi (monitoring) nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendeletben foglalt előírások érvényesítésével, tárgyévet követő február 15-ig meg kell küldeni hatóságunknak és az Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak.
13. A vízállás- és vízminőség mérési műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: kútfelújítás), ill. a kutak eltömődéséhez (pl. a kút tönkremenetele, vagy az észlelés végleges megszüntetése esetén) hatóságunktól vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
14. Az észlelési rend módosítása esetén a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérni hatóságunktól.

**IV. A természetvédelmi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya szakhatósági állásfoglalását 14604-2/2015. számon előírások nélkül megadta.**

- V.** A vízjogi üzemeltetési engedély **2026. március 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VI.** Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, - a hatály lejárátát megelőző - **legalább 60 nappal korábban** be kell nyújtani hatóságunknak. Az előbbieket figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményei az engedélyest terhelik.
- VII.** A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Hatóságunknak **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VIII.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 14.000,- Ft, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

A vízügyi hatóság a TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) engedélyes részére 10600-5/2011. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, mely 2015. február 28-ig volt hatályos.

Az engedélyes megbízásából az Envira Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) 2015. június 24-én érkezett beadványában a fenti engedély módosítását (hatályának meghosszabbítását) kérte.

A kérelmező képviseleti jogosultságát az engedélyestől származó, 2015. június 28-án kelt meghatalmazással igazolta.

Tekintettel arra, hogy az engedély hatálya a kérelem beérkezésének időpontjában már lejárt, új vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásáról döntöttem.

A vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervet az Envira Kft. készítette 2015. júniusában.

A TEVA Zrt. Sajóbáony 024/180 hrsz.-ú telephelyén észlelt szennyezettség részletes tényfeltárási záródokumentáció elfogadása során 35500/8828-5/2015. ált számon adott szakhatósági hozzájárulást hatóságunk.

Az észlelési rendre vonatkozó előírásaim megadása a fenti szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat alapján történt.

**A természetvédelmi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya szakhatósági állásfoglalását 14604-2/2015. számon előírások nélkül, az alábbi indoklással megadta:**

„ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 35500/6679-3/2015.ált számon megkereste a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt, hogy a TEVA Gyógyszergyár Zrt. (Debrecen) részére a sajóbáonyi üze me területén (Sajóbáony 024/180 hrsz.) létesült talajvíz figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélye kiadására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. korábbi 10600-5/2011. sz. vízjogi üzemeltetési engedélye meghosszabbítását kérte, azonban a 2011. évi engedélye a kérelem beérkezése előtt lejárt, így a vízügyi hatóság új eljárás lefolytatás mellett döntött.

Az üzemeltetéssel érintett Sajóbáony 024/180 hrsz.-ú ingatlan nem része védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének.

Tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.



Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A megépült vízilétesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. és 21. §, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2016. február 29.

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok**  
megyei igazgató  
helyett és nevében



**dr. Csapó Zoltán**  
szolgálatvezető-helyettes

**Kapják:**

1. TEVA Gyógyszergyár Zrt. - 4042 Debrecen, Pallagi út 13. (tv)
2. Envira Kft. - 3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3. (tv)
3. ÉM VIZIG - 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz

