



BORSOD-ABAÚJ-ZEMLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügyszám: 35500/9711/2018.ált.
Ügyintéző: Bojtosné Zavaczki Enikő /
dr. Horváth Gábor

Tárgy: Sajóbábony, TEVA Gyógyszertár
Zrt. Fermentáló és Feldolgozó
Üzem vízilétesítményeire kiadott
16048-8/2013. számú vízjogi
üzemeltetési engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. A TEVA Gyógyszergyár Zrt. – 4042 Debrecen, Pallagi u. 13. - engedélyes részére kiadott, a Sajóbábony, Fermentáló és Feldolgozó Üzem vízilétesítményeinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt az alábbiak szerint**

módosítom:

1. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetében szereplő 8. és 16. előírásokat **törölöm**, helyébe az alábbiakat **iktatom**:
 8. Az üzemeltetést a vonatkozó hatályos vízügyi jogszabályok előírásainak megfelelően kell végezni.
 16. Az üzemeltetés során bekövetkező bármilyen üzemzavar vagy havária esemény esetén az aktuális jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben rögzített módon kell eljárni a kárelhárítás és a tájékoztatás során.
2. Az engedély V. fejezetében szereplő hatályát **2024. február 29-ig meghosszabbítom**.

II. Az érintett szakhatóságok előírásai:

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatsági Főosztály Népegészségügyi Osztálya BO-08/NEO/00167-2/2019. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:
 - Az ivóvízvezetékek üzemeltetése során minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége mindenkor megfeleljen az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel közzétett ivóvíz minőségi határértékeknek.

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ✉: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



- Az ivóvízvezetékek javítása, karbantartása során csak olyan vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatóak melyek megfelelnek a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak, az előírásoknak való megfelelést dokumentumokkal igazolni kell.
- A működő nedves hűtőtoronyok tekintetében a Legionella-fertőződési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését (kockázatbecslést) el kell végezni, dokumentált módon monitoring vizsgálatot kell végezni.
- Nedves hűtőtoronyok esetén a monitoring keretében a Legionella-csíraszám meghatározását és a 22 °C-on számolt telepszám vizsgálatot havonta kell elvégezni a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de legalább a hűtőtorony vízteréből. Három egymást követő, értékelhető 1000 Telepképző Egység (a továbbiakban: TKE)/liter alatti Legionella-eredmény esetén a Legionella vizsgálati gyakoriság negyedévesre csökkenthető, amennyiben az eredmény továbbra is értékelhető és nem lépi túl a figyelmeztető szintet. Az elvégzett valamennyi monitoring eredményt 5 évre visszamenőleg, azonnal hozzáférhető módon meg kell őrizni.
- Amennyiben a monitoring eredmények alapján a Legionella-koncentráció a kockázatkezelési intézkedési szinteket meghaladja úgy a Legionella által okozott fertőző kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint kockázatkezelésről kell intézkedni.
- A szennyvíz elvezető rendszereket jól karbantartva úgy kell üzemeltetni, hogy az a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget ne veszélyeztesse, környezetszennyezést ne okozzon.
- A tevékenység során felhasznált veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek vonatkozásában gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/00194-2/2019. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

- III.** A módosítás a 16048-8/2013. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- IV.** A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.
- V.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 40.000.- Ft**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. - 4042 Debrecen, Pallagi út 13. – engedélyes részére a Sajóbábony, Fermentáló és Feldolgozó Üzem vízellátási intézkedéseinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására 16048-8/2013. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a vízügyi hatóság. Az engedély hatálya 2018. december 31-ig szól.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. 2018. november 7-én érkezett beadványában a TEVA Gyógyszergyár Zrt. Sajóbábonyi Fermentáló és Feldolgozó Üzemének vízellátási intézkedéseire kiadott 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, hatályának meghosszabbítását kérte. A kérelemen foglaltak alapján az üzem vízellátása és szennyvíz kibocsátása megegyezik a korábban engedélyezettel és a telep tulajdon viszonyaiban sem történt változás.

A benyújtott dokumentáció hiányosságai miatt 35500/9711-1/2018.ált. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. sajóbábonyi telephely szennyvízkibocsátására vonatkozó önellenőrzési tervét az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 9050-6/2014. számú határozatában hagyta jóvá.

Az engedély módosításához az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatasági Főosztály Népegészségügyi Osztálya BO-08/NEO/00167-2/2019. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 16/6. pontja alapján 35500/9711-5/2018. ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró Miskolci Járási Hivatalát a TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) a TEVA Gyógyszergyár Zrt. Sajóbábonyi Fermentáló és Feldolgozó Üzemének vízellátási intézkedéseire kiadott 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása - hatályának meghosszabbítása - iránti kérelmével és engedélyezési dokumentációjával kapcsolatban népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. §, 2. § és 1. számú melléklete alapján a 23900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedélyezési dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a a TEVA Gyógyszergyár Zrt. Sajóbábonyi Fermentáló és Feldolgozó Üzemének vízellátási intézkedéseire kiadott 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosításának - hatálya meghosszabbításának - a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát,

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdés tekintetében a rendelkező részben tett előírásokkal népegészségügyi akadálya nincsen.

Előírásaimat az alábbi jogszabályi hivatkozások alapján tettem:

Az ivóvíz minőségére vonatkozó részletes előírásokat a 201/2001.(X.25) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 3. és 4. §-a, a határértékeket és parametrikus értékeket az 1. számú melléklete tartalmazza, mely előírásoknak az emberi fogyasztásra használt víznek meg kell felelnie.

A Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint: az ivóvízellátó rendszereket üzemeltetőnek minden intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása, elosztása) során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek, a vízkezelési eljárások ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, az élelmiszerbiztonságra és hatásukra ne történjen vízminőségromlás. Magyarország területén csak az e rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatóak.

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokat (kockázatbecslés, monitoring, kockázatkezelés stb.) a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között, úgy végezhető, hogy az hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A veszélyes vegyi anyagok/keverékek vonatkozásában a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet előírásait kell betartani.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam.”

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/00194-2/2019. számon előírások nélkül, az alábbi indokolással:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. táblázata 10. pontja alapján 35500/9711-4/2018.ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy a TEVA Gyógyszergyár Zrt. (Debrecen) kérelmére, a Sajóbábonyi Fermentáló és Feldolgozó Üzem vízjeléti-műveire kiadott 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására - hatályának meghosszabbítására - irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az üzemeltetéssel érintett ingatlanok nem részei védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangok felszíni védőövezetének.

A 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély kérelmezett módosításával - hatályának meghosszabbításával - a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek, a szakhatósági hozzájárulást megadom.”

A szennyvíztisztító telepre vezetett szennyvizekre vonatkozóan a 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben megadott határértékek módosítása nem indokolt.

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. 2018. november 5-én, Sajóbábonyban kelt szennyvíz befogadói nyilatkozatát megadta. Engedélyes csatolta továbbá a KISERŐ Energiaszolgáltató Kft. és a TEVA Gyógyszergyár Zrt. által megkötött, az ivóvíz, ipari és tűzvíz ellátásra vonatkozó szolgáltatói szerződéseket.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a 16048-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély hatályát a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 11.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (2a) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A. §-a és az Ákr. 116. § (1) bek. biztosítja. A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

Törő Attila tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos

katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető

Kapják:

1. TEVA Gyógyszergyár Zrt. - 4042 Debrecen, Pallagi út 13. (Cégkapu-10318353#cegkapu)
2. Kiserő Kft. – 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/213 hrsz. (Cégkapu-13196509#cegkapu)
3. ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. – 3792 Sajóbábony, Gyártelep 024/143 hrsz. (Cégkapu-11953500#cegkapu)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Hatsági Főosztály Népegészségügyi Osztály – 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. (elektronikus úton)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (elektronikus úton)
6. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
7. Vízikönyv
8. Iratokhoz