



Miskolci Bányakapitányság

3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf. 31)

Tel: 46/503-740; Fax: 503-741

E-mail: mbk@mbh.hu

562/15/2007.

Ü. i.: Barancsi Péter (46/503-751)

H. sz.: -

**FANNY MINERALS Kft.**

3245 Recsk

Széchenyi u. 21.

**Tárgy:** *Műszaki üzemi terv jóváhagyása*

## HATÁROZAT

A Miskolci Bányakapitányság FANNY MINERALS Kft. bányavállalkozó által beterjesztett Recsk V. diabázbánya 2007-2011. évekre szóló műszaki üzemi tervét a következő feltételekkel *jóváhagyja*:

1. A műszaki üzemi terv jelen határozat végrehajthatóvá válásának időpontjától 2011. december 31-ig érvényes. A következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervet 2011. október 30-ig kell a Bányakapitányságra beterjeszteni.
2. Bányászati tevékenység a bányatelken belül, a műszaki üzemi tervben és ezen határozatban foglaltak szerint, csak a tervezett helyeken és mértékben, a mezőgazdasági- vagy erdőművelésből kivont olyan megkutatott területen végezhető, amelyre a bányavállalkozó tulajdonjoga vagy bányászati tevékenység végzésére jogosító használati joga kiterjed.
3. Az ásványvagyon gazdálkodással kapcsolatban a Bányakapitányság a tervidőszakban termelési veszteség elszámolást nem engedélyez. A tervidőszakban – a kitermelési tevékenységgel összefüggésben letermelt – fedő meddőanyag (20-50 m<sup>3</sup>/év) értékesítésére csak a minőségi elemzését követő nyilvántartásba vétele után kerülhet sor. Humuszos termőtalaj számbavehető mennyiségben nem mutatható ki a bányatelek területén. A Bányakapitányság ásványvagyon felhagyást a tervidőszakban nem engedélyez.
4. A Bányakapitányság a fő bányaveszélyek szempontjából a bányát nem minősíti.
5. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a bányászati tevékenységek végzéséhez szükséges üzemi utasítások rendelkezésre álljanak és az abban foglaltakat az érintettek megismerjék.
6. A munkarézsűk dőlésszöge nem haladhatja meg a tervben szereplő értéket, a kijelölt pillérek rézsűszögeit a bányaműveletekkel megsérteni nem szabad.



7. A bányában a bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére vállalkozót vehet igénybe. A vállalkozó közreműködése nem érinti a bányavállalkozónak a bányászati tevékenységért fennálló felelősségét. Alvállalkozó alkalmazása esetén, annak igénybevételét az igénybevétel megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányakapitányságnak be kell jelenteni.

8. A műszaki üzemi tervben foglaltakat évente felül kell vizsgálni – különös tekintettel az elvégzett feladatok tervszerűségére és a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték mértékére – és a felülvizsgálat eredményét legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben a Miskolci Bányakapitányságra be kell terjeszteni. A jóváhagyott műszaki üzemi tervtől a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyon gazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és a bányakárt érintő tevékenységekkel kapcsolatban eltérni csak a Bányakapitányság jóváhagyásával szabad. A műszaki üzemi terv módosítására vonatkozó javaslatot – amennyiben a tervidőszakban ez szükségessé válik – a tevékenység megkezdését, illetve a tervezett módosítást megelőzően legalább 60 nappal – ha nem igényel szakhatósági közreműködést, 15 nappal - kell jóváhagyásra a Bányakapitánysághoz beterjeszteni.

9. A súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bányavállalkozó köteles a bányafelügyeletnek azonnal bejelenteni.

10. A Miskolci Bányakapitányság a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésének – így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének – pénzügyi fedezetére szolgáló biztosíték módját – 1100000 Ft. lekötött betét – elfogadja. A pénzügyi fedezet meglétének igazolását jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül meg kell küldeni a Bányakapitányságra.

11. A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségéről folyamatosan nyilvántartást köteles vezetni, és az adott évben kitermelt nyersanyagok mennyiségét és minőségét – a teljes anyagmérleget tartalmazóan – a Bányakapitányságnak a tárgyévét követő év február 28.-ig köteles bejelenteni.

Köteles továbbá a kitermelt mennyiség alapján számított bányajáradékot, illetve felügyeleti díjat határidőre bevallani és befizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felé. A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét bányamérési (földmérési) módszerrel kell meghatározni, azt bizonylatolni kell és a változást a bányaművelési térképen fel kell tüntetni.

1. a.

- A tevékenység során keletkező hulladékokat - amelyek lehetséges körét a mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 1. számú melléklete határozza meg - elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.
- A hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
- Az esetlegesen képződő veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás), a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni!
- A hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
- A keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mód. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- A bányaudvar csapadékvíz elvezetéséhez, felszíni befogadóba történő bevezetéséhez szükséges vízi létesítmények előírt kiépítéséhez a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint összeállított dokumentáció benyújtásával külön eljárás keretében vízjogi létesítési engedélyt, az engedély szerint megépült létesítmények üzemeltetésére vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a Felügyelő-



ségtől külön eljárás keretében.

- A bányára a 132/1997. (VII. 24.) Kormányrendelet és annak végrehajtására kiadott 21/1999. (VII.22.) KHVM-KöM együttes rendelet szerinti üzemi vízminőségi kárelhárítási tervet kell készíteni és a Felügyelőségre jóváhagyásra be kell nyújtani a tervezett bányaműveletek megkezdéséig.
  - A bányászati, rakodási és osztályozási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélesség esetén sem.
  - A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi szállítási útvonalon ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szállópor terhelést.
  - Az üzemi út-közút csatlakozás környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani.
  - A törési, osztályozási tevékenység során vízpermetezéssel kell csökkenteni a diffúz por-képződést. Fúrási tevékenység csak olyan berendezéssel végezhető, amelyik üzemképes öblítő levegő porleválasztóval rendelkezik.
  - A MÜT jóváhagyó határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a többször módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 16. §. (1) szerint a rendelet hatálya alá tartozó, valamilyen helyhez kötött diffúz forrásra- az (5) bekezdés szerinti úrlapokon LAL alapbejelentést kell tenni. A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 13. sorszáma alapján 67.500,- Ft/bányatelek.
  - Aállítás megoszlásánál tartani kell az engedélyezési dokumentációban megadott 70% vasúti, 30% közúti arányt. A vasúti és közúti állítás arányát a bányavállalkozónak kell biztosítani.
  - A depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélesség felett se alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti ülepedő és szállópor terhelés.
  - Aállítás tevékenységet úgy kell végezni, hogy aállítás útvonalon aállítás ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell aállítás takarásáról.
  - Az üzemi állítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélesség) a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem pormentesített utakon csökkenteni kell 5 km/óra értékre.
  - A bányászati, rakodási, állítási tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszám) lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
- Az üzemi úton a külső állítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső állítást végző járművek okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
  - A legalább 60 napig nem bolygatott diffúz felületeken - kivéve a belső depó - növényi vegetáció telepítésével vagy műszaki, technikai megoldásokkal elő kell segíteni a környezet diffúz porterhelésének csökkentését.
  - A telephely környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85 sz. szabvány 3. 2. pontja szerinti - maximálisan megengedhető - 70 dB értéket a telephely kerítésének vonalában, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint mérve.
  - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne okozzon a legközelebbi lakókörnyezetben nappal 50 dB, éjszaka 40 dB zajterhelési határérték feletti zajterhelést, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint mérve.
  - A kiszállítást nappali 06-22 óra közötti időszakra kell ütemezni, éjszaka, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon állítást végezni nem szabad.
  - Amennyiben a lefedés során fa- és cserjeirtásra sor kerül, az csak vegetációs időn kívül (szeptember 1. - március 15. között) végezhető.



- A meddődepóniákat úgy kell kialakítani, hogy tájképromboló hatásuk ne legyen, és spontán benővényesedésük esetén tájrendezési célból újabb bolygatásokra ne legyen szükség.
- Amennyiben a bányászati tevékenység során muzeális értékű ásványok kerülnek elő, a munkát azon a helyen azonnal fel kell függeszteni, és 8 napon belül be kell jelenteni a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságnak és a Felügyelőségnek.
- Amennyiben a bányászati tevékenység során a már leművelt bányafalakon fokozottan védett vagy védett madarak (pl: Uhu) fészkelését észlelik, a Felügyelőséget 8 napon belül értesíteni kell a további intézkedések megtétele érdekében.
- A letakarásból kikerülő és nem értékesített humuszt a tájrendezés során talajviisszapótlásra kell felhasználni.
- A 13457-27/2006. számú környezetvédelmi engedélyben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

## 12. b.

- A bányatelek területén folyó letermelés kezdeti szakasza (lefedés) régészeti megfigyelés mellett végezhető. A régészeti megfigyelést a beruházó (bányavállalkozó) és a területileg illetékes egri Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár u. 1., tel.: 36/321-744) előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell gyakorolni. A régészeti megfigyelés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni. E jegyzőkönyv egy példányát a régészeti megfigyelés befejezését követő 30 napon belül a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak meg kell küldeni.
- Amennyiben a bányatelek területén régészeti lelőhely érintettségét állapítják meg, a lelőhelyet a bányászati tevékenységgel el kell kerülni, azt eredeti állapotában meg kell őrizni, valamint a bányavállalkozónak kezdeményezni kell a régészeti lelőhely védőpillérbe helyezését. Szükség esetén a bányavállalkozónak el kell végeztetni a lelőhely régészeti feltárását.
- Ha a bányászati tevékenység bármely – pl. a régészeti megfigyelésen kívüli – szakaszában régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja fölmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes egri Dobó István Vármúzeumot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni, és a múzeum képviselőjének átadni.

## 12. c.

- A 0212 hrsz-ú közutat megszüntetni, közforgalom elől elzárni, magántulajdonba adni az 1988. évi I. törvény alapján csak a közlekedési hatóság engedélyével szabad.
  - A bánya műszaki üzemi tervében, a már jóváhagyott környezetvédelmi hatástanulmányban szereplő ásványanyag közúti, és vasúti szállítási tervet be kell tartani.
- A bánya kitermelésével kapcsolatos robbantásos kőzetfejtési eljárás, valamint az eljárás során kialakuló mellékhatások (rezgések, légnyomás, repeszek) a vasúti, és közúti közlekedés biztonságát nem veszélyeztethetik.
- A közlekedési hatóság által záradékolt, módosított környezetvédelmi térkép az engedélyezési dokumentációnak része.

## 12. d.

- A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) ESzCsM-EüM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a munkáltató köteles felmérni a munkahelyen várható veszélyeket és veszélyeztetés mértékét. Ennek alapján a dolgozók részére szükséges egyéni védőeszközöket biztosítani kell. A 18. § (1)-(9) bekezdéseiben foglaltak alapján a munkavállalók részére megfelelő öltözt kell biztosítani. A 23. § (1)-(3) bekezdései alapján a munkahelyek ivóvízellátását biztosítani kell.
- A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján a veszélyes tervezési tényezők ismeretében biztosítani kell a dolgozók előzetes és időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatát.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1051. Budapest, Arany János u. 25.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárási díj



50 %-át (43000 Ft-ot) kell átutalással teljesíteni az MNB 10032000-01417179-00000000 számú számlára.

## INDOKOLÁS

A Funny Minerals Kft. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 27. § és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13., 14. és 15. § szerint elkészíttette, és jóváhagyásra beterjesztette a Miskolci Bányakapitányságra a Recsk V. diabázbánya 2011. december 31-ig szóló műszaki üzemi tervét.

Az eljárás 2007. január 29-én indult, melybe a Bányakapitányság az érdekelt szakhatóságokat bevonta.

A rendelkező részben foglaltak indokolása:

- az 1. pontban foglaltak a Vhr. 14.§ (4) bekezdés és a Bt. 27.§ (2) bekezdés,
- a 2. pontban foglaltak a Bt. 27.§ (1) és (4) bekezdés előírásain alapulnak.
- a 3. pontban elszámolható termelési veszteséget nem engedélyezett a Bányakapitányság, a bányavállalkozó a tervben nem is számolt termelési veszteséggel.
- A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése (4. pont) a Vhr. 21. § (3) bekezdése szerint történt.
- Az 5. pont a Vhr. 16. § (1-2) bekezdései alapján írja elő az üzemi utasítások rendelkezésre állását és oktatását.
- A 6. pontban a munkarézűk dőlésszögének meghatározása, valamint a védőpillérek megsérülésének tilalma a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében történt.
- A 7. pontban a vállalkozó alkalmazására a Vhr. 21. § (5) bekezdése rendelkezik.
- Az évenkénti felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezést a Vhr. 14. § (3-4) és 15. § (1-2) bekezdése alapján írja elő a 8. pont.
- a 9. pont szerinti rendelkezés a Bt. 35.§ (1) bekezdésén alapul.
- A Bányakapitányság a 10. pontban elfogadta a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére szolgáló biztosíték módját a Bt. 41.§ (7) és a Vhr. 25.§ (5) bekezdései szerint, és határidőt tűzött ki a biztosíték igazolására.
- a 11. pont kitételeit a Vhr. 9.§ (1-2) bekezdése és a Vhr. 4.§ (5) bekezdés b. pontja írja elő.

A bányakapitányság az eljárásába bevont szakhatóságok előírásait határozatában az alábbiak szerint érvényesítette:

- A 12. a. pont tartalmazza az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3551-2/2007. sz. szakhatósági hozzájárulásában foglaltakat, melyet az 1996. évi LIII. törvény 7. § (2), f. pont 8. § (1) és (6), 17.§ (1), 43. § (1) bekezdése, az 1995. évi LIII. törvény 18. § (1), 65. § (1) a.) pontja, a 2000. évi XLIII. törvény 41. § (1), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. §, 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 5. §, a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet, a 21/2001.(II. 14.) Korm. rendelet 5. § (1), 9. § (1), 10. § (2) alapján adott meg.
- A 12. b. pont a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Iroda 470/0281/003/2007. számon megküldött előírásait érvényesíti a 2001. évi LXIV. törvény 19. § (2), 22. § (2), a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 1. § c) pontja, és a 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 16. § (1) a) pontja szerint.
- A 12. c. pont érvényesíti a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága Heves Megyei Kirendeltség 10/KO/NS/A/268/5/2007. számon megküldött előírását, melyet az 1988. évi I. törvény és a 231/1997. (XII. 12.) Korm. r. szerint tett.



- A 12. d. pont az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 1564-2/2007. számon adott szakhatósági hozzájárulásában előírtakat érvényesíti a 3/2002. (II. 8.) ESzCsM-EüM együttes rendelet 2. § (2) és a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.

A HM Hadművelési és Kiképzési Főosztály 449/2/2007. számon, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala HM-7802-5/2007. számon, a Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 19.3/655-1/2007. számon, a Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 19.2/162/1/2007. számon, Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzője 1016/2007. számon, az Egri Körzeti Földhivatal 10079/2007. számon szakhatósági hozzájárulását külön előírások nélkül adta meg.

Amennyiben a bányavállalkozó a műszaki üzemi terv végrehajtására adott időn belül bármely, általa művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetve megfizetésére, valamint felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá esetlegesen kirótt bányászati bírságot nem fizeti meg, úgy a Bányakapitányság a műszaki üzemi terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.

A Bányakapitányság határozatának meghozatala során nem vizsgálta azt, hogy a kérelem mellékletét képező adatok és térképezés teljes körű, illetve helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, továbbá a hites bányamérő a felelős.

A Miskolci Bányakapitányság a műszaki üzemi tervet a Bt. 27. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva hagyja jóvá.

Kérelmező az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetése alól mentes, mert felügyeleti díj fizetők körébe tartozó bányavállalkozó.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bek-ben szerepel. A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg.

Miskolc, 2007. március 19.



*Dr. Izsó István*  
bányakapitány

#### Kapják:

1. Címzett
2. Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügy., 3501 Miskolc, Pf. 379.
3. Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzője, 3332 Sirok, Borics Pál út 6.
4. Körzeti Földhivatal, 3301 Eger, Pf.: 14.
5. Heves Megyei Mg. Szakig. Hiv. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 3301 Eger, Pf.: 218.
6. Heves Megyei Mg. Szakig. Hivatal Erdészeti Igazgatóság, 3301 Eger, Pf.: 41.
7. HM Hadművelési és Kiképzési Főosztály, 1885 Budapest, Pf.: 25.
8. ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete, 3301 Eger, Pf.: 56.
9. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda, 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.
10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Heves Megyei Kirendeltség, 3301 Eger Pf.: 149.
11. Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Igazgatóság, 3501 Miskolc, Pf.: 391.



2009 FEBR 12

176

Miskolci Bányakapitányság  
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)  
Tel: 46/503-740; Fax: 503-741  
E-mail: mbk@mbh.hu

804/2/2009.

Üi.: Barancsi Péter (46/503-751)

**BAZALT MANAGEMENT Bányászati Kft.**

3300 Eger  
Sas u. 94.

Tárgy: Műszaki üzemi terv módosítása

### Határozat

A Miskolci Bányakapitányság a Recsk V. diabázbánya 562/15/2007. számú határozatával jóváhagyott, 2007-2011 évekre szóló műszaki üzemi terve 1. számú módosításának – beleértve a kiegészítő kutatás céljából térképen ábrázolt helyeken lemélyített porfúrásokat – továbbá a törő-osztályozómű létesítésének műszaki üzemi tervét a következők szerint jóváhagyja, és a tervben meghatározott bányászati tevékenységek végrehajtását az alábbi feltételekkel engedélyezi:

1. A műszaki üzemi terv módosítása jelen határozat végrehajthatóvá válásának időpontjától számítva 2011. december 31-ig érvényes 562/15/2007. számú határozat előírásaival együtt. A következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervet 2011. október 30-ig kell a Bányakapitányságra betervezni. Érvényes műszaki üzemi terv nélkül bányászati tevékenységet végezni tilos.
2. A bányászati tevékenység a műszaki üzemi tervben és ezen határozatban foglaltak szerint csak olyan mezőgazdasági művelésből kivont és megkutatott területen végezhető, melyre a bányavállalkozó bányászati tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsága kiterjed.
3. A Bányakapitányság a tervidőszakban termelvény-veszteség elszámolást nem engedélyez. A bányatérken belül – a kitermelési tevékenységgel összefüggésben – letermelt fedő meddőanyag értékesítésére csak a minőségi elemzését követő nyilvántartásba vétele (bányatelek módosítása) után kerülhet sor.
4. A tervezett művelési technológiával a lefedési és kitermelési tevékenység során a kialakítandó rézsűszögek nem haladhatják meg a tervben szereplő értéket, a kijelölt pillérek rézsűszögeit a bányaműveletekkel megsérteni nem szabad.



5. A tervidőszakon belül a kitermelés időnyjellegű szüneteltetését, ill. a kitermelés újbóli megkezdését a Bányakapitányságnak a tervezett intézkedések meghatározásával előzetesen be kell jelenteni. A szüneteltetés időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. A 6 hónapot meghaladóan tervezett szüneteltetés esetén új – szüneteltetésre vonatkozó – műszaki üzemi tervet kell a Bányakapitányságra beterjeszteni a hatályos műszaki üzemi terv engedélyezett időtartamán belül, a tervezett szüneteltetés megkezdését megelőzően legalább 60 nappal. A 6 hónapot meg nem haladó kitermelési szünet esetén is gondoskodni kell a személy-, a vagyon- és környezetvédelmi követelmények teljesítéséről. Ha a szüneteltetés időtartama az egy hónapot meghaladja, az előbbieken felsorolt követelmények teljesítésének módját – a szüneteltetés megkezdésekor – írásban be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.
6. A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szempontjából nem minősíti.
7. A műszaki üzemi tervben foglaltakat - különös tekintettel a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték mértékére - évente felül kell vizsgálni.  
A felülvizsgálatról szóló jelentést legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben a Bányakapitányságnak meg kell küldeni. A jóváhagyott műszaki üzemi tervtől a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyon gazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és a bányakárt érintő tevékenységekkel kapcsolatban eltérni csak a Bányakapitányság jóváhagyásával szabad. A műszaki üzemi terv módosítására vonatkozó javaslatot a tevékenység megkezdését, illetve a tervezett módosítást megelőzően legalább 60 nappal, ha nem igényel szakhatósági közreműködést, akkor legalább 15 nappal kell jóváhagyásra a Bányakapitánysághoz beterjeszteni.
8. A súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bányavállalkozó köteles a Bányakapitányságnak azonnal bejelenteni.
9. A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyagok, a meddő és a humusz mennyiségéről folyamatosan nyilvántartást köteles vezetni. Az adott évben kitermelt nyersanyagok mennyiségét és minőségét – a teljes anyagmérleget tartalmazóan – a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig köteles bejelenteni.  
A kitermelt mennyiség alapján számított bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani és befizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felé. A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét bányamérési (földmérési) módszerrel kell meghatározni, azt bizonylatolni kell és a változást a bányaművelési térképen fel kell tüntetni. A bányatelek Ny-i oldalán lévő készletszámításba nem vont területet, termelésbe vonása előtt termelési kutatás keretén belül meg kell kutatni. Az elvégzett kutatásról, és vagyonszámításról, a készletmérleghez beadásra kerülő változásjelentésben, rövid értékelést kell készíteni. A kutatással kimutatott ásványvagyon, elfogadása esetén kutatási növekményként fogjuk hozzáadni az előfordulás ásványvagyonához. Amennyiben, a készlettel nem rendelkező terület igénybevétele a mélyebben megkutatott ásványvagyon kitermelési lehetőségét megteremtő rézsűkialakítás miatt szükséges, a termelési kutatás elvégzését mellőzni lehet, de a rézsűkialakítás során jövesztésre kerülő nyersanyag mennyiségét bányászati növekményként jelenteni kell az éves ásványvagyon bevallásnál.
10. A Miskolci Bányakapitányság a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésének – így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének – pénzügyi fedezetére szolgáló korábbi bányászati jog átruházási eljárásban elfogadott biztosíték módján és mértékén – 2 100 000 Ft elkülönített számlán elhelyezett letét – jelen eljárásban nem változtat.
11.  
- A bányászati, valamint az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb környezet terheléssel járjon. Rendkívüli szennyezés esetén, azt a végrehajtásra tett intézkedésekkel azonnal jelenteni kell az



Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek.

- A bányászati tevékenység környezetre gyakorolt hatásának számbavételével, a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelmények kielégítésével Üzemi Vízműnőségi Kárelhárítási Tervet kell készíteni, melyet jóváhagyásra meg kell küldeni Felügyelőségünknek.
- A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.
- A bányában üzemelő gépek, berendezések olajcsöpögésére fokozott figyelmet kell fordítani. Rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A gépek mosatása, tárolása, nagyjavítása csak erre a célra speciálisan kialakított szakműhelyekben végezhető.
- A bányaudvar csapadékvíz elvezetéséhez, felszíni befogadóba történő bevezetéséhez szükséges vízi létesítmények kiépítéséhez a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerint összeállított dokumentáció benyújtásával külön eljárás keretében vízjogi létesítési engedélyt, az engedély szerint megépülő létesítmények üzemeltetésére vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől külön eljárás keretében.
- A tevékenység során keletkező hulladékokat - amelyek lehetséges körét a mód.16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 1. számú melléklete határozza meg - elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.
- A hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
- Az esetlegesen képződő veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás), a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni!
- A hulladékok kezelésre való átadása-esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.
- A keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mód. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- A bányászati, rakodási és osztályozási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelen kívül ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélsősebesség esetén sem.
- A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi szállítási útvonalon ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szállópor terhelést.
- Az üzemi út-közút csatlakozás környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani.
- A törési, osztályozási tevékenység során vízpermetezéssel kell csökkenteni a diffúz por-képződést. Fúrási tevékenység csak olyan berendezéssel végezhető amelyik üzemképes öblítő levegő porleválasztóval rendelkezik.
- A depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélsősebesség felett se alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti ülepedő és szállópor terhelés.
- A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- Az üzemi szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélsősebesség) a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem portmentesített utakon csökkenteni kell 5 km/óra értékre.



- A bányászati, rakodási, szállítási tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámok) lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
  - Az üzemi úton a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
  - A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
  - A legalább 60 napig nem bolygatott diffúz felületeken - kivéve a belső depó - növényi vegetáció telepítésével vagy műszaki, technikai megoldásokkal elő kell segíteni a környezet diffúz porterhelésének csökkentését.
  - A műszaki üzemi terv érvényessége alatt be kell tartani a 12.527-3/2007. sz. kibocsátási határérték határozatban és a 14.590-3/2007. sz. levegőtisztaság-védelmi engedélyben foglaltakat.
  - A telephely környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85 sz. szabvány 3. 2. pontja szerinti - maximálisan megengedhető - 70 dB értéket a telephely kerítésének vonalában, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint mérve.
  - A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne okozzon a legközelebbi lakókörnyezetben nappal 50 dB, éjszaka 40 dB zajterhelési határérték feletti zajterhelést, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint mérve.
  - A kiszállítást nappali 06-22 óra közötti időszakra kell ütemezni, éjszaka, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon szállítást végezni nem szabad.
- 12.
- A Magyar Közút Kht. Heves Megyei Területi Igazgatósága által 2009. január 12-én kelt HEV-21/2/2009. számon kiadott közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
  - A MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletág Pályavasúti Területi Központ Miskolc Pályalétesítményi Osztály által P-2102/2008. számon kiadott vasút üzemeltetői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
  - A bánya üzemeltetése során a kitermelt ásványanyagot úgy kell deponálni - figyelembe véve a vasúton történő későbbi kiszállítást is - hogy a felhalmozott ásványanyag a vasúti közlekedést nem akadályozhatja, a vasúti létesítmények állagát pedig nem veszélyeztetheti, illetve rongálhatja.
  - A kitermelt ásványanyag vasúton történő rakodásánál, kiszállításánál a nyílt vonali pályán történő rakodási engedélyben foglaltakat be kell tartani. A vasúti pályában történő bármilyen sérülés, rongálódás esetén a vasút üzemeltetőjét, valamint a legközelebbi vasúti szolgálati helyen szolgálatot teljesítő vasúti dolgozót haladéktalanul értesíteni kell.
  - Az útkezelőkkel, illetve a vasút üzemeltetővel kötött megállapodás szerint az érintettek szakfelügyeletével, a Kál-Kápolna - Kisterenye országos közforgalmi vasútvonal 290+64 hm szelvényben lévő közúti-vasúti átjárót, az ÚT 2-1.225:2005. műszaki előírás 2.3. pontja szerint mindkét oldalon szilárd „sárrázó” burkolattal kell kiépíteni legkésőbb 2009. április 30-ig.
  - A vasúti átjáróhoz csatlakozó közutak szilárd sárrázó burkolattal történő kiépítése, illetve a kiépítést követően a bánya tulajdonos köteles a vasúti átjárót rendeltetésszerűen használni, és az általa okozott szennyeződéseket a vasúti átjáróból azonnal eltávolítani.
  - A vasúti átjáróban történő bármilyen sérülés, rongálódás esetén a vasút üzemeltetőjét, valamint a legközelebbi vasúti szolgálati helyen szolgálatot teljesítő vasúti dolgozót ha-



ladéktalanul értesíteni kell.

- Amennyiben a *vastagítottan kiemelt* pontokban előírt feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a Közlekedési Hatóság a 2004. évi CXI. tv. (KET) VIII. fejezete szerint végrehajtási eljárást fog kezdeményezni az eljáró hatóságnál!
- Jelen szakhatósági állásfoglalás, kizárólag a jelen hozzájárulás mellékletében csatolt útkezelői, és vasút üzemeltetői nyilatkozattal együtt érvényes, amely nyilatkozatok a határozat mellékletét képezik.

13.

- A bányatelek területén folyó letermelés kezdeti szakasza (humuszosítás, lefedés) és a törő-osztályozómű létesítése régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető. A régészeti megfigyelést a bányavállalkozó és a területileg illetékes egri Dobó István Vármúzeum előzetes írásos megállapodása alapján, a bányavállalkozó költségviselésével kell gyakorolni. A régészeti megfigyelés eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát a régészeti megfigyelés befejezését követő 30 napon belül a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak meg kell küldeni.
- Amennyiben a bányatelek területén régészeti lelőhely érintettségét állapítják meg, a lelőhelyet a bányászattal el kell kerülni, eredeti állapotában meg kell őrizni, valamint a bányavállalkozónak kezdeményeznie kell a régészeti lelőhely védőpillérbe helyezését. Szükség esetén a bányavállalkozónak el kell végeztetnie a lelőhely régészeti feltárását.
- Ha a bányászati tevékenység bármely – pl. régészeti megfigyelésen kívüli – szakaszában régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja fölmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes egri Dobó István Vármúzeumot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.

14.

- Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően kell megvalósítani úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos építmények, zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát.
- Ha a nyomvonal jellegű építmény létesítése, üzembe helyezése, korszerűsítése más nyomvonal jellegű építményt keresztez, vagy megközelít (a továbbiakban együtt: keresztez) az építtető vagy üzemeltető (a továbbiakban együtt: fenntartó) a többi keresztezett nyomvonal jellegű építmény fenntartóját előzetes egyeztetés céljából megkeresi. Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatok végzése összehangolt legyen.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u.17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (21500 Ft-ot) kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára.

### Indokolás

A BAZALT HUNGÁRIA Kft. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § előírása szerint elkészítette és a Vhr. 14. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Miskolci Bányakapitányságon benyújtotta a határozat iránti fellebbezést.



kolci Bányakapitánysághoz beterjesztette a „Recsk V.- diabáz” védőnevű bányatelek területén működő külfejtéses bányauzem 562/15/2007. számú határozatával jóváhagyott, 2007-2011 évekre szóló műszaki üzemi tervének 1. számú módosításának – beleértve a kiegészítő kutatás céljából térképen ábrázolt helyeken lemélyített porfúrásokat – továbbá a törő-osztályozómű létesítésének műszaki üzemi tervét. Az eljárás először 2007. november 20-án indult, melynek során többször hiánypótlások teljesítésére volt szükség, aminek a bányavállalkozó eleget tett. Az eljárást egy alkalommal a bányavállalkozó kérelmére 601/2/2008. számú végzésével a bányahatóság felfüggesztette.

Időközben a BAZALT HUNGÁRIA Kft. a „Recsk V.- diabáz” védőnevű bányatelekre vonatkozó bányászati jogát átruházta a BAZALT MANAGEMENT Bányászati Kft. részére, melyhez 2241/4/2008. számú határozatával járult hozzá a Bányakapitányság. Az átvevő a folyamatban lévő műszaki üzemi terv módosítási eljárás befejezését átvállalta.

A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv módosításával kapcsolatos hatósági előírásait a határozat 1-10. pontjában érvényesítette, amelyek indokolása a következő:

- az 1. pontban foglaltak a Vhr. 14. § (4),
- a 2. pont előírásai a Bt. 27. § (2),
- a 3. pont rendelkezése ásványvagyon-gazdálkodási szempontok figyelembevételével lett meghatározva. A Bányakapitányság termelvény-veszteség elszámolást a Vhr. 13. § (3) bek. hc) pontja alapján nem engedélyezett.
- a 4. pontban foglaltak a 101/2004. (VII.30.) GKM rendelet melléklete (KBBSZ) 7.7. pont előírása. A Bányakapitányság – elfogadva a tervben szereplő rézsűszög értékeket – a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében rendelkezett.
- az 5. pont előírásai a Bt. 30. § (1) bekezdés és a KBBSZ 1.10. pont előírásainak felelnek meg.
- a 6. pont rendelkezésére a Bt. 34. § (5) bek., valamint a Vhr. 21. § (1) és (3) bek. előírásainak megfelelően került sor. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése nem indokolt, mert a művelési technológia előírászerű betartása esetén a bányában a fő bányaveszélyek egyikével sem kell számolni.
- a 7. pont előírásai a Vhr. 14. § (3), (4) és 15. § (1) bekezdés előírásainak felelnek meg. A biztosíték mértékének felülvizsgálatára vonatkozó kitétel a Vhr. 25. § (5)-(6) bekezdésén alapul.
- a 8. pontban foglaltak a Bt. 35. § (1) bekezdés előírásainak felelnek meg.
- a 9. pontban foglaltakról a Vhr. 9.§ (2) bekezdése, a Vhr. 4. § (5) bek., az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet és a Bt. 25. § (3) bek. alapján rendelkezett a Bányakapitányság.
- a 10. pontban a Bányakapitányság a Vhr. 25. § (5) bek. szerint járt el. A bányavállalkozó biztosítéknyújtás módjára vonatkozó ajánlatát a Bányakapitányság egy korábbi eljárásában elfogadta.

A Bányakapitányság eljárásába bevonta a Vhr. 1. sz. mellékletében felsorolt érdekelt szakhatóságokat, melyek szakhatósági előírásaikat az alábbiak szerint adták meg:

- A 11. pontban az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 263-1/2008. számú,
- a 12. pontban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága EM/KA/A/NS/496/1/2009. számú,
- a 13. pontban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodája 470/2081/006/2007. számú,
- a 14. pontban a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala HM-37483-4/2007. számú, szakhatósági hozzájárulásaiban tett előírásait érvényesíti.



A műszaki üzemi terv jóváhagyásához a Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 19.3/4953/2007. számon, a Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 19.2/2043/1/2007. számon, az Egri Körzeti Földhivatal 10925/2007. számon, a Honvédelmi Minisztérium Hadművelleti és Kiképzési Főosztály 5168/2/2007. számon, Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzője 3640-2/2007. számon és az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 5934-2/2007. számon szakhatósági hozzájárulását külön előírások nélkül megadta.

Az eljárást indító előző bányavállalkozó felügyeleti díjfizető volt, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesült. A bányászati jog átruházási eljárás során az átvevő BAZALT MANAGEMENT Bányászati Kft. a korábbi tartozását megfizette. A bányafelügyelet nyilvánl tartása szerint az eljárás lefolytatásának akadályát képező bírság, bányajáradék és felügyeleti díj tartozása nincs.

A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a bányavállalkozó a műszaki üzemi terv végrehajtására adott időn belül bármely, általa művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására és fizetésére előírt kötelezettségét nem teljesíti, a rá esetlegesen kirótt bányászati bírságot nem fizeti meg, felügyeleti díj tartozása van, vagy előírt biztosíték adási kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, a Bányakapitányság a tevékenység folytatását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bek-ben szerepel. A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg.

A Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Bt. 27.§ (4) bek. és a Vhr. 13.§ (8) bekezdésében biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességgel járt el.

Miskolc, 2009. február 9.



*Dr. Izsó István*  
bányakapitány

Kapilák:

- ① címzett + tervdok.
2. HM Hadművelleti és Kiképzési Főosztály 1885 Budapest, Pf.: 25.
3. Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzője, 3332 Sirok, Borics Pál u. 6.

elektronikus úton:

eszakmagyarorszag@zoldhatosag.hu; titkarsag@heves.antsz.hu; aeszege@aesz.hu;  
eger@takarnet.hu; office.emi@nkh.gov.hu; titkarsag.emregio@heves.antsz.hu; miskolc@koh.hu;  
info@nhh.hu;

Jogerőre emelkedés után:  
hivatal@mbfh.hu