



Miskolci Bányakapitányság
3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)
Tel: 46/509-409; 509-690; 509-691; Fax: 509-410
E-mail: mbk@mbh.hu

6968/21/2006.
Barancsi Péter

H. sz.: -
Ü. i.: -

FANNY MINERALS Kőbányászati, Feldolgozó, Kereskedő és Szolgáltató Bt.

Recsk, Széchenyi u. 21.
3245

Tárgy: A „Recsk V.- diabáz” védőnevű bányatelek megállapítása

HATÁROZAT

A Miskolci Bányakapitányság a FANNY MINERALS Bt. 2006. november 17-én benyújtott kérelmére az alábbiak során meghatározott területen bányatelket állapít meg a következők szerint:

1. A bányatelek:

1.1. védőneve: „Recsk V.-diabáz”

1.2. területén belül megkutatott ásványi nyersanyagok mennyisége, amelyekre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed, és elszámolási kötelezettséggel tartozik:

diabáz (5300)	földtani készlet:	9 494 002 t
	műrevaló készlet:	9 494 002 t
	pillérben lekötött készlet:	849 425 t
	kitermelhető készlet: :	7 780 119 t

1.3. területén belül fellelhető egyéb, nyilvántartásba kerülő anyaga, melyre a bányavállalkozó jogosultsága nem terjed ki, de megőrzési, elszámolási kötelezettséggel tartozik:

A bányatelek területén belül: 2 273 752 m³ agyagos meddőanyag található,
ebből pillérben lekötve: 332 139 m³ meddőanyag.

A humuszos termőtalaj számbavehető mennyiségben nem mutatható ki a bányatelek területén.

1.4. kitermelhető ásványi nyersanyaga:
diabáz kódja: 5300

1.5. ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés

1.6. Heves megyében, Recsk nagyközség külterületén, a 0209/1 és 0211 hrsz-ú ingatlan területére terjed ki.

1.7. töréspontjainak EOY koordinátái:

Töréspont jele	Y(m)	X(m)	Z(m)
1	731700,88	287148,73	175,36
2	731560,03	286874,39	215,20
3	731428,48	286717,43	229,85
4	731207,00	286803,00	240,70
5	731381,72	287199,91	175,55
6	731458,28	287164,07	172,36
7	731580,79	287131,72	170,40

1.8. fedő- és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága:

fedőlap: 145,00 mBf.

alaplapp: 240,70 mBf.

1.9. területe: 0,127 km²2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

2.1. neve: FANNY MINERALS Kőbányászati, Feldolgozó, Kereskedő és Szolgáltató Bt.

2.2. címe: 3245 Recsk, Széchenyi út 21.

3. A pillérek kijelölése:

3.1. határpillér: A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a bányatelek határvonalától számított 5 m-es védősávval, és 63°-os határszöggel, melyet a bányatelek alaplapjára vonatkoztatva kell megszerkeszteni a határszög 3°-kal csökkentett értékével.

3.2. A kijelölt határpillért jelen határozat számával megjelölve haladéktalanul fel kell tüntetni a bányatérképeken. A művelési technológia minden olyan megváltozását megelőzően, amely a kijelölt, vagy a továbbiakban szükséges pillérek változását is eredményezi, a bányavállalkozó köteles a pillérek új számítását és meghatározását külön eljárásban előterjeszteni.

4. Egyéb előírások:

4.1. A Bányakapitányság kötelezi a bányavállalkozót, hogy a feltárási-kitermelési tevékenységre kidolgozott első műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelemhez mellékelje a tevékenységgel összefüggésben várható kötelezettségek részletes ismertetését, azok becsült költségének mértékét (költségterv) és a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére - így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének pénzügyi fedezetére - szolgáló biztosítékkadás módjára vonatkozó ajánlatát.

4.2. A Bányakapitányság a bányatelek területén belül az ásványi nyersanyagok kitermelése során termelvény veszteség elszámolást nem engedélyez.

4.3. A bányatelek felszíni határának sarokpontjait időtálló jelekkel meg kell jelölni, és gondoskodni kell azok fenntartásáról.

- 4.4. A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szerint nem minősíti.
- 4.5. A bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlan(ok) tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítás nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének. Jelen határozat a bányatelekkel érintett ingatlanok felett rendelkezési jogot nem biztosít.
- 4.6. A bányavállalkozó a Bt. 26/B.§ (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a bányafelügyeletről, hogy az kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra, rendeljen el építési és telekalakítási tilalmat. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési tilalom vagy korlátozás elrendelését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.
- 4.7. A bányatelek jogosítottja a határozat 2. pontjában rögzített adatok változásáról 30 napon belül köteles a Bányakapitányságot értesíteni.
- 4.8. A bányatelek megállapítása nem jogosít a feltérési, kitermelési tevékenység megkezdésére, az csak jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg.
- 4.9. A bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni.
- 4.10. A bányatelek jogosítottjának a nyilvántartásba vett ásványi nyersanyagok tekintetében a kitermelést követően elszámolási kötelezettsége áll fenn. A bányavállalkozó a kitermelt meddőanyag mennyiséget köteles hiánytalanul megőrizni. Amennyiben a bányavállalkozó a kitermelt meddőanyagot hasznosítani, hasznosítás céljából másnak átadni vagy értékesíteni kívánja, ahhoz előzetesen köteles a Bányakapitányság hatósági engedélyét beszerezni.
- 4.11. A Bányakapitányság az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatainak figyelembevételével a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját (geológiai bemutatóhely, pihenőpark), továbbá a majdani kitermelés ütemtervét elfogadja.
- 4.12. A bányavállalkozónak kezdeményeznie kell a bányatelek megállapítását követően az 1.2. pontban rögzítettek szerinti ásványvagyon készlet felvételét az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásba, és köteles a termelés megkezdését követően az ásványvagyonban bekövetkezett változást évente a bányafelügyeletnek megküldeni.
- 4.13. A bányatelken belül csak a Bányakapitányság által jóváhagyott műszaki üzemi tervvel egyező feltérás és termelés folytatható. A bányatelek tulajdonosa nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló egyéb ásványi nyersanyag kitermelésére. Köteles viszont bejelenteni a bányafelügyeletnek, és kezdeményezheti az engedélynek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg.
- 4.14. A kitermelési tevékenységre vonatkozó műszaki üzemi tervet úgy kell elkészíteni, hogy az abban tervezett bányászati tevékenység megfeleljen a 13457-27/2006. számon kiadott környezetvédelmi engedélyben foglaltaknak.
- 4.15.
- A tárgyi bánya készítendő műszaki üzemi tervében, a már jóváhagyott környezetvédelmi hatástanulmányban szereplő ásványanyag közúti és vasúti szállítási tervet kell szerepeltetni.
 - A bánya műszaki üzemi tervének készítésével egyidejűleg, a közúti szállítással érintett vasúti átjárót a MÁV Pályavasút képviselőivel közösen fel kell mérni. A felmérés során meg kell vizsgálni, hogy az ásványanyag közúti szállítása miatt megnövekedett vasúti átjá-

ró forgalomnak az átjáró műszaki paraméterei megfelelnek-e. Az erről készült jegyzőkönyvet a műszaki üzemi tervhez kérjük csatolni.

- A készítendő műszaki üzemi tervben igazolni kell, hogy a bányatelek műszaki leírásban ismertetett robbantásos közetfejtési eljárás során kialakuló mellékhatások (rezgések, légnyomás) a vasúti közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik.

4.16.

- Amennyiben a bányatelek területén megkezdődik a bányaművelés, a humuszosolási-letakarítási munkák kizárólag régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A régészeti megfigyelést a beruházó és a területileg illetékes Dobó István Vármúzeum előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell gyakorolni. A régészeti megfigyelés eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát a régészeti megfigyelés befejezését követő 30 napon belül a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának meg kell küldeni.
- Amennyiben a régészeti megfigyelés eredményeképp régészeti lelőhely érintettségét alapítják meg, a lelőhelyet a bányászattal el kell kerülni, azt eredeti állapotában meg kell őrizni, valamint a bányavállalkozónak kezdeményezni kell a régészeti lelőhely védőpílerbe helyezését. Szükség esetén a bányavállalkozónak el kell végeztetni a lelőhely régészeti feltárását a terület régészeti jelentőségének és a lelőhely veszélyeztetettségének megállapítására.
- A bányavállalkozó a humuszosolási-letakarítási munkák megkezdéséről 14 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodáját, valamint a területileg illetékes Dobó István Vármúzeumot.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1051 Budapest, Arany János u. 25.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén, annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (50.000,-Ft-ot), kell átutalással teljesíteni a Magyar Államkincstárnál a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nevében vezetett 10032000-01417179 pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

INDOKOLÁS

A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 26.§ (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a FANNY MINERALS Kőbányászati, Feldolgozó, Kereskedő és Szolgáltató Bt. által beterjesztett kérelmére bányatelket állapított meg. A bányatelek megállapítása újonnan megkutatott területre történt. A Bányakapitányság az eljárásba bevonta a szakhatóságokat.

Az eljárás lefolytatása során szükségessé vált hiánypótlásokat a bányavállalkozó, illetve a tervező teljesítette.

A „Recsk V.- diabáz” védőnevű bányatelek megállapítható volt, mert a bányavállalkozó a bányatelek megállapításának kezdeményezésekor a Bt. 26/A.§ (3) bekezdésének megfelelően igazolta, hogy a lelőhely ipari vagyonnal rendelkezik. A terület megkutatását a Bányakapitányság 12810/2004. számú határozatával engedélyezte. A bányavállalkozó a kutatást a 3683/2005. számon jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján végezte el.

A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei (Bt. 26/A.§ (3) bekezdés) az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, a telep adottságát és a bányaműveletek környezeti hatását figyelembe véve teljesíthetők.

A bányatelek megállapításához előírások nélkül hozzájárult, illetve az ellen kifogást nem emelt:

- a HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály 5597/2/2006. számú,
- az Állami Erdészeti Szolgálat Egri Igazgatósága 4962-1/2006. számú,
- a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-3306-3/2006. számú,
- az Egri Körzeti Földhivatal 10721/2006. számú,
- a Heves Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 2366/1-10/1/2006. számú,
- az ÁNTSZ Heves Megyei Intézete 636-13/2006. számú,
- Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzője 1708/2006. számú,
- az MGSZ Észak-magyarországi Területi Hivatala ÉMO-955-2/2006. számú szakhatósági nyilatkozatában, illetve szakvéleményében.

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Eger 2110/2006. számon hatáskörének hiányát állapította meg.

Kérelmező a bányatelek dokumentáció mellékleteként becsatolt tulajdonosi hozzájárulásokkal igazolta, hogy a bányatelekkel érintett ingatlantulajdonosok egy része írásban hozzájárult a bányaműveléshez, a Bányakapitányság pedig a tulajdonosok teljes körét bevonta ügyfélként az eljárás megindításáról szóló értesítés megküldésével. Az ingatlantulajdonosok a bányatelek megállapítása ellen nem emeltek kifogást.

A Bányakapitányság az eljárás során méltánylást érdemlő érdeksérelmet nem állapított meg, az eljárásban résztvevők által az eljárás tárgykörére vonatkozóan tett érdemi előírásokat határozatának 4. pontjában érvényesítette.

A rendelkező részben foglaltak indokolása:

A határozat 1. pontja a bányatelek jellemző adatait, 2. pontja pedig a bányavállalkozó adatait ismerteti. A határozat 3. pontjának előírásai a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendeletben foglaltaknak felel meg. A bányavállalkozó védőpillérrel védendő objektumot nem jelölt meg a dokumentációban, ezért pusztán határpillér kijelölésére került sor a 3. 1. pontban foglaltak szerint.

A 4.1. pontban foglalt előírás a Bt. 41.§ (7) és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25.§ (5) bekezdésén alapul.

A 4. 2. pont előírása ásványvagyon-gazdálkodási szempontok figyelembevételével lett meghatározva. A 4. 3. pontot a bányatelek lehatárolása és a majdani műveléssel a bányatelekből történő véletlenszerű kilépés elkerülése érdekében írta elő a Bányakapitányság.

A 4. 4. pont rendelkezése a Bt. 34. § (5) bek. előírásainak megfelelően szerepel. A bánya bányaveszélyek szerinti minősítése mellőzhető volt, mivel a művelési technológia előírászerű betartása esetén a tervezett bányában a fő bányaveszélyek egyikével sem kell számolni.

A 4. 5. és 4.6. pontokban foglaltakat a Bt. 26/A.§ (1) és (4) bek., valamint a 39.§ (1) és (2) bekezdése indokolja.

A 4. 7. pont előírása a Vhr. 12.§ (5) bek. rendelkezésén alapul.

A 4. 8. pont előírása a Bt. 27.§ (1) és (4) bekezdése,

A 4. 9. pont figyelmeztetése a Bt. 37.§ (1) bekezdése,

A 4. 10. pont a Vhr. 9. § (2) bekezdése,

A 4. 11. pont a Bt. 26/A.§ (3) bek. f) pontja,

A 4. 12. pont a Bt. 25.§ (1) és (2) bekezdése,

A 4. 13. pont a Bt. 22.§ (7) és 27.§ (1) bekezdése alapján lett előírva.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásait 19343-2/2006. számon, a rendelkező rész 4.14. pontja szerint, az 1995. évi LIII. tv. 18.§ (1), 65.§ (1). és a 2000. évi XLIII. tv. 41.§ (1) alapján, a Heves Megyei Közlekedési Felügyelet előírásait H/UV/NS/A/1385/4/2006. számon, a rendelkező rész 4.15. pontja szerint, az 1988. évi I. törvény, valamint a 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján adta meg.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Iroda 470/0281/2007. számon tett előírásait, a rendelkező rész 4.17. pontja érvényesíti, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 22. § (2)

és 24.§-a, továbbá a 10/2006. (V.9.) NKÖM rendelet 16. § (1) bekezdés a.) pontja alapján.

A Bányakapitányság határozatának meghozatala során nem vizsgálta azt, hogy a kérelem mellékletét képező adatok és térképezés teljes körű, illetve helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, továbbá a hites bányamérő a felelős.

Kérelmező az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetése alól mentes, mert felügyeleti díj fizetők körébe tartozó bányavállalkozó.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bek-ben szerepel. A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg.

A Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Bt. 26.§ (3) bek. és a Vhr. 12.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a 19/1994. (VIII.5.) IKM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott illetékességgel járt el.

Miskolc, 2007. január 18.



[Handwritten signature]
Dr. Izsó István
bányakapitány

Kapják:

- ① FANNY MINERALS Bt., 3245 Recsk, Széchenyi út 21.
2. Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 3501 Miskolc, Pf. 379.
- ③ 3. Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzője, 3332 Sirok, Borics Pál u. 6.
4. Egri Körzeti Földhivatal, 3301 Eger, Pf.: 14. (jogerő után)
5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, e-mail (jogerő után)
6. Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, 3300 Eger Szövetkezet u. 6.
7. Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, 3301 Eger, Pf.: 41.
8. HM Hadművelési és Képzési Főosztály, 1885 Budapest, Pf.: 25.
9. ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete, 3301 Eger, Pf.: 56.
10. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Iroda, 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.
11. Nemzeti Közlekedési Hatóság, Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága, Heves Megyei Kirendeltség, 3301 Eger Pf.: 149.
12. Nemzeti Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatósága, 3501 Miskolc, Pf.: 391.
13. Ingatlantulajdonosok – külön lista szerint

Ingatlantulajdonosok:

1. Holló Henrik, 3242 Parádsasvár, Arany J. u. 19.
 2. Holló József, 3245 Recsk, Vörösmarty M. u. 14.
 3. Holló András, 1225 Budapest, Kolozsvári u. 56.
 4. Trombitás István, 3390 Füzesabony, Rákóczi u. 57.
 5. Német József, 3245 Recsk, Széchenyi u. 21.
-