



Miskolci Bányakapitányság
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)
Tel: 46/503-740; Fax: 503-741
E-mail: mbk@mbh.hu

5422/7/2009.

Üi.: Barancsi Péter (46/503-751)

**KÓKA Kő- és Kavicsbányászati Kft.
ALKA Alsózsolcai Kavicsbánya**

3571 Alsózsolca
Gyár út 7.

Tárgy: Műszaki üzemi terv jóváhagyása

Határozat

A Miskolci Bányakapitányság az Alsózsolca I. kavicsbánya 2010-2018 évekre szóló műszaki üzemi tervét a következők szerint jóváhagyja, és a tervben meghatározott bányászati tevékenységek végrehajtását az alábbi feltételekkel **engedélyezi**:

1. A műszaki üzemi terv jelen határozat végrehajthatóvá válásának időpontjától számítva 2018. december 31-ig érvényes. *A kitermelési tevékenységet csak jogerős, külön eljárásban lefolytatott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban szerzett működési engedély birtokában lehet végezni.* A következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervet 2018. október 30-ig kell a Bányakapitányságra betérjeszteni. Érvényes műszaki üzemi terv nélkül bányászati tevékenységet végezni tilos.
2. A bányászati tevékenység a műszaki üzemi tervben és ezen határozatban foglaltak szerint csak olyan mezőgazdasági-erdőgazdálkodási művelésből kivont és megkutatott területen végezhető, melyre a bányavállalkozó bányászati tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsága kiterjed.
3. A Bányakapitányság a tervidőszakban 10 % termelvény-veszteség elszámolást engedélyez.
4. A kitermelési tevékenység során a kialakítandó rézsűszögek nem haladhatják meg a tervben szereplő értéket, a határozattal kijelölt pillérek rézsűszögeit a bányaműveletekkel megsérteni nem szabad. A Bányakapitányság törli a 1030/1982. KBF számú – bányatelket megállapító – határozat 2. c) pontjában a TIGÁZ kezelésében lévő nagyközépnymású gázelosztó vezeték védelme érdekében megállapított védőpillért, mivel a gázvezeték bányatelken kívülre történő áthelyezésével a pillér funkciója megszűnt.

KÓKA
Kő- és Kavicsbányászati Kft
Alsózsolcai Kavicsbánya
3571 Alsózsolca
Erkezett:
Ügyintéző:
Iktatószám:

5. A tervidőszakon belül a kitermelés idényjellegű szüneteltetését, ill. a kitermelés újbóli megkezdését a Bányakapitányságnak a tervezett intézkedések meghatározásával előzetesen be kell jelenteni. A szüneteltetés időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. A 6 hónapot meghaladóan tervezett szüneteltetés esetén új – szüneteltetésre vonatkozó – műszaki üzemi tervet kell a Bányakapitányságra betérjeszteni a hatályos műszaki üzemi terv engedélyezett időtartamán belül, a tervezett szüneteltetés megkezdését megelőzően legalább 60 nappal. A 6 hónapot meg nem haladó kitermelési szünet esetén is gondoskodni kell a személy-, a vagyon- és környezetvédelmi követelmények teljesítéséről. Ha a szüneteltetés időtartama az egy hónapot meghaladja, az előbbieken felsorolt követelmények teljesítésének módját – a szüneteltetés megkezdésekor – írásban be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.
6. A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szempontjából nem minősíti.
7. A műszaki üzemi tervben foglaltakat - különös tekintettel a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték mértékére - évente felül kell vizsgálni.
A jóváhagyott műszaki üzemi tervtől a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyon gazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és a bányakárt érintő tevékenységekkel kapcsolatban eltérni csak a Bányakapitányság jóváhagyásával szabad. A műszaki üzemi terv módosítására vonatkozó javaslatot a tevékenység megkezdését, illetve a tervezett módosítást megelőzően legalább 60 nappal, ha nem igényel szakhatósági közreműködést, akkor legalább 15 nappal kell jóváhagyásra a Bányakapitánysághoz betérjeszteni.
8. A súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek azonnal bejelenteni.
9. A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyagok, valamint az esetlegesen ezzel kapcsolatban képződő meddő és humusz mennyiségéről folyamatosan nyilvántartást köteles vezetni. Az adott évben kitermelt nyersanyagok mennyiségét és minőségét – a teljes anyagmérleget tartalmazóan – a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig köteles bejelenteni.
A kitermelt mennyiség alapján számított bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani és befizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felé. A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét bányamérési (földmérési) módszerrel kell meghatározni, azt bizonylatolni kell és a változást a bányaművelési térképen fel kell tüntetni.
10. A Miskolci Bányakapitányság a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére – a bányavállalkozó más bányáinál is elfogadott – céltartalék képzését jelen eljárásban is elfogadja.
11. A Miskolci Bányakapitányság a bányában végzett bányászati tevékenység irányítására és ellenőrzésére vonatkozóan Gyurcsik Péter okleveles bányamérnök felelős műszaki vezetői, és Böhm Balázs okleveles bányamérnök felelős műszaki vezető helyettesi megbízását a tervidőszakban továbbra is elfogadja.
12.
 - A bányászati tevékenységek során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.
A művelésre szánt termőföldterületen a humuszos termőréteget a terv szerinti területen, illetve a megjelölt mélységben összességében 56008 m³ mennyiségben le kell termelni, úgy hogy ezen anyagmennyiségek az alsóbb talajrétegek anyagával ne keveredhessen és a tervtérképen kijelölt helyen, rekultivációs célokra felhasználni, illetve ideiglenesen deponálni szükséges.
 - A beruházás során a helyben felhasználásra tervezett, mentett humuszos termőréteg mennyiség 17686,5 m³. Ezen humuszmennyiségeket, a bányaműveléssel nem érin-

tett, 0116/3 hrsz alatti termőföldrészleten a terület tájrendezéséhez kívánják felhasználni, a műszaki üzemi terv, illetve az azt kiegészítő dokumentációban foglaltak szerint.

- A nem helyben felhasználására tervezett mentett (2.15-2.41 m/m% humusztartalmú) humuszos termőréteg mennyisége után (38321,5 m³) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 55.§ (1) és (2) bek. szerinti mértékben a beruházónak talajvédelmi járulékot kell fizetnie a talajvédelmi hatóság részére, melyet a beruházás engedélyének jogerőre emelkedése után a talajvédelmi hatóság külön eljárás keretében hozott határozatában fog megállapítani.
- A nem helyben felhasználásra tervezett 38321,5 m³ mennyiségű mentett humuszos termőréteg mennyiségek a talajvédelmi járulék megfizetését követően eredeti funkciójának megfelelő célokra (a talaj felső termőrétegének kialakítására, vagy természetközeg előállítására) felhasználható, illetve átruházható.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni, valamint a beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos tevékenységeinek dokumentumait 5 évig megőrizni.
- Az engedélyes a beruházás megkezdéséről a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul írásban köteles értesíteni.
- A bánya üzemeltetése során gondoskodni kell az elfolyó csapadék és csurgalékvizek elvezetéséről, úgy, hogy a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvíz, pangóvíz ne keletkezessen.
- A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a bányatelek és a szállítási útvonal közvetlen szomszédságában termőföldek találhatóak, ezért biztosítani kell, hogy a bánya területéről a környező termőföldekre ne kerülhessen talajidegen anyag, amely a talaj minőségét, illetve a talajvédő gazdálkodás feltételeit csökkentené, gondoskodni kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u.17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (43000 Ft-ot) kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára.

Indokolás

A Kőka Kő- és Kavicsbányászati Kft. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § előírása szerint elkészítette és a Vhr. 14. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Miskolci Bányakapitányságra betervezte az „Alsózsolca I.- kavics” védőnevű bányatelek területén működő külfejtéses bányaüzem első, 2010-2018 évekre szóló műszaki üzemi

tervét. A Bányakapitányság az eljárásba a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben megjelöltek szerint állapította meg, vonta be az érintett szakhatóságokat.

A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv jóváhagyásával kapcsolatos hatósági előírásait a határozat 1-11. pontjában érvényesítette, amelyek indokolása a következő:

- az 1. pontban foglaltak a Vhr. 14. § (4),
- a 2. pont előírásai a Bt. 27. § (2),
- a 3. pont rendelkezése ásványvagyon-gazdálkodási szempontok figyelembevételével lett meghatározva. A Bányakapitányság a termelvény-veszteség elszámolását a Vhr. 13. § (3) bek. hc) pontja alapján engedélyezte.
- a 4. pontban foglaltak a 101/2004. (VII.30.) GKM rendelet melléklete (KBBSZ) 7.7. pont előírása. A Bányakapitányság – elfogadva a tervben szereplő rézsűszög értékeket – a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében rendelkezett. A gázvezeték pillérének törlésére a vezeték kiváltásának okán rendelkezett a Bányakapitányság figyelembe véve a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 137/183-4521/2009. számú levelét. *A dokumentációban szereplő – új osztályozómű védelmére tervezett – új védőpillér kijelölése nem tartozik a bányafelügyelet által határozatban kijelölendő pillérek közé, azt a bányavállalkozó saját hatáskörben jelöli ki.*
- az 5. pont előírásai a Bt. 30. § (1) bekezdés és a KBBSZ 1.10. pont előírásainak felelnek meg.
- a 6. pont rendelkezésére a Bt. 34. § (5) bek., valamint a Vhr. 21. § (1) és (3) bek. előírásainak megfelelően került sor. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése nem indokolt, mert a művelési technológia előírásszerű betartása esetén a bányában a fő bányaveszélyek egyikével sem kell számolni.
- a 7. pont előírásai a Vhr. 14. § (3), (4) és 15. § (1) bekezdés előírásainak felelnek meg. A biztosíték mértékének felülvizsgálatára vonatkozó kitétel a Vhr. 25. § (5)-(6) bekezdésén alapul.
- a 8. pontban foglaltak a Bt. 35. § (1) bekezdés előírásainak felelnek meg.
- a 9. pontban foglaltakról a Vhr. 9. § (2) bekezdése, a Vhr. 4. § (5) bek., az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet és a Bt. 25. § (3) bek. alapján rendelkezett a Bányakapitányság.
- a 10. pontban a Bányakapitányság a Vhr. 25. § (5) bek. szerint járt el, mikor biztosíték módjáról és mértékéről rendelkezett – elfogadva az átvevő ajánlatát – a Bt. 41. § (7) bekezdése szerint.
- a 11. pontban a felelős műszaki vezető és helyettesének megbízása jogfolytonosságát megtartva a 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet előírásainak megfelelően történt, ezért a Bányakapitányság azt jelen tervidőszakra is elfogadta.

A Bányakapitányság eljárásába bevont szakhatóság előírását az alábbiak szerint érvényesítette:

- A 12. pont tartalmazza a B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 14.2/6167/3-05TV/2009. számon (hiánypótlás teljesítését követően) kiadott szakhatósági hozzájárulásában foglaltakat.

A műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásba a Bányakapitányság nem vonta be a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően más szakhatóságot, mert az eljárásában ez nem volt indokolt.

A bányafelügyelet nyilvántartása szerint bányavállalkozónak az eljárás lefolytatásának akadályát képező bírság, bányajáradék és felügyeleti díj tartozása nincs.

A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a bányavállalkozó a műszaki üzemi terv végrehajtására adott időn belül bármely, általa művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására és fizetésére előírt kötelezettségét nem teljesíti, a rá esetlegesen kirótt bányászati bírságot nem fizeti meg, felügyeleti díj tartozása van, vagy előírt biztosítékadási kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, a Bányakapitányság a tevékenység folytatását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.

A műszaki üzemi tervben szereplő adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, a tervező, továbbá a hites bányamérő felelősséggel tartozik.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bek.-ben foglaltaknak felel meg. A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg.

A Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Bt. 27.§ (4) bek. és a Vhr. 13.§ (8) bekezdésében biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességgel járt el.

Miskolc, 2009. október 22.



Dr. Izsó István
bányakapitány

Kapják:

postai úton:

1. címzett + tervdok.
2. Zvolenszky János Bertalan, 3521 Miskolc, Nagy László u. 43.

elektronikus úton:

miskolc@koh.hu;

jogerőre emelkedés után:

ntsz@borsod.ontsz.hu