

S422/7 9 12

3333/05

2005. 12. 16.

Ügyiratszám: 17523-3/2005.

Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Hojdákné Kovács Eleonóra/  
Csapó Zoltán

Miskolc, 2005. december 2.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI  
KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG  
mint I. fokú hatóság  
Miskolc, Mindszent tér 4.  
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379  
Telefon: (46) 517-300  
Telefax: (46) 517-399  
Magyar Államkincstár:  
10027006-01711868-00000000

Tárgy: KÖKA Kft. Alsózsolca Kavicsbánya kavicsbánya kavicsosztályozó vízi létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

Hiv. szám:

Előadója:

Melléklet:

KÖKA

Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra	Szerda: 8-12, 13-16 óra	Péntek: 8-12 óra
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.			

## HATÁROZAT

- I. A KÖKA Kő-és Kavicsbányászati Kft. –1113 Budapest Daróczi út 30 - engedélyes részére Alsózsolca Kavicsbányában ( Alsózsolca 1512 hrsz-u terület) létesített nedves kavicsosztályozó vízi létesítményeinek fennmaradására, fenntartására és üzemeltetésére

### fennmaradási engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám:

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A vízi létesítményekre vonatkozó vízjogi létesítési engedély nem lelhető fel.
- III. A megépült vízilétesítményt meghatározó műszaki adatok:

Alsózsolca 1512 hrsz-ú területen telepített nedves kavicsosztályozó fixen telepített vasbeton létesítmény.

A kavicsbányában úszókotróval kitermelt nedves anyagot úszó szalagon szállítják ki a parti szalagrendszerre. A parti szalagrendszeren található az előosztályozó, a törők illetve a törőosztályozó.

Az előosztályozóban nedves osztályozás történik.

A kitermelt anyag egy ALLIS típusú körmozgású vibrátorra kerül, ahol a >32 mm szemek leválasztásra kerülnek. A leválasztott >32 mm szemek zárt kör folyamatban száraz szítalással kerülnek törésre és osztályozásra.

Az előosztályozó vibrátoron áthullott mosott anyagot dehidrátorral víztelenítik. A víztelenített anyag a pufferdepóniába kerül.

A pufferdepóniában tárolt anyag részben értékesítésre, részben további osztályozásra kerül. A pufferdepónia alatt található szalagrendszer segítségével kerül a termék a nedves osztályozóra, ahol két körmozgású ALLIS típusú vibrátor végzi a szétválasztást, a homok víztelenítésére (a finomhomok frakció visszanyerésére) finomhomok visszanyerő dehidrátor került beépítésre.

A nedves osztályozáshoz szükséges ipari vízellátást a bányató vizéből bűvárszivattyúval és TTA szivattyúval biztosítják. A mosóvizet két ponton emelik ki bányatóból. A vízkiemelés helye a part mentén a termelés előrehaladásával változik.

Az osztályozó berendezésről lekerülő víz földmedrű csatornán keresztül kerül visszavezetésre a kavicsbányatóba. A földmedrű elvezető árokban történik meg az iszapfrakció kiülepedése.

A víz visszavezetés helye a bányató partja mentén a művelés előrehaladásával változik, a bevezetés EOY koordinátái :

X=304935 és 305470 és Y=788749 és 788004 közötti kavicsbányató partszakasz.

**A nedves kavicsosztályozó vízigénye** (a bányató vizéből kiemelt és visszavezetett víz átlagos napi mennyisége: **750 m<sup>3</sup>/nap**

**Éves vízmennyiség (lekötött vízigény)** március 1-november 30 közötti időszakban végzett termelés, **193 munkanap** figyelembe vételével:

**144.750 m<sup>3</sup>/év**

#### IV. Előírásaim:

- A kavicsosztályozóról lekerülő iszapos víz nem vezethető közvetlenül a bányatóba csak az elvezető árokban történő megfelelő ülepítés után vezethető vissza a befogadóba.
- Engedélyes köteles a kialakított vízáteremtőművek, ülepítő árkok megfelelő műszaki állapotát fenntartani, azok folyamatos karbantartásáról, fenntartásáról és szakszerű üzemeltetéséről gondoskodni.
- A bányatóból történő vízkivételt folyamatosan mérni és üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A bányatóba visszavezetett víz a bányató vízminőségét nem ronthatja! Ennek igazolására a nedves osztályozóra kerülő tóból kitermelt nyers vízből és a tóba visszavezetett vízből évente két alkalommal vízmintát kell venni a jellemző vízminőségi komponensek vizsgálatára ((általános vízkémiai jellemzők, szervesanyag terhelés, összes szárazanyag, összes lebegőanyag tartalom).
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§ (2) b) pontja **alapján tilos a rendelet 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak**, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak bevezetése minden olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre, így különösen a **bányatavakba**, illetve jóléti tavakba.

- Az előzőek alapján **tilos a kavicsmosót üzemeltetni**, amennyiben a mosóról elvezetésre kerülő használtvíz olajjal szennyeződhet.
- A mosóról elvezetett használtvizek olajtartalmának ellenőrzése érdekében az osztályozóról elfolyó vízből az előző pontban előírt komponensek mellett meg kell határozni a minták TPH-GC (összes alifás szénhidrogén) tartalmát is a 10/200. (VI.2.) Köm-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott vizsgálati módszerek alapján.
- A mintavételt és vizsgálatokat minden vízminőségi komponens tekintetében akkreditált laboratóriummal kell végeztetni.
- A mérési eredményeket, kézhezvételt követően értékelve **meg kell küldeni Felügyelőségünkre.**

- V.** Az engedély **2020. november 30-ig** érvényes, de Felügyelőségünk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.
- VI.** A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VII.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: **10.000,- Ft.**

## INDOKOLÁS

Felügyelőségünk 10865-1/2005 számú határozattal kötelezte a KÓKA kő-és Kavicsbányászati Kft.-t az Alsózsolcai Kavicsbányájában működő nedves kavicsosztályozó fennmaradási engedélyének megkérésére.

Kötelezett a fennmaradási engedélyt az engedélyezési tervdokumentáció csatolásával 2005 szeptember 30-án benyújtott beadványában megkérte.


Kérelmező a 10000,- Ft. eljárási illetéket leróta.

Tekintettel arra, hogy a vízi létesítmény 1981 évben épült, az engedély nélküli vízi létesítményre vízgazdálkodási bírság kivetésére nem került sor.

A megépült vízilétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a fennmaradási engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a többször módosított és kiegészített 1957. évi IV. tv. 42.§ (1), 43.§ (1) bek. és a módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5.§, 15.§ illetve 21.§-a szerint eljárva kiadtam.

Az engedély érvényességi idejét a vízilétesítmény várható élettartamának figyelembe vételével állapítottam meg.

A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIII. pontjában foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.



**Kapják:**

1. KŐKA Kő-és Kavicsbányászati Kft. 1113 Budapest Daróczi út 30.
2. KŐKA Kő-és Kavicsbányászati Kft. ALKA Alsózsolcai Kavicsbánya 3571 Alsózsolca Gyár út 7.
3. ÉKÖVIZIG - 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
4. ÉMI-KTVF VV. O.
- 5-6. Vízikönyv
- 7-8. Iratokhoz