



Miskolci Bányakapitányság  
3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)  
Tel: 46/509-409; 509-690; 509-691; Fax: 509-410  
E-mail: mbk@mbh.hu

Jogerős: 2006. december 22.

**2377/17/2006.**  
Barancsi Péter

H. sz.: 27/2006.  
Ü. i.: Radeczky János

## **I-GRAVEL Kft.**

**Miskolc**, Széchenyi u. 3/9.  
**3525**

**Tárgy:** A „Hejőszalonta I.- kavics és agyag” védőnevű bányatelek megállapítása

### **HATÁROZAT**

A Miskolci Bányakapitányság a Három Kör Delta Kft. által – az I-GRAVEL Kft. megbízása alapján - 2006. április 18-án benyújtott kérelmére az alábbiak során meghatározott területen bányatelket állapít meg a következők szerint:

#### **1. A bányatelek:**

1.1. védőneve: „**Hejőszalonta I.-kavics és agyag**”

1.2. területén belül megkutatott ásványi nyersanyagok mennyisége, amelyekre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed, és elszámolási kötelezettséggel tartozik:

kavics (4300)	földtani készlet:	4 205 032 m <sup>3</sup>
	műrevaló készlet:	4 205 032 m <sup>3</sup>
	pillérben lekötött készlet:	1 348 793 m <sup>3</sup>
	kitermelhető készlet: :	2 570 616 m <sup>3</sup>
agyag (2000)	földtani készlet:	396 281 m <sup>3</sup>
	műrevaló készlet:	396 281 m <sup>3</sup>
	pillérben lekötött készlet:	24 457 m <sup>3</sup>
	kitermelhető készlet: :	334 641 m <sup>3</sup>

1.3. területén belül fellelhető egyéb, nyilvántartásba kerülő anyaga, melyre a bányavállalkozó jogosultsága nem terjed ki, de megőrzési, elszámolási kötelezettséggel tartozik:

A bányatelek területén belül:	57541 m <sup>3</sup> humusz található
Ebből pillérben lekötve:	3559 m <sup>3</sup> humusz

A humuszos termőtalaj átlagosan 0,2-0,3 m-es vastagságú a bányatelek területén.

1.4. kitermelhető ásványi nyersanyaga:

kavics	kódja: 4300
közlekedésépítési agyag	kódja: 2000

1.5. ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés

1.6. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Hejőszalonta község külterületén, a 077/4 hrsz-ú ingatlan területére terjed ki.

1.7. töréspontjainak EOY koordinátái:

Töréspont jele	Y(m)	X(m)	Z(m)
1	785607,02	288538,31	100,66
2	785676,01	288342,28	99,90
3	785002,40	288104,40	99,70
4	784930,74	288083,49	99,70
5	784928,36	288090,73	99,60
6	784882,90	288228,26	99,40
7	784847,25	288324,13	100,40
8	785073,72	288403,84	100,20
9	785310,67	288492,04	99,40

1.8. fedő- és alaplappjának tengerszint (Balti) feletti magassága:

fedőlap: 101,0 mBf.  
alaplapp: 76,0 mBf.

1.9. területe: 0,197 km<sup>2</sup>

## 2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

2.1. neve: I-GRAVEL Bányászati és Kereskedelmi Kft.

2.2. címe: 3525 Miskolc, Széchenyi út 3/9.

## 3. A pillérek kijelölése:

3.1. határpillér: A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a bányatelek határvonalától számított 5 m-es védősávval, és a talajvízszint fölött 33°-os, a vízszint alatt 23°-os határszöggel, melyet a bányatelek alaplappjára vonatkoztatva kell megszerkeszteni a határszög 3°-kal csökkentett értékével. A talajvízszint pillérszerkesztésnél figyelembe vett átlagos értéke 92,23 mBf.

3.2. A kijelölt határpillért jelen határozat számával megjelölve haladéktalanul fel kell tüntetni a bányatérképeken. A művelési technológia minden olyan megváltozását megelőzően, amely a kijelölt, vagy a továbbiakban szükséges pillérek változását is eredményezi, a bányavállalkozó köteles a pillérek új számítását és meghatározását külön eljárásban előterjeszteni.

## 4. Egyéb előírások:

4.1. A Bányakapitányság kötelezi a bányavállalkozót, hogy a feltárási-kitermelési tevékenységre kidolgozott első műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelemhez mellékelje a tevékenységgel összefüggésben várható kötelezettségek részletes ismertetését, azok becsült költségének mértékét (költségterv) és a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére - így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének pénzügyi fe-

dezetére - szolgáltató biztosítékkadás módjára vonatkozó ajánlatát.

- 4.2. A Bányakapitányság a bányatelek területén belül az ásványi nyersanyagok kitermelése során termelvény veszteség elszámolást nem engedélyez.
- 4.3. A bányatelek felszíni határának sarokpontjait időtálló jelekkel meg kell jelölni, és gondoskodni kell azok fenntartásáról.
- 4.4. A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szerint nem minősíti.
- 4.5. A bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlan(ok) tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítás nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének. Jelen határozat a bányatelekkel érintett ingatlanok felett rendelkezési jogot nem biztosít.
- 4.6. A bányavállalkozó a Bt. 26/B.§ (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a bányafelügyeletről, hogy az kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra, rendeljen el építési és telekalakítási tilalmat. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használatjának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési tilalom vagy korlátozás elrendelését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.
- 4.7. A bányatelek jogosítottja a határozat 2. pontjában rögzített adatok változásáról 30 napon belül köteles a Bányakapitányságot értesíteni.
- 4.8. A bányatelek megállapítása nem jogosít a feltérési, kitermelési tevékenység megkezdésére, az csak jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg.
- 4.9. A bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni.
- 4.10. A bányatelek jogosítottjának a nyilvántartásba vett ásványi nyersanyagok tekintetében a kitermelést követően elszámolási kötelezettsége áll fenn.
- 4.11. A Bányakapitányság az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatainak figyelembevételével a pillér
- 4.12. i előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját elfogadja.
- 4.13. A bányavállalkozó köteles a termelés megkezdését követően az ásványvagyonban bekövetkezett változást évente a Magyar Geológiai Szolgálat területileg illetékes Hivatalának megküldeni.
- 4.14. A bányatelken belül csak a Bányakapitányság által jóváhagyott műszaki üzemi tervvel egyező feltérési és termelés folytatható. A bányatelek tulajdonosa nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló egyéb ásványi nyersanyag kitermelésére. Köteles viszont bejelenteni a bányafelügyeletnek, és kezdeményezheti az engedélynek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg.
- 4.15. A bányatelek megállapítását követően tervezett bányaművelés és a vele összefüggő szállítási tevékenység határérték feletti talaj-, talajvíz-, és légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet elő lakott területen.
- 4.16. A kitermelési tevékenységre vonatkozó műszaki üzemi tervet úgy kell elkészíteni, hogy az abban tervezett bányászati tevékenység megfeleljen a környezetvédelmi engedélyben fog-

laltaknak.

4.16.

- Amennyiben a bánya művelése során földhivatali nyilvántartásban lévő út megszüntetése, vagy új út létesítése válik szükségessé, annak engedélyét külön eljárásban kell megkérni a munkálatok megkezdése előtt.
- A bányaműveléssel érintett utak kezelőitől kezelői hozzájárulást kell kérnie a bányavállalkozónak.
- A bányatelek közelében lévő környező ingatlanok közül történő megközelíthetőségét biztosítani kell.

4.17.

- Amennyiben a bányatelek területén folytatott bányászati tevékenység végzése során régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, és a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot haladéktalanul értesíteni. A területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint kell megőrizni, és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
- Ha a bányatelek területén régészeti lelőhely(ek) érintettségét állapítják meg, a lelőhelye(ke)t a bányászattal el kell kerülni, eredeti állapotban meg kell őrizni, valamint a bányavállalkozónak kezdeményezni kell védőpillérbe helyezésüket. Szükség esetén a bányavállalkozónak el kell végeztetni a lelőhely(ek) régészeti feltárását.

4.18.

- A bányászati tevékenységgel érintett termőföld területeken a humuszos termőrét megmentéséről gondoskodni kell.
- A megmentendő humuszos termőrét megállapítása végett, a bányatelken végzendő kitermelés műszaki üzemi tervének készítése előtt – az arra jogosult szakértővel - talajtani- vagy talajmechanikai szakvéleményt kell készíttetni, melynek alapján kell meghatározni a megmentendő humuszos termőrét mennyiségét, és azt be kell építeni a műszaki üzemi tervbe. A megmentett humuszos termőrét mennyiségek tervezett felhasználására, kezelésére és tárolásának helyére térjen ki a kitermelés műszaki üzemi terv.
- A benyújtott dokumentációk alapján megállapítható, hogy a kijelölendő bányatelek közvetlen szomszédságában termőföldek találhatóak, ezért gondoskodni kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, azok mezőgazdasági művelhetősége ne korlátozódjon.

4.19. A bányászati tevékenység megkezdése előtt külön eljárásban kezdeményezni kell a termőföldek más célú hasznosításának engedélyezését. Az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő termőföld hasznosítás földvédelmi bírság kiszabásával jár.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati Hivatalhoz (1051 Budapest, Arany János u. 25.) címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezés esetén, annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (50.000,-Ft-ot), kell átutalással teljesíteni a Magyar Államkincstárnál a Magyar Bányászati Hivatal nevében vezetett 10032000-01417179 pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

## INDOKOLÁS

A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 26.§ (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Három Kör Delta Kft. által – az I-GRAVEL Kft. megbízása alapján – beterjesztett kérelmére bányatelket állapított meg. A bányatelek megállapítása újonnan megkutatott területre történt. A Bányakapitányság az eljárásba bevonta valamennyi általa ismert szakhatóságot.

A bányatelek megállapítási kérelem beterjesztését követően a bányavállalkozó a kavics fölötti agyagos fedőréteg kitermelését és értékesítését is kérelmezni kívánta, mert igény mutatkozott a korábban meddőként kezelt fedőanyagra. A bányavállalkozó megbízása alapján a Három Kör Delta Kft. a korábbi kutatási zárójelentését a fedőanyag minősítő vizsgálataival kiegészítette. A Miskolci Bányakapitányság megkeresésére a Magyar Geológiai Szolgálat Észak-magyarországi Területi Hivatala ÉMO-903-2/2006. számú szakvéleményében a határozat 1. pontjában szereplő készleteket elfogadásra javasolta.

A „Hejőszalonta I.-kavics és agyag” védőnevű bányatelek megállapítható volt, mert a bányavállalkozó a bányatelek megállapításának kezdeményezésekor a Bt. 26/A.§ (3) bekezdésének megfelelően igazolta, hogy a lelőhely ipari vagyonnal rendelkezik. A terület megkutatását a Bányakapitányság 5097/1999. sz. határozatával engedélyezte. A kutatási engedélyben megnyilvánuló bányászati jogot az I-GRAVEL Kft. a 2046/2004. számon kiadott átruházó határozattal szerezte meg. A kutatás elvégzését követően beterjesztett zárójelentést a Bányakapitányság 8745/2004. számon fogadta el.

A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei (Bt. 26/A.§ (3) bekezdés) az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, a telep adottságát és a bányaműveletek környezeti hatását figyelembe véve teljesíthetők.

A bányatelek területe megegyezik a megkutatott területtel.

Az eljárás lefolytatása során szükségessé vált hiánypótlásokat a bányavállalkozó, illetve a tervező teljesítette.

A bányatelek megállapításához előírások nélkül hozzájárult, illetve az ellen kifogást nem emelt:

- a HM Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség 1973/2/2006. számú,
- az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága 2130/1/2006. számú,
- a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-2012-3/2006. számú,
- az MGSZ Észak-magyarországi Területi Hivatala ÉMO-601-2/2006. és ÉMO-903-2/2006. számú szakhatósági nyilatkozatában, illetve szakvéleményében.

Hejőszalonta Önkormányzatának Jegyzője a Bányakapitányság megkeresésére nem válaszolt a bányatelek megállapítása tárgyában. A B.-A.-Z. Megyei Közigazgatási Hivatal Bányakapitánysági megkeresésre adott 3041/2006. sz. tájékoztatásában leírta, hogy a szakhatósági hozzájárulást Mezőcsát Városi Önkormányzat jegyzőjétől kell megkérni. A Bányakapitányság ezt követő megkeresésére Mezőcsát Városi Önkormányzat jegyzője 30255/2006. számon szakhatósági hozzájárulását a bányatelek megállapítására vonatkozó külön előírások nélkül megadta.

Kérelmező a bányatelek dokumentáció mellékleteként becsatolt tulajdonosi hozzájárulással igazolta, hogy a bányatelekkel érintett ingatlantulajdonos írásban hozzájárult a bányatelek megállapításához.

A Bányakapitányság az eljárás során méltánylást érdemlő érdeksérelmet nem állapított meg, az eljárásban résztvevők által az eljárás tárgykörére vonatkozóan tett érdemi előírásokat határozatának 4. pontjában érvényesítette.

A rendelkező részben foglaltak indokolása:

A határozat 1. pontja a bányatelek jellemző adatait, 2. pontja pedig a bányavállalkozó adatait ismerteti. A határozat 3. pontjának előírásai a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendeletben foglaltaknak felel meg. A bányavállalkozó védőpíllérrel védendő objektumot nem jelölt meg a dokumentációban, ezért pusztán határpíllér kijelölésére került sor a 3. 1. pontban foglaltak szerint.

A 4.1. pontban foglalt előírás a Bt. 41.§ (7) és a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25.§ (5) bekezdésén alapul.

A 4. 2. pont előírása ásványvagyon-gazdálkodási szempontok figyelembevételével lett meghatározva.

A 4. 3. pontot a bányatelek lehatárolása és a majdani műveléssel a bányatelekből történő véletlenszerű kilépés elkerülése érdekében írta elő a Bányakapitányság.

A 4. 4. pont rendelkezése a Bt. 34. § (5) bek. előírásainak megfelelően szerepel. A bánya bányaveszélyek szerinti minősítése mellőzhető volt, mivel a művelési technológia előírászerű betartása esetén a tervezett bányában a fő bányaveszélyek egyikével sem kell számolni.

A 4. 5. és 4.6. pontokban foglaltakat a Bt. 26/A.§ (1) és (4) bek., valamint a 39.§ (1) és (2) bekezdése indokolja.

A 4. 7. pont előírása a Vhr. 12.§ (5) bek. rendelkezésén alapul.

A 4. 8. pont előírása a Bt. 27.§ (1) és (4) bekezdése,

A 4. 9. pont figyelmeztetése a Bt. 37.§ (1) bekezdése,

A 4. 10. pont a Vhr. 9. § (2) bekezdése,

A 4. 11. pont a Bt. 26/A.§ (3) bek. f) pontja,

A 4. 12. pont a Bt. 25.§ (1) és (2) bekezdése,

A 4. 13. pont a Bt. 22.§ (7) és 27.§ (1) bekezdése alapján lett előírva.

A 4. 14. pontot a Bányakapitányság az ÁNTSZ B.-A.-Z. Megyei Intézetének 1651-4/2006. számú szakhatósági állásfoglalására való tekintettel írta elő.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásait 9443-2/2006. számon, a rendelkező rész 4.15. pontja szerint, az 1995. évi LIII. tv. 18.§ (1), 65.§ (1). és a 2000. évi XLIII. tv. 41.§ (1) alapján, a B.-A.-Z. megyei Közlekedési Felügyelet előírásait BO/UV/NS/A/1007/2/2006. számon, a rendelkező rész 4.16. pontja szerint, az 1988. évi I. törvény, valamint a 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján adta meg.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Iroda előírásait 470/1782/1/2006. számon, a rendelkező rész 4.17. pontja szerint, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 24.§-a, továbbá a 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet alapján adta meg.

A B.-A.-Z. Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat előírásait 5248/1-TAL/2006. számon, a rendelkező rész 4.18. pontja szerint, a 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) és a 21/2001. (III. 9.) FVM rendelet 3. melléklet 36. pontja alapján, a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal előírásait 10.113/2006. számon, a rendelkező rész 4.19. pontja szerint, az 1994. évi LV. törvény 50. §-a alapján adta meg.

A Bányakapitányság határozatának meghozatala során nem vizsgálta azt, hogy a kérelem mellékletét képező adatok és térképezés teljes körű, illetve helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, továbbá a hites bányamérő a felelős.

Kérelmező a bányatelek megállapítás 100. 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette. Kérelmezőnek a Bányakapitányság nyilvántartása szerint bírság és bányajáradék tartozása nincs.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bek-ben szerepel. A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg.

A Miskolci Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Bt. 26.§ (3) bek. és a Vhr. 12.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében járt el.

Miskolc, 2006. december 4.

*Dr. Izsó István*  
bányakapitány

### **Kapják:**

1. I-GRAVEL Kft., 3525 Miskolc, Széchenyi u. 3/9.
2. Három Kör Delta Kft., 3530 Miskolc, Földes F. u. 6.
3. Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 3501 Miskolc, Pf. 379.
4. Magyar Geológiai Szolgálat Észak-magyarországi Területi Hivatala, 3100 Salgótarján, Karancs u. 58.
5. Mezőcsát Önkormányzatának jegyzője, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
6. Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal, 3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 24.
7. B.-A.-Z. Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 3501 Miskolc, Pf.: 197.
8. Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága, 3510 Miskolc, Pf.: 579.
9. Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség, 1885 Budapest, Pf.: 25.
10. ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete, 3501 Miskolc, Pf.: 186.
11. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Iroda, 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.
12. B.-A.-Z. Megyei Közlekedési Felügyelet, 3501 Miskolc, Pf.: 369.
13. Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Iroda, 3501 Miskolc, Pf.: 391.
14. Dr. Kiss Attila, 3300 Eger, Mikes Kelemen u. 19.