

Ügyiratszám: 14.950-1/2005.

Válaszában szíveskedjen  
iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Kendelényi Péter/  
Csapó Zoltán

Miskolc, 2005. augusztus 30.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI  
KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG  
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 379  
Telefon: (46) 517-300  
Telefax: (46) 517-399  
Magyar Államkincstár:  
10027006-01711868-00000000

Tárgy: Dunai kavicsüzemek Kft.  
(Dunakeszi) „Alsózsolca  
II. kavics” -bánya  
kavicsosztályozó-mű  
vízjogi üzemeltetési  
engedélye

Hiv.sz.:

Előadója:

**DUNAI KAVICSÜZEMEK KFT.**

626 ERKEZETI

Melléklet:..... Iktató szám

Erkezett: 2005. SZEPTEMBER 22.

Melléklet:..... Összesítő:

Ügyfelfogadás:

Hétfő: 8-12 óra

Szerda: 8-12, 13-16 óra

Péntek: 8-12 óra

Kedden és Csütörtökön az ügyfelfogadás szünetel.

## HATÁROZAT

- I. A Dunai Kavicsüzemek Kft. (2120 Dunakeszi, Székesdűlő) engedélyes részére, az „Alsózsolca II. kavics” bányatelken működő bányaüzem (3571 Alsózsolca II. bánya, Ládi út 4., 029/1 hrsz-ú ingatlanon) telepített osztályozómű vízellátásához

### vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/914

Vízügyi Felügyeleti kategória: IV.

- II. A megépült vízellátási létesítményt meghatározó műszaki adatok:

A létesítmény célja: a kavicsbányából kitermelt ásványi anyag mosása, osztályozása.

A létesítmény helye: Alsózsolca 029/1 hrsz. ingatlan.

Osztályozás, mosás:

Az osztályozó mobil kivitelű. Szétszerelés után áthelyezhető.

A kitermelt, osztályozásra szánt kavicsot deponálják, majd innen közvetlenül homlokrakodóval, vagy teherautó segítségével juttatják el az osztályozó berendezésbe, mely az alábbi frakciók szerinti mosott termékminőség előállítására alkalmas:

- 32 mm-es durva kavics,
- 0-4 mm-es mosott homok,
- 4-8 mm-es osztályozott vagy mosott kavics,
- 8-16 mm-es osztályozott vagy mosott kavics,
- 16-32 mm-es osztályozott vagy mosott kavics,
- 0-32 mm-es mosott homokos kavics.

Névleges teljesítménye: 100 m<sup>3</sup>/óra.

#### Vízellátás:

Víznyerőhely : a mosáshoz felhasznált vizet a bányató nyílt felületén kialakított vízkivételi mű segítségével, helyben nyerik.

Vízkivétel : a vízkivétel a víznyerő helyre (pontonra) telepített szivattyúval történik.

Szivattyú típusa: N 150/400. Névleges teljesítmény: 400 m<sup>3</sup>/óra. Villamos motor típusa: WEG. Feszültség szint 380 V. Névleges teljesítmény 45 kW.

#### Üzemadatok:

Osztályozás üzemideje : Tavasszal és ősszel 3 óra/nap (4 hónap), nyáron 6 óra/nap (5 hónap).

Vízfelhasználás : max 200 m<sup>3</sup>/óra

Mosási fajlagos vízigény : kb. 2000 l/ m<sup>3</sup>

A tiszta víz felmenő nyomócső átmérője: 200 mm

Izapos vízelvezető lefolyócső átmérője: 300 mm

A tervezett évi 100.000 m<sup>3</sup> kavics kitermelése mellett a várható éves vízfelhasználás 200.000 m<sup>3</sup>/év, mely időszakonként a kereslet függvényében változik.

#### Iszaptároló:

A mosóból túlfolyó izapos víz elhelyezésére, a bányatóból gáttal leválasztott, iszaptároló szolgál. Befogadóképessége: 15.000 m<sup>3</sup>.

### III. Előírásaink az üzemeltetéshez:

- A berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy az sem a felszíni, sem pedig a felszín alatti vizekben szennyeződést ne okozzanak.



- Rendkívüli szennyezés esetén intézkedni kell annak azonnali elhárításáról, melyről Felügyelőségünket soron kívül értesíteni kell.
- A berendezés vízhasználata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15. § (7) bekezdése alapján vízkészlet-járlék köteles.
- A berendezés működtetéséhez szükséges, bányatóból, kiemelt vízmennyiséget mérni kell.
- Bányatóba vezetett víz a tó minőségét nem ronthatja.
- Az ülepítő rendszeres karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni kell.
- A berendezésen végzett bármilyen változtatást be kell jelenteni és kérni kell a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

IV. Az engedély **2030 augusztus 30-ig** érvényes, de Felügyelőségünk mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

V. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon** belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

VI. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 10.000.-Ft.

### INDOKOLÁS

A A Dunai Kavicsüzemek Kft. (2120 Dunakeszi, Székesdűlő) engedélyes részére, az „Alsózsolca II. kavics” bányatelken telepített osztályozómű vízellátásához az ÉVIZIG H-4764-11/2003. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki.

Az osztályozómű műszaki átadás-átvételi eljárásra 2004. június 28.-án került sor. A Dunai Kavicsüzemek Kft. –Dunakeszi- 275/2004/KL. Számú beadványával kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

Az engedély érvényességi idejét a vízellátási terv várható élettartamának figyelembevételével állapítottam meg.

A megépült vízellátási terv beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a 10/2000. (II.2.) Korm. rendelettel módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a szerint eljárva kiadtam.

A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII. tv.-ben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.



**Kapják:**

1. Dunai Kavicsüzemek Kft., 2120 Dunakeszi, Székesdűlő+illetékfelhívó
2. ÉKÖVIZIG -3501. Miskolc, Pf.:3.
3. ÉMI-KTVF-VVO
- 4-5. Vízikönyv
- 6-7. Iratokhoz



KTVF beadvánnyal képs. ügyintéző: Kovács Józsefné v. Szabó Zoltánné  
46/517-373

DUNAI KAVICSÜZEMEK KFT.

Tel: 1814 / 2012. Iktató szám:

Érkezett: 2012. 11. 15.

Melléklet: Ügyintéző: 1

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

mint I. fokú hatóság

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379

Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399

E-mail: eszakmagyarorszag@kvh.hu

Web: www.emkvh.hu

Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000

Ugyfelfogadás:

Hétfő: 8.30-12 óra

Szerda: 8.30-12, 13-16 óra

Péntek: 8.30-12 óra

Valaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!

Ugyiratszám: 520-17/2012.

Ugyintéző: Hlad-Tamás Anita /  
dr. Farkas Györgyi

Hivatkozási szám:

Ugyintézőjük:

Tárgy: Alsózsolca II-IV bányauzem AZS-2001 jelű  
víztermelő kútjának fennmaradási engedélye

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Dunai Kavicsüzemek Kft. (KÜJ: 100452611) – 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2. – engedélyes részére, az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon a vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósult AZS-2001 jelű víztermelő kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

fennmaradási engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/1442.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A megépült vízlétesítmény műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Előzmények, a kút üzemeltetésének célja:

Az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon több mint 30 éve (feltehetően 1977-ben) vízjogi engedély nélkül létesült kútból kivett vízzel biztosítják a bányauzem szociális konténerének vízellátását. Az ivóvíz hasznosítási célra nem alkalmas minőségű kútvíz csak tisztálkodásra és takarításra szolgál. Az ivóvizet palackozott víz biztosításával oldják meg.

Vízigény:

A vízfelhasználás jellege:	Vízigény	Éves vízigény	A vízhasznosítás jellege
A bányauzem szociális konténerének vízellátása	0,5 m <sup>3</sup> /nap	183 m <sup>3</sup> /év	gazdasági célú egyéb

A vízkészlet jellege:

talajvíz

Vízminőségi osztály:

III. kategória

A vízlétesítmény helye:

A víztermelő kút az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon, közvetlenül az „Alsózsolca II.-kavics” védőnevű bányatelek határa mellett található.



A víztermelő kút helyének EOY koordinátái, Balti szintjei:

Kút jele	Koordináták		Z <sub>terepszint</sub>	Z <sub>perem</sub>
	EOY Y (m)	EOY X (m)	(mBf)	(mBf)
AZS-2001	787386	302569,1	105,66	106,585

**Az AZS-2001 jelű kút kialakítása:**

Talpmélység: 30 m

Csővezés:

0,0 és -30,0 m

között Ø 165/150 mm PVC cső. A béléscső mögötti gyűrűsteret a talptól -19,5 m-ig felkavicsolták, melyet 0,5 m vastagságú homokszigetelés, majd a felszínig bentonitos cementes lezárás követ.

Szűrőzés: -20,0 és -22,0 m között. A szűrőakat a Ø 165/150 mm-es PVC béléscsőből készült 0,5 mm-es perforálással.

A kúttalptól mért kb. 8,0 m-es csővezetett szakasz az iszap, homok gyűjtését szolgálja.

Nyugalmi vízszint: -4,37 m terepszint alatt

Vízszolgáltatási adatok:

Vízhozam: 50 l/p -5 m üzemi szinten

**A kútépészet, kútfej kiképzés és kútbekötés műszaki megoldása**

A kútra egy 3,88×3,88 m alapterületű téglakútház épült, melynek padlószintje a te epszint fölött 0,86 m-rel (106,52 mBf) van.

A kút felsőrész kialakításakor egy Ø278 mm-es cső került elhelyezésre, melynek pereme a kútház padlószintjétől 0,065 m-rel áll ki.

A kút üzeme búvárszivattyús termeléssel hidroforos szabályozással történik.

A nyomócső 12 m hosszban és a kútfej szerelvények közötti csőszakaszok 1,5"-os KPE csőből épültek.

**A beépített szerelvények:**

1 db 500 l-es hidrofor tartály nyomáskapcsolóval

1 db Fesz mérő

1 db 6/4"-os visszacsapó szelep

1 db 6/4"-os gömbcsap

1 db 1"-os gömbcsap

1 db 1"-os mintavételi csap

1 db nyomáskapcsoló

A kút bekötő vezetéke szintén 1,5"-os KPE csőből épült 95 fm hosszban és a szociális konténerhez csatlakozik.

A keletkező szennyvíz derítógödörbe ürül, ahonnan elszállításra kerül.

**Vízvizsgálati eredmény: (2012. július)**

Komponensek	Mért.e.	AZS-2001
pH		7,34
Fajl. el. vezetőképesség	µS/cm	828
Összes keménység	mgCaO/l	614



Vas	mg/l	<0,01
Mangán		0,02
Klorid		5
Ammónium		0,15
Nitrit		0,03
Nitrát		140
KOI <sub>PS</sub>		1,34
Zavarosság	NTU	0,99

## II. Előírásaink:

1. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a vízellátásmű lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
2. A kút állapotfelmérését szemrevételezéssel minden alkalommal el kell végezni, azonban évente legalább egy alkalommal talpellenőrzést is kell végezni. A kút tisztítását a vízszint és a talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
3. Az üzemeltetés során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
4. A vízellátásmű üzemeltetése során üzemnaplót kell vezetni, amelyben az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi jellemző adatot, körülményt (pl.: termelt vízmennyiség, mérési adatok, elvégzett javítások, karbantartások, fellépett problémák és elhárításuk módja, stb.) rögzíteni kell.
5. Az üzemeltetés, ill. az időszakos fenntartási, karbantartási munkálatok során a kútba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba szennyező anyag nem kerülhet.
6. A kútból kitermelt vízmennyiséget **hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel** kell megállapítani, melyet legkésőbb **2012. december 31-ig fel kell szerelni**, és a vízóra hitelesítését igazoló bizonylatot Felügyelőségünk részére az ezt követő 10 napon belül meg kell küldeni. A vízmérőóra állását az üzemeltetés idején havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott üzemnaplóban kell dokumentálni.
7. A nyugalmi vízszintet legalább havonta, a vízóra leolvasással egy időben, az üzemi vízszintet és a hozamot negyedévente meg kell mérni, az adatokat a vonatkoztatási pont feltüntetésével a mérési naplóban rögzíteni kell.
8. Az üzemelő kútból féléves gyakorisággal, az év azonos időszakában vízmintát kell venni. Az általános vízminőségi paraméterek vizsgálatát és a bakteriológiai vizsgálatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
9. A kiértékelt vízminőség vizsgálati eredményeket, a vízszint értékeket és a havonkénti víztermelési adatokat **a tárgyévet követő február 28-ig** Felügyelőségünknek, ill. a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet értelmében az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság és a NeKI Területi Kirendeltsége részére is meg kell küldeni.
10. Amennyiben a víztermelő kúttal kapcsolatban rendkívüli esemény következik be (pl.: a vízszint, a kitermelhető vízhozam hirtelen lecsökken, vagy a vízminőség megváltozik), úgy azt Felügyelőségünknek haladéktalanul be kell jelenteni.
11. A keletkező szenny- és használtvizek vízzáró szennyvízgyűjtő aknából történő elszállításáról rendszeresen gondoskodni kell és az erről készült bizonylatot az éves jelentés mellé csatolni kell.
12. A termelt víz csak a közegészségügyi szakhatóság által előírt feltételekkel használható.
13. A vízellátásművek kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: átalakítás, bővítés), ill. a kút eltömedékeléséhez (pl. a kút tönkremenetele esetén) vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint összeállított kérelem



és tervdokumentáció benyújtásával, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.

14. Az üzemeltető köteles a hatályos jogszabályokban és a vízjogi engedélyben foglaltak figyelembevételével az üzemeltetési szabályzat aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni.
15. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. a 15/A.§. 15/C.§. és a 15/E.§ alapján a vízhasználót bejelentkezési és nyilatkozattételi kötelezettség terheli.

#### IV. Az érintett szakhatóság előírásai:

a.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete IV-R-018/03990-4/2012. számú közegészségügyi hozzájárulását az alábbi előírásokkal adta meg:

- Alsózsolca II. – IV. bányáüzemek területén az AZS-2001 jelű kút vize kémiai szempontból (határérték feletti nitrát tartalom miatt) nem fogadható el, ezért csak a szociális konténer vízellátásaként tisztálkodásra, takarításra, illetve locsolásra használható, ivás céljára nem alkalmas, ezt a szociális konténerben jelölni kell. A dolgozók részére biztosított palackos és ballonos ivóvíznek mindenkor meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel közzétett ivóvíz-minőségi határértékeknek. Az ingatlan ivóvízellátását biztosító kút tisztításáról, fertőtlenítéséről legalább félévente (ill. szükség szerint) gondoskodni kell, az egyik tisztítási, fertőtlenítési időpont mindenképpen a tavaszi időszakra essen.
- Az AZS-2001 jelű kút vizéből évente legalább két alkalommal akkreditált laboratóriummal részletes bakteriológiai és  $KOI_{ps}$ , Ammónia, Nitrit, Nitrát, Klorid, Vezetőképeség, Szulfát, Lúgosság, Keménység, Vas, Mangán, pH, Zavarosság paraméterekre vonatkozó kémiai ivóvíz vizsgálatot kell végeztetni.

- V. A vízügyi engedély az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon valósult meg.
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációt a Dunai Kavicsüzemek Kft. készítette 2012. júliusi dátummal.
- VII. A tárgyi kútra 2012. júliusi dátummal készített üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.
- VIII. A fennmaradási engedély **2022. október 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- IX. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- X. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  
A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 20.000 Ft.  
A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk 10027006-01711868-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.



## INDOKOLÁS

A Dunai Kavicsüzemek Kft. – 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2. – 2011. október 28-án érkezett beadványában a vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósított, Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon létesült víztermelő kút és kapcsolódó vízellátási létesítmények fennmaradási engedélyét kérte. A kútból kivett víz a bányászati szociális konténerének vízellátását szolgálja.

A benyújtott tervdokumentáció hiányosságai miatt 18883-2/2011. és 520-7/2012. számú végzéseimmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettség teljesítési határidejének többszöri meghosszabbítását követően maradéktalanul eleget tett.

A vízellátási létesítmény az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon épült meg. Engedélyes az ingatlan feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolattal igazolta.

Az engedély nélkül megépült vízellátási létesítmények fennmaradásához az alábbi szakhatóság hozzájárulását előírásokkal az alábbi indoklással megadta:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete IV-R-018/03990-4/2012. számon előírásokkal az alábbi indoklással:

„Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E § (3) bekezdése alapján 520-13/2012. számon ismételten megkereste Hatóságomat az Alsózsolca II.-IV. bányászati területén az AZS-2001 jelű kút fennmaradási engedély kiadására vonatkozó kérelmével kapcsolatban közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

Nevezett kérelme alapján megállapítást nyert, hogy az Alsózsolca II.-IV. bányászati területén az AZS-2001 jelű kút fennmaradási engedély kiadása a vizek minőségét, egészségre ártalmas, nem biztonságos fogyasztását, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben közegészségügyi szempontból megadható.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak szerinti előírással megadtam.

A szakhatósági megkeresés 2012. augusztus 15-én érkezett Intézetemhez.

Az Alsózsolca II.-IV. bányászati területén az AZS-2001 jelű kút fennmaradási engedély kiadására vonatkozó megkeresés közegészségügyi szakhatósági elbírálása során 2012. augusztus 22-én hiánypótlásra történt felhívás, mivel a dokumentációban nem szerepelnek az AZS-2001 jelű kút által termelt víz akkreditált mintavételt követő, akkreditált laboratórium által végzett 2012. évből származó kémiai és bakteriológiai ivóvíz vizsgálati eredményei és nyilatkozat arról, hogy ivóvíz fertőtlenítés történik-e, ha igen, hogyan történik a fertőtlenítőszer adagolása, valamint arról, hogy milyen típusú fertőtlenítőszer alkalmaznak.

A Dunai Kavicsüzemek Kft. a hiánypótlásra történt felhívásnak 2012. szeptember 12-én tett eleget, így az ügyintézési határidő leteltének napja a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rendelet 27. §-ának 2. pontja alapján: 2012. október 5.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája IV-P/73-2/2012. sz. megszüntető végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező ingatlan régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléki területet nem érint.

A Miskolci Bányakapitányság MBK/55-2/2012. számú megszüntető végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, mivel az engedélyezés tárgyát képező létesítmény bányászati jogot nem sért.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.



Tekintettel arra, hogy a tárgyi vízátelestítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt valósult meg, vízgazdálkodási bírságot nem szabtam ki.

A Dunai Kavicsüzemek Kft. 2012. július 18-án beérkezett leveléhez csatolt vízvizsgálati eredmények, üzemeltetési szabályzat és állapotrögzítő tervdokumentáció alapján kerültek jelen fennmaradási engedélybe a vízátelestítmény műszaki adatai rögzítésre.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízátelestítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A kút üzemeltetési szabályzatát a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9.§ (1) bek. alapján hagytam jóvá.

A megépült vízátelestítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a fennmaradási engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) és (3) bek. alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15.§ illetve 21.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2012. november 13.



dr. Kopácsi Éva

szervező megbízásából:

Közhatalmi vezető  
Közhatalmi vezető

#### Kapják:

1. Dunai Kavicsüzemek Kft. – 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2. (tv.)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete – 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
3. ÉM-VIZIG- Miskolc, Pf.:3. 3501
4. NeKI – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz (2 pld.)



DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. VÁC	
Érkezett	Iktatószám:
Szervezeti egység:	
Mell.: db	Irártári tárolószám:



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT



35500/1393-5/2018.ált.

Ügy száma: 35500/1393/2018.ált  
Ügyintéző: Szamosvölgyi Éva /  
Broszmann-né Szakszon Virág

Tárgy: Alsózsolca II. kavicsbánya  
kavicsosztályozó-mű vízellátására  
vonatkozó 14950-1/2005. számú  
vízjogi üzemeltetési engedély  
módosítása

## HATÁROZAT

- I. A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhídpárt dűlő 2.) engedélyes részére kiadott, Alsózsolca II. kavicsbánya kavicsosztályozó-mű vízellátásának használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 35500/12191/2016.ált, 35500/3388-4/2015.ált. számokon módosított 14950-1/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Sajtó/914.) az alábbiak szerint

### módosítom:

1. Az engedély II. „A megépült vízellátási tervet meghatározó műszaki adatok” fejezetében a „Lekötött éves vízmennyiség: 200.000 m<sup>3</sup>/év” részt **törölöm**, helyette az alábbi **írom**:

**Lekötött éves vízmennyiség: 450.000 m<sup>3</sup>/év**

- II. A módosítás a 35500/12191/2016. ált, 35500/3388-4/2015.ált. számokon módosított 14950-1/2005. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- III. A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.
- IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:  
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388  
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00





A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.) engedélyes részére, az Alsózsolca II. kavics- bánya kavicsosztályozó-mű vízellátásának használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 35500/12191/2016.ált. 35500/3388-4/2015.ált. számokon módosított 14950-1/2005. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki a vízügyi hatóság.

A Duna-Dráva Cement Kft. 50-00040/2018. iktatószámán hatóságunkra 2018. február 13-án érkezett beadványában kérte a lekötött éves vízmennyiség 450 000 m<sup>3</sup>/évre történő módosítását.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/1393-2/2018. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az eljárás során az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2018-0780-006/2018. számon vagyonkezelői hozzájárulását megadta.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 35500/12191/2016.ált. és 35500/3388-4/2015.ált. számokon módosított 14950-1/2005. számú határozatot a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9.§ alapján a felszín alatti vízkivételt biztosító vízellátási-művek esetében nem igazgatási szolgáltatási díjköteles.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (2a) bek. alapján rendelkeztem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) a 80. § (1) bek és a 81. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bek. és az 1995. évi LVII. törvény 29/A. § biztosítja.





A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint.

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok  
tűzoltósági tanácsos  
megyei igazgató  
helyett és nevében**

**Törő Attila tűzoltó alezredes  
tűzoltósági tanácsos  
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető**

**Kapják:**

1. Duna-Dráva Cement Kft. - 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. (tértívevény)
2. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
3. BAZ MKI VKJ üi.
4. Vízikönyv (2pld.)
5. Iratokhoz






158230000009 14609001 00309 15823010000002 0000008 006/006



1460900110003091582300000090303







BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/273-25/2020.

Ügyintéző: Lamos Jenő

Telefon: 46/503-747

Tárgy: „Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes  
nyersanyag” védnevű bányatelek  
módosítása

Hiv. szám: 50-00025/2020

Melléklet: -

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – a Kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva – bányatelek módosítása tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi

**HATÁROZATOT.**

Az eljárást az ügyfél kérelmére folytatom.

A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhídpárt dűlő 2., a továbbiakban bányavállalkozó) kérelmére, a Miskolci Bányakapitányság MBK/2456-8/2013. számú határozatával megállapított „**Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes nyersanyag**” védnevű bányatelket az alábbiak szerint **módosítom**:

1. A módosított bányatelek jellemző adatai:

1. 1. a bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyaga:

- homok (kódja: 1453)
- homokos kavics (kódja: 1471)
- kevert ásványi nyersanyag I. (kódja: 2311)

A módosított bányatelek területén belül megkutatott és az állami ásványvagyon nyilvántartásba vett ásványi haszonanyag mennyiségét, amelyre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed és elszámolási kötelezettséggel tartozik, e határozat melléklete tartalmazza.

1. 2. földrajzi fekvése: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Alsózsolca külterületén a 017, 022/1, 022/2, 022/3, 029/1, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 030, 031, 032/2, 032/3, 032/4, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/9, 032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/16, 032/17, 032/18, 032/19, 033/32, 033/33, 033/34, 033/35, 0208 hrsz-ú ingatlanokat érinti.

1. 3. határvonala felszínre eső töréspontjainak koordinátái EOVS vetületi rendszerben és Balti magassági értékekkel a következők:

Töréspontok száma	Y [m]	X [m]	Z [mBf]
5.	787798,00	302581,00	107,90
6.	787851,00	302424,00	107,30
7.	787590,90	302343,90	107,10
8.	787603,20	302337,00	107,70
9.	787617,40	302294,00	106,80
10.	787622,30	302237,00	107,80



11.	787633,20	302199,00	107,70
12.	787647,00	302184,30	107,60
13.	787655,20	302154,80	107,70
14.	787650,20	302137,10	107,40
15.	787678,80	302042,20	106,70
16.	787615,40	302014,70	104,90
17.	787472,70	301940,00	105,10
18.	787403,80	302035,00	103,50
19.	787329,00	302101,30	103,60
20.	787222,10	302143,50	104,40
21.	787041,40	302118,00	103,70
22.	786945,60	302167,00	104,50
23.	786909,50	302267,00	104,20
24.	786905,00	302322,90	105,80
25.	786899,70	302393,10	105,40
26.	786988,00	302557,50	106,20
27.	787024,37	302599,54	108,17
28.	787042,53	302572,32	107,69
29.	787070,73	302545,59	107,57
30.	787101,92	302522,04	107,41
31.	787211,14	302617,13	107,68
32.	787234,90	302641,54	107,29
33.	787274,82	302674,76	107,71
34.	787305,14	302692,96	107,75
1.	787392,34	302724,93	107,75
35.	787379,43	302741,78	107,70
36.	787436,50	302779,18	108,10
37.	787596,55	302888,82	107,80
38.	787659,83	302929,77	107,70
39.	787725,68	302849,98	107,50
40.	787800,13	302755,64	108,10
41.	787685,09	302663,80	107,10

1. 4. fedő- és alaplajának (Balti) tengerszint feletti magassága:

fedőlap: +109,80 mBf.

alaplaj: +73,50 mBf.

1. 5. területe: 504 757 m<sup>2</sup> (50 ha 4757 m<sup>2</sup>)

2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

2. 1. neve: Duna-Dráva Cement Kft.

2. 2. székhelye: 2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.

3. A pillérek módosítása:

3. 1. pillér törlés:

Hatóságom a bányatelek megállapító MBK/2456-8/2013. számú bányafelügyeleti határozat 3.1. pontjában kijelölt határpillért törli.

3. 2. határpillér:

A Bányafelügyelet a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a bányatelek határvonalától számított 5 m-es védősávval a vízszint felett 45°, vízszint alatt 23° határszöggel,



melyet a bányatelek alaplapjára vonatkoztatva kell megszerkeszteni a határszög 3°-kal csökkentett értékével.

### 3. 3. új védőpillérek:

A Bányafelügyelet a bányatelek környezetében lévő alábbi létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján védőpillért jelöl ki:

3.3.1. A bányatelek 38-40 töréspontokkal jelölt határvonala mentén húzódó Alsózsolca 036 hrsz-ú közút védelme érdekében, annak bányatelek felé eső szélétől mért 50 m-es védősáv figyelembevételével, a bányatelek alaplapjára számítottan.

3.3.1. A bővítési területen áthúzódó Kistokaji gázátadó – Böcs Gfnc gázelosztó vezeték védelme érdekében a gázvezeték mindkét oldalán, annak alkotójától mért 14-14 m-es védősáv figyelembevételével, a bányatelek alaplapjára számítottan.

A védőpillérek kijelölésénél a Bányafelügyelet a határpillérnél alkalmazott határszögeket és szerkesztési módot határozza meg.

3. 4. A kijelölt határ- és védőpilléreket – jelen határozat számával megjelölve – haladéktalanul fel kell tüntetni a bányatérképeken. A bányászati tevékenységre hatással lévő körülmények, valamint a művelési technológia minden olyan megváltozását megelőzően, amely a kijelölt pillér változását is eredményezi, a bányavállalkozó köteles a pillérek új számítását és meghatározását külön eljárásban előterjeszteni. A pillérek részleges vagy teljes lefejtése, meggyengítése, illetve a pillérekbe történő behatolás kizárólag a Bányafelügyelet előzetes engedélye alapján végezhető.

### 4. A Bányafelügyelet hatósági előírásai:

4. 1. A Bányafelügyelet a bányatelek bővítési területére vonatkozóan benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet elfogadja.
4. 2. Hatóságom a bányatelek teljes területére a tájrendezési előtervben megjelölt újrahasznosítás célját – tő kialakítása – változatlanul jóváhagyja.
4. 3. A módosított bányatelek ásványvagyonának az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásba való átvezetését a bányavállalkozónak kell kezdeményeznie jelen határozat véglegessé válását követő éves ásványvagyon változásjelentésnél.
5. A Bányafelügyelet jelen határozat véglegessé válását követően megkeresi a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságot – a bányatelek bővítéssel érintett Alsózsolca 029/6, 029/7, 029/8, 031 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában - a bányatelek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett.
6. A bányatelek megállapító MBK/2456-8/2013. számú bányafelügyeleti határozat fenti rendelkezésekkel nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak címzett, de a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (50 000 Ft-ot) átutalással kell teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat nevében a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

### Indokolás

A bányavállalkozó Hatóságomhoz 2020. január 28-án érkezett beadványában az „Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes nyersanyag” védnevű bányatelek módosítását kérelmezte.

A módosítás a bányatelek horizontális irányú bővítésére irányult. A bővítési terület az Alsózsolca 029/6, 029/7, 029/8 és 031 hrsz-ú ingatlanokra terjed ki.

A bányavállalkozó továbbá kérelmezte a bányatelek területén lévő meddőhányón elhelyezett, a korábbi területek lefedéséből származó meddő anyag *kevert ásványi nyersanyag I. (kódja: 2311)* megnevezésű ásványi nyersanyaggá történő átminősítését.

A tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete és a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a szakhatóságok bevonásának, szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak fenn, ezért az eljárásba szakhatóságokat nem vontam be, szakkérdés vizsgálatára nem került sor.

Mivel a beterjesztett kérelem, illetve annak mellékletei nem feleltek meg a Bt. valamint a Vhr. vonatkozó előírásainak, BO/15/273-9/2020. számon hiánypótlásra hívtam fel a bányavállalkozót.

Az eljárás során a bányavállalkozó kérelmére az eljárás BO/15/273-21-2020. számú határozattal 2020. február 27. és 2020. május 18. között szünetelt.

A bányatelek módosítható volt, mert

- a bányavállalkozó – hiánypótlást követően - a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11/A. § (2) bekezdés előírásában foglaltakat teljesítette, a Bt. 26/A. § (3) bekezdésének megfelelően – BO/15/2039-3/2019. számon jóváhagyott kutatási zárójelentéssel - igazolta, hogy a bővítéssel érintett lelőhely ipari vagyonnal rendelkezik és a műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei a haszonanyag előfordulás földtani helyzetét, kiterjedését, a telep adottságát és a bányaműveletek környezeti hatását figyelembe véve teljesíthetők;
- a bányavállalkozó laboratóriumi vizsgálati eredményekkel és földtani szakértői (Molnár Péter FSZ-3/2015.) jelentéssel igazolta, hogy a korábbi lefedésből származó, meddő anyagként nyilvántartott és meddőhányón elhelyezett ásványi anyag kielégíti a 2311 nyersanyag kódú *kevert ásványi nyersanyag I.* megnevezésű ásványi nyersanyagra vonatkozó, az 54/2008. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott kritériumokat;
- a kérelmező a bányatelek bővítési területére is vonatkozó - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala BO-08/KT/08220-13/2019. számú határozatával módosított, 9966-11/2009 számú - környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik;
- az érintett hatóságok tájékoztatása alapján a bővítési terület nem érinti ökológiai hálózat magterületének övezetét, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét, illetve nem érinti világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét;
- a bányavállalkozó hiánypótlás során igazolta, hogy a bányatelek horizontális bővítésével érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és az Önkormányzat 30/2020. (III. 26.) határozatával döntést hozott a településrendezési eszközök módosításának szándékáról.

#### A rendelkező részben foglaltak indokolása:

A határozat 1. pontja a módosított bányatelek jellemző adatait, 2. pontja pedig a bányavállalkozó adatait ismerteti. A határozat 3. pontjának előírásai a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltaknak felel meg.

A Bányafelügyelet a határozat 4. pontjában érvényesítette a bányatelekkel kapcsolatos hatósági előírásait:

- A 4. 1. pontban a Bányafelügyelet az ütemtervet a Bt. 26. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel fogadta el. A bányatelek módosítással lefedni tervezett ingatlanok tulajdonosai az ingatlan használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt az eljárás során nem tettek.
- A 4. 2. pontban a korábbi eljárásban már elfogadott újrahasznosítási célt a Bányafelügyelet nem módosította, a bővítési területre a tájrendezési előtervben javasolt újrahasznosítási célt a Vhr. 12. § (2) bekezdés előírásának megfelelően - a korábbi eljárásban már elfogadott újrahasznosítási céllal megegyezően - fogadta el.



- A 4. 3. pont előírását az ásványvagyon védelme érdekében, az elszámolás pontos követhetősége és ellenőrizhetősége miatt a Vhr. 8. § (5) bekezdés c) pontja indokolja.

Az 5. pont előírását a Bt. 26/B. § (4) bekezdésében foglaltak indokolják.

A 6. pontban Hatóságom az MBK/2456-8/2013. számú bányafelügyeleti határozatnak a jelen határozattal nem érintett részei hatályban tartása érdekében rendelkezett.

*A Bányafelügyelet fentiekben túlmenően a következőkre hívja fel a figyelmet:*

- A határozat nem mentesíti egyéb szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A bányatelek módosítása önmagában nem jogosít feltárási, termelési tevékenység végzésére, az csak jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján végezhető a Bt. 5. § (3) bekezdése alapján.
- A bővítési területen kitermelésre szóló műszaki üzemi terv jóváhagyásának feltétele, hogy a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet az elfogadott településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolja.

Bányavállalkozó az eljárás 100 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A bányavállalkozónak a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása és bányajáradék önbevallás elmaradása nem volt.

Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. §-a szerint folytattam le. Az eljárás megindításának napja 2020. január 29. Az ügyfél kérelmére történt szünetelés miatt az ügyintézési határidőből figyelmen kívül kell hagyni a 2020. február 27. és 2020. május 18. közötti időszakot, azaz 81 napot. Az ügyintézési határidő leteltének napja, figyelemmel a szünetelésre is: 2020. június 17. Az eljárási határidőt – jelen eljárásban – a Bt. 43/B. § (1) bekezdése szabályozza (60 nap).

Az eljárás megindulásáról a környezetvédelmi engedély, vagy az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemről döntést hozó környezetvédelmi hatóságot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján BO/15/273-7/2020. számon tájékoztattam. A környezetvédelmi hatóság a bányatelek módosításával kapcsolatosan BO-08/KT/01119-2/2020. számon kifogást nem emelt.

A Bt. 43/B. § (2) bekezdése alapján a bányatelek megállapításra indított eljárásban a megyei területrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában a megyei önkormányzat ügyfélnek minősül.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Bt. 43/A. § (4) bekezdés, az Ákr. 116. § (1) bekezdés és 118. § (3) bekezdés előírásain alapul. A jogorvoslati eljárás díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja, míg illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete határozza meg.

Miskolc, 2020. május 25.

Demeter Ervin  
kormány megbízott  
nevében és megbízásából:

**Szűcs Péter**  
osztályvezető



A BO/15/273-25/2020. számú határozatról értesülnek:

1. Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác Kőhídpart dűlő 2. (cégkapun)
2. Tóth Gábor 4177 Földes Kállai utca 48.
3. Tóthné Kecán Zsuzsanna 9082 Nyúl Madarász utca 39/A.
4. Alsózsolca Város Önkormányzata 3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 138.
5. TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi út 184. (cégkapun)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3525 Miskolc Városház tér 1. (KÉR kapun)
7. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (KÉR kapun)
8. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (véglegessé válást követően, elektronikus úton)
9. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 3525 Miskolc Vologda utca 4. (véglegessé válást követően, futárszolgálat útján)



## MELLÉKLET

Az „**Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes nyersanyag**” védnevű bányatelek módosítása tárgyában hozott BO/15/273-25/2020. számú határozat 1.1. pontjában foglaltakhoz

A bővítést követően, a bányatelek területén belül a határozatban rögzített haszonanyag mennyisége – amelyekre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed, és elszámolási kötelezettséggel tartozik – 2020. 01. 01-jén a következő:

*homokos kavics (kód: 1471)*

Földtani vagyon:	12 376 170 m <sup>3</sup>
Műrevaló vagyon:	12 376 170 m <sup>3</sup>
Pillérekben lekötött vagyon:	7 385 727 m <sup>3</sup>
Kitermelhető vagyon:	4 990 443 m <sup>3</sup>

*homok (kód: 1453)*

Földtani vagyon:	123 410 m <sup>3</sup>
Műrevaló vagyon:	123 410 m <sup>3</sup>
Pillérekben lekötött vagyon:	55 216 m <sup>3</sup>
Kitermelhető vagyon:	68 194 m <sup>3</sup>

*kevert ásványi nyersanyag I. (kód: 2311)*

Földtani vagyon:	85 227 m <sup>3</sup>
Műrevaló vagyon:	85 227 m <sup>3</sup>
Pillérekben lekötött vagyon:	26 546 m <sup>3</sup>
Kitermelhető vagyon:	58 681 m <sup>3</sup>
<i>Kitermelhetőből meddőhányón lévő:</i>	<i>10 500 m<sup>3</sup></i>





Érh. 2004. 10. 04. 13/a



**ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI FELÜGYELET**

**mint első fokú hatóság**

3530 MISKOLC, MINDSZENT TÉR 4.

Levélcím: 3501 MISKOLC, Pf.: 543.; Tel.: (46) 517-300

e-mail: [evife@emikofe.kvvm.hu](mailto:evife@emikofe.kvvm.hu)

**Ügyfelfogadás ideje:** Hétfő: 8-12-óraig, szerda: 8-12 és 13-16-óraig, péntek: 8-12 óráig

**Ügyiratszám:** H- 7755 - 6 /2004.

**Ügyintéző:** Hollár Istvánné

**Horváth Gábor**

**Tárgy:** Alsózsolca, IV. kavicsbánya figyelőkút  
- vízjogi üzemeltetési engedélye -

**H A T Á R O Z A T**

- I. A Borsodi Bányakavics Kft. – 3525 Miskolc, Jókai út 21. - engedélyes részére a Alsózsolca, IV. kavicsbánya figyelőkút használatba vételére, üzemeltetésére és fenn-tartására

**vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok.

**Vízikönyvi szám:** Sajó/1011.

**Vízügyi felügyeleti kategória:** IV.

- II. A létesítmények a H-7755-7/2004. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósultak meg.

- III. A megépült vízlétesítményt meghatározó műszaki adatok:

**Az F-1 jelű figyelőkút műszaki adatai:**

**Kútkataszteri szám:**

Alsózsolca K-63.

**A figyelőkút célja:**

A bánya okozta párolgási veszteség miatt bekövetkező talajvízszint csökkenés, valamint a tevékenység okozta vízminőség változás észlelése.

**A kút helye:**

A kút az Alsózsolca és Sajólad településeket összekötő köztúttól Ny-i irányban, az Alsózsolca 032/18 hrsz-ú ingatlan DNy-i sarkában létesült.

<b>EOV koordináták [m]:</b>	X: 302 349,00 (kontrollszám: 1) Y: 787 601,03 (kontrollszám: 2)
<b>Terepszint magassága:</b>	$Z_{\text{terepszint}} = 106,37 \text{ mBf.}$
<b>Peremszint magassága:</b>	$Z_{\text{peremszint}} = 107,20 \text{ mBf.}$
<b>Talpmélység:</b>	$H = 10,0 \text{ m.}$
<b>Csővezés:</b>	+0,83 és -1,0 m között Ø 159/150 mm acél védőcső; +0,50 és -10,0 m között Ø 125/119 mm PVC bélés- cső.
<b>Szűrőzés:</b>	-4,0 m és -9,0 m között Ø 125/119 mm perforált PVC szűrőcső, 40/45-ös műanyag szitaszövettel, kö- rülötte 2-4 mm szemátmérőjű szűrőkavicsolással.
<b>Nyugalmi vízszint:</b> /peremszint alatt/	$H_{\text{ny}} = -2,11 \text{ m /2003. november 27 - kútlétesítés/}$
<b>Kútlezárás:</b>	A kút talplezárása -10,0 m-ben műanyag fenéklezá- róval, az acél védőcső lezárása zárható csősapkával történik.

**A figyelőkút vízminőség vizsgálatának eredményei: (2003. november 28.)**

Vízminőségi pa- raméter	Mérték- egység	Mért érték
		F-1 jelű kút
KOI <sub>ps</sub>	mg/l	1,90
pH		7,14
Ammónium	µg/l	0,05
Nitrit	mg/l	0,33
Nitrát	mg/l	32
Fajl. vez. kép.	µS/cm	1292
Szulfát	mg/l	350
Össz. keménység	mg CaO/l	333
m-lúgosság	mmol/l	4,0
Klorid	mg/l	87
Vas	mg/l	0,09
Mangán	mg/l	0,13

**IV. Előírásaink az üzemeltetéshez:**

- Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a figyelőkút karbantartásáról, átlagmegóvásáról, valamint környezetének rendben tartásáról.
- Az üzemnaplóban a figyelőkút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.



- A nyugalmi vízszintellenőrzést két havonta egy alkalommal el kell végezni. A bányató vízszintingadozásának és a figyelőkút vízszint idősorainak összehasonlítása érdekében a nyugalmi vízszintellenőrzésével egy időben a bányató partján telepített vízmerce vízállását is le kell olvasni. A mérési eredményeket – a vonatkoztatási pont feltüntetésével – üzemnaplóban kell rögzíteni. Évente egy alkalommal a figyelőkútban talpellenőrzést kell végezni.
- A figyelőkútból évente két alkalommal vízmintát kell venni és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 11157-2/2004. sz. szakhatósági hozzájárulásába felsorolt vízminőségi paraméterekre kiterjedően vízminőség vizsgálatot kell végeztetni.
- A vízmintavételezést minden esetben az MSZ 21464:1998. számú Magyar Szabvány előírásainak megfelelően kell végrehajtani. A vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
- A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait mind szövegesen, mind grafikusán össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. Az értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat a **tárgyévét követő február 15-ig** meg kell küldeni Felügyeletünkhöz.
- Amennyiben a talajvíz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) jelentős változás tapasztalható, úgy abban az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat véleményezésre soron kívül be kell küldeni.

#### V. Az érintett szakhatóság előírásai:

**Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség -Miskolc- 11157-2/2004. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:**

- Folyamatosan biztosítani kell a figyelőkút lezárását és állagmegóvását. Ennek érdekében évente felül kell vizsgálni műszaki állapotát.
- Két havonta mérni kell a kútban a vízszintet.
- Évente kétszer (március és augusztus hónapokban) vízmintát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására:  
KOI<sub>p</sub>, KOI<sub>Cr</sub>, ammónium, szulfát, TPH-GC, szulfid, összes oldott anyag és ásványi oldott anyag.
- A vízmintavételt az MSZ 21464:1998 szabvány szerint kell végezni. A vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott vizsgálati módszereket figyelembe véve.
- A vizsgálati eredményeket értékelve tárgyévét követő február 16-ig meg kell küldeni Felügyelőségünkre.

#### VI. Az engedély 2024. 12. 31-ig érvényes, de Felügyeletünk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

- VII.** A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyeletünknek **30 napon** belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VIII.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyeletünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: **10.000,- Ft.**

## INDOKOLÁS

A Lyukó-Trans Kft. engedélyes részére az Alsózsolca, IV. kavicsbánya figyelőkút kivitelezési munkálataira Felügyeletünk H-7755-7/2004. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki.

A Lyukó-Trans Kft. neve 2004.06. 10-én Borsodi Bányakavics Kft-re változott.

A GEOKOMPLEX Kft. a Borsodi Bányakavics Kft. megbízásából a G-346/2004. számú beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

Az engedélyes az eljárási illetéket leróta.

Az Ém-i Környezetvédelmi Felügyelőség - Miskolc – 11157-2/2004. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

Az engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 5. § (5.) bek. figyelembevételével állapítottam meg, a vízügyi felügyeleti kategóriát a 21. § alapján határoztam meg.

A megépült vízlétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995.évi LVII. tv. 29.§/1/ bek. alapján, a 10/2000. (II.2.) Korm. rendelettel módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § illetve 21.§-a szerint eljárva kiadtam.

A fellebbezés illetékét az 1990.évi XCIII. tv.-ben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2004. szeptember 21.





**Kapják:**

1. Borsodi Bányakavics Kft. – 3525 Miskolc, Jókai út 21.
2. GEOKOMPLEX Kft. – 3527 Miskolc, József A. u. 59.
3. Ém-i Környezetvédelmi Felügyelőség - 3501 Miskolc, Pf.:379.
4. ÉKÖVÍZIG Miskolci Szakaszmérnökség - 3527 Miskolc, Besenyői u.30.
5. ÉKÖVÍZIG VG.O.
6. ÉVÍFE MEF.O.
7. Vízikönyv
8. -10.Iratokhoz







SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK  
FELÜGYELETI HATÓSÁGA  
BÁNYÁSZATI ÉS GÁZIPARI FŐOSZTÁLY  
Miskolci Bányafelügyeleti Osztály

Iktatószám: SZTFH/1126-2/2022

Ügyintéző: Lamos Jenő

Telefon: 46/503-747

Tárgy: „Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes  
nyersanyag” védnevű bányatelekre  
vonatkozó kitermelési műszaki üzemi  
terv jóváhagyási eljárás

E-mail: [jeno.lamos@sztfh.hu](mailto:jeno.lamos@sztfh.hu)

Hiv. sz.: EPAPIR-20220112-  
12225

Melléklet:

## HATÁROZAT

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) képviselőjében eljáró Bányagép Kft. (2234 Maglód Sugár út 120.) kérelmére az eljárást folytatja és az „Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes nyersanyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre betervezett kitermelési műszaki üzemi tervet (MŰT)

### jóváhagyja,

a következő feltételekkel:

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): a határozat véglegessé válásától számított egy év.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet az AZS-V-MŰT-1/2021. nyilvántartási számú tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A bányászati tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Alsózsolca 029/1, 029/4, 029/5 hrsz. az AZS-V-MŰT-1/2021. nyilvántartási számú tervtérkép szerint.
4. Engedélyezett kitermelés: haszonanyag megnevezése: homokos kavics (kód: 1471) 130.000 m<sup>3</sup>/év.
5. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
6. Rendelkezés a biztosítékról.
  - A Bányafelügyelet Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeinek pénzügyi fedezetét képező biztosíték összegét 15.500.000 Ft-ban határozza meg.
  - A Bányafelügyelet Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely hitelintézettel megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia), elfogadja. Bányavállalkozó a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a bankgarancia szerződés megkötését igazoló okiratot a Bányafelügyelet részére

megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását megtiltja.

7. Bányavállalkozó a tervidőszakban a tervterképen ábrázoltak szerinti helyeken köteles a tájrendezést elvégezni az alábbi ütemezésben:
  - 17-22 töréspontokkal határolt parti sávban partrendezést, parti rézsűk beállítását 2022. I. félévben;
  - 22-26 töréspontokkal határolt parti sávban partrendezést, parti rézsűk beállítását a tervidőszak időtartama alatt.
8. A Bányafelügyelet az eljárás során környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdést nem vizsgál.

A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. A döntéssel szemben a közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető, amelyet keresetlevéllel kell megindítani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet az sztfh.hu honlapról letölthető, a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZTFH\_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. A bíróság a kérelem teljesítését biztosíték adásához kötheti.

A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: Bíróság) bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.



## INDOKOLÁS

Bányavállalkozó képviselőjében eljáró Bányagép Kft. 2021. december 1-jén a tárgyi bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányauzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos, a tervterkép vonatkozásában nem mellékeltek a vonatkozó digitális állományokat, valamint a 20 kV-os távvezeték védőpillére törlésének engedélyezéséhez a vezeték üzemeltetőjének nyilatkozatával nem igazolták a távvezeték megszűnését, ezért hiánypótlást rendelt el. A hiánypótlást a Bányavállalkozó teljesítette, a pillér törlésére vonatkozó kérelmét visszavonta, valamint a dokumentációt átdolgozta, ezért a kérelem bányászati szempontból jóváhagyható volt.

Bányavállalkozó rendelkezik az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, a bányászati tevékenységre vonatkozó 9966-11/2009. számú környezetvédelmi működési engedéllyel, mely 2024. december 31-ig hatályos.

A bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett földrészletek kivett művelési ágúak, melyek kizárólag a Bányavállalkozó tulajdonában vannak.

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása, és bányajáradék önbevallás elmaradása nem volt.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés.
2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
6. Bt. 41. § (7), (7b) és Vhr. 25. § (8)-(9) bekezdés. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által mellékelte költségvetésben az ajánlott biztosíték módját és a számítás alapadatait elfogadta. A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan elvégzett és Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg csökkenthető.
7. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1)-(2) bekezdés.
8. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (3) bekezdése, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2a) bekezdése. Bányavállalkozó rendelkezik hatályos 9966-11/2009. számú környezetvédelmi működési engedéllyel, ezért a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja alapján az eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálata nem volt szükséges.

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A Bányafelügyelet a rendelkezésére álló 25 napos határidőn belül meghozta a döntését. Eljárását teljes eljárásban folytatta le, mivel hiánypótlást rendelt el. Az eljárás a Bányavállalkozó kérelmére 2021. 12. 20-tól szünetelt.

A jogorvoslati tájékoztató az 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésének a) pont aa) alpontján, 37-39. §-án, 50-51. §-án, 52-53. §-án, 77. §-án, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó XLVI. Fejezetén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.

Miskolc, időbélyegző szerint.

Dr. Biró Marcell  
elnök  
(hatáskör gyakorlója megbízásából)

Dr. Barabás András  
főosztályvezető  
(kiadmányozó)

Kapja:

1. Bányagép Kft. 2234 Maglód Sugár út 120. (cégkapun)