

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.

☎ 3501 Miskolc, Pf.: 3

✉ emvizig@emvizig.hu



☎ 06/46-516-600

☎ 06/46-516-601

🌐 www.emvizig.hu

Ikt. számunk: É2018-2976-002/2018

Ügyintézőnk: Orosz Bertalan

Ikt. számuk:

Ügyintézőjük:

Tárgy:

Mezei Gábor

„Halmaj I. átmeneti törmelékes
nyersanyag bánya” létesítéséhez
nagyvízi mederkezelői hozzájárulás

Mezei Gábor úr

üzvezető

MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft.

Miskolc

Kazinczy F. u. 28. 2/4

3525

Tisztelt Üzvezető Úr!

Hivatkozva a 2018. november 28-án érkezett megkeresésére, a „Halmaj I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bányatelken végzendő bányászati tevékenység előzetes vizsgálati eljárására a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35500/9963/2018.ált. ügyszámú végzésben kiírt hiánypótlásával kapcsolatban az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (EMVIZIG) - mint az érintett Hernád folyó nagyvízi medrének kezelője - az 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Tv.) 24.§ (4) bekezdése, a 83/2014. (II.14.) Kormányrendelet 5.§ (1) és (2) bekezdése és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) által jóváhagyott 08.NMT.06. tervszámú dokumentáció előírásai alapján

nagyvízi mederkezelői hozzájárulását

az alábbiak szerint adja meg:

A kérelem mellé benyújtott, a Mendikás Kft. által készített „Halmaj I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védőnevű bányatelken végzendő bányászati tevékenység előzetes vizsgálati dokumentáció szerint, Halmaj Község Önkormányzata a tervezett bányatelken (Halmaj 056/5 hrsz.) bányászati tevékenységet kíván folytatni. A homokos kavics és agyagos törmelék haszonanyag döntő részét a bányatelektől 1060 m-re húzódó tervezett M30 autópálya építéséhez földműanyagként kívánja értékesíteni. Az összesen ~3,9 ha területű bányateleken tervezett maximális termelés összesen: 200 000 m³/év. A bánya élettartama 2 év lesz.

A tervezett bányatelek nem érinti a Hernád folyót, annak parti sávját, valamint árvízvédelmi töltést, illetve annak töltéslábtól számított 10-10 méteres védő- és 60-110 méteres biztonsági sávjait.

A tervezett bányászati tevékenységgel érintett ingatlan (Halmaj 056/5 hrsz) a Hernád folyó jobb parti 2.18. számú Garadna-ócsanálási részlegesen mentesített ártéri öblözetének nyílt ártéri öblözetrésszében helyezkedik el, szerepel továbbá a nagyvízi mederrel érintett ingatlanok előzetes listájában.

A benyújtott bányászati tevékenység előzetes vizsgálati dokumentációja tartalmazza (2. ábra) a tervezett bányatelek terepviszonyait, amely 123,0-124,8 mBf között alakul. A bányatelek térségére vonatkozó mértékadó árvízszint (MÁSZ) a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározottak szerint, a Hernád folyó 50,000 fkm szelvényében 124,07 mBf.

A nagyvízi mederrel érintett területek használatával és hasznosításával kapcsolatban a „*nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról*” szóló **83/2014. (III.14.) Korm. rendelet** előírásai az irányadóak.

Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendeletben hivatkozott nagyvízi mederkezelési tervek (NMT) még nem kerültek kihirdetésre, ezért annak hiányában, a folyószakasz mederkezelője, a Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, kizárólag az ott rögzített esetekben adhat nagyvízi mederkezelői hozzájárulást:

5. § (1) A nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításának megvalósítására, a művelési ág megváltoztatására, valamint építménynek a nagyvízi mederben történő elhelyezésére vonatkozó hozzájárulás megadása előtt a folyószakasz mederkezelőjének vizsgálnia kell a kérelemben foglaltaknak az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követően a nagyvízi mederben a termőföld más célú hasznosításához, a művelési ág megváltoztatásához a mederkezelő nem járulhat hozzá, ha az az árvíz és jég levonulását akadályozza vagy kedvezőtlenül befolyásolja.

(4) Amennyiben az adott folyószakaszra nem terjed ki a nagyvízi mederkezelési terv hatálya, az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követően a folyószakasz mederkezelője akkor járulhat hozzá az építmény elhelyezéshez, ha a kérelem

a) a folyómeder használatával és a vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomás, a nagyvízi meder használatával összefüggő vízállásjelző, valamint kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy vízirendészeti építmény elhelyezésére irányul;

b) közcélú nyomvonalas építmény vagy vízállásjelző elhelyezésére irányul, és az építmény, vízállásjelző az árvízlevezetési viszonyokat nem befolyásolja kedvezőtlenül; vagy

c) a nagyvízi mederben fekvő települési belterületen történő építmény elhelyezésre irányul, és a megvalósítandó építmény árvíz elleni védelmének biztosítását ideiglenes védmű kiépítésével a települési önkormányzat vállalja.

A nagyvízi meder érintettség és jogszabályi hivatkozások szerint, a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációval kapcsolatban az alábbi előírásokat tesszük:

1. A tervezett bányanyitás és bányászati tevékenység során a hasznosítással érintett terület (bányaművelés, bányagödör) védelmére töltés, depónia, tereptárgy nem építhető. A tervezett tevékenység a jelenlegi lefolyási viszonyokat kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. A letakarítási (humusz termőréteg) és kitermelési tevékenység következtében keletkező depóniákat (humusz, meddő) a nagyvízi mederben elhelyezni még ideiglenesen sem lehet.
2. Az árvízi veszélyeztetettségre való tekintettel, a bányaművelés során csak mobil rendszerű gépi berendezések alkalmazása megengedett. A bányászati tevékenységre, illetve a mobil gépek, berendezések üzemeltetésére vonatkozóan árvízvédelmi tervet kell készíteni, amelyet Igazgatóságunkkal előzetesen egyeztetni kell és jóváhagyásra meg kell küldeni. A bánya üzemeltetése csak az ÉMVIZIG által jóváhagyott árvízvédelmi terv birtokában történhet.

3. A Hernád folyó nagyvízi medrét érintő minden további területhasználati elképzelést Igazgatóságunkkal előzetesen egyeztetni szükséges, illetve a hasznosítani kívánt területek vonatkozásában a hozzájárulást meg kell kérni.
4. A 83/2014 (III. 14.) Korm. rendelet 7.§-a értelmében a Hernád folyón, illetve a kisvízfolyásokon (Vasonca-, illetve Galambos-patak) levonuló árvizek időszakában, a létesítményekben esetlegesen keletkező károkért az ÉMVIZIG felelősséget nem vállal, a keletkezett károk teljes mértékben az engedélyest, későbbiekben az üzemeltetőt terhelik.
5. Felhívjuk a figyelmet a Hernád folyó völgyén végighúzódó kavicssteraszban fellépő, a folyó vízállásait gyorsan követő talajvízszint emelkedésre, illetve szivárgó és fakadó vizek megjelenésére, amelyet a terület használatánál/hasznosításánál figyelembe kell venni.
6. Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi tervdokumentáció mellett, Igazgatóságunknak meg kell küldeni a tervezett bányatevékenység Bányauzemeltetési Tervét, Humuszmentési Tervét, valamint a bányaművelés során esetlegesen keletkező környezetterhelést okozó hatótényezők vizsgálatára vonatkozó Üzemi Kárelhárítási Terveit is, melyekhez a nagyvízi mederkezelői hozzájárulást szintén meg kell kérni.

Miskolc, 2018. november 30.

Üdvözlettel:



Csont Csaba
műszaki igazgató, főmérnök

Erről értesül:

- ÉMVIZIG Miskolci Szakasztechnósége