

1
TŰZCSAP
HÁLÓZATON
MAX30m³/h

2
TŰZCSAP 2DB NA100
TECHNOLÓGIAI
VÍZTÁROZÓ
MAX216m³

Lábazat: +0,40m
Párkány v: +13,20m
Gerinc v: +15,30m

Lábazat: +0,40m
Párkány v: +7,20m
Gerinc v: +8,30m

Lábazat: +0,40m
Párkány v: +9,40m
Gerinc v: +11,40 +13,20m

BELSŐ PARKOLÓ 12 DB

HŰTŐ TORONY
Lábazat: +0,40m
Párkány v: +6,70m
Gerinc v: +8,90m

3
TŰZCSAP NA100
VÍZTÁROZÓ
MAX108m³

ÚJ KOVÁCS ÜZEM
MEGKÖZELÍTÉSE

Gip
1.4


KÖZMŰVEZETÉSEK:
- - - - - ELEKTROMOS VEZETÉK
- - - - - IVÓVÍZGERINC
- - - - - SZENNYVÍZGERINC
- - - - - GÁZVEZETÉK

TŰZIVÍZ IGÉNY: 330m³
TŰZIVÍZ IGÉNY BIZTOSÍTHATÓ 30+216+108: 354m³

BEÉPÍTETTSÉG:
TELEK TERÜLETE: 59 297m²
ÉPÜLET TERÜLETE: 9330m²
BEÉPÍTETTSÉG: 9330m²/59297m²=15,73%
ENGEDÉLYEZETT BEÉPÍTETTSÉG: 50%
A BEÉPÍTETTSÉG MEGFELEL

ZÖLDFELÜLET:
ÖSSZES BEÉPÍTETT TERÜLET: 9330m²
ÖSSZES BURKOLT FELÜLET: 8860m²
ÖSSZES FEDETT TERÜLET: 18 190m²
FED. ZÖLD TERÜLET: 59297m²-18190m²=41107m²
ZÖLD FELÜLET: 41107m²/59297m²=69%
ENG. ZÖLDFELÜLET ARÁNY: 25%
A ZÖLDFELÜLET ARÁNY MEGFELEL

Gip	sz	50%
1.4	7,50	2400
épület magasság technológia szerint		

				KOVÁCS KFT - KOVÁCSÜZEM ÉPÍTÉSE - MEZŐKÖVESD - ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK					
tervezők:				monolit 2001 kft				M=1:1000	
monolit-ép kft. Mónoshegyi József tervező építésvezető építési kamarai ny.sz.: E-345-0159 3400 Mezőkövesd, Lövői út 52.sz. Tel: (4931) 1-640, 0104-94-5691				Dudás Péter tervező alkalmazott építésvezető építési kamarai ny.sz.: E-65-0459 3700 Edecs, Vadsó utca 13.sz. Tel: 06-30-53-16-066				Csolnai Tibor tervező alkalmazott építésvezető építési kamarai ny.sz.: E-65-0459 5903 Várbánya, Látókő út 4/A sz. Tel: 06-30-456-383, 06-30-567-97-42	
				KOVÁCS KFT 3400 Mezőkövesd Lövői út 52.sz.				3400 Mezőkövesd 0279/26 Hrsz. 2017	
EZEN TERV TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A VONATKOZÓ RENDELETÉK ÉRTELMEBEN SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL.									