

3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.  
☎ 46/507-240, Fax: 46/507-260  
20/456-9995, 20/3627157

[www.greenside.hu](http://www.greenside.hu)  
[greenside@greenside.hu](mailto:greenside@greenside.hu)  
[greenside@greenside.t-online.hu](mailto:greenside@greenside.t-online.hu)

Tárgy: Vár-hegyi út EV hiánypótlás  
Ügyiratszám: GS-151/131/2018.  
Kelt: Miskolc, 2018. március 26.

Hivatkozási szám: BO-08/KT/03962-3/2018  
Ügyintézőjük: Hubai-Máté Csilla  
Melléklet: 1 pld befizetési igazolás  
1 pld hatásterület térkép  
2 pld vázrajz  
1 CD

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal**  
**Miskolci Járási Hivatal**  
**Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály**  
Miskolc

Tisztelt HATÓSÁG!

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. tér 5.) által a Sátoraljaújhely 0177/21 és 0177/22 hrsz-ú ingatlanok között tervezett függőhíd létesítéséhez kapcsolódóan a **vár-hegyi fogadóállomáshoz vezető út** építésére irányuló előzetes vizsgálati eljárásában **BO-08/KT/03962-3/2018** számú végzésében előírt hiánypótlást az alábbiakban teljesítjük:

I. Csatolom az igazgatási szolgáltatási díj átutalására vonatkozó igazolást.

II.

1. A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet alábbi pontjaira az alábbi válaszokat adjuk:

1.bh6

Nincsenek környezeti terheléssel járó bontási műveletek, amelyek a tervezett út telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükségesek.

1bi

Út létesítése Magyarországon nem új technológia.

1bm

a tevékenység megkezdését követően NEM kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva NEM eléri-e a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25. Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket.