

## ***DOKUMENTÁCIÓ***

**" TISZAÚJVÁROS, 2308/15 HRSZ. RAKTÁRCSARNOK ÉPÍTÉSE"**

**(PROJEKTKÓD: 400905)**

### ***ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ***

készítése során végzett

***Adatgyűjtés, Geofizikai vizsgálat és Próbafeltárás***

*szakmai eredményeiről*



**2017**

# ADATGYŰJTÉS

**" TISZAÚJVÁROS, 2308/15 HRSZ. RAKTÁRCSARNOK ÉPÍTÉSE"**

készítette:



**2017**

**1. Az ERD tárgyat képező beruházás területén és 200 méter széles övezetében található régészeti lelőhelyekre vonatkozó, közhiteles lelőhely-nyilvántartási adatok.**

A beruházás által érintett területen, illetve annak 200 m-es puffer zónájában egyetlen ismert, nyilvántartott régészeti lelőhelyre utaló adatot sem tudtunk felgyűjteni.

**2. Az ERD tárgyat képező beruházás területén és 200 méter széles övezetében található régészeti lelőhelyekre vonatkozó, a közhiteles lelőhely-nyilvántartás információit módosító adatok.**

A területileg illetékes Herman Ottó Múzeum teljességi nyilatkozattal ellátott adatszolgáltatása és az adattári, térképészeti, szakirodalmi adatok alapján a közhiteles adatbázist az ERD elkészítésének megkezdéséig terjedő időszak adatainak tekintetében módosítani nem kell.

Nyíregyháza, 2017. május 5.

**Kalli-Tutkovics Eszter**

*régész*

BUDAVÁRI INGATLANFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ

NONPROFIT KFT.

RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI FŐOSZTÁLY

## TELJESSÉGI NYILATKOZAT


A **Herman Ottó Múzeum** képviselőjében – a Kötv. 23/C § (4) bekezdésében foglaltak alapján – nyilatkozom arról, hogy a **Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése** Előzetes régészeti dokumentáció (**Projektkód: 400905**) által vizsgált területen – az ERD tárgyat képező beruházás területén és 200 méter széles övezetében – ismert régészeti lelőhelyek vonatkozásában, a Múzeum szakmai adatbázisában és adattárában nem található olyan szakmai információ, amely a közhiteles lelőhely-nyilvántartás adatainak kiegészítését, pontosítását vagy nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyek nyilvántartásba vételét tenné szükségessé, illetve módosítaná az ERD szakmai tartalmának összeállítását.

Miskolc, 2017. május 05.


Dr. Szörényi Gábor András  
régész, igazgatóhelyettes  
Herman Ottó Múzeum









## TOPOGRÁFIAI TÉRKÉP





|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.         |  |
| A felhívást véggezte:  |  | Budavári Kft.   |  |
| Lépték:<br>M= 1:10000  |  | 400905<br><br>Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése |  |
| Térképlap száma:<br>88-434   |  |   |  |
| Vetületi rendszer:<br>Egységes Országos Vetület                                      |  |   |  |
| Magassági alapszint:<br>Balti alapszint  |  |   |  |
| Geodézia és térinformatika:<br><br>Budavári Kft.                                     |  |   |  |
|  |  | Beruházó:<br><br>Tiszaújváros-Invest Kft.                       | Rajz készítésének dátuma:<br>2017. április<br><br>Oldalszám:<br>TM01 |






# TOPOGRÁFIAI TÉRKÉP




|                             |                           |   |               |
|-----------------------------|---------------------------|---|---------------|
|                             |                           | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.             |               |
| A feltárást végezte:        |                           | Budavári Kft.   |               |
| Lépték:                     | M= 1:10000                | <b>400905</b><br>Tiszaiújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése |               |
| Térképlap száma:            | 88-434                    |   |               |
| Vetületi rendszer:          | Egységes Országos Vetület |   |               |
| Magassági alapszint:        | Balti alapszint           | Beruházó: Tiszaiújváros-Invest Kft.                                 |               |
| Geodézia és térinformatika: | Budavári Kft.             |   |               |
|                             |                           | Rajz készítésének dátuma:   | 2017. április |
|                             |                           | Oldalszám:  | TM02          |







I. KATONAI FELMÉRÉS




A beruházás területe

|  |                            |   |      |
|--|----------------------------|---|------|
|  |                            | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.     |      |
| A feltárást végezte:   |                            | Budavári Kft.   |      |
| Lépték:  | M= 1:10000                 | 400905<br>Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése |      |
| Térképlap száma:   | I. Katonai Felmérés: 22/15 |   |      |
| Vetületi rendszer:   | Egységes Országos Vetület  |   |      |
| Magassági alapszint:   | Balti alapszint            |   |      |
| Geodézia és térinformatika:  | Beruházó:                  |   |      |
| Budavári Kft.  | Tiszaújváros-Invest Kft.   | 2017. április   |      |
|  |                            | Oldalszám:  | TM03 |






II. KATONAI FELMÉRÉS




A beruházás területe


|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
|  |  | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.         |                           |
| A felmérést végezte:   |  |   |                           |
| Budavári Kft.  |  |   |                           |
| Lépték:  |  | 400905<br><br>Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése |                           |
| M= 1:10000   |  |   |                           |
| Terkeplap száma:   |  |   |                           |
| II. Katonai Felmérés   |  |   |                           |
| Vetületi rendszer:   |  |   |                           |
| Egységes Országos Vetület  |  |   |                           |
| Magassági alapszint:   |  |   |                           |
| Balti alapszint  |  |   |                           |
| Geodézia és térinformatika:  |  | Beruházó:   | Rajz készítésének dátuma: |
| Budavári Kft.  |  | Tiszaújváros-Invest Kft.  | 2017. április             |
|  |  |   | Oldalszám:                |
|  |  |   | TM04                      |





III. KATONAI FELMÉRÉS



|   |   |   |
|---|---|---|
|  BUDAVÁRI | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.     |   |
| A feltárást végente:  | Budavári Kft.   |   |
| Lépték: M= 1:10000  | 400905<br>Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése |   |
| Térképlap száma: III. Katonai Felmérés  |   |   |
| Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület  |   |   |
| Magassági alapszint: Balti alapszint  |   |   |
| Geodézia és térinformatika: Budavári Kft.   | Beruházó: Tiszaújváros-Invest Kft.                          | Rajz készítésének dátuma: 2017. április |
|   |   | Oldalszám: TM05                         |

***TEREPI MÉRÉSI NAPLÓ***

***TISZAÚJVÁROS - RAKTÁRCSARNOK***

***PROJEKT***

***(400905)***

**TERÜLETÉN**

**VÉGZETT**

**RÉGÉSZETI GEOFIZIKAI FELMÉRÉSRŐL**

Készítette:



**RÉGÉSZETI IGAZGATÓSÁG**

2017

**MÉRÉSI NAPLÓ**  
**GEOFIZIKAI MÉRÉSRŐL**

Dátum: 2017. 05. 23.

Időjárás: napos, meleg

Munkavégzés ideje: 8:00 – 16:30

Résztvevők: Stibrányi Máté, Mesterházy Gábor (régészek)

A mai napon Tiszaújváros belterületén az iparvasút, Dózsa György út, Huszár Andor út és Kandó Kálmán út által határolt területen bokáig és térdig érő gazos területen végeztünk sávos felmérést a tervezett beruházás területén

Budapest, 2017.05.24.



**Mesterházy Gábor**

régész

BUDAVÁRI INGATLANFEJLESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ

NONPROFIT KFT.

RÉGÉSZETI IGAZGATÓSÁG

## 2. FELTÁRÁSI NAPLÓ

### **Tiszaújváros – Furkós-kút, Huszár Andor utca 2017. május 31. – 2017. június 06.**

Humuszosítás: 2017. 05. 31. – 2017. 06. 01.

Feltárás (bontás): 2017. 06. 01. – 2017. 06. 06.

#### **Terület átvétele:**

A feltárássra kijelölt területet a **Tiszaújváros-Invest Kft.** képviselőjétől **2017 május 30-án** régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban átvettem. Ennek tényét és részleteit a Terület átvételi jegyzőkönyv tartalmazza.

#### **2017. május 31. (szerda)**

Időjárás: meleg, napos

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus (Budavári Kft.)

Munkagépek: 1 db gumikerekes, forgózsámolyos, iszapoló-kanalas kotró

Munkavégzés: 9:00 – 16:00

#### **Leírás:**

A mai napon megkezdjük a Nyírbátor logisztikai központ próbafeltárását.

A 9 órára megbeszélte munkakezdés előtt a tervezett szondák területét, illetve attól számított minden irányban mért 5 méter nagyságú puffer területet a tűzszerek átvezették.

A helyszínen tett nyilatkozatuk alapján a terület robbanószer mentes.

A gépi földmunkát kis késéssel 9.45-kor kezdtük meg. A mai nap folyamán megnyitásra került az 15., 14., 13., 16., 11., 12., 10. és 7. szondák.

Az előkerülő régészeti jelenségeket stratszámokkal láttuk el.

A nap folyamán végig kint volt Polócz Ferenc, a beruházó képviselője. Mivel az ERD-t minél hamarabb szeretnék megkapni, így a munkafolyamat gyorsítása mellett döntöttünk. Ezért a következő napra két munkagépet kértünk.

#### **2017. június 01. (csütörtök)**

Időjárás: meleg, napos

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus (Budavári Kft.)

Munkagépek: 1 db gumikerekes, forgózsámolyos, iszapoló-kanalas kotró

Munkavégzés: 8:00 – 16:00



**Leírás:**

Folytattuk a szondák nyitását a 6., 5., 4., 1., 8., 2., 3., 9. szondákkal. A mai napon két gumikerekes kotró érkezett, de az egyik 2,6 m széles iszapoló-kanállal volt felszerelve. Konzultálva a projekt szakmai felelősével Lukács Józseffel, a munka folytatása mellett döntöttünk. A feltárás elszámolásakor a plusz megnyitott négyzetmétereket nem számoljuk el. Mivel az 3. szonda karói az időközben megtörtént kaszálás során eltűntek, ezért a területre kihívtuk Karsainé Hanusi Erzsébet geodétát, aki visszatűzte azt. Továbbá felmérte a már kinyitott szondákat is.

Folytattuk az előkerülő objektumok dokumentálását is. Továbbá megkezdtük a Str. 1., 2., 3. objektumok bontását is. Az Str. 2. és 3. objektumokról kiderült, hogy geológiai jelenségek. Ennek oka, hogy az első szondák megnyitása során - öntéstalajon dolgozva – az összes feltárt területen kaptunk egy darab őskori kerámia kerületet a humuszos rétegből.

**2017. június 02. (péntek)**

Időjárás: meleg, napos

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus (Budavári Kft.)

Munkagépek: -

Munkavégzés: 8:00 – 16:00

**Leírás:**

A mai napon humuszosításra már nem volt szükség.

Folytattuk az objektumok bontását az Str. 4 és 5. objektumokkal. A terület erősen szárad, aminek hatására beton keményre válik. Ezért elkezdtük a feltárt terület takarását földdel.

**2017. május 05. (hétfő)**

Időjárás: -

Résztvevők: -

Munkagépek: -

Munkavégzés: -

**Leírás:**

A Pütkösd hétfői munkaszüneti nap miatt a feltárás szünetelt.

**2017. május 06. (kedd)**

Időjárás: meleg, napos, majd 15 órától eső.

Résztvevők: Kalli-Tutkovics Eszter, Kalli András régész, Gere Gábor, Vágó Máté technikus, Karsainé Hanusi Erzsébet geodéta (Budavári Kft.).

Munkagépek: -

Munkavégzés: 8:00 – 15:00

**Leírás:**

Folytattuk az objektumok bontását az Str. 6-26. objektumokkal. Az objektumok metszetszögeket kaptak, illetve metszetre bontottuk őket. A pontokat, illetve a még be nem mért szondákat a területre kiérkező Karsainé Hanusi Erzsébet geodéta bemérte.

A délelőtti folyamán a feltáráson volt Lukács József szakmai felelős.

Az ERD elkészítésének kényszere, illetve a kézi bontóerő teljes hiánya miatt az objektumok teljes kibontása a következő napokban történik meg. Az eddigi eredmények alapján az ERD elkészíthető.

Ezzel a 400905 projektkódú, „**Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése**” projekt kapcsán végzett próbafeltárást **Tiszaújváros 238/15 hrsz.** telken befejeztük

**Terület átadása:**

A területet **2017. június 07-én** a **Tiszaújváros-Invest Kft.** részére átadtam. Az átadott terület feltárása megtörtént, a régészeti munkálatok befejeződtek. A további régészeti, örökségvédelmi feladatokat az Előzetes Régészeti Dokumentáció rögzíti. A terület visszaadásának tényét és részleteit a Terület átadási jegyzőkönyv tartalmazza.

Tiszaújváros, 2017. június 07.


Kalli-Tutkovics Eszter  
ásatásvezető régész

**Tiszaújváros - Furkós-kút, Huszár Andor utca lelőhely  
„Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése” projekt**


| <b>szondaszám</b>         | <b>régészeti</b>   | <b>minimum<br/>mélység</b> | <b>maximum<br/>mélység</b> | <b>átlagos mélység</b> |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1                         | -                  | 65,00                      | 70                         | 67,50                  |
| 2                         | -                  | 70,00                      | 0                          | 35,00                  |
| 3                         | Str 21, 22         | 70,00                      | 75                         | 72,50                  |
| 4                         | -                  | 80,00                      | 80                         | 80,00                  |
| 5                         | Str 18, 19         | 65,00                      | 70                         | 67,50                  |
| 6                         | Str 14, 15, 16, 17 | 60,00                      | 60                         | 60,00                  |
| 7                         | Str 12, 13         | 70,00                      | 70                         | 70,00                  |
| 8                         | Str 20             | 70,00                      | 80                         | 75,00                  |
| 9                         | Str 23, 24, 25, 26 | 45,00                      | 65                         | 55,00                  |
| 10                        | Str 11             | 60,00                      | 60                         | 60,00                  |
| 11                        | Str 7, 8, 9, 10    | 60,00                      | 60                         | 60,00                  |
| 12                        | Str 5, 6           | 60,00                      | 60                         | 60,00                  |
| 13                        | Str 3, 4           | 70,00                      | 70                         | 70,00                  |
| 14                        | -                  | 60,00                      | 70                         | 65,00                  |
| 15                        | Str 1              | 55,00                      | 75                         | 65,00                  |
| 16                        | -                  | 70,00                      | 70                         | 70,00                  |
| <b>Összesített átlag:</b> |                    |                            |                            | <b>64,53</b>           |
|                           |                    |                            |                            |                        |

800100 288900

# Tiszaújváros - Furkós-kút, Huszár Andor utca




800500 288500




|  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
|  | Beruházás területe  |  | Pozitív szonda |
|  | A próbafeltárás során beazonosított régészeti lelőhely határa |  | Negatív szonda |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. | Ásatásvezető:<br>Kalli-Tutkovics Eszter   |
| A feltárást végezte:                            | Budavári Kft.   |   |
| Lépték:<br>M= 1:2500                            |   | 400905  |
| Térképlap száma:<br>88-434                      |   | Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése<br>-próbafeltárás-<br>2017. június 01. - 2017. június 06. |
| Vetületi rendszer:<br>Egységes Országos Vetület |   |   |
| Magassági alapszint:<br>Balti alapszint         |   |   |
| Geodézia és térinformatika:<br>Budavári Kft.    |   |   |
|   | Humuszolt terület: 1166 m <sup>2</sup>                  | Rajz készítésének dátuma:<br>2017. június   |
|   | Feltárt terület: 774 m <sup>2</sup>                     | Oldalszám:<br>TM06  |





## TOPOGRÁFIAI TÉRKÉP



|  |   |  |              |
|--|---|--|--------------|
|  | A beruházás területe  |  | Objektpontok |
|  | A próbafeltárás területe                                      |  |              |
|  | A próbafeltárás során beazonosított régészeti lelőhely határa |  |              |

|                             |   |   |                          |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|
|                             | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. |   |                          |
| A felmérést végezte:        | Budavári Kft.   |   |                          |
| Lépték:                     | M= 1:10000  | 400905  |                          |
| Térképlap száma:            | 88-434  | Tiszaújváros, 2308/15 hrsz. raktárcsarnok építése |                          |
| Vetületi rendszer:          | Egységes Országos Vetület                               | PRÓBAFELTÁRÁS                                     |                          |
| Magassági alapszint:        | Balti alapszint   | 2017. június 01. - 2017. június 06.               |                          |
| Geodézia és térinformatika: | Budavári Kft.   | Beruházó:   | Tiszaújváros-Invest Kft. |
|                             |   | Rajz készítésének dátuma:                         | 2017. június             |
|                             |   | Oldalszám:  | TM07                     |