



HEJŐBÁBA, 1. FEJLESZTÉSI TERÜLET
CS-1-0 ÁROK HOSSZ-SZELVÉNYE
 $M_v = 1:100$ $M_H = 1:100$



Szelvényezés	0+000	0+009	0+011	0+016	0+048	0+051	0+084	0+134
Járda szint	100,00	100,03	100,04	100,06	100,13	100,14	100,17	100,17
Folyásfenék szint	99,74	99,89	99,90	99,93	99,89	99,82	99,79	99,87
Leásás mélysége	0,26	0,14	0,14	0,13	0,24	0,32	0,47	0,30
Fenékesés	5,5 ‰	5,5 ‰	5,5 ‰	5,5 ‰	5,5 ‰	5,5 ‰	5,5 ‰	5,5 ‰
Egyes hosszak (m)	9,0	2,0	5,0	30,0	5,0	30,0	3,0	50,0
Medertípus	Ø 40 talpas betoncső	TB30/50/40 mederburkoló elem	Ø 40 talpas betoncső	TB30/50/40 mederburkoló elem	Ø 40 talpas betoncső	TB30/50/40 mederburkoló elem	Ø 40 talpas betoncső	TB30/50/40 mederburkoló elem
Összes épül (m)								134,0



KONTROLL - BUILDER KFT.
3400 MEZŐKÖVESD, KISS ISTVÁN UTCA 26.
kontrollbuilder@gmail.com, 06-30-638-28-31

MEGBÍZÓ:

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TERV TÁRGYA:

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00121 HEJŐBÁBA KÖZSÉG BELTERÜLET VÍZRENDEZÉSE II. ENGEDÉLYEZÉSI TERV

TERVRÉSZ TÁRGYA:

RÉSZLETES HOSSZSZELVÉNY

UGYVEZETŐ:

MICHNYÓCZKI NÁNDOR

FELELŐS TERVEZŐ:

MICHNYÓCZKI NÁNDOR VZ-TER 05-1627

TERVSZÁM:

32/2022.

RAJZSZÁM:

V-3.2.

MÉRÉTARANY:

$M_H=1:100$
 $M_V=1:100$

KÉSZÜLT:

2022. MÁJUS 02.