



ENVIRA

Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3524 Miskolc, Adler Károly út 48.
Tel: /46/-411-867 e-mail: envira@t-online.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tárgy: Előzetes vizsgálat iránti kérelem a BorsodChem Kiszagytéri területeken tervezett PV erőmű környezetvédelmi engedélyezési eljárásához

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) a Magyar Kormány Gyármentő Programja keretében, az erre vonatkozó koncepció terv szerint összesen 48,87 hektáron tervez photovoltaikus (PV) naperőművet telepíteni, melynek névleges teljesítménye hozzávetőlegesen 30 MWp lesz. Három, telepítésre kiszemelt nagyobb tervezési egység van – Sóstó-Zagytér, Kiszagytér és Berente területek – amelyek mikrokörnyezete eltérő. **Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció célja, hogy a Kiszagytéri területeken tervezett naperőmű megépítésére a BorsodChem környezetvédelmi szempontból zöld utat kapjon.** Meglátásunk szerint a telepítésre kiszemelt, iparilag korábban már használt, roncsolt területeken a PV erőmű telepítése eredményezi a rekultivációt, az újbóli hasznosítást.

Az előzetes vizsgálat során környezeti elemenként vizsgáltuk a tevékenység várható környezeti hatásait a beruházás egyes szakaszaira. Összességében megállapítottuk, hogy **normál üzemi körülmények között a PV parkok létesítése és működése sem a vizet, sem a levegőt, sem a környezet más elemét nem veszélyezteti és nem szennyezi. Kibocsátásai nincsenek.** Az előzetes vizsgálat során nem tártunk fel a tervezett tevékenység megindítását megakadályozó vagy kizáró okot. **A megvalósítandó beruházással szemben környezetvédelmi szempontból kifogás nem emelhető. A várható hatások a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 5. § (2) bekezdés ac) pont szerint vett értelemben nem tekinthetők jelentősnek.** Meglátásunk szerint nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás.

A BorsodChem Zt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében eljárva kérjük az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadását.

Miskolc, 2023. augusztus 03.

Tisztelettel:

Dienes Endre
üv. igazgató

Melléklet: *előzetes vizsgálati dokumentáció
tervezői megbízás
igazolás az eljárási díj befizetéséről
felelősségvállalási nyilatkozat*

ENVIRA 96 KFT
3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 3.
(1.)

