



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI FELÜGYELET

mint első fokú hatóság

3530 MISKOLC, MINDSZENT TÉR 4.

Levélcím: 3501 MISKOLC, Pf.: 543.; Tel.: (46) 517-300

e-mail: evife@emikofe.kvvm.hu

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12-óráig, szerda: 8-12 és 13-16-óráig, péntek: 8-12 óráig

Ügyiratszám: H- 5578 - 26 /2004.

**Tárgy: Mezőkövesd, Matyó Mezőgazdasági
Szövetkezet 179,2234 ha-os öntözésfejlesztés
- vízjogi üzemeltetési engedélye -**

**Ügyintéző: Hollár Istvánné
Antal Tamás**

H A T Á R O Z A T

- I. A Matyó Mezőgazdasági Szövetkezet – 3400 Mezőkövesd, Szihalmi u. 1. – engedélyes részére a Mezőkövesd, Matyó Mezőgazdasági Szövetkezet 179,2234 ha-os öntözésfejlesztés használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Hór-Kánya-Eger-Tisza/107.

Vízügyi felügyeleti kategória: III.

- II. A létesítmények a H-5578-17/2004. számon módosított H-5578-8/2001. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósultak meg.

- III. A megépült vízlétesítményt meghatározó műszaki adatok:

Öntözőtelep helye:

Mezőkövesd belterületétől ÉNY-i irányban a Mezőkövesd-Bogács közötti közút mellett a Hór-patak jobb és bal partján az A 18, A 19, B 7 jelű táblákon 0113/4-10, 0113/12-19, 0119/4-13 hrsz-ú 179,23 ha-os területen valósult meg. Öntözésre berendezett terület 148 ha.

Öntözni kívánt növénykultúra: csemege kukorica, zöldborsó.

Öntözési mód: esőztető öntözés 3 db BAUER REINSTAR 110-490E öntözőberendezéssel.

Az öntözőtelepen a vízellátás biztosítására 1020 fm NA 200 KM PVC P10 ill. NA 150 KM PVC P10 fővezeték épült.

A fővezetékre összesen 21 db BAUER S 221/4 Hk 108 típusú hidráns került kútgyűrű védelemmel.

Vízbázis:

Az öntözőtelep vízbázisát a Hór-völgyi víztározó biztosítja vízleeresztéssel a Hór-patakon keresztül. A patak 7+877 km szelvényében homokzsákokból ideiglenes mederduzzasztó épült. A duzzasztó fölött a Hór-patak jobb partján előregyártott garázsban alakították ki a szivattyútelepet.

Vízigény: 222.000 m³/év öntözési idény (egyszeri öntözés vízadagja 14.800 m³).

Víz kivételi szivattyú: 2 db MEC-MR 125/3E tip. elektromos szivattyú.

IV. Előírásaink az üzemeltetéshez:

- Az öntözésről üzemnaplót kell vezetni és a kivett vízmennyiséget és a beöntözött terület nagyságát havi bontásban az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízügyi Osztályára minden év október 30-ig meg kell küldeni.
- Az esetlegesen előforduló vízhiányból, vízkorlátozásból és vízminőségi problémákból adódó károkért Felügyeletünk felé kárigénnyel nem élhet.
- A vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség után a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15. § (7) bek. alapján vízkészletjárulék bevallási és fizetési kötelezettség terheli.
- Tekintettel arra, hogy a Hór-völgyi tározóból történő vízkivétel főműves vízhasználatnak számít, az öntözésre lekötött vízmennyiség után vízszolgáltatási díjat kell fizetni az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Egri Szakasz-mémorkéségeivel évente megküldött szerződés alapján. (A vízszolgáltatás díja a vízkészletjáruléktól független.)

V. Az érintett szakhatóságok és szervek előírásai:

a.) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség -Miskolc- 5232-2/2004. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

- A vízbázisul a Hórvölgyi tározó szolgál.
- Káros vízszint csökkenés esetén szüneteltetni kell a vízkivételezést.
- Az öntözési időszakban ténylegesen kivett vízmennyiséget folyamatosan mérni és üzemnaplóban rögzíteni kell.

- Az öntözési normát úgy kell megállapítani, hogy az öntözött területen talajvízszint növekedés és esetleges másodlagos szikesedés ne következzen be.

b.) A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság – Eger – I-674-2/2004. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírása:

- A Hór-patak vízkivétel alatti szakaszán az öntözés időszakában is biztosítani kell az élővíz jelleget.

c.) A B.-A.-Z. Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat – Miskolc – 588/1-05/2003. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

- Az esőztető öntözőrendszer Mezőkövesd külterületén az alábbi területeken található:

| hrsz. | Ha | művelési ág | tábla jele |
|-----------------|--------------|-------------|------------|
| 0113/4-21 | 95,0 | szántó | A-19 |
| 0119/4-13 | 53,0 | szántó | B-7 |
| Összesen | 148,0 | - | - |

- A fent említett területek esőztető öntözésre talajtanilag alkalmasak, talajtani akadály nincs.
- Öntözésre a Hór-völgyi víztározó bevizsgált öntözővizét használják, mely a talajtani szakvélemény alapján alkalmas.
- Az öntözési normát, gyakoriságot és intenzitást a talajtani- és öntözővíz alkalmassági szakvéleményben foglaltak szerint kell megválasztani, és azt be kell tartani az esetlegesen felmerülő káros hatások elkerülése érdekében.
- Az öntözést akkor kell elkezdni, ha a talaj felvehető vízkészletének 40-50 %-át elvesztette. Maximum 8 mm/óra intenzitás mellett, alkalmanként 20-30 mm öntözővíz juttatható ki, közepes gyakorisággal.
- Az öntözésről naprakész, ellenőrizhető öntözési naplót kell vezetni.
- A termőföldvédelmi szempontok figyelemmel kísérése céljából az öntözött terület talaját és az öntözővíz minőségét 5 évente szakértő által ellenőriztetni és véleményeztetni kell, melyet Szolgálatunknak meg kell küldeni.
- A talajtani szakvéleményben foglaltakat be kell tartani.

VI. Az engedély **2007. július 1-jéig érvényes**, de Felügyeletünk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

VII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyeletünknek **30 napon** belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

VIII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyeletünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: **10.000,- Ft.**

I N D O K O L Á S

A Matyó Mezőgazdasági Szövetkezet – 3400 Mezőkövesd, Szihalmi u. 1. – engedélyes részére a Mezőkövesd, Matyó Mezőgazdasági Szövetkezet 179,2234 ha-os öntözésfejlesztés kivitelezési munkálataihoz H-5578-8/2001. számon vízjogi létesítési engedélyt adtunk ki, melyet H-5578-17/2004. számon módosítottunk.

A műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárásra 2004. március 18-án került sor.

A Matyó Mezőgazdasági Szövetkezet – 3400 Mezőkövesd, Szihalmi u. 1. – 2004. március 23-án kelt beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

Az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség – Miskolc – 5232-2/2004. számon előírásokkal,
- a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság – Eger – I-674-2/2004. számon előírással,
- a B.-A.-Z. Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat – Miskolc – 588/1-05/2003. számon előírásokkal.

Kérelmező az 5000,- Ft eljárási illetéket leróta.

Az engedély érvényességi idejét a haszonbérleti szerződések érvényességi idejének figyelembe vételével 2007. július 1-ig állapítottam meg.

A megépült vízlétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29. § /1/ bek. alapján, a 10/2000. (II.2.) Korm. rendelettel módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § illetve 21. §-a szerint eljárva kiadtam.

A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII. tv.-ben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2004. június 10.

