



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

Tárgy: BO/32/09300-19/2021. - hiánypótlás megválaszolása

Tisztelt Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály!

A Rubin NewCo 2021 Kft. egy multinacionális háttérű autóalkatrész-gyártó vállalat, a világ legnagyobb hajtóművi technológiájának beszállítója az autóiparban.

A Kft. új féltengely és kardántengelyek gyártó telephely megvalósítását határozta el Magyarországon, a Felsőzsolcai Ipari Park területén.

A tervezett tevékenység során alkalmazott felületkezelési eljárás kapacitása miatt *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* hatálya alá tartozik.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt benyújtottuk, az eljárás során a Tisztelt Főosztályuk BO/32/09300-19/2021. számú végzésében hiánypótlás benyújtását kérte.

A felmerült kérdésekre válaszainkat a csatoltak szerint adjuk meg.

Székesfehérvár, 2021. december 16.

Tisztelettel:

Tóth Roland
okl. környezetmérnök

ENVIPOG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A.

Telefon: 70/214-6417

Web: www.enviprog.com, Email: iroda@enviprog.com

Zajvédelmi szempontból

1. Mutassa be az építési időszakban várható legnagyobb zajkibocsátással járó munkafázisban a zajterhelés nagyságát az Arnót, Rákóczi 31., Arnót, Léway 33., Arnót Gárdonyi Géza 49. es Onga, Bezeréd utca 55. szám alatt levő zajvédelmi kritikus pontokon az épület emeleten levő védendő helyiségek szintjére számítva.

A hangterjedés számítását CadnaA zajterjedés modellező szoftver segítségével végeztük. A szoftver számítási módszerként az MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban c. szabvánnyal egyenértékű, ISO 9613-2 nemzetközi szabványt használja.

A számításokat a fent javasolt vizsgálati pontokra végezzük el.

A megítélési pontok helyét az alábbi ábrán mutatjuk be:



A vizsgálati pontok tulajdonságait az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

1. táblázat Vizsgálati pontok helye

Vizsgálati pont	Vizsgálati pont helye	Vizsgálati pont magassága (m)
M1.1	3713 Arnót, Rákóczi Ferenc u. 31. alatti védendő létesítmény, déli védendő homlokzata előtt 2 m-re	4,5
M1.2	3713 Arnót, Léway 33 védendő létesítmény védendő homlokzata előtt 2 m-re	4,5
M1.3	3713 Arnót Gárdonyi Géza 49 védendő létesítmény védendő homlokzata előtt 2 m-re	4,5
M2	3562 Onga, Bezerédi u. 55. alatti védendő létesítmény, nyugati védendő homlokzata előtt 2 m-re	4,5

A részletes számításokat az **1. mellékletben** csatoljuk, az eredményeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

2. táblázat Létesítés zajterhelése

Vizsgálati pont	Napszak	Megítélési szint, LAM (dBA)	Határérték LTH dB (dB(A))
M1.1	nappal	35,8	60
M1.2	nappal	36,3	60
M1.3	nappal	36,3	60
M2	nappal	30,2	60

2. Mutassa be az üzemelés időszakban várható legnagyobb zajkibocsátással járó munkafázisban a zajterhelés nagyságát az Arnót, Rákóczi 31., Arnót, Lévy 33., Arnót Gárdonyi Géza 49. es Onga, Bezeréd utca 55. szám alatt levő zajvédelmi kritikus pontokon az épület emeleten levő védendő helyiségek szintjére számítva.

A hangterjedés számítását CadnaA zajterjedés modellező szoftver segítségével végeztük. A szoftver számítási módszerként az MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban c. szabvánnyal egyenértékű, ISO 9613-2 nemzetközi szabványt használja.

A számításokat a fent előírt vizsgálati pontokra végezzük el. A vizsgálati pontok tulajdonságait az előző pontnál bemutatottuk, ezért ismételtelen nem részletezzük:

A részletes számításokat az **1. mellékletben** csatoljuk, az eredményeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

3. táblázat Vizsgálati pont zajterhelése

Vizsgálati pont	Megítélési szint, LAM (dBA)		Határérték LTH (dB(A))	
	nappal	éjjel	nappal	éjjel
M1.1	29,5	29,0	50	40
M1.2	29,5	29,0	50	40
M1.3	29,3	28,7	50	40
M2	26,1	25,8	50	40

A táblázat alapján látható, hogy a számítási eredmények továbbra is több, mint 10 dB-el a vonatkozó határértékek alatt maradnak.

3. Adja meg a kültéri zajforrások magasságát és egyedi hangnyomásszintjeit.

A dokumentációban szereplő adatok nem hangnyomásszintből származtatott, hanem a beruházó által megadott hangteljesítmény szint adatok. Az egyes zajforrások bizonyos távolságban mért hangnyomásszintje a táblázatban szereplő adatokból szükség esetén számítással meghatározható.

A zajforrások tulajdonságait az alábbi táblázatban foglaljuk össze.

4. táblázat Zajforrások tulajdonságai

Zajforrás jele	Zajforrás	Magassága (m)	Zajteliesség szint	Üzemelési idő nappal/éjjel
Z1	Hűtőtorony (7 db)	2	95	folyamatos
Z2	Hőcserélők (4 db)	2 (tető felett)	89	folyamatos
Z3	Rooftop (128 db)	1 (tető felett)	75	folyamatos
Z4	AHU (11 db)	1 (tető felett)	70	folyamatos
Z5	VRV (4 db)	1 (tető felett)	70	folyamatos


4. Adja meg a telephely akusztikai súlypontját es adja meg a súlypontban számolt eredő hangnyomásszint számítását.

A telephely zajterhelését a megbízó által megadott gépek, berendezések pontos helyéből és zajkibocsátási adataiból határoztuk meg. Hatóságukkal történt telefonos egyeztetés alapján az akusztikai súlypontba történő számítástól eltekinthetünk, tekintettel arra, hogy a számítás sokkal pontatlanabb lenne, mint a benyújtott dokumentációban szereplő módszer.

5. Adja meg a legkisebb környezet terhelést okozó szállítási útvonalat.

A szállítási útvonal a 3. sz. főút - M30 autópálya útvonalon történik.

A szállítási útvonalat az alábbi ábrán mutatjuk be:



6. Adja meg a kapcsolódó szállítmányozási forgalomból eredő járulékos zajterhelés növekedését a 3. számú fő közlekedési útra vonatkozóan.

A 3. sz. főút forgalma az elérhető legutóbbi, 2020. évi forgalomszámlálási adatok alapján az alábbi táblázatban mutatjuk be:

5. táblázat: A telephely környezetének forgalmi adatai

Járműkategória	ÁNF (J/nap) 191-198 km (3701 sz mellékút-körforgalom)	ÁNF (J/nap) 189-191 km (körforgalom-M30)
Személygépkocsi	4794	11808
Kis tehergépkocsi	925	2217
Szóló autóbusz	141	277
Csuklós autóbusz	8	43
Közepes tehergépkocsi	92	98
Nehéz tehergépkocsi	24	254
Pótkocsis szerelvény	78	90
Nyerges	931	1568
Speciális jármű	0	0
Motorkerékpár	36	90
Lassú jármű	2	8

A korábban bemutatott adatok alapján a telephelyre vonatkozó maximális napi forgalom nagysága az alábbi:

6. táblázat: A telephely forgalmi adatai

Forgalom típusa	Mozgatott mennyiség [t/év]	Éves forgalom [db jármű/év]	Órás csúcs [db jármű/óra]*
TECHNOLÓGIAI FORGALOM			
Alapanyag, segédanyag beszállítás*	82 000	10 000	3
Termék, hulladék kiszállítás*	82 000	10 000	3
SZEMÉLYFORGALOM			
Személygépjármű forgalom*	-	-	300
Autóbusz forgalom*	-	-	5

*Az éjszakai forgalom aránya 30 %

A fenti adatok alapján a teherforgalom 300 munkanappal számolva napi 66 teherautó.

A buszok és a személygépkocsik forgalma a műszakváltásokhoz kapcsolódik. Mindezek alapján nappali időszakban 10 db busz, és 450 db személyautó, éjszakai időszakban 5 db busz és 150 db személyautó várható. (Az üzem 3 műszakban üzemel, azonban az irodai dolgozók 1 műszakban dolgoznak.)

A számítások során oda-vissza forgalommal számolunk, tehát a fenti adatok dupláját vesszük. A forgalmi adatokat bemutató táblázatból látható, hogy a 3. sz. főút körforgalom és a M30 közötti szakaszának forgalma több, mint duplája a körforgalom- 3701 sz mellékút közötti szakasznak. Mindezek miatt a számításokat az utóbbi útszakaszra végezzük el.

A teherautók teljes mennyisége az M30 autópálya irányába megy, míg buszok és személyautók esetén fele-fele arányban mennek Miskolc, illetve Szikszó irányába.

Az érintett útszakasz jelenlegi és a beruházás által vonzott nappali és éjszakai óras forgalmi adatait járműkategóriánként az alábbi táblázatban mutatjuk be.

7. táblázat: Óras forgalmi adatok járműkategóriánként

Járműkategória	Óras forgalom akusztikai járműkategóriánként					
	nappal			éjjel		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.
Jelenlegi forgalom	336	16	61	64	3	12
Beruházás megvalósulása után	364	17	66	83	4	17

Az adatok alapján megállapítottuk az egyes útszakaszokra vonatkozó tervezett LAeq(7,5) értékeket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. számú melléklete alapján.

A számítások során 90 km/h sebességet és „B” akusztikai érzességi kategóriát vettünk figyelembe.

A számítási eredményeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

8. táblázat: Zajterhelés változása

Vizsgált időszak	Jelenlegi zajkibocsátás (LAeq(7,5), (dB(A)))	Beruházástkövető zajkibocsátás (LAeq(7,5), (dB(A)))	Változás (dB(A))
nappal	73,0	73,4	0,4
éjjel	65,7	67,0	1,3

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-a alapján:

7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.

A számítások alapján megállapítható, hogy a változás nagysága 3 dB alatt marad, így közvetett hatásterület nem határolható le.

Mindezen túl meghatároztuk Arnót település lakóházainál várható zajterhelés növekedés nagyságát. A számítást az M1/1 ponttal jelölt, korábban bemutatott, illetve a forgalomnövekedéssel jelentősebben érintett Arnót, József Attila u. 2. alatti lakóház, védendő homlokzata előtt 2 m-re 4,5 m magasságban felvett M1/4 megítélési pontra végeztük el.



A hangterjedés számítását CadnaA zajterjedés modellező szoftver segítségével végeztük. A számítási eredményeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megítélési pont	Vizsgált időszak	Jelenlegi zajterhelés (dB(A))	Beruházástkövető zajkibocsátás (LAeq(7,5), (dB(A)))	Változás (dB(A))	Határérték (dB(A))
M1/1	nappal	50,6	50,8	0,2	65
	éjjel	43,3	43,9	0,6	55
M1/4	nappal	44,7	45,0	0,3	65
	éjjel	37,4	38,5	1,1	55

A számítások alapján látható, hogy az utaktól származó zajterhelés minimális mértékben változik, továbbra is jelentősen határérték alatt marad.

7. Adja meg milyen módon kívánják megoldani a Felsőzsolca Deli Ipari Park csatlakozását a 3. számú főúthoz, a nagyobb áthaladás, kisebb zajterhelés okozásának megvalósítása érdekében.

A Déli Ipari Park feltáró útja a 3. sz. főúthoz a BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci járási hivatala által BOT/02/395-21/2017. iktatószámon kiadott csatlakozási engedéllyel rendelkezett.

Az engedély 2019. június 2.-án lejárt, azonban ismételt az engedély alapján kívánják a csatlakozást engedélyeztetni. Ez alapján a már jelenleg is meglévő csatlakozásoknál a 192+063,7 km és a 192+771,24 km szelvényekben alakítják ki a csomópontokat. A csomópontok kialakítása során a 3. sz. főúton kanyarodó és gyorsító sávokat alakítanak ki.

Az út csatlakozásához szükséges engedélyek beszerzése külön eljárásban valósul meg.

8. Adjon meg zaj csökkentési intézkedéseket, amelyeket mar az üzem építése során terveznek megvalósítani.

Az előzetes számítások alapján az építési tevékenység a lakóterületeken a nagy távolságnak köszönhetően jelentős zajterhelést nem okoz.

A telepítés során a kivitelezőknek az alábbi előírásokat szükséges betartani:

- Az építési munkálatokat lehetőség szerint 7:00-21:00 óra között kell végezni
- A várakozó járművek motorját le kell állítani.
- A területen kizárólag érvényes műszaki engedéllyel rendelkező járművek dolgozhatnak.
- A billenőplatós járművek esetén az ürítési tevékenységet 8:00-20:00 között kell végezni

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a kivitelezőnek az organizációs tervek ismeretében a zajvédelmi számításokat el kell végeznie, és amennyibe szükséges intézkedéseket hoznia a határértékek betartására.

10. Adja meg, építési időszakban a zsaluzás, betonozás munkafolyamatból eredő zajteljesítmény szint 112 dB(A) zajterhelési hatását. Az építési folyamat alatt Arnót, Onga, Felsőzsolca lakóépületeihez legközelebbi térbeli építési (eredő) helyszínen, a kapcsolódó 60 dB -es és 50 dB -es isophon hatásterületi burkológörbét és zajkibocsátási térbeli helyszínt, légifutó fedvényen meg kell jeleníteni.

A dokumentációban a fenti kérdés megválaszolásra került: a gépjárművek a területen mozognak, ezért azt a szakmailag elfogadott, legnagyobb zajterhelést adó számítási módszert választottuk, hogy a teljes építési területet egy zajforrásként adtuk meg. Az így számított zajterhelés jó közelítéssel adja meg az építés során várható valós terhelést.

A nagy távolságok miatt (a lakóterület az építési terület szélétől is több, mint 700 m) határérték túllépés a létesítés során nem valószínűsíthető.

A dokumentációban benyújtásra került létesítés zajtérképe. A kért isophon görbék az ábráról leolvashatók.

11. Adja meg az építés alatti nappali időszakra a hatásterület, falusias lakóövezetre vonatkoztatott, telekhatártól mért legnagyobb kiterjedését méterben.

A falusi lakóterületre vonatkozó 50 dB-es isophon görbe a telekhatártól 30 m-re található

12. Adja meg az üzemelés alatti éjjeli időszakra a hatásterület, falusias lakóövezetre vonatkoztatott, telekhatártól mért legnagyobb kiterjedését méterben.

Az éjszakai időszakban jelen tervek alapján létesítési munkálatokat nem végeznek, így zajkibocsátás sincs.

13. Mutassa be, a csarnokon tervezett ipari kapuk helyét, méretét égtájak szerint, illetve a kompresszortér helyét és légtechnikájának nyílásait, tervezett zajcsökkentését.

Az épület ipari kapuinak helyét és méreteit a **2. mellékletben** csatoljuk.

A kompresszorhelyiségbe 2-2 db kompresszort telepítenek. A gyártó adatközlése alapján a kompresszor közvetlen közelében kialakuló zajszint 73, illetve 78 dB(A). Mindezek alapján a helyiségen belül sem várható jelentős zajterhelés. A kompresszorok a levegőt a helyiségből nyerik. A helyiség szellőzőrácsait úgy alakítják ki, hogy zajteljesítményszintjük 75 dB(A) alatt legyen. A kompresszortérből jelentős zajterhelés a környezetbe nem származhat.

9. Kovácsgép adattáblája

10. Kovácsolás hőenergia igénye

A tervezett technológia leírását a **3. mellékletben** csatoljuk. A tervezett tevékenység során kovácsolási munkafolyamat nincs. Az alkatrészek összeillesztése lassan mozgó hidraulikai préssal történik.

Levegővédelmi szempontból

1. Ismertesse a lakkozási technológiát

2. Ismertesse a zsírtalanítási technológiát

4. Felhasznált oldószerek éves mennyisége

A tervezett technológia leírását az **1. mellékletben** csatoljuk. A tervezett technológia lakkozási műveletet nem tartalmaz, a tevékenység során festésre szerves oldószert nem használnak.

A festés vízbázisú festékkel vagy porfestéssel történik. A festési műveletet megelőző felülettisztítást mosószeres vízzel végzik.

A technológiai leírásnak megfelelően a benyújtott kérelmet úgy módosítjuk, hogy a tevékenységnek szerves oldószer kibocsátása nincs, ennek megfelelően a P4, P5, P6 forráson izopropil alkohol nem távozik.

3. Ismertesse a laboratórium kürtőihez kapcsolódó technológiai műveleteket

A technológiai tervezés előre haladtával az a döntés született, hogy a kérelemben szereplő P1 pontforrás telepítése nem szükséges.

A P2 és P3 pontforráshoz tartozó helyiségben anyagvizsgálati laboratóriumot létesítenek.

Az indukciós keményítőn átesett termékek közül műszakonként 1 munkadarabot kivesznek és a laboratóriumba visznek. Az alkatrészt kettévágják, majd a kikeményített felületre (elszívófülkében) 1-2 cm³ sósavat cseppentenek. Amennyiben a kikeményítési művelet nem volt sikeres, akkor a munkadarab vizsgált része elsötétedik. A vizsgálat eredményként az indukciós keményítő beállításait úgy módosítják, hogy a termék minősége megfelelő legyen.

5. Egyéb, a pontforrásokon kibocsátott komponensek ismertetése

Az előzetes vizsgálatban ismertetett kibocsátásokon kívül egyéb kibocsátások nincsenek, így a kibocsátások modellezése nem szükséges.

1. MELLÉKLET

ZAJVÉDELMI RÉSZLETES SZÁMÍTÁSOK

Üzemelés zajterhelés nappal

Receiver

Name: M1/1

ID:

X: 785682.87 m

Y: 311165.93 m

Z: 4.50 m

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1	786153.66	310209.64	2.00	0	95.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
2	786159.58	310212.22	2.00	0	95.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
3	786169.92	310216.47	2.00	0	95.0	1067	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
4	786174.75	310218.47	2.00	0	95.0	1068	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5	786180.00	310220.81	2.00	0	95.0	1068	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
7	785988.08	309889.33	2.00	0	95.0	1313	0.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	18.4	0.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
9	785988.09	309885.66	2.00	0	95.0	1316	0.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	15.9	0.0	1.4

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
12	785880.92	309882.15	0.50	0	56.5	1299	32.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	11.1
17	785897.17	309911.70	0.50	0	56.5	1272	32.1	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.7	0.0	0.0	11.3
19	785907.66	309929.95	0.50	0	56.5	1256	31.8	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.0	0.0	11.2
25	785914.86	309942.13	0.50	0	56.5	1246	30.3	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.7	0.0	0.0	9.7
29	785927.29	309926.42	0.50	0	56.5	1263	31.4	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.0	0.0	10.7
32	785943.19	309892.15	0.50	0	56.5	1300	12.5	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.6
39	785945.66	309886.64	0.50	0	56.5	1306	16.7	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-4.4
50	785898.60	310021.64	0.50	0	56.5	1164	14.3	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	-5.6
52	785891.34	310014.22	0.50	0	56.5	1170	22.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	2.2
54	785880.44	310002.94	0.50	0	56.5	1180	26.5	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	6.5
58	785852.05	309972.76	0.50	0	56.5	1205	35.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.7	0.0	0.0	14.8
62	785825.75	309969.39	0.50	0	56.5	1205	30.4	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.7	0.0	0.0	10.2
68	785899.51	310016.78	0.50	0	56.5	1169	13.5	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	-6.3
74	785893.91	309999.85	0.50	0	56.5	1185	21.4	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.7	0.0	0.0	1.4
76	785885.32	309973.78	0.50	0	56.5	1209	26.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	5.8
79	785867.07	309917.77	0.50	0	56.5	1262	33.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.0	0.0	12.4
91	785851.21	309891.70	0.50	0	56.5	1285	26.9	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	0.0	0.0	6.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
45	786165.98	310202.31	6.00	0	89.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	13.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
47	786173.57	310205.25	6.00	0	89.0	1079	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	13.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
49	786177.94	310206.97	6.00	0	89.0	1079	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	13.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
64	785987.39	309898.09	11.00	0	89.0	1304	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	11.4

Line Source, ISO 9613, Name: "Belső út", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
94	786299.13	309991.51	0.00	0	59.8	1326	17.0	0.0	3.0	0.0	73.5	2.6	4.7	0.0	0.0	-1.0
96	786266.82	310084.49	0.00	0	59.8	1229	21.7	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.7	0.0	0.0	4.5
97	786239.50	310163.08	0.00	0	59.8	1147	12.8	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.7	0.0	0.0	-3.5
99	786219.10	310221.79	0.00	0	59.8	1086	20.2	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.0	0.0	4.4
101	786171.54	310358.64	0.00	0	59.8	944	22.7	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.7	0.0	0.0	8.4
104	786171.57	310358.53	0.00	1	59.8	948	22.7	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.7	0.0	2.0	6.4
107	785851.16	310202.67	0.00	0	59.8	978	20.4	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	0.0	5.8
111	785872.43	310141.76	0.00	0	59.8	1042	12.9	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.7	0.1	0.0	-2.5
113	785897.56	310069.77	0.00	0	59.8	1117	21.2	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.7	0.4	0.0	4.8
117	785920.08	310005.28	0.00	0	59.8	1185	5.7	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.7	0.5	0.0	-11.5
121	785923.87	309994.43	0.00	0	59.8	1196	12.9	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.7	0.4	0.0	-4.3
125	785944.87	309934.27	0.00	0	59.8	1259	20.3	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.2	0.0	2.8
126	785851.28	310202.31	0.00	1	59.8	982	20.4	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	2.0	3.8
136	785995.54	310411.78	0.00	0	59.8	816	23.8	0.0	3.0	0.0	69.2	1.6	4.7	0.0	0.0	11.1
138	785995.54	310411.78	0.00	1	59.8	820	23.8	0.0	3.0	0.0	69.3	1.6	4.7	0.0	2.0	9.1
162	786158.97	309884.01	0.00	0	59.8	1367	24.8	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	3.8	0.0	2.6
166	785837.25	310307.15	0.00	0	59.8	873	18.8	0.0	3.0	0.0	69.8	1.7	4.7	0.0	0.0	5.4
168	785837.25	310307.15	0.00	1	59.8	876	18.8	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	2.0	3.3
172	785842.94	310327.58	0.00	1	59.8	1029	15.2	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.7	6.9	2.0	-8.9
175	785830.60	310283.28	0.00	1	59.8	1009	9.0	0.0	3.0	0.0	71.1	1.9	4.7	1.2	2.0	-9.2
179	785836.90	310305.91	0.00	1	59.8	925	12.5	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.7	0.0	2.0	-3.6
184	785843.51	310329.63	0.00	1	59.8	930	14.6	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.7	0.0	2.0	-1.5
186	785871.78	309817.30	0.00	0	59.8	1362	19.9	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.0	0.0	1.6
195	785943.78	309843.10	0.00	0	59.8	1348	12.6	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.0	0.0	-5.6
203	785953.95	309846.75	0.00	0	59.8	1347	5.4	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.0	0.0	-12.7
207	785963.37	309850.12	0.00	0	59.8	1345	12.2	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.0	0.0	-6.0
258	785954.50	309868.13	0.00	0	59.8	1326	8.1	0.0	3.0	0.0	73.5	2.6	4.7	0.0	0.0	-9.9
262	785949.95	309866.23	0.00	0	59.8	1327	5.4	0.0	3.0	0.0	73.5	2.6	4.7	0.0	0.0	-12.6
266	785884.26	309838.93	0.00	0	59.8	1342	21.4	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.0	0.0	3.3
453	785864.57	310356.57	0.00	0	59.8	830	16.4	0.0	3.0	0.0	69.4	1.6	4.7	0.0	0.0	3.5
457	785864.57	310356.57	0.00	1	59.8	833	16.4	0.0	3.0	0.0	69.4	1.6	4.7	0.0	2.0	1.4
461	785854.66	310349.02	0.00	1	59.8	941	12.6	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.7	0.0	2.0	-3.6
855	785830.13	310262.58	0.00	0	59.8	915	12.4	0.0	3.0	0.0	70.2	1.8	4.7	0.0	0.0	-1.5
858	785830.13	310262.58	0.00	1	59.8	919	12.4	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.7	0.0	2.0	-3.5
862	786116.22	310455.32	0.00	0	59.8	832	11.5	0.0	3.0	0.0	69.4	1.6	4.7	0.0	0.0	-1.4
866	786116.22	310455.32	0.00	1	59.8	836	11.5	0.0	3.0	0.0	69.4	1.6	4.7	0.0	2.0	-3.5
882	786128.63	310454.70	0.00	0	59.8	839	10.7	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	0.0	-2.3
884	786128.63	310454.70	0.00	1	59.8	843	10.7	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	2.0	-4.4
895	786137.67	310449.25	0.00	0	59.8	849	9.9	0.0	3.0	0.0	69.6	1.6	4.7	0.0	0.0	-3.2
897	786137.67	310449.25	0.00	1	59.8	853	9.9	0.0	3.0	0.0	69.6	1.6	4.7	0.0	2.0	-5.3
900	785982.25	309835.71	0.00	0	59.8	1364	10.8	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.1	0.0	-7.6
902	785992.92	309831.43	0.00	0	59.8	1370	10.4	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	1.2	0.0	-9.1
905	786001.96	309830.75	0.00	0	59.8	1373	9.2	0.0	3.0	0.0	73.8	2.6	4.7	1.7	0.0	-10.9
906	786011.63	309834.11	0.00	0	59.8	1372	10.8	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	4.0	0.0	-11.5
907	786310.23	309959.22	0.00	0	59.8	1360	12.7	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.0	0.0	-5.6
908	785973.93	309845.42	0.00	0	59.8	1352	12.0	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.1	0.0	-6.2
909	785960.08	309876.29	0.00	0	59.8	1319	11.7	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-6.2
910	786306.45	309935.27	0.00	0	59.8	1380	11.3	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	0.1	0.0	-7.2
923	786312.69	309943.60	0.00	0	59.8	1375	10.0	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	0.0	0.0	-8.4

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
140	785828.64	310150.79	0.50	0	40.8	1026	31.2	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.7	0.0	0.0	-2.9
142	785845.54	310158.09	0.50	0	40.8	1021	36.4	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.7	0.0	0.0	2.4
154	785806.66	310206.76	0.50	0	40.8	967	36.2	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.7	0.0	0.0	2.7
158	785806.66	310206.76	0.50	1	40.8	971	36.2	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.7	0.0	2.0	0.7
904	785806.54	310152.86	0.50	0	40.8	1021	23.7	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.7	0.0	0.0	-10.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
209	786064.24	310292.16	13.00	0	75.0	953	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
213	786064.24	310292.16	13.00	1	75.0	957	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
217	786045.05	310283.96	13.00	0	75.0	953	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
221	786045.05	310283.96	13.00	1	75.0	957	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
223	786025.60	310276.02	13.00	0	75.0	954	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
228	786025.60	310276.02	13.00	1	75.0	958	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
230	786083.08	310299.47	13.00	0	75.0	954	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
238	786083.08	310299.47	13.00	1	75.0	958	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
242	786005.62	310267.68	13.00	0	75.0	955	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
245	786005.62	310267.68	13.00	1	75.0	959	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
249	785986.96	310259.87	13.00	0	75.0	956	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
253	785986.96	310259.87	13.00	1	75.0	960	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
270	785968.32	310251.40	13.00	0	75.0	958	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
274	785968.32	310251.40	13.00	1	75.0	962	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
279	785949.48	310242.56	13.00	0	75.0	961	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	1.0
287	785949.48	310242.56	13.00	1	75.0	965	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
289	785929.47	310235.39	13.00	0	75.0	963	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	1.0
293	785929.47	310235.39	13.00	1	75.0	967	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
297	785910.63	310228.39	13.00	0	75.0	965	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	1.0
299	785910.63	310228.39	13.00	1	75.0	969	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
301	785890.79	310219.22	13.00	0	75.0	969	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	0.9
305	785890.79	310219.22	13.00	1	75.0	973	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
310	786060.54	310245.58	13.00	0	75.0	995	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
312	786060.54	310245.58	13.00	1	75.0	999	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
319	786079.72	310253.52	13.00	0	75.0	995	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
321	786079.72	310253.52	13.00	1	75.0	999	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
329	786099.08	310261.62	13.00	0	75.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
333	786099.08	310261.62	13.00	1	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
339	786041.48	310237.25	13.00	0	75.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
343	786041.48	310237.25	13.00	1	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
349	786022.82	310229.83	13.00	0	75.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
353	786022.82	310229.83	13.00	1	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
358	786002.84	310220.97	13.00	0	75.0	998	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
361	786002.84	310220.97	13.00	1	75.0	1002	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
367	785984.33	310213.05	13.00	0	75.0	999	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
372	785984.33	310213.05	13.00	1	75.0	1003	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
374	785964.49	310204.55	13.00	0	75.0	1002	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
377	785944.48	310196.71	13.00	0	75.0	1004	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
379	785926.31	310189.88	13.00	0	75.0	1006	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	1.9	4.5	0.2	0.0	0.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
383	785905.97	310181.04	13.00	0	75.0	1010	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	1.9	4.5	0.2	0.0	0.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
387	786056.83	310199.40	13.00	0	75.0	1036	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
391	786077.47	310206.94	13.00	0	75.0	1037	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
393	786095.74	310214.35	13.00	0	75.0	1037	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
395	786038.57	310191.19	13.00	0	75.0	1038	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
399	786114.92	310221.94	13.00	0	75.0	1038	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
404	786018.32	310182.73	13.00	0	75.0	1039	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
408	785999.16	310175.20	13.00	0	75.0	1040	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
409	785982.16	310166.20	13.00	0	75.0	1044	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
413	785961.32	310157.86	13.00	0	75.0	1046	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
417	785942.15	310151.36	13.00	0	75.0	1047	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
424	785923.14	310142.86	13.00	0	75.0	1051	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
428	786093.09	310169.23	13.00	0	75.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
434	786073.77	310161.02	13.00	0	75.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
438	786112.41	310175.84	13.00	0	75.0	1079	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
442	786131.59	310184.10	13.00	0	75.0	1080	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
444	786054.58	310152.16	13.00	0	75.0	1080	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
446	786035.26	310143.95	13.00	0	75.0	1081	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
448	786014.67	310136.02	13.00	0	75.0	1082	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
449	785996.16	310129.02	13.00	0	75.0	1083	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
451	785978.32	310120.35	13.00	0	75.0	1087	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
463	785957.82	310111.52	13.00	0	75.0	1090	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
467	785938.98	310104.18	13.00	0	75.0	1092	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
473	786105.12	310137.36	13.00	0	75.0	1112	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
477	786087.06	310129.38	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
480	786126.97	310145.76	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
482	786143.76	310152.92	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
486	786067.31	310120.97	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
488	786048.41	310113.41	13.00	0	75.0	1114	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
495	786163.77	310160.42	13.00	0	75.0	1115	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
498	786182.94	310168.76	13.00	0	75.0	1116	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.2	4.5	0.0	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
500	786028.01	310104.68	13.00	0	75.0	1116	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
505	786009.33	310096.18	13.00	0	75.0	1118	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
507	786197.35	310172.66	13.00	0	75.0	1119	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.0	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
511	785990.16	310088.67	13.00	0	75.0	1120	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
512	785970.65	310081.34	13.00	0	75.0	1122	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
516	785951.31	310072.67	13.00	0	75.0	1126	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
520	786121.72	310099.13	13.00	0	75.0	1154	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
523	786141.04	310106.48	13.00	0	75.0	1154	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
527	786159.94	310114.41	13.00	0	75.0	1155	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
529	786103.02	310090.31	13.00	0	75.0	1155	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
533	786063.53	310075.39	13.00	0	75.0	1155	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
535	786083.70	310081.69	13.00	0	75.0	1156	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
541	786180.61	310122.41	13.00	0	75.0	1156	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
546	786044.51	310067.00	13.00	0	75.0	1157	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
548	786199.28	310130.58	13.00	0	75.0	1157	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.1	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
552	786211.24	310134.78	13.00	0	75.0	1159	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.1	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
557	786025.17	310058.66	13.00	0	75.0	1159	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
565	786006.17	310050.49	13.00	0	75.0	1161	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
567	785986.99	310042.82	13.00	0	75.0	1164	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
574	785967.82	310034.49	13.00	0	75.0	1167	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
578	786136.84	310059.85	13.00	0	75.0	1196	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
580	786156.59	310067.83	13.00	0	75.0	1196	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
586	786118.15	310051.44	13.00	0	75.0	1197	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
592	786176.28	310075.56	13.00	0	75.0	1197	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
593	786100.92	310043.88	13.00	0	75.0	1197	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
597	786195.62	310083.56	13.00	0	75.0	1198	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
603	786080.33	310036.11	13.00	0	75.0	1198	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
607	786215.62	310091.73	13.00	0	75.0	1199	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
613	786062.85	310028.32	13.00	0	75.0	1199	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
617	786040.35	310020.15	13.00	0	75.0	1200	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
619	786022.17	310012.48	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
623	786003.33	310003.81	13.00	0	75.0	1206	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
627	785982.83	309995.81	13.00	0	75.0	1208	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
633	785968.81	309990.26	13.00	0	75.0	1210	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
641	786146.50	310041.36	13.00	0	75.0	1216	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
647	786126.13	310033.17	13.00	0	75.0	1216	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
655	786107.85	310026.03	13.00	0	75.0	1217	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
657	786183.61	310056.55	13.00	0	75.0	1217	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
659	786165.62	310048.29	13.00	0	75.0	1217	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
662	786087.90	310016.78	13.00	0	75.0	1218	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
670	786204.29	310064.05	13.00	0	75.0	1219	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
674	786222.29	310071.72	13.00	0	75.0	1220	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
678	786068.86	310008.48	13.00	0	75.0	1220	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
684	786049.18	310001.14	13.00	0	75.0	1221	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
690	786030.68	309992.64	13.00	0	75.0	1224	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
696	786011.50	309984.47	13.00	0	75.0	1226	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
702	785990.83	309976.30	13.00	0	75.0	1229	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
706	785975.56	309970.32	13.00	0	75.0	1231	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
730	786141.88	309995.36	13.00	0	75.0	1257	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
735	786164.78	310003.55	13.00	0	75.0	1258	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
738	786181.58	310010.48	13.00	0	75.0	1259	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
740	786200.28	310018.21	13.00	0	75.0	1259	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
742	786124.03	309986.54	13.00	0	75.0	1259	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
744	786103.44	309978.55	13.00	0	75.0	1260	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
747	786219.62	310026.21	13.00	0	75.0	1260	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
749	786239.13	310034.04	13.00	0	75.0	1261	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
751	786084.86	309970.30	13.00	0	75.0	1261	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
755	786065.19	309962.13	13.00	0	75.0	1263	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
759	786046.35	309955.30	13.00	0	75.0	1264	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
763	786026.67	309946.29	13.00	0	75.0	1267	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
767	785986.30	309932.55	13.00	0	75.0	1270	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
771	786007.83	309937.79	13.00	0	75.0	1270	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
784	786075.93	309933.12	13.00	0	75.0	1294	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
791	786056.59	309925.97	13.00	0	75.0	1295	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
795	786097.80	309937.91	13.00	0	75.0	1296	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
797	786020.29	309913.93	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
800	786157.56	309958.78	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
803	786138.19	309951.17	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
804	786038.49	309918.33	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
807	786117.23	309943.51	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
808	785999.43	309906.76	13.00	0	75.0	1298	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
811	786178.01	309963.85	13.00	0	75.0	1300	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
813	786216.12	309979.69	13.00	0	75.0	1301	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
815	786197.55	309971.41	13.00	0	75.0	1301	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
819	786236.13	309988.03	13.00	0	75.0	1301	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
821	786255.14	309995.36	13.00	0	75.0	1303	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
823	785881.18	310264.07	10.00	0	70.0	923	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.0	0.0	-3.6
826	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	927	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.0	2.0	-5.7
828	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	955	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.1	2.0	-6.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
829	785857.09	310254.94	10.00	0	70.0	928	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.0	0.0	-3.7
833	785857.09	310254.94	10.00	1	70.0	931	0.0	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.5	0.0	2.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
838	785873.37	310209.28	10.00	0	70.0	975	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.3
839	785873.37	310209.28	10.00	1	70.0	979	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
841	785879.11	310195.04	10.00	0	70.0	991	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.5
844	785879.11	310195.04	10.00	1	70.0	994	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
846	785887.13	310176.06	10.00	0	70.0	1011	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	1.9	4.6	0.2	0.0	-4.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
850	785893.48	310159.79	10.00	0	70.0	1028	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
852	785901.29	310142.35	10.00	0	70.0	1047	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
860	785909.50	310122.34	10.00	0	70.0	1068	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
870	785921.19	310066.52	10.00	0	70.0	1125	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.6	0.2	0.0	-6.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
872	785872.32	310057.08	5.00	0	70.0	1125	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.7	0.0	0.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
876	785926.06	310055.11	10.00	0	70.0	1137	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.6	0.2	0.0	-6.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
878	785930.46	310040.44	10.00	0	70.0	1152	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.6	0.2	0.0	-6.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
887	785945.90	309994.68	10.00	0	70.0	1200	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
890	785951.49	309976.45	10.00	0	70.0	1219	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-6.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
894	785960.12	309959.33	10.00	0	70.0	1238	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-7.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
898	785925.38	309845.71	5.00	0	70.0	1342	0.0	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.1	0.0	-7.9

Receiver

Name: M2

ID:

X: 787591.42 m

Y: 310485.53 m

Z: 4.50 m

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6	786180.00	310220.81	2.00	0	95.0	1436	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.7	0.0	0.0	16.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
8	786174.75	310218.47	2.00	0	95.0	1442	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	16.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
11	786169.92	310216.47	2.00	0	95.0	1447	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	16.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
13	786159.58	310212.22	2.00	0	95.0	1458	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.7	0.0	0.0	16.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
16	786153.66	310209.64	2.00	0	95.0	1464	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.7	0.0	0.0	16.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
18	785988.08	309889.33	2.00	0	95.0	1711	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.0	0.0	14.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
21	785988.09	309885.66	2.00	0	95.0	1712	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.0	0.0	14.3

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
27	785905.22	309862.40	0.50	0	52.5	1798	22.2	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.0	0.0	-6.7
31	785905.04	309881.01	0.50	0	52.5	1791	34.6	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.3	0.0	5.5
36	785904.64	309914.83	0.50	0	52.5	1781	32.6	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	0.6	0.0	3.3
40	785903.82	309962.41	0.50	0	52.5	1767	33.8	0.0	3.0	0.0	75.9	3.4	4.8	2.9	0.0	2.3
65	785850.13	309976.10	0.50	0	52.5	1814	36.8	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.1	0.0	7.8
66	785870.54	310016.03	0.50	0	52.5	1784	17.3	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	0.6	0.0	-12.0
78	785860.81	309871.72	0.50	0	52.5	1836	26.4	0.0	3.0	0.0	76.3	3.5	4.8	0.0	0.0	-2.7
80	785859.89	309899.20	0.50	0	52.5	1828	29.0	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.0	0.0	-0.1
82	785860.46	309914.01	0.50	0	52.5	1823	22.3	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.0	0.0	-6.8
84	785875.16	309952.98	0.50	0	52.5	1797	32.2	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.2	0.0	3.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
44	786177.94	310206.97	6.00	0	89.0	1441	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	10.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
48	786173.57	310205.25	6.00	0	89.0	1445	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	10.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékűtő", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
56	786165.98	310202.31	6.00	0	89.0	1453	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	10.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékűtő", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
69	785987.39	309898.09	11.00	0	89.0	1708	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.6	1.7	0.0	6.7

Line Source, ISO 9613, Name: "Belső út", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
86	786224.26	310206.95	0.00	0	56.8	1395	27.0	0.0	3.0	0.0	73.9	2.7	4.7	0.0	0.0	5.5
89	786158.97	309884.01	0.00	0	56.8	1554	24.8	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.8	0.0	0.0	2.0
122	785995.54	310411.78	0.00	0	56.8	1598	23.8	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.8	0.0	0.0	0.7
174	785847.85	309808.72	0.00	0	56.8	1870	16.7	0.0	3.0	0.0	76.4	3.6	4.8	0.0	0.0	-8.3
177	785920.54	309834.77	0.00	0	56.8	1793	20.3	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.0	0.0	-4.2
185	785888.81	309840.82	0.00	0	56.8	1821	21.7	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.0	0.0	-3.0
663	785844.44	310332.95	0.00	0	56.8	1754	13.4	0.0	3.0	0.0	75.9	3.4	4.8	0.0	0.0	-10.8
667	785839.01	310313.45	0.00	0	56.8	1761	12.7	0.0	3.0	0.0	75.9	3.4	4.8	0.0	0.0	-11.6
679	785864.57	310356.57	0.00	0	56.8	1732	16.4	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.8	0.0	0.0	-7.7
693	786310.23	309959.22	0.00	0	56.8	1385	12.7	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	0.0	0.0	-8.8
725	785987.37	309833.65	0.00	0	56.8	1731	13.6	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.8	0.0	0.0	-10.5
746	786007.70	309832.74	0.00	0	56.8	1713	13.1	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.8	0.0	0.0	-10.8
748	786306.45	309935.27	0.00	0	56.8	1398	11.3	0.0	3.0	0.0	73.9	2.7	4.7	0.0	0.0	-10.2
750	786116.22	310455.32	0.00	0	56.8	1476	11.5	0.0	3.0	0.0	74.4	2.8	4.7	0.0	0.0	-10.7
752	786312.75	309944.52	0.00	0	56.8	1388	10.7	0.0	3.0	0.0	73.9	2.7	4.7	0.0	0.0	-10.8
760	786128.63	310454.70	0.00	0	56.8	1463	10.7	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.7	0.0	0.0	-11.4
764	785973.93	309845.42	0.00	0	56.8	1740	12.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.4	4.8	0.0	0.0	-12.1
772	785959.14	309873.82	0.00	0	56.8	1743	9.8	0.0	3.0	0.0	75.8	3.4	4.8	0.0	0.0	-14.4
774	786137.67	310449.25	0.00	0	56.8	1454	9.9	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.7	0.0	0.0	-12.1

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
123	785820.15	310255.77	0.50	0	46.7	1786	26.3	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	4.4	0.0	-12.6
129	785841.93	310157.69	0.50	0	46.7	1780	36.3	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	4.0	0.0	-2.1
133	785855.07	310098.06	0.50	0	46.7	1779	28.4	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	2.3	0.0	-8.4
135	785848.84	310087.33	0.50	0	46.7	1787	23.3	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	0.7	0.0	-11.9
160	785810.78	310179.22	0.50	0	46.7	1807	33.9	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.3	0.0	-1.1
163	785800.47	310230.50	0.50	0	46.7	1809	23.4	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.5	0.0	-11.8
167	785797.91	310243.21	0.50	0	46.7	1810	28.4	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.5	0.0	-6.8
171	785801.35	310265.95	0.50	0	46.7	1803	28.7	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	1.1	0.0	-7.0
785	785801.72	310168.12	0.50	0	46.7	1818	21.9	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.1	0.0	-13.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
187	786255.14	309995.36	13.00	0	75.0	1423	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.7	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
191	786211.24	310134.78	13.00	0	75.0	1424	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.7	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
193	786239.13	310034.04	13.00	0	75.0	1426	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.7	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
196	786197.35	310172.66	13.00	0	75.0	1429	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
201	786222.29	310071.72	13.00	0	75.0	1430	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
205	786215.62	310091.73	13.00	0	75.0	1431	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
211	786199.28	310130.58	13.00	0	75.0	1437	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
215	786182.94	310168.76	13.00	0	75.0	1444	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
219	786236.13	309988.03	13.00	0	75.0	1444	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
222	786219.62	310026.21	13.00	0	75.0	1447	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
224	786204.29	310064.05	13.00	0	75.0	1450	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
232	786195.62	310083.56	13.00	0	75.0	1453	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
234	786180.61	310122.41	13.00	0	75.0	1457	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
236	786163.77	310160.42	13.00	0	75.0	1464	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
241	786216.12	309979.69	13.00	0	75.0	1465	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
243	786200.28	310018.21	13.00	0	75.0	1468	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
246	786183.61	310056.55	13.00	0	75.0	1472	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
247	786176.28	310075.56	13.00	0	75.0	1473	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
250	786159.94	310114.41	13.00	0	75.0	1479	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.9	4.6	0.0	0.0	-3.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
254	786143.76	310152.92	13.00	0	75.0	1485	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.9	4.6	0.0	0.0	-3.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
257	786197.55	309971.41	13.00	0	75.0	1486	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
261	786181.58	310010.48	13.00	0	75.0	1488	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
265	786131.59	310184.10	13.00	0	75.0	1491	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.0	0.0	-3.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
269	786165.62	310048.29	13.00	0	75.0	1491	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
275	786156.59	310067.83	13.00	0	75.0	1494	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
277	786141.04	310106.48	13.00	0	75.0	1499	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
280	786114.92	310221.94	13.00	0	75.0	1500	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
284	786126.97	310145.76	13.00	0	75.0	1503	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
286	786164.78	310003.55	13.00	0	75.0	1506	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
290	786178.01	309963.85	13.00	0	75.0	1507	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
294	786099.08	310261.62	13.00	0	75.0	1509	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
303	786112.41	310175.84	13.00	0	75.0	1511	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
307	786146.50	310041.36	13.00	0	75.0	1512	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
309	786136.84	310059.85	13.00	0	75.0	1516	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
314	786121.72	310099.13	13.00	0	75.0	1520	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
316	786083.08	310299.47	13.00	0	75.0	1520	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
323	786095.74	310214.35	13.00	0	75.0	1520	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
325	786105.12	310137.36	13.00	0	75.0	1527	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
327	786157.56	309958.78	13.00	0	75.0	1528	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
331	786079.72	310253.52	13.00	0	75.0	1529	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
335	786141.88	309995.36	13.00	0	75.0	1530	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
337	786093.09	310169.23	13.00	0	75.0	1531	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
341	786126.13	310033.17	13.00	0	75.0	1534	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
344	786118.15	310051.44	13.00	0	75.0	1536	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
350	786077.47	310206.94	13.00	0	75.0	1539	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
352	786064.24	310292.16	13.00	0	75.0	1539	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
355	786103.02	310090.31	13.00	0	75.0	1540	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
364	786087.06	310129.38	13.00	0	75.0	1546	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
371	786138.19	309951.17	13.00	0	75.0	1548	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
373	786060.54	310245.58	13.00	0	75.0	1550	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
375	786124.03	309986.54	13.00	0	75.0	1550	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
378	786073.77	310161.02	13.00	0	75.0	1552	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
382	786107.85	310026.03	13.00	0	75.0	1553	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
386	786100.92	310043.88	13.00	0	75.0	1555	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
390	786045.05	310283.96	13.00	0	75.0	1559	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
397	786083.70	310081.69	13.00	0	75.0	1561	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
401	786056.83	310199.40	13.00	0	75.0	1561	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
403	786067.31	310120.97	13.00	0	75.0	1567	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
407	786041.48	310237.25	13.00	0	75.0	1570	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
411	786117.23	309943.51	13.00	0	75.0	1571	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
415	786103.44	309978.55	13.00	0	75.0	1572	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
419	786054.58	310152.16	13.00	0	75.0	1573	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
423	786087.90	310016.78	13.00	0	75.0	1575	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
430	786080.33	310036.11	13.00	0	75.0	1577	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
432	786025.60	310276.02	13.00	0	75.0	1580	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
436	786038.57	310191.19	13.00	0	75.0	1581	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
440	786063.53	310075.39	13.00	0	75.0	1582	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
450	786048.41	310113.41	13.00	0	75.0	1587	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
452	786022.82	310229.83	13.00	0	75.0	1589	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.1	0.0	-4.8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
454	786097.80	309937.91	13.00	0	75.0	1591	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
456	786084.86	309970.30	13.00	0	75.0	1592	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
464	786035.26	310143.95	13.00	0	75.0	1593	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
469	786062.85	310028.32	13.00	0	75.0	1596	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
471	786068.86	310008.48	13.00	0	75.0	1596	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
475	786005.62	310267.68	13.00	0	75.0	1601	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.1	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
478	786018.32	310182.73	13.00	0	75.0	1602	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.1	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
481	786044.51	310067.00	13.00	0	75.0	1603	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
485	786028.01	310104.68	13.00	0	75.0	1609	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
490	786002.84	310220.97	13.00	0	75.0	1610	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.1	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
493	786075.93	309933.12	13.00	0	75.0	1613	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
494	786065.19	309962.13	13.00	0	75.0	1614	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
497	786014.67	310136.02	13.00	0	75.0	1615	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
499	786049.18	310001.14	13.00	0	75.0	1617	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
501	786040.35	310020.15	13.00	0	75.0	1619	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
502	785986.96	310259.87	13.00	0	75.0	1620	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.1	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
504	785999.16	310175.20	13.00	0	75.0	1622	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.1	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
508	786025.17	310058.66	13.00	0	75.0	1623	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
515	786009.33	310096.18	13.00	0	75.0	1629	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
519	785984.33	310213.05	13.00	0	75.0	1630	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.1	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
522	786046.35	309955.30	13.00	0	75.0	1634	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
524	786056.59	309925.97	13.00	0	75.0	1634	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
526	785996.16	310129.02	13.00	0	75.0	1635	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
530	786030.68	309992.64	13.00	0	75.0	1637	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
534	786022.17	310012.48	13.00	0	75.0	1639	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
537	785968.32	310251.40	13.00	0	75.0	1640	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
540	785982.16	310166.20	13.00	0	75.0	1641	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
545	786006.17	310050.49	13.00	0	75.0	1644	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
547	785990.16	310088.67	13.00	0	75.0	1650	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
551	785964.49	310204.55	13.00	0	75.0	1651	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
555	786038.49	309918.33	13.00	0	75.0	1653	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
558	785978.32	310120.35	13.00	0	75.0	1654	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
560	786026.67	309946.29	13.00	0	75.0	1655	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
566	786011.50	309984.47	13.00	0	75.0	1657	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
569	786003.33	310003.81	13.00	0	75.0	1660	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
571	785949.48	310242.56	13.00	0	75.0	1660	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
573	785961.32	310157.86	13.00	0	75.0	1663	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
575	785986.99	310042.82	13.00	0	75.0	1664	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
588	785970.65	310081.34	13.00	0	75.0	1670	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
590	786020.29	309913.93	13.00	0	75.0	1672	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
594	785944.48	310196.71	13.00	0	75.0	1672	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
598	786007.83	309937.79	13.00	0	75.0	1676	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
602	785957.82	310111.52	13.00	0	75.0	1676	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
609	785990.83	309976.30	13.00	0	75.0	1680	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
611	785929.47	310235.39	13.00	0	75.0	1681	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
615	785982.83	309995.81	13.00	0	75.0	1682	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
621	785942.15	310151.36	13.00	0	75.0	1683	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
625	785967.82	310034.49	13.00	0	75.0	1685	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
629	785926.31	310189.88	13.00	0	75.0	1691	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
631	785951.31	310072.67	13.00	0	75.0	1691	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
635	785999.43	309906.76	13.00	0	75.0	1694	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
638	785938.98	310104.18	13.00	0	75.0	1696	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
642	785975.56	309970.32	13.00	0	75.0	1696	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
646	785968.81	309990.26	13.00	0	75.0	1697	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
649	785986.30	309932.55	13.00	0	75.0	1698	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
651	785910.63	310228.39	13.00	0	75.0	1700	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
653	785923.14	310142.86	13.00	0	75.0	1703	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
658	785905.97	310181.04	13.00	0	75.0	1713	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
660	785890.79	310219.22	13.00	0	75.0	1721	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
697	785960.12	309959.33	10.00	0	70.0	1714	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.9	0.0	-11.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
701	785951.49	309976.45	10.00	0	70.0	1717	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.3	0.0	-11.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
704	785945.90	309994.68	10.00	0	70.0	1717	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.4	0.0	-11.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
708	785930.46	310040.44	10.00	0	70.0	1720	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.4	0.0	-11.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
710	785926.06	310055.11	10.00	0	70.0	1720	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.5	0.0	-11.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
712	785909.50	310122.34	10.00	0	70.0	1721	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	4.1	0.0	-14.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
715	785921.19	310066.52	10.00	0	70.0	1722	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.4	0.0	-11.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
718	785881.18	310264.07	10.00	0	70.0	1725	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.1	0.0	-10.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
720	785901.29	310142.35	10.00	0	70.0	1725	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	2.4	0.0	-13.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
722	785893.48	310159.79	10.00	0	70.0	1729	0.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.7	1.2	0.0	-11.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
729	785887.13	310176.06	10.00	0	70.0	1732	0.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.7	0.8	0.0	-11.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
733	785879.11	310195.04	10.00	0	70.0	1737	0.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.7	0.5	0.0	-11.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
736	785873.37	310209.28	10.00	0	70.0	1740	0.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.4	4.7	0.4	0.0	-11.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
739	785857.09	310254.94	10.00	0	70.0	1750	0.0	0.0	3.0	0.0	75.9	3.4	4.7	0.1	0.0	-11.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
741	785872.32	310057.08	5.00	0	70.0	1772	0.0	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.7	0.1	0.0	-11.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
743	785925.38	309845.71	5.00	0	70.0	1785	0.0	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.7	0.0	0.0	-11.2

Receiver

Name: M1/2
 ID:
 X: 785591.62 m
 Y: 311111.36 m
 Z: 4.50 m

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
10	786153.66	310209.64	2.00	0	95.0	1063	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.0	4.7	0.6	0.0	19.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
14	786159.58	310212.22	2.00	0	95.0	1064	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.7	0.2	0.0	19.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
15	786169.92	310216.47	2.00	0	95.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
20	786174.75	310218.47	2.00	0	95.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
30	786180.00	310220.81	2.00	0	95.0	1067	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
34	785988.08	309889.33	2.00	0	95.0	1285	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	18.4	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
38	785988.09	309885.66	2.00	0	95.0	1288	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	15.9	0.0	1.7

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
43	785888.58	309892.07	0.50	0	52.5	1255	34.7	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.0	0.0	10.1
51	785907.72	309923.46	0.50	0	52.5	1229	32.3	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.7	0.0	0.0	7.8
53	785918.72	309940.60	0.50	0	52.5	1216	33.5	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	9.2
57	785932.45	309926.29	0.50	0	52.5	1233	25.7	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.7	0.0	0.0	1.2
61	785894.41	310017.69	0.50	0	52.5	1135	20.7	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.7	0.0	0.0	-2.9
63	785884.31	310007.72	0.50	0	52.5	1142	25.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.7	0.1	0.0	1.3
67	785851.13	309973.91	0.50	0	52.5	1167	35.7	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	11.9
70	785823.21	309968.66	0.50	0	52.5	1166	28.4	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	4.6
88	785896.80	310008.88	0.50	0	52.5	1144	19.2	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.7	0.0	0.0	-4.4
92	785889.63	309987.48	0.50	0	52.5	1163	23.7	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	-0.2
103	785867.47	309920.72	0.50	0	52.5	1222	33.9	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.7	0.0	0.0	9.6
105	785849.76	309888.85	0.50	0	52.5	1249	24.4	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.7	0.0	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
72	786165.98	310202.31	6.00	0	89.0	1075	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.6	0.1	0.0	13.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "I02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
77	786173.57	310205.25	6.00	0	89.0	1077	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.6	0.0	0.0	13.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
81	786177.94	310206.97	6.00	0	89.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	13.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
85	785987.39	309898.09	11.00	0	89.0	1276	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	11.7

Line Source, ISO 9613, Name: "Belső út", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
110	786305.78	309972.40	0.00	0	56.8	1344	9.6	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.2	0.0	-11.7
114	786284.72	310032.98	0.00	0	56.8	1282	20.8	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	0.2	0.0	-0.0
118	786249.35	310134.75	0.00	0	56.8	1177	19.8	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	0.2
124	786227.71	310197.02	0.00	0	56.8	1114	15.5	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.7	0.0	0.0	-3.5
128	786207.52	310255.09	0.00	0	56.8	1055	19.4	0.0	3.0	0.0	71.5	2.0	4.7	0.1	0.0	0.9
130	786167.19	310371.13	0.00	0	56.8	938	22.0	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.7	0.0	0.0	4.8
137	786167.22	310371.06	0.00	1	56.8	942	22.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.7	0.0	2.0	2.8
141	785894.53	310078.46	0.00	0	56.8	1076	25.7	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	7.1
145	785959.32	309892.91	0.00	0	56.8	1273	13.1	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.7	0.0	0.0	-7.4
150	785995.54	310411.78	0.00	0	56.8	808	23.8	0.0	3.0	0.0	69.1	1.6	4.7	0.0	0.0	8.2
152	785995.54	310411.78	0.00	1	56.8	812	23.8	0.0	3.0	0.0	69.2	1.6	4.7	0.0	2.0	6.2
178	786158.97	309884.01	0.00	0	56.8	1352	24.8	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	3.9	0.0	-0.4
180	785837.25	310307.15	0.00	0	56.8	841	18.8	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	0.0	2.7
182	785837.25	310307.15	0.00	1	56.8	845	18.8	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	2.0	0.7
189	785844.81	310334.31	0.00	1	56.8	1006	12.8	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.7	5.7	2.0	-12.9
194	785839.43	310314.98	0.00	1	56.8	901	10.2	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-8.6
198	785836.69	310305.14	0.00	1	56.8	894	10.0	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.7	0.0	2.0	-8.7
200	785844.19	310332.06	0.00	1	56.8	903	13.7	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-5.0
202	785872.24	309817.46	0.00	0	56.8	1324	19.9	0.0	3.0	0.0	73.4	2.6	4.7	0.0	0.0	-1.0
208	785953.28	309846.51	0.00	0	56.8	1316	15.8	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-5.1
212	785888.81	309840.82	0.00	0	56.8	1305	21.7	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	0.9
418	785864.57	310356.57	0.00	0	56.8	803	16.4	0.0	3.0	0.0	69.1	1.5	4.7	0.0	0.0	0.8
421	785864.57	310356.57	0.00	1	56.8	807	16.4	0.0	3.0	0.0	69.1	1.6	4.7	0.0	2.0	-1.3
425	785857.40	310351.10	0.00	1	56.8	914	14.0	0.0	3.0	0.0	70.2	1.8	4.7	0.0	2.0	-4.9
824	785830.13	310262.58	0.00	0	56.8	882	12.4	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	0.0	-4.1
825	785830.13	310262.58	0.00	1	56.8	886	12.4	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.1
830	786116.22	310455.32	0.00	0	56.8	840	11.5	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	0.0	-4.5
832	786116.22	310455.32	0.00	1	56.8	844	11.5	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	2.0	-6.6
851	786128.63	310454.70	0.00	0	56.8	848	10.7	0.0	3.0	0.0	69.6	1.6	4.7	0.0	0.0	-5.4
853	786128.63	310454.70	0.00	1	56.8	852	10.7	0.0	3.0	0.0	69.6	1.6	4.7	0.0	2.0	-7.5
864	786137.67	310449.25	0.00	0	56.8	858	9.9	0.0	3.0	0.0	69.7	1.7	4.7	0.0	0.0	-6.3
867	786137.67	310449.25	0.00	1	56.8	862	9.9	0.0	3.0	0.0	69.7	1.7	4.7	0.0	2.0	-8.4
874	785986.63	309833.95	0.00	0	56.8	1337	13.3	0.0	3.0	0.0	73.5	2.6	4.7	0.0	0.0	-7.8
879	786002.69	309831.00	0.00	0	56.8	1345	9.9	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	1.4	0.0	-12.6
885	786310.23	309959.22	0.00	0	56.8	1358	12.7	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.2	0.0	-8.7
889	785973.93	309845.42	0.00	0	56.8	1322	12.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.9
891	785960.08	309876.29	0.00	0	56.8	1289	11.7	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.9
896	786309.15	309936.82	0.00	0	56.8	1376	8.6	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	1.1	0.0	-13.9
899	786312.75	309944.52	0.00	0	56.8	1372	10.7	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.3	0.0	-11.0

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
155	785841.92	310156.01	0.50	0	46.7	988	37.6	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.7	0.0	0.0	9.8
159	785841.92	310156.01	0.50	1	46.7	992	37.6	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.7	0.0	2.0	7.8
164	785806.66	310206.76	0.50	0	46.7	930	36.2	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.7	0.0	0.0	9.1
170	785806.66	310206.76	0.50	1	46.7	934	36.2	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.7	0.0	2.0	7.0
869	785806.54	310152.86	0.50	0	46.7	982	23.7	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	0.0	-4.0
871	785806.54	310152.86	0.50	1	46.7	986	23.7	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.7	0.0	2.0	-6.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
216	785986.96	310259.87	13.00	0	75.0	939	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
218	785986.96	310259.87	13.00	1	75.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
220	785910.63	310228.39	13.00	0	75.0	939	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
225	785910.63	310228.39	13.00	1	75.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
227	785968.32	310251.40	13.00	0	75.0	939	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
231	785968.32	310251.40	13.00	1	75.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
235	785929.47	310235.39	13.00	0	75.0	939	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
240	785929.47	310235.39	13.00	1	75.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
244	785949.48	310242.56	13.00	0	75.0	940	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
248	785949.48	310242.56	13.00	1	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
252	786005.62	310267.68	13.00	0	75.0	940	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
255	786005.62	310267.68	13.00	1	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
259	785890.79	310219.22	13.00	0	75.0	941	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
263	785890.79	310219.22	13.00	1	75.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
267	786025.60	310276.02	13.00	0	75.0	941	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
271	786025.60	310276.02	13.00	1	75.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
273	786045.05	310283.96	13.00	0	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
278	786045.05	310283.96	13.00	1	75.0	948	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
281	786064.24	310292.16	13.00	0	75.0	946	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
283	786064.24	310292.16	13.00	1	75.0	950	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
285	786083.08	310299.47	13.00	0	75.0	949	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
288	786083.08	310299.47	13.00	1	75.0	953	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
292	785944.48	310196.71	13.00	0	75.0	980	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
296	785944.48	310196.71	13.00	1	75.0	984	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB		(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
298	785926.31	310189.88	13.00	0	75.0	980	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
302	785926.31	310189.88	13.00	1	75.0	984	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
306	785984.33	310213.05	13.00	0	75.0	980	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
311	785984.33	310213.05	13.00	1	75.0	984	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
318	785964.49	310204.55	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
320	785964.49	310204.55	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
326	786002.84	310220.97	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
330	786002.84	310220.97	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
334	786022.82	310229.83	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
340	786022.82	310229.83	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
342	785905.97	310181.04	13.00	0	75.0	982	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
345	785905.97	310181.04	13.00	1	75.0	986	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
347	786041.48	310237.25	13.00	0	75.0	983	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
351	786041.48	310237.25	13.00	1	75.0	987	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
354	786060.54	310245.58	13.00	0	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
357	786060.54	310245.58	13.00	1	75.0	989	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
359	786079.72	310253.52	13.00	0	75.0	987	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
362	786079.72	310253.52	13.00	1	75.0	991	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
366	786099.08	310261.62	13.00	0	75.0	990	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
368	786099.08	310261.62	13.00	1	75.0	994	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
370	785999.16	310175.20	13.00	0	75.0	1021	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
376	786018.32	310182.73	13.00	0	75.0	1022	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
381	785942.15	310151.36	13.00	0	75.0	1022	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
385	785961.32	310157.86	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
388	785982.16	310166.20	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
392	786038.57	310191.19	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
400	785923.14	310142.86	13.00	0	75.0	1024	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
402	786056.83	310199.40	13.00	0	75.0	1024	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
406	786077.47	310206.94	13.00	0	75.0	1027	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
410	786095.74	310214.35	13.00	0	75.0	1029	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
414	786114.92	310221.94	13.00	0	75.0	1032	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
427	785996.16	310129.02	13.00	0	75.0	1062	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
429	786014.67	310136.02	13.00	0	75.0	1063	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
433	785978.32	310120.35	13.00	0	75.0	1064	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
435	786035.26	310143.95	13.00	0	75.0	1064	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
439	785957.82	310111.52	13.00	0	75.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
441	786054.58	310152.16	13.00	0	75.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
443	785938.98	310104.18	13.00	0	75.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
445	786073.77	310161.02	13.00	0	75.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
447	786093.09	310169.23	13.00	0	75.0	1067	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
455	786112.41	310175.84	13.00	0	75.0	1071	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
459	786131.59	310184.10	13.00	0	75.0	1073	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
465	786028.01	310104.68	13.00	0	75.0	1097	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
468	786048.41	310113.41	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
472	785970.65	310081.34	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
476	785990.16	310088.67	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
479	786009.33	310096.18	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
483	786067.31	310120.97	13.00	0	75.0	1099	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
487	785951.31	310072.67	13.00	0	75.0	1099	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
492	786087.06	310129.38	13.00	0	75.0	1100	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
496	786105.12	310137.36	13.00	0	75.0	1101	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
503	786126.97	310145.76	13.00	0	75.0	1104	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
506	786143.76	310152.92	13.00	0	75.0	1106	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
510	786163.77	310160.42	13.00	0	75.0	1110	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
514	786182.94	310168.76	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
518	786197.35	310172.66	13.00	0	75.0	1117	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.0	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
525	786044.51	310067.00	13.00	0	75.0	1138	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
531	786063.53	310075.39	13.00	0	75.0	1138	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
538	786025.17	310058.66	13.00	0	75.0	1139	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
542	786006.17	310050.49	13.00	0	75.0	1139	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
544	785986.99	310042.82	13.00	0	75.0	1139	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
550	785967.82	310034.49	13.00	0	75.0	1141	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
554	786083.70	310081.69	13.00	0	75.0	1141	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
562	786103.02	310090.31	13.00	0	75.0	1142	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
564	786121.72	310099.13	13.00	0	75.0	1143	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
568	786141.04	310106.48	13.00	0	75.0	1145	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
570	786159.94	310114.41	13.00	0	75.0	1148	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
572	786180.61	310122.41	13.00	0	75.0	1151	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
576	786199.28	310130.58	13.00	0	75.0	1154	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
582	786211.24	310134.78	13.00	0	75.0	1157	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
584	786040.35	310020.15	13.00	0	75.0	1180	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
591	786022.17	310012.48	13.00	0	75.0	1180	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
595	786080.33	310036.11	13.00	0	75.0	1181	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
599	786062.85	310028.32	13.00	0	75.0	1181	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
601	786003.33	310003.81	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
605	785982.83	309995.81	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
610	786100.92	310043.88	13.00	0	75.0	1183	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
612	785968.81	309990.26	13.00	0	75.0	1183	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
614	786118.15	310051.44	13.00	0	75.0	1184	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
620	786136.84	310059.85	13.00	0	75.0	1184	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
624	786156.59	310067.83	13.00	0	75.0	1187	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
630	786176.28	310075.56	13.00	0	75.0	1189	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
634	786195.62	310083.56	13.00	0	75.0	1192	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
637	786215.62	310091.73	13.00	0	75.0	1195	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
639	786049.18	310001.14	13.00	0	75.0	1201	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
643	786068.86	310008.48	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
645	786030.68	309992.64	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
648	786087.90	310016.78	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
654	786107.85	310026.03	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
661	786011.50	309984.47	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
664	785990.83	309976.30	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
666	786126.13	310033.17	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
668	785975.56	309970.32	13.00	0	75.0	1204	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
673	786146.50	310041.36	13.00	0	75.0	1205	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
675	786165.62	310048.29	13.00	0	75.0	1208	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
677	786183.61	310056.55	13.00	0	75.0	1210	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
680	786204.29	310064.05	13.00	0	75.0	1213	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
682	786222.29	310071.72	13.00	0	75.0	1216	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
686	786046.35	309955.30	13.00	0	75.0	1242	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
688	786065.19	309962.13	13.00	0	75.0	1243	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
692	786103.44	309978.55	13.00	0	75.0	1243	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
694	786084.86	309970.30	13.00	0	75.0	1243	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
698	785986.30	309932.55	13.00	0	75.0	1243	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
700	786026.67	309946.29	13.00	0	75.0	1244	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
703	786141.88	309995.36	13.00	0	75.0	1244	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
707	786124.03	309986.54	13.00	0	75.0	1244	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
711	786007.83	309937.79	13.00	0	75.0	1245	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
714	786164.78	310003.55	13.00	0	75.0	1247	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
717	786181.58	310010.48	13.00	0	75.0	1249	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
719	786200.28	310018.21	13.00	0	75.0	1251	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
724	786219.62	310026.21	13.00	0	75.0	1254	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
727	786239.13	310034.04	13.00	0	75.0	1257	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
732	785999.43	309906.76	13.00	0	75.0	1272	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
734	786020.29	309913.93	13.00	0	75.0	1272	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
737	786056.59	309925.97	13.00	0	75.0	1273	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
745	786075.93	309933.12	13.00	0	75.0	1274	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
753	786038.49	309918.33	13.00	0	75.0	1274	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
757	786097.80	309937.91	13.00	0	75.0	1278	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
761	786117.23	309943.51	13.00	0	75.0	1281	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
765	786138.19	309951.17	13.00	0	75.0	1283	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
769	786157.56	309958.78	13.00	0	75.0	1284	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
773	786178.01	309963.85	13.00	0	75.0	1289	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
775	786197.55	309971.41	13.00	0	75.0	1291	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
778	786216.12	309979.69	13.00	0	75.0	1293	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
780	786236.13	309988.03	13.00	0	75.0	1295	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
782	786255.14	309995.36	13.00	0	75.0	1298	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
786	785881.18	310264.07	10.00	0	70.0	895	0.0	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.5	0.0	0.0	-3.3
788	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	899	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	2.0	-5.3
790	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	927	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.1	2.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
794	785857.09	310254.94	10.00	0	70.0	897	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	0.0	-3.3
798	785857.09	310254.94	10.00	1	70.0	901	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	2.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
801	785873.37	310209.28	10.00	0	70.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.1	0.0	-4.0
802	785873.37	310209.28	10.00	1	70.0	949	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.1	2.0	-6.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
805	785879.11	310195.04	10.00	0	70.0	960	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.2
806	785879.11	310195.04	10.00	1	70.0	964	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
809	785887.13	310176.06	10.00	0	70.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.5
810	785887.13	310176.06	10.00	1	70.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
812	785893.48	310159.79	10.00	0	70.0	998	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.7
817	785893.48	310159.79	10.00	1	70.0	1002	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
820	785901.29	310142.35	10.00	0	70.0	1017	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	2.0	4.6	0.2	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
827	785909.50	310122.34	10.00	0	70.0	1039	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
835	785921.19	310066.52	10.00	0	70.0	1096	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
837	785872.32	310057.08	5.00	0	70.0	1091	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.0	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
840	785926.06	310055.11	10.00	0	70.0	1108	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
842	785930.46	310040.44	10.00	0	70.0	1123	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.6	0.2	0.0	-5.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
847	785945.90	309994.68	10.00	0	70.0	1172	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
849	785951.49	309976.45	10.00	0	70.0	1191	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
857	785960.12	309959.33	10.00	0	70.0	1210	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
859	785925.38	309845.71	5.00	0	70.0	1309	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-7.5

Receiver

Name: M1/3

ID:

X: 785523.98 m

Y: 311084.87 m

Z: 4.50 m

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
22	786153.66	310209.64	2.00	0	95.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	1.5	0.0	18.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
24	786159.58	310212.22	2.00	0	95.0	1080	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.6	0.0	19.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
26	786169.92	310216.47	2.00	0	95.0	1082	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.1	0.0	19.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
28	786174.75	310218.47	2.00	0	95.0	1084	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.0	0.0	19.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
33	786180.00	310220.81	2.00	0	95.0	1085	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.0	0.0	19.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
35	785988.08	309889.33	2.00	0	95.0	1282	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	18.2	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
37	785988.09	309885.66	2.00	0	95.0	1286	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	15.7	0.0	1.9

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
42	785917.54	309973.37	0.50	0	52.5	1179	25.3	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	1.3
46	785922.65	309941.60	0.50	0	52.5	1211	30.8	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	6.6
55	785914.99	309930.38	0.50	0	52.5	1219	32.3	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	7.9
60	785893.77	309897.77	0.50	0	52.5	1243	36.1	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.7	0.0	0.0	11.5
71	785895.75	310019.19	0.50	0	52.5	1129	19.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.7	0.0	0.0	-4.5
73	785886.88	310010.69	0.50	0	52.5	1134	23.8	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.7	0.1	0.0	0.2
83	785850.19	309974.40	0.50	0	52.5	1157	36.2	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	12.4
87	785821.35	309968.13	0.50	0	52.5	1156	26.1	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	2.4
119	785898.02	310012.60	0.50	0	52.5	1136	17.1	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.7	0.0	0.0	-6.5
132	785892.09	309995.13	0.50	0	52.5	1150	22.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.7	0.0	0.0	-1.8
134	785867.43	309921.62	0.50	0	52.5	1213	34.4	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	10.1
144	785848.85	309887.07	0.50	0	52.5	1241	21.4	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.7	0.0	0.0	-3.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
90	786165.98	310202.31	6.00	0	89.0	1091	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.1	0.0	13.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
102	786173.57	310205.25	6.00	0	89.0	1093	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.1	0.0	13.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
109	786177.94	310206.97	6.00	0	89.0	1095	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.1	0.0	13.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
115	785987.39	309898.09	11.00	0	89.0	1274	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	11.7

Line Source, ISO 9613, Name: "Belső út", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
148	786303.75	309978.22	0.00	0	56.8	1354	13.3	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.7	0.0	-8.5
151	786278.51	310050.85	0.00	0	56.8	1280	21.2	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.7	0.9	0.0	-0.2
153	786243.61	310151.25	0.00	0	56.8	1179	19.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	-0.6
157	786223.75	310208.41	0.00	0	56.8	1122	16.1	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.7	0.0	0.0	-3.0
161	786203.65	310266.23	0.00	0	56.8	1064	19.1	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.7	0.2	0.0	0.4
165	786165.73	310375.35	0.00	0	56.8	957	21.7	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.7	0.0	0.0	4.3
169	786165.74	310375.30	0.00	1	56.8	961	21.7	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.7	0.0	2.0	2.3
173	785897.91	310068.77	0.00	0	56.8	1083	25.9	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.0	0.0	7.2
176	785995.54	310411.78	0.00	0	56.8	822	23.8	0.0	3.0	0.0	69.3	1.6	4.7	0.0	0.0	8.0
183	785995.54	310411.78	0.00	1	56.8	826	23.8	0.0	3.0	0.0	69.3	1.6	4.7	0.0	2.0	6.0
204	786158.97	309884.01	0.00	0	56.8	1358	24.8	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	3.8	0.0	-0.3
210	785837.25	310307.15	0.00	0	56.8	838	18.8	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	0.0	2.8
214	785837.25	310307.15	0.00	1	56.8	842	18.8	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	2.0	0.7
229	785841.73	310323.23	0.00	1	56.8	906	5.9	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-12.9
233	785838.68	310312.28	0.00	1	56.8	897	12.8	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.0
237	785844.80	310334.26	0.00	1	56.8	904	12.8	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.0
239	785872.56	309817.58	0.00	0	56.8	1314	20.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-0.9
256	785953.34	309846.53	0.00	0	56.8	1311	15.8	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-5.1
260	785888.81	309840.82	0.00	0	56.8	1296	21.7	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	1.0
528	785864.57	310356.57	0.00	0	56.8	804	16.4	0.0	3.0	0.0	69.1	1.6	4.7	0.0	0.0	0.8
532	785864.57	310356.57	0.00	1	56.8	808	16.4	0.0	3.0	0.0	69.1	1.6	4.7	0.0	2.0	-1.3
536	785859.44	310352.66	0.00	1	56.8	916	14.8	0.0	3.0	0.0	70.2	1.8	4.7	0.0	2.0	-4.1
936	785830.13	310262.58	0.00	0	56.8	877	12.4	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	0.0	-4.0
937	785830.13	310262.58	0.00	1	56.8	881	12.4	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.1
942	786116.22	310455.32	0.00	0	56.8	864	11.5	0.0	3.0	0.0	69.7	1.7	4.7	0.0	0.0	-4.8
943	786116.22	310455.32	0.00	1	56.8	868	11.5	0.0	3.0	0.0	69.8	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.9
948	786128.63	310454.70	0.00	0	56.8	873	10.7	0.0	3.0	0.0	69.8	1.7	4.7	0.0	0.0	-5.7
949	786128.63	310454.70	0.00	1	56.8	877	10.7	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	2.0	-7.8
953	785987.37	309833.65	0.00	0	56.8	1334	13.6	0.0	3.0	0.0	73.5	2.6	4.7	0.0	0.0	-7.4
954	786137.67	310449.25	0.00	0	56.8	884	9.9	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	0.0	-6.6
955	786137.67	310449.25	0.00	1	56.8	887	9.9	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.7	0.0	2.0	-8.7
956	786000.13	309830.11	0.00	0	56.8	1342	6.4	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.0	0.0	-14.7
957	786008.68	309833.08	0.00	0	56.8	1342	11.4	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	1.2	0.0	-10.9
959	786310.23	309959.22	0.00	0	56.8	1373	12.7	0.0	3.0	0.0	73.8	2.6	4.7	0.6	0.0	-9.3
960	785973.93	309845.42	0.00	0	56.8	1319	12.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.9
961	785960.08	309876.29	0.00	0	56.8	1285	11.7	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.9
962	786304.87	309934.37	0.00	0	56.8	1390	10.0	0.0	3.0	0.0	73.9	2.7	4.7	3.3	0.0	-14.9
964	786312.75	309944.52	0.00	0	56.8	1387	10.7	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	0.9	0.0	-11.7

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
188	785841.92	310156.01	0.50	0	46.7	982	37.6	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	0.0	9.9
192	785841.92	310156.01	0.50	1	46.7	986	37.6	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.7	0.0	2.0	7.9
197	785806.66	310206.76	0.50	0	46.7	922	36.2	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.7	0.0	0.0	9.1
199	785806.66	310206.76	0.50	1	46.7	926	36.2	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.7	0.0	2.0	7.1
951	785806.54	310152.86	0.50	0	46.7	974	23.7	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	0.0	-3.9
952	785806.54	310152.86	0.50	1	46.7	978	23.7	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	2.0	-5.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
264	785910.63	310228.39	13.00	0	75.0	940	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
268	785910.63	310228.39	13.00	1	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
272	785890.79	310219.22	13.00	0	75.0	940	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
276	785890.79	310219.22	13.00	1	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
282	785929.47	310235.39	13.00	0	75.0	941	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
291	785929.47	310235.39	13.00	1	75.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
295	785949.48	310242.56	13.00	0	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
300	785949.48	310242.56	13.00	1	75.0	948	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
304	785968.32	310251.40	13.00	0	75.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
308	785968.32	310251.40	13.00	1	75.0	949	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
313	785986.96	310259.87	13.00	0	75.0	946	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
315	785986.96	310259.87	13.00	1	75.0	950	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
317	786005.62	310267.68	13.00	0	75.0	949	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
322	786005.62	310267.68	13.00	1	75.0	953	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
324	786025.60	310276.02	13.00	0	75.0	952	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
328	786025.60	310276.02	13.00	1	75.0	956	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
332	786045.05	310283.96	13.00	0	75.0	956	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
336	786045.05	310283.96	13.00	1	75.0	960	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
338	786064.24	310292.16	13.00	0	75.0	959	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.0
346	786064.24	310292.16	13.00	1	75.0	963	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
348	786083.08	310299.47	13.00	0	75.0	964	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	1.0
356	786083.08	310299.47	13.00	1	75.0	968	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
360	785905.97	310181.04	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
363	785905.97	310181.04	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
365	785926.31	310189.88	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
369	785926.31	310189.88	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
380	785944.48	310196.71	13.00	0	75.0	983	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
384	785944.48	310196.71	13.00	1	75.0	987	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
389	785964.49	310204.55	13.00	0	75.0	984	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
394	785964.49	310204.55	13.00	1	75.0	988	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
396	785984.33	310213.05	13.00	0	75.0	986	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
398	785984.33	310213.05	13.00	1	75.0	990	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
405	786002.84	310220.97	13.00	0	75.0	988	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
412	786002.84	310220.97	13.00	1	75.0	992	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
416	786022.82	310229.83	13.00	0	75.0	990	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
420	786022.82	310229.83	13.00	1	75.0	994	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
422	786041.48	310237.25	13.00	0	75.0	993	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
426	786041.48	310237.25	13.00	1	75.0	997	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
431	786060.54	310245.58	13.00	0	75.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
437	786060.54	310245.58	13.00	1	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
458	786079.72	310253.52	13.00	0	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
460	786099.08	310261.62	13.00	0	75.0	1004	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
462	785942.15	310151.36	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
466	785923.14	310142.86	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
470	785961.32	310157.86	13.00	0	75.0	1025	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
474	785999.16	310175.20	13.00	0	75.0	1026	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
484	785982.16	310166.20	13.00	0	75.0	1027	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
489	786018.32	310182.73	13.00	0	75.0	1029	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
491	786038.57	310191.19	13.00	0	75.0	1031	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
509	786056.83	310199.40	13.00	0	75.0	1033	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
513	786077.47	310206.94	13.00	0	75.0	1038	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
517	786095.74	310214.35	13.00	0	75.0	1042	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
521	786114.92	310221.94	13.00	0	75.0	1046	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
539	785938.98	310104.18	13.00	0	75.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
543	785957.82	310111.52	13.00	0	75.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
549	785996.16	310129.02	13.00	0	75.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
553	785978.32	310120.35	13.00	0	75.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
556	786014.67	310136.02	13.00	0	75.0	1068	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
559	786035.26	310143.95	13.00	0	75.0	1071	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
561	786054.58	310152.16	13.00	0	75.0	1073	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
563	786073.77	310161.02	13.00	0	75.0	1075	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
577	786093.09	310169.23	13.00	0	75.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
579	786112.41	310175.84	13.00	0	75.0	1083	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
581	786131.59	310184.10	13.00	0	75.0	1087	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
583	785970.65	310081.34	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
585	785951.31	310072.67	13.00	0	75.0	1099	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
587	785990.16	310088.67	13.00	0	75.0	1100	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
589	786009.33	310096.18	13.00	0	75.0	1101	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
596	786028.01	310104.68	13.00	0	75.0	1102	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
600	786048.41	310113.41	13.00	0	75.0	1104	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
604	786067.31	310120.97	13.00	0	75.0	1107	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
606	786087.06	310129.38	13.00	0	75.0	1109	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
608	786105.12	310137.36	13.00	0	75.0	1112	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
616	786126.97	310145.76	13.00	0	75.0	1116	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
618	786143.76	310152.92	13.00	0	75.0	1119	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
622	786163.77	310160.42	13.00	0	75.0	1124	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
626	786182.94	310168.76	13.00	0	75.0	1129	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
628	786197.35	310172.66	13.00	0	75.0	1134	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
632	785986.99	310042.82	13.00	0	75.0	1140	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
636	785967.82	310034.49	13.00	0	75.0	1140	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
640	786006.17	310050.49	13.00	0	75.0	1141	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
644	786025.17	310058.66	13.00	0	75.0	1142	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
650	786044.51	310067.00	13.00	0	75.0	1143	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
652	786063.53	310075.39	13.00	0	75.0	1145	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
656	786083.70	310081.69	13.00	0	75.0	1149	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
665	786103.02	310090.31	13.00	0	75.0	1151	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
669	786121.72	310099.13	13.00	0	75.0	1153	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
671	786141.04	310106.48	13.00	0	75.0	1157	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
681	786159.94	310114.41	13.00	0	75.0	1160	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
683	786180.61	310122.41	13.00	0	75.0	1165	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
685	786199.28	310130.58	13.00	0	75.0	1169	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
687	786211.24	310134.78	13.00	0	75.0	1173	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
689	785968.81	309990.26	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
691	785982.83	309995.81	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
695	786022.17	310012.48	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
699	786003.33	310003.81	13.00	0	75.0	1183	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
705	786040.35	310020.15	13.00	0	75.0	1183	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
709	786062.85	310028.32	13.00	0	75.0	1186	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
713	786080.33	310036.11	13.00	0	75.0	1187	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
716	786100.92	310043.88	13.00	0	75.0	1190	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
721	786118.15	310051.44	13.00	0	75.0	1192	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
723	786136.84	310059.85	13.00	0	75.0	1194	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
726	786156.59	310067.83	13.00	0	75.0	1198	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
728	786176.28	310075.56	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
731	785975.56	309970.32	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
754	785990.83	309976.30	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
758	786011.50	309984.47	13.00	0	75.0	1204	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
762	786030.68	309992.64	13.00	0	75.0	1204	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
766	786049.18	310001.14	13.00	0	75.0	1204	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
770	786195.62	310083.56	13.00	0	75.0	1206	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
781	786068.86	310008.48	13.00	0	75.0	1206	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
787	786087.90	310016.78	13.00	0	75.0	1208	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
789	786107.85	310026.03	13.00	0	75.0	1209	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
793	786215.62	310091.73	13.00	0	75.0	1210	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
799	786126.13	310033.17	13.00	0	75.0	1212	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
814	786146.50	310041.36	13.00	0	75.0	1215	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
816	786165.62	310048.29	13.00	0	75.0	1219	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
818	786183.61	310056.55	13.00	0	75.0	1222	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
822	786204.29	310064.05	13.00	0	75.0	1227	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
831	786222.29	310071.72	13.00	0	75.0	1231	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
834	785986.30	309932.55	13.00	0	75.0	1242	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
836	786046.35	309955.30	13.00	0	75.0	1245	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
843	786026.67	309946.29	13.00	0	75.0	1245	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
845	786007.83	309937.79	13.00	0	75.0	1245	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
848	786065.19	309962.13	13.00	0	75.0	1246	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
854	786084.86	309970.30	13.00	0	75.0	1248	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
856	786103.44	309978.55	13.00	0	75.0	1249	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
861	786124.03	309986.54	13.00	0	75.0	1252	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
863	786141.88	309995.36	13.00	0	75.0	1253	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
865	786164.78	310003.55	13.00	0	75.0	1257	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
868	786181.58	310010.48	13.00	0	75.0	1260	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
873	786200.28	310018.21	13.00	0	75.0	1263	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
875	786219.62	310026.21	13.00	0	75.0	1267	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
880	785999.43	309906.76	13.00	0	75.0	1270	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
886	786239.13	310034.04	13.00	0	75.0	1271	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
888	786020.29	309913.93	13.00	0	75.0	1272	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
892	786038.49	309918.33	13.00	0	75.0	1275	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
901	786056.59	309925.97	13.00	0	75.0	1275	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
903	786075.93	309933.12	13.00	0	75.0	1277	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
911	786097.80	309937.91	13.00	0	75.0	1283	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
912	786117.23	309943.51	13.00	0	75.0	1286	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
913	786138.19	309951.17	13.00	0	75.0	1289	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
914	786157.56	309958.78	13.00	0	75.0	1292	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
915	786178.01	309963.85	13.00	0	75.0	1298	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
916	786197.55	309971.41	13.00	0	75.0	1301	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
917	786216.12	309979.69	13.00	0	75.0	1304	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
918	786236.13	309988.03	13.00	0	75.0	1308	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
919	786255.14	309995.36	13.00	0	75.0	1312	0.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
920	785857.09	310254.94	10.00	0	70.0	894	0.0	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.5	0.0	0.0	-3.3
921	785857.09	310254.94	10.00	1	70.0	898	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	2.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
922	785881.18	310264.07	10.00	0	70.0	895	0.0	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.5	0.0	0.0	-3.3
925	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	899	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	2.0	-5.3
926	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	927	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.1	2.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
927	785873.37	310209.28	10.00	0	70.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.1	0.0	-4.0
928	785873.37	310209.28	10.00	1	70.0	947	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.1	2.0	-6.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
929	785879.11	310195.04	10.00	0	70.0	958	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.2	0.0	-4.2
930	785879.11	310195.04	10.00	1	70.0	962	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
931	785887.13	310176.06	10.00	0	70.0	979	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.4
932	785887.13	310176.06	10.00	1	70.0	983	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
933	785893.48	310159.79	10.00	0	70.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.6
934	785893.48	310159.79	10.00	1	70.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
935	785901.29	310142.35	10.00	0	70.0	1015	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	2.0	4.6	0.2	0.0	-4.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
938	785909.50	310122.34	10.00	0	70.0	1037	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
939	785921.19	310066.52	10.00	0	70.0	1093	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
940	785872.32	310057.08	5.00	0	70.0	1085	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
941	785926.06	310055.11	10.00	0	70.0	1105	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
944	785930.46	310040.44	10.00	0	70.0	1121	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.6	0.2	0.0	-5.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
945	785945.90	309994.68	10.00	0	70.0	1169	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
946	785951.49	309976.45	10.00	0	70.0	1188	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
947	785960.12	309959.33	10.00	0	70.0	1207	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
950	785925.38	309845.71	5.00	0	70.0	1303	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-7.5

Üzemelés zajterhelés éjjel

Receiver

Name: M1/1

ID:

X: 785682.87 m

Y: 311165.93 m

Z: 4.50 m

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1	786153.66	310209.64	2.00	0	95.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
2	786159.58	310212.22	2.00	0	95.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
3	786169.92	310216.47	2.00	0	95.0	1067	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
4	786174.75	310218.47	2.00	0	95.0	1068	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5	786180.00	310220.81	2.00	0	95.0	1068	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
7	785988.08	309889.33	2.00	0	95.0	1313	0.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	18.4	0.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
9	785988.09	309885.66	2.00	0	95.0	1316	0.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	15.9	0.0	1.4

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
12	785880.92	309882.15	0.50	0	52.5	1299	32.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	7.0
17	785897.17	309911.70	0.50	0	52.5	1272	32.1	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.7	0.0	0.0	7.2
19	785907.66	309929.95	0.50	0	52.5	1256	31.8	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.0	0.0	7.2
25	785914.86	309942.13	0.50	0	52.5	1246	30.3	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.7	0.0	0.0	5.7
29	785927.29	309926.42	0.50	0	52.5	1263	31.4	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.0	0.0	6.6
32	785943.19	309892.15	0.50	0	52.5	1300	12.5	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-12.6
39	785945.66	309886.64	0.50	0	52.5	1306	16.7	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.4
50	785898.60	310021.64	0.50	0	52.5	1164	14.3	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	-9.6
52	785891.34	310014.22	0.50	0	52.5	1170	22.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	-1.9
54	785880.44	310002.94	0.50	0	52.5	1180	26.5	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	2.5
58	785852.05	309972.76	0.50	0	52.5	1205	35.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.7	0.0	0.0	10.8
62	785825.75	309969.39	0.50	0	52.5	1205	30.4	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.7	0.0	0.0	6.1
68	785899.51	310016.78	0.50	0	52.5	1169	13.5	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	-10.4
74	785893.91	309999.85	0.50	0	52.5	1185	21.4	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.7	0.0	0.0	-2.6
76	785885.32	309973.78	0.50	0	52.5	1209	26.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	1.8
79	785867.07	309917.77	0.50	0	52.5	1262	33.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.0	0.0	8.3
91	785851.21	309891.70	0.50	0	52.5	1285	26.9	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	0.0	0.0	2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
45	786165.98	310202.31	6.00	0	89.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	13.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
47	786173.57	310205.25	6.00	0	89.0	1079	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	13.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
49	786177.94	310206.97	6.00	0	89.0	1079	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	13.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
64	785987.39	309898.09	11.00	0	89.0	1304	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	11.4

Line Source, ISO 9613, Name: "Belső út", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
94	786299.13	309991.51	0.00	0	56.8	1326	17.0	0.0	3.0	0.0	73.5	2.6	4.7	0.0	0.0	-4.0
96	786266.82	310084.49	0.00	0	56.8	1229	21.7	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.7	0.0	0.0	1.5
97	786239.50	310163.08	0.00	0	56.8	1147	12.8	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.7	0.0	0.0	-6.5
99	786219.10	310221.79	0.00	0	56.8	1086	20.2	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.0	0.0	1.4
101	786171.54	310358.64	0.00	0	56.8	944	22.7	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.7	0.0	0.0	5.4
104	786171.57	310358.53	0.00	1	56.8	948	22.7	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.7	0.0	2.0	3.4
107	785851.16	310202.67	0.00	0	56.8	978	20.4	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	0.0	2.8
111	785872.43	310141.76	0.00	0	56.8	1042	12.9	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.7	0.1	0.0	-5.5
113	785897.56	310069.77	0.00	0	56.8	1117	21.2	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.7	0.4	0.0	1.8
117	785920.08	310005.28	0.00	0	56.8	1185	5.7	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.7	0.5	0.0	-14.5
121	785923.87	309994.43	0.00	0	56.8	1196	12.9	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.7	0.4	0.0	-7.3
125	785944.87	309934.27	0.00	0	56.8	1259	20.3	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.2	0.0	-0.2
126	785851.28	310202.31	0.00	1	56.8	982	20.4	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	2.0	0.7
136	785995.54	310411.78	0.00	0	56.8	816	23.8	0.0	3.0	0.0	69.2	1.6	4.7	0.0	0.0	8.1
138	785995.54	310411.78	0.00	1	56.8	820	23.8	0.0	3.0	0.0	69.3	1.6	4.7	0.0	2.0	6.1
162	786158.97	309884.01	0.00	0	56.8	1367	24.8	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	3.8	0.0	-0.4
166	785837.25	310307.15	0.00	0	56.8	873	18.8	0.0	3.0	0.0	69.8	1.7	4.7	0.0	0.0	2.3
168	785837.25	310307.15	0.00	1	56.8	876	18.8	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	2.0	0.3
172	785842.94	310327.58	0.00	1	56.8	1029	15.2	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.7	6.9	2.0	-11.9
175	785830.60	310283.28	0.00	1	56.8	1009	9.0	0.0	3.0	0.0	71.1	1.9	4.7	1.2	2.0	-12.2
179	785836.90	310305.91	0.00	1	56.8	925	12.5	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.7	0.0	2.0	-6.6
184	785843.51	310329.63	0.00	1	56.8	930	14.6	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.7	0.0	2.0	-4.5
186	785871.78	309817.30	0.00	0	56.8	1362	19.9	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.0	0.0	-1.4
195	785943.78	309843.10	0.00	0	56.8	1348	12.6	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.0	0.0	-8.6
207	785963.37	309850.12	0.00	0	56.8	1345	12.2	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.0	0.0	-9.0
258	785954.50	309868.13	0.00	0	56.8	1326	8.1	0.0	3.0	0.0	73.5	2.6	4.7	0.0	0.0	-12.9
266	785884.26	309838.93	0.00	0	56.8	1342	21.4	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.0	0.0	0.3
453	785864.57	310356.57	0.00	0	56.8	830	16.4	0.0	3.0	0.0	69.4	1.6	4.7	0.0	0.0	0.5
457	785864.57	310356.57	0.00	1	56.8	833	16.4	0.0	3.0	0.0	69.4	1.6	4.7	0.0	2.0	-1.6
461	785854.66	310349.02	0.00	1	56.8	941	12.6	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.7	0.0	2.0	-6.6
855	785830.13	310262.58	0.00	0	56.8	915	12.4	0.0	3.0	0.0	70.2	1.8	4.7	0.0	0.0	-4.5
858	785830.13	310262.58	0.00	1	56.8	919	12.4	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.7	0.0	2.0	-6.5
862	786116.22	310455.32	0.00	0	56.8	832	11.5	0.0	3.0	0.0	69.4	1.6	4.7	0.0	0.0	-4.4
866	786116.22	310455.32	0.00	1	56.8	836	11.5	0.0	3.0	0.0	69.4	1.6	4.7	0.0	2.0	-6.5
882	786128.63	310454.70	0.00	0	56.8	839	10.7	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	0.0	-5.3
884	786128.63	310454.70	0.00	1	56.8	843	10.7	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	2.0	-7.4
895	786137.67	310449.25	0.00	0	56.8	849	9.9	0.0	3.0	0.0	69.6	1.6	4.7	0.0	0.0	-6.2
897	786137.67	310449.25	0.00	1	56.8	853	9.9	0.0	3.0	0.0	69.6	1.6	4.7	0.0	2.0	-8.3
900	785982.25	309835.71	0.00	0	56.8	1364	10.8	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.1	0.0	-10.6
902	785992.92	309831.43	0.00	0	56.8	1370	10.4	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	1.2	0.0	-12.1
905	786001.96	309830.75	0.00	0	56.8	1373	9.2	0.0	3.0	0.0	73.8	2.6	4.7	1.7	0.0	-13.9
906	786011.63	309834.11	0.00	0	56.8	1372	10.8	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	4.0	0.0	-14.5
907	786310.23	309959.22	0.00	0	56.8	1360	12.7	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.0	0.0	-8.6
908	785973.93	309845.42	0.00	0	56.8	1352	12.0	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.1	0.0	-9.2
909	785960.08	309876.29	0.00	0	56.8	1319	11.7	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-9.2
910	786306.45	309935.27	0.00	0	56.8	1380	11.3	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	0.1	0.0	-10.2
923	786312.69	309943.60	0.00	0	56.8	1375	10.0	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	0.0	0.0	-11.4

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
140	785828.64	310150.79	0.50	0	46.7	1026	31.2	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.7	0.0	0.0	3.0
142	785845.54	310158.09	0.50	0	46.7	1021	36.4	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.7	0.0	0.0	8.3

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
146	785878.95	310104.47	0.50	0	46.7	1079	16.3	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.1	0.0	-12.5
154	785806.66	310206.76	0.50	0	46.7	967	36.2	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.7	0.0	0.0	8.6
158	785806.66	310206.76	0.50	1	46.7	971	36.2	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.7	0.0	2.0	6.6
904	785806.54	310152.86	0.50	0	46.7	1021	23.7	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.7	0.0	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
209	786064.24	310292.16	13.00	0	75.0	953	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
213	786064.24	310292.16	13.00	1	75.0	957	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
217	786045.05	310283.96	13.00	0	75.0	953	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
221	786045.05	310283.96	13.00	1	75.0	957	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
223	786025.60	310276.02	13.00	0	75.0	954	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
228	786025.60	310276.02	13.00	1	75.0	958	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
230	786083.08	310299.47	13.00	0	75.0	954	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
238	786083.08	310299.47	13.00	1	75.0	958	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
242	786005.62	310267.68	13.00	0	75.0	955	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
245	786005.62	310267.68	13.00	1	75.0	959	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
249	785986.96	310259.87	13.00	0	75.0	956	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
253	785986.96	310259.87	13.00	1	75.0	960	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
270	785968.32	310251.40	13.00	0	75.0	958	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
274	785968.32	310251.40	13.00	1	75.0	962	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
279	785949.48	310242.56	13.00	0	75.0	961	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	1.0
287	785949.48	310242.56	13.00	1	75.0	965	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
289	785929.47	310235.39	13.00	0	75.0	963	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	1.0
293	785929.47	310235.39	13.00	1	75.0	967	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
297	785910.63	310228.39	13.00	0	75.0	965	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	1.0
299	785910.63	310228.39	13.00	1	75.0	969	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
301	785890.79	310219.22	13.00	0	75.0	969	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
305	785890.79	310219.22	13.00	1	75.0	973	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
310	786060.54	310245.58	13.00	0	75.0	995	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
312	786060.54	310245.58	13.00	1	75.0	999	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
319	786079.72	310253.52	13.00	0	75.0	995	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
321	786079.72	310253.52	13.00	1	75.0	999	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
329	786099.08	310261.62	13.00	0	75.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
333	786099.08	310261.62	13.00	1	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
339	786041.48	310237.25	13.00	0	75.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
343	786041.48	310237.25	13.00	1	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
349	786022.82	310229.83	13.00	0	75.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
353	786022.82	310229.83	13.00	1	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
358	786002.84	310220.97	13.00	0	75.0	998	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
361	786002.84	310220.97	13.00	1	75.0	1002	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
367	785984.33	310213.05	13.00	0	75.0	999	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
372	785984.33	310213.05	13.00	1	75.0	1003	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
374	785964.49	310204.55	13.00	0	75.0	1002	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
377	785944.48	310196.71	13.00	0	75.0	1004	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
379	785926.31	310189.88	13.00	0	75.0	1006	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	1.9	4.5	0.2	0.0	0.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
383	785905.97	310181.04	13.00	0	75.0	1010	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	1.9	4.5	0.2	0.0	0.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
387	786056.83	310199.40	13.00	0	75.0	1036	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
391	786077.47	310206.94	13.00	0	75.0	1037	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
393	786095.74	310214.35	13.00	0	75.0	1037	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
395	786038.57	310191.19	13.00	0	75.0	1038	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
399	786114.92	310221.94	13.00	0	75.0	1038	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
404	786018.32	310182.73	13.00	0	75.0	1039	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
408	785999.16	310175.20	13.00	0	75.0	1040	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
409	785982.16	310166.20	13.00	0	75.0	1044	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
413	785961.32	310157.86	13.00	0	75.0	1046	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
417	785942.15	310151.36	13.00	0	75.0	1047	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
424	785923.14	310142.86	13.00	0	75.0	1051	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
428	786093.09	310169.23	13.00	0	75.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
434	786073.77	310161.02	13.00	0	75.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
438	786112.41	310175.84	13.00	0	75.0	1079	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
442	786131.59	310184.10	13.00	0	75.0	1080	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
444	786054.58	310152.16	13.00	0	75.0	1080	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
446	786035.26	310143.95	13.00	0	75.0	1081	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
448	786014.67	310136.02	13.00	0	75.0	1082	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
449	785996.16	310129.02	13.00	0	75.0	1083	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
451	785978.32	310120.35	13.00	0	75.0	1087	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
463	785957.82	310111.52	13.00	0	75.0	1090	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
467	785938.98	310104.18	13.00	0	75.0	1092	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
473	786105.12	310137.36	13.00	0	75.0	1112	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
477	786087.06	310129.38	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
480	786126.97	310145.76	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
482	786143.76	310152.92	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
486	786067.31	310120.97	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
488	786048.41	310113.41	13.00	0	75.0	1114	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
495	786163.77	310160.42	13.00	0	75.0	1115	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
498	786182.94	310168.76	13.00	0	75.0	1116	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.2	4.5	0.0	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
500	786028.01	310104.68	13.00	0	75.0	1116	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
505	786009.33	310096.18	13.00	0	75.0	1118	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
507	786197.35	310172.66	13.00	0	75.0	1119	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.0	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
511	785990.16	310088.67	13.00	0	75.0	1120	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
512	785970.65	310081.34	13.00	0	75.0	1122	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
516	785951.31	310072.67	13.00	0	75.0	1126	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
520	786121.72	310099.13	13.00	0	75.0	1154	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
523	786141.04	310106.48	13.00	0	75.0	1154	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
527	786159.94	310114.41	13.00	0	75.0	1155	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
529	786103.02	310090.31	13.00	0	75.0	1155	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
533	786063.53	310075.39	13.00	0	75.0	1155	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
535	786083.70	310081.69	13.00	0	75.0	1156	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
541	786180.61	310122.41	13.00	0	75.0	1156	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
546	786044.51	310067.00	13.00	0	75.0	1157	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
548	786199.28	310130.58	13.00	0	75.0	1157	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.1	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
552	786211.24	310134.78	13.00	0	75.0	1159	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.1	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
557	786025.17	310058.66	13.00	0	75.0	1159	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
565	786006.17	310050.49	13.00	0	75.0	1161	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
567	785986.99	310042.82	13.00	0	75.0	1164	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
574	785967.82	310034.49	13.00	0	75.0	1167	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
578	786136.84	310059.85	13.00	0	75.0	1196	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
580	786156.59	310067.83	13.00	0	75.0	1196	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
586	786118.15	310051.44	13.00	0	75.0	1197	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
592	786176.28	310075.56	13.00	0	75.0	1197	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
593	786100.92	310043.88	13.00	0	75.0	1197	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
597	786195.62	310083.56	13.00	0	75.0	1198	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
603	786080.33	310036.11	13.00	0	75.0	1198	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
607	786215.62	310091.73	13.00	0	75.0	1199	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
613	786062.85	310028.32	13.00	0	75.0	1199	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
617	786040.35	310020.15	13.00	0	75.0	1200	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
619	786022.17	310012.48	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
623	786003.33	310003.81	13.00	0	75.0	1206	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
627	785982.83	309995.81	13.00	0	75.0	1208	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
633	785968.81	309990.26	13.00	0	75.0	1210	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
641	786146.50	310041.36	13.00	0	75.0	1216	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
647	786126.13	310033.17	13.00	0	75.0	1216	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
655	786107.85	310026.03	13.00	0	75.0	1217	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
657	786183.61	310056.55	13.00	0	75.0	1217	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
659	786165.62	310048.29	13.00	0	75.0	1217	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
662	786087.90	310016.78	13.00	0	75.0	1218	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
670	786204.29	310064.05	13.00	0	75.0	1219	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
674	786222.29	310071.72	13.00	0	75.0	1220	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
678	786068.86	310008.48	13.00	0	75.0	1220	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
684	786049.18	310001.14	13.00	0	75.0	1221	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
690	786030.68	309992.64	13.00	0	75.0	1224	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
696	786011.50	309984.47	13.00	0	75.0	1226	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
702	785990.83	309976.30	13.00	0	75.0	1229	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
706	785975.56	309970.32	13.00	0	75.0	1231	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
730	786141.88	309995.36	13.00	0	75.0	1257	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
735	786164.78	310003.55	13.00	0	75.0	1258	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
738	786181.58	310010.48	13.00	0	75.0	1259	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
740	786200.28	310018.21	13.00	0	75.0	1259	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
742	786124.03	309986.54	13.00	0	75.0	1259	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
744	786103.44	309978.55	13.00	0	75.0	1260	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
747	786219.62	310026.21	13.00	0	75.0	1260	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
749	786239.13	310034.04	13.00	0	75.0	1261	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
751	786084.86	309970.30	13.00	0	75.0	1261	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
755	786065.19	309962.13	13.00	0	75.0	1263	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
759	786046.35	309955.30	13.00	0	75.0	1264	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
763	786026.67	309946.29	13.00	0	75.0	1267	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
767	785986.30	309932.55	13.00	0	75.0	1270	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
771	786007.83	309937.79	13.00	0	75.0	1270	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
784	786075.93	309933.12	13.00	0	75.0	1294	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
791	786056.59	309925.97	13.00	0	75.0	1295	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
795	786097.80	309937.91	13.00	0	75.0	1296	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
797	786020.29	309913.93	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
800	786157.56	309958.78	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
803	786138.19	309951.17	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
804	786038.49	309918.33	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
807	786117.23	309943.51	13.00	0	75.0	1297	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
808	785999.43	309906.76	13.00	0	75.0	1298	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
811	786178.01	309963.85	13.00	0	75.0	1300	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
813	786216.12	309979.69	13.00	0	75.0	1301	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
815	786197.55	309971.41	13.00	0	75.0	1301	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
819	786236.13	309988.03	13.00	0	75.0	1301	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
821	786255.14	309995.36	13.00	0	75.0	1303	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
823	785881.18	310264.07	10.00	0	70.0	923	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.0	0.0	-3.6
826	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	927	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.0	2.0	-5.7
828	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	955	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.1	2.0	-6.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
829	785857.09	310254.94	10.00	0	70.0	928	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.0	0.0	-3.7
833	785857.09	310254.94	10.00	1	70.0	931	0.0	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.5	0.0	2.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
838	785873.37	310209.28	10.00	0	70.0	975	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.3
839	785873.37	310209.28	10.00	1	70.0	979	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
841	785879.11	310195.04	10.00	0	70.0	991	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.5
844	785879.11	310195.04	10.00	1	70.0	994	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
846	785887.13	310176.06	10.00	0	70.0	1011	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	1.9	4.6	0.2	0.0	-4.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
850	785893.48	310159.79	10.00	0	70.0	1028	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
852	785901.29	310142.35	10.00	0	70.0	1047	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
860	785909.50	310122.34	10.00	0	70.0	1068	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
870	785921.19	310066.52	10.00	0	70.0	1125	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.6	0.2	0.0	-6.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
872	785872.32	310057.08	5.00	0	70.0	1125	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.7	0.0	0.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
876	785926.06	310055.11	10.00	0	70.0	1137	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.6	0.2	0.0	-6.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
878	785930.46	310040.44	10.00	0	70.0	1152	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.6	0.2	0.0	-6.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
887	785945.90	309994.68	10.00	0	70.0	1200	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
890	785951.49	309976.45	10.00	0	70.0	1219	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-6.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
894	785960.12	309959.33	10.00	0	70.0	1238	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-7.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
898	785925.38	309845.71	5.00	0	70.0	1342	0.0	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.1	0.0	-7.9

Receiver

Name: M2

ID:

X: 787591.42 m

Y: 310485.53 m

Z: 4.50 m

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6	786180.00	310220.81	2.00	0	95.0	1436	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.7	0.0	0.0	16.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
8	786174.75	310218.47	2.00	0	95.0	1442	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	16.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
11	786169.92	310216.47	2.00	0	95.0	1447	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	16.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
13	786159.58	310212.22	2.00	0	95.0	1458	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.7	0.0	0.0	16.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
16	786153.66	310209.64	2.00	0	95.0	1464	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.7	0.0	0.0	16.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
18	785988.08	309889.33	2.00	0	95.0	1711	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.0	0.0	14.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorny", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
21	785988.09	309885.66	2.00	0	95.0	1712	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.0	0.0	14.3

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
27	785905.22	309862.40	0.50	0	52.5	1798	22.2	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.0	0.0	-6.7
31	785905.04	309881.01	0.50	0	52.5	1791	34.6	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.3	0.0	5.5
36	785904.64	309914.83	0.50	0	52.5	1781	32.6	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	0.6	0.0	3.3
40	785903.82	309962.41	0.50	0	52.5	1767	33.8	0.0	3.0	0.0	75.9	3.4	4.8	2.9	0.0	2.3
65	785850.13	309976.10	0.50	0	52.5	1814	36.8	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.1	0.0	7.8
66	785870.54	310016.03	0.50	0	52.5	1784	17.3	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	0.6	0.0	-12.0
78	785860.81	309871.72	0.50	0	52.5	1836	26.4	0.0	3.0	0.0	76.3	3.5	4.8	0.0	0.0	-2.7
80	785859.89	309899.20	0.50	0	52.5	1828	29.0	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.0	0.0	-0.1
82	785860.46	309914.01	0.50	0	52.5	1823	22.3	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.0	0.0	-6.8
84	785875.16	309952.98	0.50	0	52.5	1797	32.2	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.2	0.0	3.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
44	786177.94	310206.97	6.00	0	89.0	1441	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	10.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
48	786173.57	310205.25	6.00	0	89.0	1445	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	10.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékűtő", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
56	786165.98	310202.31	6.00	0	89.0	1453	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.7	0.0	0.0	10.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékűtő", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
69	785987.39	309898.09	11.00	0	89.0	1708	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.6	1.7	0.0	6.7

Line Source, ISO 9613, Name: "Belső út", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
86	786224.26	310206.95	0.00	0	56.8	1395	27.0	0.0	3.0	0.0	73.9	2.7	4.7	0.0	0.0	5.5
89	786158.97	309884.01	0.00	0	56.8	1554	24.8	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.8	0.0	0.0	2.0
122	785995.54	310411.78	0.00	0	56.8	1598	23.8	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.8	0.0	0.0	0.7
174	785847.85	309808.72	0.00	0	56.8	1870	16.7	0.0	3.0	0.0	76.4	3.6	4.8	0.0	0.0	-8.3
177	785920.54	309834.77	0.00	0	56.8	1793	20.3	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.0	0.0	-4.2
185	785888.81	309840.82	0.00	0	56.8	1821	21.7	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.0	0.0	-3.0
663	785844.44	310332.95	0.00	0	56.8	1754	13.4	0.0	3.0	0.0	75.9	3.4	4.8	0.0	0.0	-10.8
667	785839.01	310313.45	0.00	0	56.8	1761	12.7	0.0	3.0	0.0	75.9	3.4	4.8	0.0	0.0	-11.6
679	785864.57	310356.57	0.00	0	56.8	1732	16.4	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.8	0.0	0.0	-7.7
693	786310.23	309959.22	0.00	0	56.8	1385	12.7	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	0.0	0.0	-8.8
725	785987.37	309833.65	0.00	0	56.8	1731	13.6	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.8	0.0	0.0	-10.5
746	786007.70	309832.74	0.00	0	56.8	1713	13.1	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.8	0.0	0.0	-10.8
748	786306.45	309935.27	0.00	0	56.8	1398	11.3	0.0	3.0	0.0	73.9	2.7	4.7	0.0	0.0	-10.2
750	786116.22	310455.32	0.00	0	56.8	1476	11.5	0.0	3.0	0.0	74.4	2.8	4.7	0.0	0.0	-10.7
752	786312.75	309944.52	0.00	0	56.8	1388	10.7	0.0	3.0	0.0	73.9	2.7	4.7	0.0	0.0	-10.8
760	786128.63	310454.70	0.00	0	56.8	1463	10.7	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.7	0.0	0.0	-11.4
764	785973.93	309845.42	0.00	0	56.8	1740	12.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.4	4.8	0.0	0.0	-12.1
772	785959.14	309873.82	0.00	0	56.8	1743	9.8	0.0	3.0	0.0	75.8	3.4	4.8	0.0	0.0	-14.4
774	786137.67	310449.25	0.00	0	56.8	1454	9.9	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.7	0.0	0.0	-12.1

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
123	785820.15	310255.77	0.50	0	46.7	1786	26.3	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	4.4	0.0	-12.6
129	785841.93	310157.69	0.50	0	46.7	1780	36.3	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	4.0	0.0	-2.1
133	785855.07	310098.06	0.50	0	46.7	1779	28.4	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	2.3	0.0	-8.4
135	785848.84	310087.33	0.50	0	46.7	1787	23.3	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.8	0.7	0.0	-11.9
160	785810.78	310179.22	0.50	0	46.7	1807	33.9	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.3	0.0	-1.1
163	785800.47	310230.50	0.50	0	46.7	1809	23.4	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	0.5	0.0	-11.8
167	785797.91	310243.21	0.50	0	46.7	1810	28.4	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.5	0.0	-6.8
171	785801.35	310265.95	0.50	0	46.7	1803	28.7	0.0	3.0	0.0	76.1	3.5	4.8	1.1	0.0	-7.0
785	785801.72	310168.12	0.50	0	46.7	1818	21.9	0.0	3.0	0.0	76.2	3.5	4.8	0.1	0.0	-13.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
187	786255.14	309995.36	13.00	0	75.0	1423	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.7	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
191	786211.24	310134.78	13.00	0	75.0	1424	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.7	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
193	786239.13	310034.04	13.00	0	75.0	1426	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.7	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
196	786197.35	310172.66	13.00	0	75.0	1429	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
201	786222.29	310071.72	13.00	0	75.0	1430	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
205	786215.62	310091.73	13.00	0	75.0	1431	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
211	786199.28	310130.58	13.00	0	75.0	1437	0.0	0.0	3.0	0.0	74.1	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
215	786182.94	310168.76	13.00	0	75.0	1444	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
219	786236.13	309988.03	13.00	0	75.0	1444	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
222	786219.62	310026.21	13.00	0	75.0	1447	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
224	786204.29	310064.05	13.00	0	75.0	1450	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
232	786195.62	310083.56	13.00	0	75.0	1453	0.0	0.0	3.0	0.0	74.2	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
234	786180.61	310122.41	13.00	0	75.0	1457	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
236	786163.77	310160.42	13.00	0	75.0	1464	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
241	786216.12	309979.69	13.00	0	75.0	1465	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
243	786200.28	310018.21	13.00	0	75.0	1468	0.0	0.0	3.0	0.0	74.3	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
246	786183.61	310056.55	13.00	0	75.0	1472	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
247	786176.28	310075.56	13.00	0	75.0	1473	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.8	4.6	0.0	0.0	-3.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
250	786159.94	310114.41	13.00	0	75.0	1479	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.9	4.6	0.0	0.0	-3.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
254	786143.76	310152.92	13.00	0	75.0	1485	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.9	4.6	0.0	0.0	-3.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
257	786197.55	309971.41	13.00	0	75.0	1486	0.0	0.0	3.0	0.0	74.4	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
261	786181.58	310010.48	13.00	0	75.0	1488	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
265	786131.59	310184.10	13.00	0	75.0	1491	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.0	0.0	-3.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
269	786165.62	310048.29	13.00	0	75.0	1491	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
275	786156.59	310067.83	13.00	0	75.0	1494	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
277	786141.04	310106.48	13.00	0	75.0	1499	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
280	786114.92	310221.94	13.00	0	75.0	1500	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
284	786126.97	310145.76	13.00	0	75.0	1503	0.0	0.0	3.0	0.0	74.5	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
286	786164.78	310003.55	13.00	0	75.0	1506	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
290	786178.01	309963.85	13.00	0	75.0	1507	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
294	786099.08	310261.62	13.00	0	75.0	1509	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
303	786112.41	310175.84	13.00	0	75.0	1511	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
307	786146.50	310041.36	13.00	0	75.0	1512	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
309	786136.84	310059.85	13.00	0	75.0	1516	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
314	786121.72	310099.13	13.00	0	75.0	1520	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
316	786083.08	310299.47	13.00	0	75.0	1520	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
323	786095.74	310214.35	13.00	0	75.0	1520	0.0	0.0	3.0	0.0	74.6	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
325	786105.12	310137.36	13.00	0	75.0	1527	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
327	786157.56	309958.78	13.00	0	75.0	1528	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	2.9	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
331	786079.72	310253.52	13.00	0	75.0	1529	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	2.9	4.6	0.0	0.0	-4.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
335	786141.88	309995.36	13.00	0	75.0	1530	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
337	786093.09	310169.23	13.00	0	75.0	1531	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
341	786126.13	310033.17	13.00	0	75.0	1534	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
344	786118.15	310051.44	13.00	0	75.0	1536	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
350	786077.47	310206.94	13.00	0	75.0	1539	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
352	786064.24	310292.16	13.00	0	75.0	1539	0.0	0.0	3.0	0.0	74.7	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
355	786103.02	310090.31	13.00	0	75.0	1540	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
364	786087.06	310129.38	13.00	0	75.0	1546	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
371	786138.19	309951.17	13.00	0	75.0	1548	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
373	786060.54	310245.58	13.00	0	75.0	1550	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
375	786124.03	309986.54	13.00	0	75.0	1550	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
378	786073.77	310161.02	13.00	0	75.0	1552	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
382	786107.85	310026.03	13.00	0	75.0	1553	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
386	786100.92	310043.88	13.00	0	75.0	1555	0.0	0.0	3.0	0.0	74.8	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
390	786045.05	310283.96	13.00	0	75.0	1559	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
397	786083.70	310081.69	13.00	0	75.0	1561	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
401	786056.83	310199.40	13.00	0	75.0	1561	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.0	0.0	-4.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
403	786067.31	310120.97	13.00	0	75.0	1567	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
407	786041.48	310237.25	13.00	0	75.0	1570	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
411	786117.23	309943.51	13.00	0	75.0	1571	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
415	786103.44	309978.55	13.00	0	75.0	1572	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
419	786054.58	310152.16	13.00	0	75.0	1573	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
423	786087.90	310016.78	13.00	0	75.0	1575	0.0	0.0	3.0	0.0	74.9	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
430	786080.33	310036.11	13.00	0	75.0	1577	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
432	786025.60	310276.02	13.00	0	75.0	1580	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
436	786038.57	310191.19	13.00	0	75.0	1581	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.0	4.6	0.1	0.0	-4.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
440	786063.53	310075.39	13.00	0	75.0	1582	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.0	4.6	0.2	0.0	-4.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
450	786048.41	310113.41	13.00	0	75.0	1587	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
452	786022.82	310229.83	13.00	0	75.0	1589	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.1	0.0	-4.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
454	786097.80	309937.91	13.00	0	75.0	1591	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
456	786084.86	309970.30	13.00	0	75.0	1592	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
464	786035.26	310143.95	13.00	0	75.0	1593	0.0	0.0	3.0	0.0	75.0	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
469	786062.85	310028.32	13.00	0	75.0	1596	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
471	786068.86	310008.48	13.00	0	75.0	1596	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
475	786005.62	310267.68	13.00	0	75.0	1601	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.1	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
478	786018.32	310182.73	13.00	0	75.0	1602	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.1	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
481	786044.51	310067.00	13.00	0	75.0	1603	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.2	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
485	786028.01	310104.68	13.00	0	75.0	1609	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
490	786002.84	310220.97	13.00	0	75.0	1610	0.0	0.0	3.0	0.0	75.1	3.1	4.6	0.1	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
493	786075.93	309933.12	13.00	0	75.0	1613	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
494	786065.19	309962.13	13.00	0	75.0	1614	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
497	786014.67	310136.02	13.00	0	75.0	1615	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
499	786049.18	310001.14	13.00	0	75.0	1617	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
501	786040.35	310020.15	13.00	0	75.0	1619	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
502	785986.96	310259.87	13.00	0	75.0	1620	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.1	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
504	785999.16	310175.20	13.00	0	75.0	1622	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.1	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
508	786025.17	310058.66	13.00	0	75.0	1623	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
515	786009.33	310096.18	13.00	0	75.0	1629	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
519	785984.33	310213.05	13.00	0	75.0	1630	0.0	0.0	3.0	0.0	75.2	3.1	4.6	0.1	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
522	786046.35	309955.30	13.00	0	75.0	1634	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
524	786056.59	309925.97	13.00	0	75.0	1634	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.1	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
526	785996.16	310129.02	13.00	0	75.0	1635	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
530	786030.68	309992.64	13.00	0	75.0	1637	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
534	786022.17	310012.48	13.00	0	75.0	1639	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
537	785968.32	310251.40	13.00	0	75.0	1640	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
540	785982.16	310166.20	13.00	0	75.0	1641	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
545	786006.17	310050.49	13.00	0	75.0	1644	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
547	785990.16	310088.67	13.00	0	75.0	1650	0.0	0.0	3.0	0.0	75.3	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
551	785964.49	310204.55	13.00	0	75.0	1651	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
555	786038.49	309918.33	13.00	0	75.0	1653	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
558	785978.32	310120.35	13.00	0	75.0	1654	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
560	786026.67	309946.29	13.00	0	75.0	1655	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
566	786011.50	309984.47	13.00	0	75.0	1657	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
569	786003.33	310003.81	13.00	0	75.0	1660	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
571	785949.48	310242.56	13.00	0	75.0	1660	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
573	785961.32	310157.86	13.00	0	75.0	1663	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
575	785986.99	310042.82	13.00	0	75.0	1664	0.0	0.0	3.0	0.0	75.4	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
588	785970.65	310081.34	13.00	0	75.0	1670	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
590	786020.29	309913.93	13.00	0	75.0	1672	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
594	785944.48	310196.71	13.00	0	75.0	1672	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
598	786007.83	309937.79	13.00	0	75.0	1676	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
602	785957.82	310111.52	13.00	0	75.0	1676	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
609	785990.83	309976.30	13.00	0	75.0	1680	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.2	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
611	785929.47	310235.39	13.00	0	75.0	1681	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
615	785982.83	309995.81	13.00	0	75.0	1682	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
621	785942.15	310151.36	13.00	0	75.0	1683	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
625	785967.82	310034.49	13.00	0	75.0	1685	0.0	0.0	3.0	0.0	75.5	3.2	4.6	0.1	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
629	785926.31	310189.88	13.00	0	75.0	1691	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
631	785951.31	310072.67	13.00	0	75.0	1691	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
635	785999.43	309906.76	13.00	0	75.0	1694	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
638	785938.98	310104.18	13.00	0	75.0	1696	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
642	785975.56	309970.32	13.00	0	75.0	1696	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
646	785968.81	309990.26	13.00	0	75.0	1697	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
649	785986.30	309932.55	13.00	0	75.0	1698	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
651	785910.63	310228.39	13.00	0	75.0	1700	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
653	785923.14	310142.86	13.00	0	75.0	1703	0.0	0.0	3.0	0.0	75.6	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
658	785905.97	310181.04	13.00	0	75.0	1713	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
660	785890.79	310219.22	13.00	0	75.0	1721	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.6	0.1	0.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
697	785960.12	309959.33	10.00	0	70.0	1714	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.9	0.0	-11.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
701	785951.49	309976.45	10.00	0	70.0	1717	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.3	0.0	-11.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
704	785945.90	309994.68	10.00	0	70.0	1717	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.4	0.0	-11.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
708	785930.46	310040.44	10.00	0	70.0	1720	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.4	0.0	-11.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
710	785926.06	310055.11	10.00	0	70.0	1720	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.5	0.0	-11.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
712	785909.50	310122.34	10.00	0	70.0	1721	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	4.1	0.0	-14.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
715	785921.19	310066.52	10.00	0	70.0	1722	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.4	0.0	-11.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
718	785881.18	310264.07	10.00	0	70.0	1725	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	0.1	0.0	-10.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
720	785901.29	310142.35	10.00	0	70.0	1725	0.0	0.0	3.0	0.0	75.7	3.3	4.7	2.4	0.0	-13.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
722	785893.48	310159.79	10.00	0	70.0	1729	0.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.7	1.2	0.0	-11.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
729	785887.13	310176.06	10.00	0	70.0	1732	0.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.7	0.8	0.0	-11.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
733	785879.11	310195.04	10.00	0	70.0	1737	0.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.3	4.7	0.5	0.0	-11.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
736	785873.37	310209.28	10.00	0	70.0	1740	0.0	0.0	3.0	0.0	75.8	3.4	4.7	0.4	0.0	-11.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
739	785857.09	310254.94	10.00	0	70.0	1750	0.0	0.0	3.0	0.0	75.9	3.4	4.7	0.1	0.0	-11.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
741	785872.32	310057.08	5.00	0	70.0	1772	0.0	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.7	0.1	0.0	-11.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
743	785925.38	309845.71	5.00	0	70.0	1785	0.0	0.0	3.0	0.0	76.0	3.4	4.7	0.0	0.0	-11.2

Receiver

Name: M1/2
 ID:
 X: 785591.62 m
 Y: 311111.36 m
 Z: 4.50 m

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
10	786153.66	310209.64	2.00	0	95.0	1063	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.0	4.7	0.6	0.0	19.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
14	786159.58	310212.22	2.00	0	95.0	1064	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.7	0.2	0.0	19.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
15	786169.92	310216.47	2.00	0	95.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
20	786174.75	310218.47	2.00	0	95.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
30	786180.00	310220.81	2.00	0	95.0	1067	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	19.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
34	785988.08	309889.33	2.00	0	95.0	1285	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	18.4	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
38	785988.09	309885.66	2.00	0	95.0	1288	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	15.9	0.0	1.7

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
43	785888.58	309892.07	0.50	0	52.5	1255	34.7	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.7	0.0	0.0	10.1
51	785907.72	309923.46	0.50	0	52.5	1229	32.3	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.7	0.0	0.0	7.8
53	785918.72	309940.60	0.50	0	52.5	1216	33.5	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	9.2
57	785932.45	309926.29	0.50	0	52.5	1233	25.7	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.7	0.0	0.0	1.2
61	785894.41	310017.69	0.50	0	52.5	1135	20.7	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.7	0.0	0.0	-2.9
63	785884.31	310007.72	0.50	0	52.5	1142	25.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.7	0.1	0.0	1.3
67	785851.13	309973.91	0.50	0	52.5	1167	35.7	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	11.9
70	785823.21	309968.66	0.50	0	52.5	1166	28.4	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	4.6
88	785896.80	310008.88	0.50	0	52.5	1144	19.2	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.7	0.0	0.0	-4.4
92	785889.63	309987.48	0.50	0	52.5	1163	23.7	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	-0.2
103	785867.47	309920.72	0.50	0	52.5	1222	33.9	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.7	0.0	0.0	9.6
105	785849.76	309888.85	0.50	0	52.5	1249	24.4	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.7	0.0	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
72	786165.98	310202.31	6.00	0	89.0	1075	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.6	0.1	0.0	13.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
77	786173.57	310205.25	6.00	0	89.0	1077	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.6	0.0	0.0	13.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
81	786177.94	310206.97	6.00	0	89.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	13.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
85	785987.39	309898.09	11.00	0	89.0	1276	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	11.7

Line Source, ISO 9613, Name: "Belső út", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
110	786305.78	309972.40	0.00	0	56.8	1344	9.6	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.2	0.0	-11.7
114	786284.72	310032.98	0.00	0	56.8	1282	20.8	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	0.2	0.0	-0.0
118	786249.35	310134.75	0.00	0	56.8	1177	19.8	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	0.2
124	786227.71	310197.02	0.00	0	56.8	1114	15.5	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.7	0.0	0.0	-3.5
128	786207.52	310255.09	0.00	0	56.8	1055	19.4	0.0	3.0	0.0	71.5	2.0	4.7	0.1	0.0	0.9
130	786167.19	310371.13	0.00	0	56.8	938	22.0	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.7	0.0	0.0	4.8
137	786167.22	310371.06	0.00	1	56.8	942	22.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.7	0.0	2.0	2.8
141	785894.53	310078.46	0.00	0	56.8	1076	25.7	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.7	0.0	0.0	7.1
145	785959.32	309892.91	0.00	0	56.8	1273	13.1	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.7	0.0	0.0	-7.4
150	785995.54	310411.78	0.00	0	56.8	808	23.8	0.0	3.0	0.0	69.1	1.6	4.7	0.0	0.0	8.2
152	785995.54	310411.78	0.00	1	56.8	812	23.8	0.0	3.0	0.0	69.2	1.6	4.7	0.0	2.0	6.2
178	786158.97	309884.01	0.00	0	56.8	1352	24.8	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	3.9	0.0	-0.4
180	785837.25	310307.15	0.00	0	56.8	841	18.8	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	0.0	2.7
182	785837.25	310307.15	0.00	1	56.8	845	18.8	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	2.0	0.7
189	785844.81	310334.31	0.00	1	56.8	1006	12.8	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.7	5.7	2.0	-12.9
194	785839.43	310314.98	0.00	1	56.8	901	10.2	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-8.6
198	785836.69	310305.14	0.00	1	56.8	894	10.0	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.7	0.0	2.0	-8.7
200	785844.19	310332.06	0.00	1	56.8	903	13.7	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-5.0
202	785872.24	309817.46	0.00	0	56.8	1324	19.9	0.0	3.0	0.0	73.4	2.6	4.7	0.0	0.0	-1.0
208	785953.28	309846.51	0.00	0	56.8	1316	15.8	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-5.1
212	785888.81	309840.82	0.00	0	56.8	1305	21.7	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	0.9
418	785864.57	310356.57	0.00	0	56.8	803	16.4	0.0	3.0	0.0	69.1	1.5	4.7	0.0	0.0	0.8
421	785864.57	310356.57	0.00	1	56.8	807	16.4	0.0	3.0	0.0	69.1	1.6	4.7	0.0	2.0	-1.3
425	785857.40	310351.10	0.00	1	56.8	914	14.0	0.0	3.0	0.0	70.2	1.8	4.7	0.0	2.0	-4.9
824	785830.13	310262.58	0.00	0	56.8	882	12.4	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	0.0	-4.1
825	785830.13	310262.58	0.00	1	56.8	886	12.4	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.1
830	786116.22	310455.32	0.00	0	56.8	840	11.5	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	0.0	-4.5
832	786116.22	310455.32	0.00	1	56.8	844	11.5	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	2.0	-6.6
851	786128.63	310454.70	0.00	0	56.8	848	10.7	0.0	3.0	0.0	69.6	1.6	4.7	0.0	0.0	-5.4
853	786128.63	310454.70	0.00	1	56.8	852	10.7	0.0	3.0	0.0	69.6	1.6	4.7	0.0	2.0	-7.5
864	786137.67	310449.25	0.00	0	56.8	858	9.9	0.0	3.0	0.0	69.7	1.7	4.7	0.0	0.0	-6.3
867	786137.67	310449.25	0.00	1	56.8	862	9.9	0.0	3.0	0.0	69.7	1.7	4.7	0.0	2.0	-8.4
874	785986.63	309833.95	0.00	0	56.8	1337	13.3	0.0	3.0	0.0	73.5	2.6	4.7	0.0	0.0	-7.8
879	786002.69	309831.00	0.00	0	56.8	1345	9.9	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	1.4	0.0	-12.6
885	786310.23	309959.22	0.00	0	56.8	1358	12.7	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.2	0.0	-8.7
889	785973.93	309845.42	0.00	0	56.8	1322	12.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.9
891	785960.08	309876.29	0.00	0	56.8	1289	11.7	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.9
896	786309.15	309936.82	0.00	0	56.8	1376	8.6	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	1.1	0.0	-13.9
899	786312.75	309944.52	0.00	0	56.8	1372	10.7	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	0.3	0.0	-11.0

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
155	785841.92	310156.01	0.50	0	46.7	988	37.6	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.7	0.0	0.0	9.8
159	785841.92	310156.01	0.50	1	46.7	992	37.6	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.7	0.0	2.0	7.8
164	785806.66	310206.76	0.50	0	46.7	930	36.2	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.7	0.0	0.0	9.1
170	785806.66	310206.76	0.50	1	46.7	934	36.2	0.0	3.0	0.0	70.4	1.8	4.7	0.0	2.0	7.0
869	785806.54	310152.86	0.50	0	46.7	982	23.7	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	0.0	-4.0
871	785806.54	310152.86	0.50	1	46.7	986	23.7	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.7	0.0	2.0	-6.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
216	785986.96	310259.87	13.00	0	75.0	939	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
218	785986.96	310259.87	13.00	1	75.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
220	785910.63	310228.39	13.00	0	75.0	939	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
225	785910.63	310228.39	13.00	1	75.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)		dB(A)
227	785968.32	310251.40	13.00	0	75.0	939	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
231	785968.32	310251.40	13.00	1	75.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
235	785929.47	310235.39	13.00	0	75.0	939	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
240	785929.47	310235.39	13.00	1	75.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
244	785949.48	310242.56	13.00	0	75.0	940	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
248	785949.48	310242.56	13.00	1	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
252	786005.62	310267.68	13.00	0	75.0	940	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
255	786005.62	310267.68	13.00	1	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
259	785890.79	310219.22	13.00	0	75.0	941	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
263	785890.79	310219.22	13.00	1	75.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
267	786025.60	310276.02	13.00	0	75.0	941	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
271	786025.60	310276.02	13.00	1	75.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
273	786045.05	310283.96	13.00	0	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
278	786045.05	310283.96	13.00	1	75.0	948	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
281	786064.24	310292.16	13.00	0	75.0	946	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
283	786064.24	310292.16	13.00	1	75.0	950	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
285	786083.08	310299.47	13.00	0	75.0	949	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
288	786083.08	310299.47	13.00	1	75.0	953	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
292	785944.48	310196.71	13.00	0	75.0	980	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
296	785944.48	310196.71	13.00	1	75.0	984	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
298	785926.31	310189.88	13.00	0	75.0	980	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
302	785926.31	310189.88	13.00	1	75.0	984	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
306	785984.33	310213.05	13.00	0	75.0	980	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
311	785984.33	310213.05	13.00	1	75.0	984	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
318	785964.49	310204.55	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
320	785964.49	310204.55	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
326	786002.84	310220.97	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
330	786002.84	310220.97	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
334	786022.82	310229.83	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
340	786022.82	310229.83	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
342	785905.97	310181.04	13.00	0	75.0	982	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
345	785905.97	310181.04	13.00	1	75.0	986	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
347	786041.48	310237.25	13.00	0	75.0	983	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
351	786041.48	310237.25	13.00	1	75.0	987	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
354	786060.54	310245.58	13.00	0	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
357	786060.54	310245.58	13.00	1	75.0	989	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
359	786079.72	310253.52	13.00	0	75.0	987	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
362	786079.72	310253.52	13.00	1	75.0	991	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
366	786099.08	310261.62	13.00	0	75.0	990	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
368	786099.08	310261.62	13.00	1	75.0	994	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
370	785999.16	310175.20	13.00	0	75.0	1021	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
376	786018.32	310182.73	13.00	0	75.0	1022	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
381	785942.15	310151.36	13.00	0	75.0	1022	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
385	785961.32	310157.86	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
388	785982.16	310166.20	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
392	786038.57	310191.19	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
400	785923.14	310142.86	13.00	0	75.0	1024	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
402	786056.83	310199.40	13.00	0	75.0	1024	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
406	786077.47	310206.94	13.00	0	75.0	1027	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
410	786095.74	310214.35	13.00	0	75.0	1029	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
414	786114.92	310221.94	13.00	0	75.0	1032	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
427	785996.16	310129.02	13.00	0	75.0	1062	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
429	786014.67	310136.02	13.00	0	75.0	1063	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
433	785978.32	310120.35	13.00	0	75.0	1064	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
435	786035.26	310143.95	13.00	0	75.0	1064	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
439	785957.82	310111.52	13.00	0	75.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
441	786054.58	310152.16	13.00	0	75.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
443	785938.98	310104.18	13.00	0	75.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
445	786073.77	310161.02	13.00	0	75.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
447	786093.09	310169.23	13.00	0	75.0	1067	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
455	786112.41	310175.84	13.00	0	75.0	1071	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
459	786131.59	310184.10	13.00	0	75.0	1073	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
465	786028.01	310104.68	13.00	0	75.0	1097	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
468	786048.41	310113.41	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
472	785970.65	310081.34	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
476	785990.16	310088.67	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
479	786009.33	310096.18	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
483	786067.31	310120.97	13.00	0	75.0	1099	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
487	785951.31	310072.67	13.00	0	75.0	1099	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
492	786087.06	310129.38	13.00	0	75.0	1100	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
496	786105.12	310137.36	13.00	0	75.0	1101	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
503	786126.97	310145.76	13.00	0	75.0	1104	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
506	786143.76	310152.92	13.00	0	75.0	1106	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
510	786163.77	310160.42	13.00	0	75.0	1110	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
514	786182.94	310168.76	13.00	0	75.0	1113	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
518	786197.35	310172.66	13.00	0	75.0	1117	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.0	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
525	786044.51	310067.00	13.00	0	75.0	1138	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
531	786063.53	310075.39	13.00	0	75.0	1138	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
538	786025.17	310058.66	13.00	0	75.0	1139	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
542	786006.17	310050.49	13.00	0	75.0	1139	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
544	785986.99	310042.82	13.00	0	75.0	1139	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
550	785967.82	310034.49	13.00	0	75.0	1141	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
554	786083.70	310081.69	13.00	0	75.0	1141	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
562	786103.02	310090.31	13.00	0	75.0	1142	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
564	786121.72	310099.13	13.00	0	75.0	1143	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
568	786141.04	310106.48	13.00	0	75.0	1145	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
570	786159.94	310114.41	13.00	0	75.0	1148	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
572	786180.61	310122.41	13.00	0	75.0	1151	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
576	786199.28	310130.58	13.00	0	75.0	1154	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
582	786211.24	310134.78	13.00	0	75.0	1157	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
584	786040.35	310020.15	13.00	0	75.0	1180	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
591	786022.17	310012.48	13.00	0	75.0	1180	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
595	786080.33	310036.11	13.00	0	75.0	1181	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
599	786062.85	310028.32	13.00	0	75.0	1181	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
601	786003.33	310003.81	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
605	785982.83	309995.81	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
610	786100.92	310043.88	13.00	0	75.0	1183	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
612	785968.81	309990.26	13.00	0	75.0	1183	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
614	786118.15	310051.44	13.00	0	75.0	1184	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
620	786136.84	310059.85	13.00	0	75.0	1184	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
624	786156.59	310067.83	13.00	0	75.0	1187	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
630	786176.28	310075.56	13.00	0	75.0	1189	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
634	786195.62	310083.56	13.00	0	75.0	1192	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
637	786215.62	310091.73	13.00	0	75.0	1195	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
639	786049.18	310001.14	13.00	0	75.0	1201	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
643	786068.86	310008.48	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
645	786030.68	309992.64	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
648	786087.90	310016.78	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
654	786107.85	310026.03	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
661	786011.50	309984.47	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
664	785990.83	309976.30	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
666	786126.13	310033.17	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
668	785975.56	309970.32	13.00	0	75.0	1204	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
673	786146.50	310041.36	13.00	0	75.0	1205	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
675	786165.62	310048.29	13.00	0	75.0	1208	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
677	786183.61	310056.55	13.00	0	75.0	1210	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
680	786204.29	310064.05	13.00	0	75.0	1213	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
682	786222.29	310071.72	13.00	0	75.0	1216	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
686	786046.35	309955.30	13.00	0	75.0	1242	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
688	786065.19	309962.13	13.00	0	75.0	1243	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
692	786103.44	309978.55	13.00	0	75.0	1243	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
694	786084.86	309970.30	13.00	0	75.0	1243	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
698	785986.30	309932.55	13.00	0	75.0	1243	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
700	786026.67	309946.29	13.00	0	75.0	1244	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
703	786141.88	309995.36	13.00	0	75.0	1244	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
707	786124.03	309986.54	13.00	0	75.0	1244	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
711	786007.83	309937.79	13.00	0	75.0	1245	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
714	786164.78	310003.55	13.00	0	75.0	1247	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
717	786181.58	310010.48	13.00	0	75.0	1249	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
719	786200.28	310018.21	13.00	0	75.0	1251	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
724	786219.62	310026.21	13.00	0	75.0	1254	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
727	786239.13	310034.04	13.00	0	75.0	1257	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
732	785999.43	309906.76	13.00	0	75.0	1272	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
734	786020.29	309913.93	13.00	0	75.0	1272	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
737	786056.59	309925.97	13.00	0	75.0	1273	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
745	786075.93	309933.12	13.00	0	75.0	1274	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
753	786038.49	309918.33	13.00	0	75.0	1274	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
757	786097.80	309937.91	13.00	0	75.0	1278	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
761	786117.23	309943.51	13.00	0	75.0	1281	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
765	786138.19	309951.17	13.00	0	75.0	1283	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
769	786157.56	309958.78	13.00	0	75.0	1284	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
773	786178.01	309963.85	13.00	0	75.0	1289	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
775	786197.55	309971.41	13.00	0	75.0	1291	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
778	786216.12	309979.69	13.00	0	75.0	1293	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
780	786236.13	309988.03	13.00	0	75.0	1295	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
782	786255.14	309995.36	13.00	0	75.0	1298	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
786	785881.18	310264.07	10.00	0	70.0	895	0.0	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.5	0.0	0.0	-3.3
788	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	899	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	2.0	-5.3
790	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	927	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.1	2.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
794	785857.09	310254.94	10.00	0	70.0	897	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	0.0	-3.3
798	785857.09	310254.94	10.00	1	70.0	901	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	2.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
801	785873.37	310209.28	10.00	0	70.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.1	0.0	-4.0
802	785873.37	310209.28	10.00	1	70.0	949	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.1	2.0	-6.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
805	785879.11	310195.04	10.00	0	70.0	960	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.2
806	785879.11	310195.04	10.00	1	70.0	964	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
809	785887.13	310176.06	10.00	0	70.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.5
810	785887.13	310176.06	10.00	1	70.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
812	785893.48	310159.79	10.00	0	70.0	998	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.7
817	785893.48	310159.79	10.00	1	70.0	1002	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
820	785901.29	310142.35	10.00	0	70.0	1017	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	2.0	4.6	0.2	0.0	-4.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
827	785909.50	310122.34	10.00	0	70.0	1039	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
835	785921.19	310066.52	10.00	0	70.0	1096	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
837	785872.32	310057.08	5.00	0	70.0	1091	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.0	0.0	-5.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
840	785926.06	310055.11	10.00	0	70.0	1108	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
842	785930.46	310040.44	10.00	0	70.0	1123	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.6	0.2	0.0	-5.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
847	785945.90	309994.68	10.00	0	70.0	1172	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
849	785951.49	309976.45	10.00	0	70.0	1191	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
857	785960.12	309959.33	10.00	0	70.0	1210	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
859	785925.38	309845.71	5.00	0	70.0	1309	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-7.5

Receiver

Name: M1/3

ID:

X: 785523.98 m

Y: 311084.87 m

Z: 4.50 m

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
22	786153.66	310209.64	2.00	0	95.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	1.5	0.0	18.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
24	786159.58	310212.22	2.00	0	95.0	1080	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.6	0.0	19.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
26	786169.92	310216.47	2.00	0	95.0	1082	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.1	0.0	19.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
28	786174.75	310218.47	2.00	0	95.0	1084	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.0	0.0	19.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
33	786180.00	310220.81	2.00	0	95.0	1085	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.0	0.0	19.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
35	785988.08	309889.33	2.00	0	95.0	1282	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	18.2	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1_Hűtőtorony", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
37	785988.09	309885.66	2.00	0	95.0	1286	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	15.7	0.0	1.9

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P2", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
42	785917.54	309973.37	0.50	0	52.5	1179	25.3	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	1.3
46	785922.65	309941.60	0.50	0	52.5	1211	30.8	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	6.6
55	785914.99	309930.38	0.50	0	52.5	1219	32.3	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	7.9
60	785893.77	309897.77	0.50	0	52.5	1243	36.1	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.7	0.0	0.0	11.5
71	785895.75	310019.19	0.50	0	52.5	1129	19.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.7	0.0	0.0	-4.5
73	785886.88	310010.69	0.50	0	52.5	1134	23.8	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.7	0.1	0.0	0.2
83	785850.19	309974.40	0.50	0	52.5	1157	36.2	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	12.4
87	785821.35	309968.13	0.50	0	52.5	1156	26.1	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.7	0.0	0.0	2.4
119	785898.02	310012.60	0.50	0	52.5	1136	17.1	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.7	0.0	0.0	-6.5
132	785892.09	309995.13	0.50	0	52.5	1150	22.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.7	0.0	0.0	-1.8
134	785867.43	309921.62	0.50	0	52.5	1213	34.4	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.7	0.0	0.0	10.1
144	785848.85	309887.07	0.50	0	52.5	1241	21.4	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.7	0.0	0.0	-3.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
90	786165.98	310202.31	6.00	0	89.0	1091	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.1	0.0	13.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékűtő", ID: "!02!"

Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
102	786173.57	310205.25	6.00	0	89.0	1093	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.1	0.0	13.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
109	786177.94	310206.97	6.00	0	89.0	1095	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.1	0.0	13.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2_Folyadékhûtő", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
115	785987.39	309898.09	11.00	0	89.0	1274	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	11.7

Line Source, ISO 9613, Name: "Belső út", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
148	786303.75	309978.22	0.00	0	56.8	1354	13.3	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.7	0.0	-8.5
151	786278.51	310050.85	0.00	0	56.8	1280	21.2	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.7	0.9	0.0	-0.2
153	786243.61	310151.25	0.00	0	56.8	1179	19.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.7	0.0	0.0	-0.6
157	786223.75	310208.41	0.00	0	56.8	1122	16.1	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.7	0.0	0.0	-3.0
161	786203.65	310266.23	0.00	0	56.8	1064	19.1	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.7	0.2	0.0	0.4
165	786165.73	310375.35	0.00	0	56.8	957	21.7	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.7	0.0	0.0	4.3
169	786165.74	310375.30	0.00	1	56.8	961	21.7	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.7	0.0	2.0	2.3
173	785897.91	310068.77	0.00	0	56.8	1083	25.9	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.7	0.0	0.0	7.2
176	785995.54	310411.78	0.00	0	56.8	822	23.8	0.0	3.0	0.0	69.3	1.6	4.7	0.0	0.0	8.0
183	785995.54	310411.78	0.00	1	56.8	826	23.8	0.0	3.0	0.0	69.3	1.6	4.7	0.0	2.0	6.0
204	786158.97	309884.01	0.00	0	56.8	1358	24.8	0.0	3.0	0.0	73.7	2.6	4.7	3.8	0.0	-0.3
210	785837.25	310307.15	0.00	0	56.8	838	18.8	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	0.0	2.8
214	785837.25	310307.15	0.00	1	56.8	842	18.8	0.0	3.0	0.0	69.5	1.6	4.7	0.0	2.0	0.7
229	785841.73	310323.23	0.00	1	56.8	906	5.9	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-12.9
233	785838.68	310312.28	0.00	1	56.8	897	12.8	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.0
237	785844.80	310334.26	0.00	1	56.8	904	12.8	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.0
239	785872.56	309817.58	0.00	0	56.8	1314	20.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-0.9
256	785953.34	309846.53	0.00	0	56.8	1311	15.8	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-5.1
260	785888.81	309840.82	0.00	0	56.8	1296	21.7	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	1.0
528	785864.57	310356.57	0.00	0	56.8	804	16.4	0.0	3.0	0.0	69.1	1.6	4.7	0.0	0.0	0.8
532	785864.57	310356.57	0.00	1	56.8	808	16.4	0.0	3.0	0.0	69.1	1.6	4.7	0.0	2.0	-1.3
536	785859.44	310352.66	0.00	1	56.8	916	14.8	0.0	3.0	0.0	70.2	1.8	4.7	0.0	2.0	-4.1
936	785830.13	310262.58	0.00	0	56.8	877	12.4	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	0.0	-4.0
937	785830.13	310262.58	0.00	1	56.8	881	12.4	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.1
942	786116.22	310455.32	0.00	0	56.8	864	11.5	0.0	3.0	0.0	69.7	1.7	4.7	0.0	0.0	-4.8
943	786116.22	310455.32	0.00	1	56.8	868	11.5	0.0	3.0	0.0	69.8	1.7	4.7	0.0	2.0	-6.9
948	786128.63	310454.70	0.00	0	56.8	873	10.7	0.0	3.0	0.0	69.8	1.7	4.7	0.0	0.0	-5.7
949	786128.63	310454.70	0.00	1	56.8	877	10.7	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	2.0	-7.8
953	785987.37	309833.65	0.00	0	56.8	1334	13.6	0.0	3.0	0.0	73.5	2.6	4.7	0.0	0.0	-7.4
954	786137.67	310449.25	0.00	0	56.8	884	9.9	0.0	3.0	0.0	69.9	1.7	4.7	0.0	0.0	-6.6
955	786137.67	310449.25	0.00	1	56.8	887	9.9	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.7	0.0	2.0	-8.7
956	786000.13	309830.11	0.00	0	56.8	1342	6.4	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	0.0	0.0	-14.7
957	786008.68	309833.08	0.00	0	56.8	1342	11.4	0.0	3.0	0.0	73.6	2.6	4.7	1.2	0.0	-10.9
959	786310.23	309959.22	0.00	0	56.8	1373	12.7	0.0	3.0	0.0	73.8	2.6	4.7	0.6	0.0	-9.3
960	785973.93	309845.42	0.00	0	56.8	1319	12.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.9
961	785960.08	309876.29	0.00	0	56.8	1285	11.7	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.7	0.0	0.0	-8.9
962	786304.87	309934.37	0.00	0	56.8	1390	10.0	0.0	3.0	0.0	73.9	2.7	4.7	3.3	0.0	-14.9
964	786312.75	309944.52	0.00	0	56.8	1387	10.7	0.0	3.0	0.0	73.8	2.7	4.7	0.9	0.0	-11.7

Parking Lot, ISO 9613, Name: "P1", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
188	785841.92	310156.01	0.50	0	46.7	982	37.6	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	0.0	9.9
192	785841.92	310156.01	0.50	1	46.7	986	37.6	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.7	0.0	2.0	7.9
197	785806.66	310206.76	0.50	0	46.7	922	36.2	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.7	0.0	0.0	9.1
199	785806.66	310206.76	0.50	1	46.7	926	36.2	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.7	0.0	2.0	7.1
951	785806.54	310152.86	0.50	0	46.7	974	23.7	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	0.0	-3.9
952	785806.54	310152.86	0.50	1	46.7	978	23.7	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.7	0.0	2.0	-5.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
264	785910.63	310228.39	13.00	0	75.0	940	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
268	785910.63	310228.39	13.00	1	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
272	785890.79	310219.22	13.00	0	75.0	940	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.3
276	785890.79	310219.22	13.00	1	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
282	785929.47	310235.39	13.00	0	75.0	941	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
291	785929.47	310235.39	13.00	1	75.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
295	785949.48	310242.56	13.00	0	75.0	944	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
300	785949.48	310242.56	13.00	1	75.0	948	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
304	785968.32	310251.40	13.00	0	75.0	945	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
308	785968.32	310251.40	13.00	1	75.0	949	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
313	785986.96	310259.87	13.00	0	75.0	946	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
315	785986.96	310259.87	13.00	1	75.0	950	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
317	786005.62	310267.68	13.00	0	75.0	949	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.0	0.0	1.2
322	786005.62	310267.68	13.00	1	75.0	953	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
324	786025.60	310276.02	13.00	0	75.0	952	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
328	786025.60	310276.02	13.00	1	75.0	956	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
332	786045.05	310283.96	13.00	0	75.0	956	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.1
336	786045.05	310283.96	13.00	1	75.0	960	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
338	786064.24	310292.16	13.00	0	75.0	959	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.0	0.0	1.0
346	786064.24	310292.16	13.00	1	75.0	963	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
348	786083.08	310299.47	13.00	0	75.0	964	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	0.0	1.0
356	786083.08	310299.47	13.00	1	75.0	968	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.0	2.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
360	785905.97	310181.04	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
363	785905.97	310181.04	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "I02I"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	I/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
365	785926.31	310189.88	13.00	0	75.0	981	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.6
369	785926.31	310189.88	13.00	1	75.0	985	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
380	785944.48	310196.71	13.00	0	75.0	983	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
384	785944.48	310196.71	13.00	1	75.0	987	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
389	785964.49	310204.55	13.00	0	75.0	984	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
394	785964.49	310204.55	13.00	1	75.0	988	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
396	785984.33	310213.05	13.00	0	75.0	986	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
398	785984.33	310213.05	13.00	1	75.0	990	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
405	786002.84	310220.97	13.00	0	75.0	988	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
412	786002.84	310220.97	13.00	1	75.0	992	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
416	786022.82	310229.83	13.00	0	75.0	990	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
420	786022.82	310229.83	13.00	1	75.0	994	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
422	786041.48	310237.25	13.00	0	75.0	993	0.0	0.0	3.0	0.0	70.9	1.9	4.5	0.2	0.0	0.5
426	786041.48	310237.25	13.00	1	75.0	997	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
431	786060.54	310245.58	13.00	0	75.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4
437	786060.54	310245.58	13.00	1	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
458	786079.72	310253.52	13.00	0	75.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
460	786099.08	310261.62	13.00	0	75.0	1004	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	0.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
462	785942.15	310151.36	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
466	785923.14	310142.86	13.00	0	75.0	1023	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
470	785961.32	310157.86	13.00	0	75.0	1025	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
474	785999.16	310175.20	13.00	0	75.0	1026	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
484	785982.16	310166.20	13.00	0	75.0	1027	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
489	786018.32	310182.73	13.00	0	75.0	1029	0.0	0.0	3.0	0.0	71.2	2.0	4.5	0.3	0.0	0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
491	786038.57	310191.19	13.00	0	75.0	1031	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
509	786056.83	310199.40	13.00	0	75.0	1033	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
513	786077.47	310206.94	13.00	0	75.0	1038	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
517	786095.74	310214.35	13.00	0	75.0	1042	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
521	786114.92	310221.94	13.00	0	75.0	1046	0.0	0.0	3.0	0.0	71.4	2.0	4.5	0.3	0.0	-0.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
539	785938.98	310104.18	13.00	0	75.0	1065	0.0	0.0	3.0	0.0	71.5	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
543	785957.82	310111.52	13.00	0	75.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
549	785996.16	310129.02	13.00	0	75.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
553	785978.32	310120.35	13.00	0	75.0	1066	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
556	786014.67	310136.02	13.00	0	75.0	1068	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
559	786035.26	310143.95	13.00	0	75.0	1071	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
561	786054.58	310152.16	13.00	0	75.0	1073	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
563	786073.77	310161.02	13.00	0	75.0	1075	0.0	0.0	3.0	0.0	71.6	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
577	786093.09	310169.23	13.00	0	75.0	1078	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
579	786112.41	310175.84	13.00	0	75.0	1083	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.3	0.0	-0.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
581	786131.59	310184.10	13.00	0	75.0	1087	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
583	785970.65	310081.34	13.00	0	75.0	1098	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
585	785951.31	310072.67	13.00	0	75.0	1099	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
587	785990.16	310088.67	13.00	0	75.0	1100	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
589	786009.33	310096.18	13.00	0	75.0	1101	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
596	786028.01	310104.68	13.00	0	75.0	1102	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
600	786048.41	310113.41	13.00	0	75.0	1104	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
604	786067.31	310120.97	13.00	0	75.0	1107	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
606	786087.06	310129.38	13.00	0	75.0	1109	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
608	786105.12	310137.36	13.00	0	75.0	1112	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.5	0.2	0.0	-0.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
616	786126.97	310145.76	13.00	0	75.0	1116	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
618	786143.76	310152.92	13.00	0	75.0	1119	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
622	786163.77	310160.42	13.00	0	75.0	1124	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.5	0.2	0.0	-0.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
626	786182.94	310168.76	13.00	0	75.0	1129	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
628	786197.35	310172.66	13.00	0	75.0	1134	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
632	785986.99	310042.82	13.00	0	75.0	1140	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
636	785967.82	310034.49	13.00	0	75.0	1140	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
640	786006.17	310050.49	13.00	0	75.0	1141	0.0	0.0	3.0	0.0	72.1	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
644	786025.17	310058.66	13.00	0	75.0	1142	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
650	786044.51	310067.00	13.00	0	75.0	1143	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
652	786063.53	310075.39	13.00	0	75.0	1145	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
656	786083.70	310081.69	13.00	0	75.0	1149	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
665	786103.02	310090.31	13.00	0	75.0	1151	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
669	786121.72	310099.13	13.00	0	75.0	1153	0.0	0.0	3.0	0.0	72.2	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
671	786141.04	310106.48	13.00	0	75.0	1157	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
681	786159.94	310114.41	13.00	0	75.0	1160	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
683	786180.61	310122.41	13.00	0	75.0	1165	0.0	0.0	3.0	0.0	72.3	2.2	4.5	0.2	0.0	-1.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
685	786199.28	310130.58	13.00	0	75.0	1169	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
687	786211.24	310134.78	13.00	0	75.0	1173	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
689	785968.81	309990.26	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
691	785982.83	309995.81	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
695	786022.17	310012.48	13.00	0	75.0	1182	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
699	786003.33	310003.81	13.00	0	75.0	1183	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
705	786040.35	310020.15	13.00	0	75.0	1183	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
709	786062.85	310028.32	13.00	0	75.0	1186	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
713	786080.33	310036.11	13.00	0	75.0	1187	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
716	786100.92	310043.88	13.00	0	75.0	1190	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
721	786118.15	310051.44	13.00	0	75.0	1192	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
723	786136.84	310059.85	13.00	0	75.0	1194	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
726	786156.59	310067.83	13.00	0	75.0	1198	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
728	786176.28	310075.56	13.00	0	75.0	1202	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
731	785975.56	309970.32	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
754	785990.83	309976.30	13.00	0	75.0	1203	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
758	786011.50	309984.47	13.00	0	75.0	1204	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
762	786030.68	309992.64	13.00	0	75.0	1204	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
766	786049.18	310001.14	13.00	0	75.0	1204	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
770	786195.62	310083.56	13.00	0	75.0	1206	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
781	786068.86	310008.48	13.00	0	75.0	1206	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.5	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
787	786087.90	310016.78	13.00	0	75.0	1208	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
789	786107.85	310026.03	13.00	0	75.0	1209	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
793	786215.62	310091.73	13.00	0	75.0	1210	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
799	786126.13	310033.17	13.00	0	75.0	1212	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
814	786146.50	310041.36	13.00	0	75.0	1215	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.3	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
816	786165.62	310048.29	13.00	0	75.0	1219	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
818	786183.61	310056.55	13.00	0	75.0	1222	0.0	0.0	3.0	0.0	72.7	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
822	786204.29	310064.05	13.00	0	75.0	1227	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
831	786222.29	310071.72	13.00	0	75.0	1231	0.0	0.0	3.0	0.0	72.8	2.4	4.6	0.2	0.0	-1.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
834	785986.30	309932.55	13.00	0	75.0	1242	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
836	786046.35	309955.30	13.00	0	75.0	1245	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
843	786026.67	309946.29	13.00	0	75.0	1245	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
845	786007.83	309937.79	13.00	0	75.0	1245	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
848	786065.19	309962.13	13.00	0	75.0	1246	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
854	786084.86	309970.30	13.00	0	75.0	1248	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
856	786103.44	309978.55	13.00	0	75.0	1249	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
861	786124.03	309986.54	13.00	0	75.0	1252	0.0	0.0	3.0	0.0	72.9	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
863	786141.88	309995.36	13.00	0	75.0	1253	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
865	786164.78	310003.55	13.00	0	75.0	1257	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
868	786181.58	310010.48	13.00	0	75.0	1260	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
873	786200.28	310018.21	13.00	0	75.0	1263	0.0	0.0	3.0	0.0	73.0	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
875	786219.62	310026.21	13.00	0	75.0	1267	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
880	785999.43	309906.76	13.00	0	75.0	1270	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.4	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
886	786239.13	310034.04	13.00	0	75.0	1271	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
888	786020.29	309913.93	13.00	0	75.0	1272	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
892	786038.49	309918.33	13.00	0	75.0	1275	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
901	786056.59	309925.97	13.00	0	75.0	1275	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
903	786075.93	309933.12	13.00	0	75.0	1277	0.0	0.0	3.0	0.0	73.1	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
911	786097.80	309937.91	13.00	0	75.0	1283	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
912	786117.23	309943.51	13.00	0	75.0	1286	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
913	786138.19	309951.17	13.00	0	75.0	1289	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
914	786157.56	309958.78	13.00	0	75.0	1292	0.0	0.0	3.0	0.0	73.2	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
915	786178.01	309963.85	13.00	0	75.0	1298	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
916	786197.55	309971.41	13.00	0	75.0	1301	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
917	786216.12	309979.69	13.00	0	75.0	1304	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
918	786236.13	309988.03	13.00	0	75.0	1308	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z3_Rooftop", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
919	786255.14	309995.36	13.00	0	75.0	1312	0.0	0.0	3.0	0.0	73.4	2.5	4.6	0.2	0.0	-2.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
920	785857.09	310254.94	10.00	0	70.0	894	0.0	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.5	0.0	0.0	-3.3
921	785857.09	310254.94	10.00	1	70.0	898	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	2.0	-5.3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
922	785881.18	310264.07	10.00	0	70.0	895	0.0	0.0	3.0	0.0	70.0	1.7	4.5	0.0	0.0	-3.3
925	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	899	0.0	0.0	3.0	0.0	70.1	1.7	4.5	0.0	2.0	-5.3
926	785881.18	310264.07	10.00	1	70.0	927	0.0	0.0	3.0	0.0	70.3	1.8	4.5	0.1	2.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
927	785873.37	310209.28	10.00	0	70.0	943	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.1	0.0	-4.0
928	785873.37	310209.28	10.00	1	70.0	947	0.0	0.0	3.0	0.0	70.5	1.8	4.5	0.1	2.0	-6.0

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
929	785879.11	310195.04	10.00	0	70.0	958	0.0	0.0	3.0	0.0	70.6	1.8	4.5	0.2	0.0	-4.2
930	785879.11	310195.04	10.00	1	70.0	962	0.0	0.0	3.0	0.0	70.7	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.2

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
931	785887.13	310176.06	10.00	0	70.0	979	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.4
932	785887.13	310176.06	10.00	1	70.0	983	0.0	0.0	3.0	0.0	70.8	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
933	785893.48	310159.79	10.00	0	70.0	996	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	0.0	-4.6
934	785893.48	310159.79	10.00	1	70.0	1000	0.0	0.0	3.0	0.0	71.0	1.9	4.5	0.2	2.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
935	785901.29	310142.35	10.00	0	70.0	1015	0.0	0.0	3.0	0.0	71.1	2.0	4.6	0.2	0.0	-4.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
938	785909.50	310122.34	10.00	0	70.0	1037	0.0	0.0	3.0	0.0	71.3	2.0	4.6	0.2	0.0	-5.1

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
939	785921.19	310066.52	10.00	0	70.0	1093	0.0	0.0	3.0	0.0	71.8	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.6

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
940	785872.32	310057.08	5.00	0	70.0	1085	0.0	0.0	3.0	0.0	71.7	2.1	4.6	0.0	0.0	-5.4

Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
941	785926.06	310055.11	10.00	0	70.0	1105	0.0	0.0	3.0	0.0	71.9	2.1	4.6	0.2	0.0	-5.8

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
944	785930.46	310040.44	10.00	0	70.0	1121	0.0	0.0	3.0	0.0	72.0	2.2	4.6	0.2	0.0	-5.9

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
945	785945.90	309994.68	10.00	0	70.0	1169	0.0	0.0	3.0	0.0	72.4	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.4


Point Source, ISO 9613, Name: "Z5_VRV", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
946	785951.49	309976.45	10.00	0	70.0	1188	0.0	0.0	3.0	0.0	72.5	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.5

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
947	785960.12	309959.33	10.00	0	70.0	1207	0.0	0.0	3.0	0.0	72.6	2.3	4.6	0.2	0.0	-6.7

Point Source, ISO 9613, Name: "Z4_AHU", ID: "!02!"																
Nr.	X	Y	Z	Refl.	Lw	S	l/a	Optime	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Abar	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)		dB(A)	(m)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
950	785925.38	309845.71	5.00	0	70.0	1303	0.0	0.0	3.0	0.0	73.3	2.5	4.7	0.0	0.0	-7.5

2. MELLÉKLET

IPARI KAPUK ADATAI



3. MELLÉKLET

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

A tervezett létesítményben hajtómű-átviteli alkatrészek (féltengely, illetve féltengely alkatrészek) gyártását tervezik. A gyártást nagy pontosságú gyártóberendezéseken végzik, képzett szakemberek felügyelete mellett.

Ezek a gyártott autóalkatrészek elengedhetetlen fontosságúak a gépjárművekben, kritikusan befolyásolják a járművek teljesítményét, hatékonyságát, kezelhetőségét és kényelmét.

A tervezett technológia kialakítása során fokozott figyelemmel voltak arra, hogy a tevékenység környezetterhelése a lehető legkisebb legyen. Az engedélyes tulajdonosi köre számos hasonló gyártóüzemmel rendelkezik a világon, amelyek sok esetben a lakóterületek szomszédságában találhatók. A jogszabályi előírásokat ezen esetekben is betartják, mivel a technológiának jelentős zaj- és levegőterhelő hatása nincs.

A felsőzsolcai telephely meglehetősen távol van a legközelebbi lakóterületektől, így az jogszabályi megfeleléség a beruházó számára teljesíthető.

Az üzemben alapvetően két szabványos gyártási folyamatot hajtanak végre, ez a kisméretű acél alkatrészek megmunkálása és összeszerelése.

Az alábbiakban ismertetjük azokat a folyamatokat, amelyeket a tervezett gyártóüzemben fognak végrehajtani.

A gyártási tevékenység az alábbi lépésekből áll:

1. Alapanyagok beszállítása és tárolása
2. Alkatrészek összeszerelése
3. Mechanikai kezelés
4. Festés
5. Porbevonat felvitele
6. Hőkezelés
7. Műszaki ellenőrzés
8. Csomagolás, tárolás
9. Késztermék kiszállítása

Alapanyagok beszállítása és tárolása

A hajtótengelyek és hajtóművek gyártása során felhasznált alapanyagok acélból, alumíniumból, gumiból vagy műanyag burkolatokból és egyéb anyagokból készülnek, az ügyfelek igényei szerint. A fő alapanyag acél, azonban gyakran használnak ötvözeteket, hogy a tengely erősebb legyen.


Az anyagok tárolása a gyártó- és raktárcsarnok erre kijelölt részében, raktári állványokon vagy a kijelölt tárolóhelyeken történik. Az alapanyagokat a beszállítók által szállított faládákban és műanyag/fém csomagolóegységekben tárolják. Több ezer különböző alapanyagot és alkatrészt használnak, ami lehetővé teszi számukra a legkülönfélébb tengelytípusok összeszerelését.

A raktár és a gyártócsarnok az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak megfelelően sprinkler tűzvédelmi rendszerrel van felszerelve.

Alkatrészek összeszerelése

Összeszerelés során a különböző alkatrészeket (peremes, csavaros, retesz, ékes vagy kónuszos csatlakozások, tömítők, nyomótüskék, golyók, rugók) kis sebességű hidraulikus présszel összeillesztik a fő tengellyel.

Az összeszerelés lépéseit a következő ábra ismerteti:



Mechanikai megmunkálás

Esztergálás, marás, köszörülés

A satuban rögzített fém rudakat speciális eszközök vágják és alakítják esztergálás, marás, köszörülés során.

Indukciós kezelés

Indukciós edzésnél az alkatrész kérgesítendő felületi rétegét felhevítik.

Az indukciós hevítés elvi alapja az, hogy egy váltóárammal átjárt vezető erőterébe helyezett acél a benne fellépő mágneses és villamos veszteségek miatt felmelegszik. Az indukciós edzéshez alkalmazott gépcsoport egy indukciós hevítő generátorból és a működést vezérlő, a feladathoz illesztett intelligens vezérlőből áll. Az edzés után a munkadarabot vízzel hűtik.

Tisztítás

Az indukciós kezelést követően az alkatrészeket megtisztítják és lemossák.

Feliratozás


Az acéltermékekre jellemző további jelölések nyomtatásra kerülnek. A numerikus jelölések megkönnyítik az adatkezelést. A védjegy tájékoztatást ad a termék minőségéről, mechanikai tulajdonságairól, kémiai összetételéről, kialakításáról és kezelési állapotáról.

Hegesztés

A jelölés után a fő alkatrészek hegesztésre kerülnek. A gépesített CO₂ védőgázos hegesztés biztosítja az elektromos ív stabil égését. A levegő így nem befolyásolja a hegesztést, védőgáz kerül az égési zónába, ami egy kupolát képez, amely megakadályozza az oxidációt.

Hegesztés után a kardántengelyeket centírozzák és kiegyensúlyozzák.


Példa alkatrész gyártósorra:



Vízbázisú festés

Csak egyes alkatrészek festése szükséges. A festést megelőzően az alkatrészeket lemossák és hagyják megszáradni. Az alkatrészek rozsdá elleni védelme érdekében elektrosztatikusan permetezik fel a festéket az alkatrészekre.

A festősor lépéseit a következő ábra ismerteti:




A megszáradt alkatrészeket a festőműhelybe szállítják. A rakodási állomáson a függesztőre rakott alkatrészeket a konvektor segítségével a felületkezelő egységhez továbbítják. A felületkezelést tisztítószeres vízzel porlasztásos módszerrel végzik. A felület előkészítés során a feladat a fémen található ujjlenyomatok kíméletes eltávolítása. A felület előkészítést követően az alkatrészeket 100 °C-on megszárazítják. A szárító után az alkatrészeket lehűtik majd a festeni nem kívánt részeket letakarják. A festés során a festéket robotok festőfülkében viszik fel a munkadarabra. A festés után az alkatrészek elhagyják a kabint és pihentetik. A pihentetés során a munkadarab szárad (a víz egy része elpárolog). A felső festékréteg bevonatának kikeményítése max 100 °C-os hőmérsékleten történik majd szobahőmérsékletű levegőn hűtik.

Porfestés

A porfestés olyan eljárás, mely során a fedőréteget úgy alakítják ki, hogy a festéket száraz por formájában hordják fel. A felhordott festéket a bevonatolt felület kemencében legalább 160°C-os hőmérsékleten kezelik, így a festett felület rendkívül rugalmas és tartós lesz. A kemencéből kivett munkadarabot szobahőmérsékleten hűtik.

A porfestés lépéseit a következő ábra ismerteti:



Az alkatrészeket a festőműhelybe szállítják. A munkadarabokat konvektorra teszik, és a felület előkészítéshez viszik (zsírtávolítás mosóvízes vízzel). A felület előkészítését követően az alkatrészeket 100 °C-on megszárazítják. A szárítást követően az alkatrészeket lehűtik majd a festeni nem kívánt részeket letakarják.

A festés fülkében történik. A kabin belsejében lévő alkatrészezt festéket szórnak két automata pisztollyal. A festés után a részletek elhagyják a kabint és a szárítóba irányítják. Ezután a festett alkatrészeket a hűtőalagútban lehűtik, majd a hőmérséklet csökkentése után a kirakodóállomásra irányítják őket.

Műszaki ellenőrzés

A hajtótengelyek ellenőrzésénél megvizsgálják a tengely nem sérült-e, nem hajlott-e meg, vannak-e hiányzó alkatrészek. Ellenőrzik a megfelelő radiális mozgást az összes lehetséges kormányzóban.

Csomagolás, tárolás

A kész termékeket csomagolják. A becsomagolt termékeket a késztermék raktárcsarnokban tárolják. A termékek a vevői igényektől függően kerülnek kiszállításra.