



ENVIRA

Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

✉ 3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 3.

Tel/fax: /46/ - 411-867

elektronikus példány

A

Páncél-hegyi kőbánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

**A világörökség védelmi szempontok érvényesítése érdekében
áttervezett bányaművelési tevékenység környezeti hatásai**

Függelék, mellékletek

Miskolc, 2019. január-március

Függelék

Ügyiratszám: 947-14/2009.

Válaszában szíveskedjen
iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Gogolya Renáta /
dr. Szentmiklóssy
Zoltán

Miskolc, 2009. június 16.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Államkincstár:
10027006-01711868-00000000

Tárgy: A ZEMPLÉNKŐ Kft.
(Sárospatak) által
üzemeltetett „Sárospatak
V.-andezit” bánya, Páncél-
hegyi kőbánya
környezetvédelmi
működési engedélye

Hiv.sz.:

Előadója:

Melléklet:

Függelék 1.

Ügyélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Kedden és Csütörtökön az ügyélfogadás szünetel.

HATÁROZAT

- I. A ZEMPLÉNKŐ Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak, Páncél-hegy) (KÜJ: 100528525) által üzemeltetett „Sárospatak V.-andezit” bánya, Páncél-hegyi kőbánya (KTJ:101296422) működésére vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt

jóváhagyom

és egyidejűleg a ZEMPLÉNKŐ Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak Páncél-hegy) részére a „Sárospatak V.-andezit” bánya, Páncél-hegyi kőbánya üzemeltetéséhez a

környezetvédelmi működési engedélyt

a határozat rendelkező részének II. pontjában felsorolt előírások betartása mellett

2019. május 31-ig

megadom.

Az engedélyezett maximális termelési mennyiség: 240.000 tonna/év andezit.

Az engedélyes adatai:

Neve: ZEMPLÉNKŐ Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft.
Székhelye: 3950 Sárospatak, Páncél-hegy
Telephelye: 3950 Sárospatak, Páncél-hegy

A bányatelek adatai:

A bányatelek Sárospatak és Hercegkút települések külterületén a 37-es főközlekedési út, a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal, valamint a Hercegkúti-patak által határolt területen álló Páncél-hegyet foglalja magába. A legközelebbi ingatlanok a kőfejtés helyétől keleti irányban Sárospatakon kb. 800 méterre találhatóak, a telephely határától kb. 650 m-re. Hercegkút község kb. 1,5 km-re, É-ÉNy-ra található. A Páncél-hegyet nagyrészt mezőgazdasági művelés alatt álló területek veszik körül.

A teljes bányatelek EOY koordinátái:

Töréspontok sorszáma	EOV X (m)	EOV Y (m)	Z (m)
1.	332887,84	835009,61	120,0
2.	332996,28	835154,85	119,0
3.	333021,39	835181,91	118,0
4.	333112,27	835196,24	118,4
5.	333221,75	835161,82	118,8
6.	333560,54	834995,84	122,6
7.	333590,35	834955,50	122,0
8.	333316,40	834799,37	126,4
9.	333171,50	834858,86	126,5

A teljes bányatelek helyrajzi számai:

Sárospatak: 0759/2, 0760/1, 0760/2, 0760/5
Hercegkút: 036/1, 037

A teljes bányatelek területe: 15 ha 7420 m².

Alaplapja: +118,00 mBf

Fedőlapja: +154,5 mBf.

1. A bányában folytatott tevékenység ismertetése a felülvizsgálati dokumentáció alapján:

Jövesztés:

A fedőréteg (meddő) jövesztése lánctalpas mélyásó kotrógéppel, vagy tolólapos jövesztő géppel történik. A felszíni termőréteget és meddőanyagot önürítő dömperrel szállítják a kijelölt tároló helyre, a meddőhányóra.

A következő években tervezett termeléssel érintett területen nincs fedőréteg, ezért lefedési munkaszint kialakítással, meddőletakarítással, elhelyezéssel néhány évig nem kell számolni.

A durvatörésből származó meddős termék értékesítésre kerül, így a törés-osztályozás során meddő nem keletkezik.

A bányaudvart a Sárospatak felőli oldalon, ún. kulisszákkal a hegy megadott peremi részeivel takarásban tartják.

A kőzet jövesztése nagy átmérőjű fúrólyukas sorozatrobantással történik, a bányafalak 5-17 méter magasak. A robbantást az ún. NONEL módszerrel végzik. A rendszer elemek késleltetési idejének nagy pontossága biztosítja a robbantás tervezhetőségét, nagy számú robbantólyuk sorozatban való ellövését. Az ilyen robbantások energiája döntő mértékben a kőzet aprítására fordítódik, szeizmikus hatása a hagyományos rendszereknél jóval kisebb. A robbantófuratok 90-95 mm átmérőjűek, a lyuktávolság soron belül 3,2 m. Az éves robbantási alkalmak száma: 5-6 db.

A lerobbantott kőzetet 2 db gumikerekes homlokrakodós gép rakja a szállító járművekbe. A bányabeli közetszállítást csuklós dömper végzi.

Törés és osztályozás

A robbantott kőzettel letakarítását és a nagyobb kövek másodlagos aprítását nehéz mobil bontó kalapáccsal – törőfejjel – végzik.

A kőzet először durva törésen megy át, majd több lépésben készterméket állítanak elő belőle. A törő-osztályozó technológiai sor 0-1000 mm szemcseeloszlású andezit fogadására alkalmas, az előtörő egység kapacitása 300 t/h, a végterméket előállító törő-osztályozó egysége 180 t/h.

A lerobbantott kőzet előtörését pofástörő végzi, ez a törő-osztályozó sor első egysége. Az előtört kő kétsíkú osztályozó szitára kerül, a feladott töretből a 0-25 mm-es frakció meddő, a 25-80 mm-es közúzalek depózó szállítószalagokon szabadtéri depókra kerül, a 80-200 mm-es frakciót tovább feldolgozzák. Így az előtörés elválik a készterméket előállító törő-osztályozó egységtől, ami egymástól független üzemeltetést tesz lehetővé mind üzemidő, mind kapacitás vonatkozásában. Az előtört kő az ún. alagúttározóra kerül. A középtörést röpítő törő végzi. A röpítő törő töretét kétsíkú vibrációs osztályozóra teszik, majd egy háromsíkú vibrációs osztályozóra kerül.

A törés-osztályozás fázisában a szállítószalagnál félmérző van beépítve a vasalkatrészek eltávolítása miatt.

Termelvény elszállítása

A termelvényt nagy teherbírású járművekkel elsősorban útépitések helyszínére és útépitési aszfaltkeveréket előállító telepekre szállítják. A szállítás a 37-es főközlekedési úton történik kb. 50-50%-ban Szerencs és Sátorajújhely irányába. A főútra a gépjárművek bekötőúton jutnak fel.

A kiadott termelvényt járműmérlegen mérik. A bányában a termelés egész évben folyik, döntően 7-15 óra között, tavaszi és nyári hónapokban 18 óráig nyújtott műszakok vannak. Évi 240 kt termeléssel számolva a bánya élettartama 18-20 évre becsülhető.

A bányaüzem kész termékei:

- terméskő a bányafal alól
- vízepítési kő
- laposkő
- törő-osztályozó gépsoron előállított különböző frakciójú zúzottkő

Karbantartás, üzemanyag-ellátás:

A bányászathoz használatos gépek és más berendezések a bányatelken belül, a bányavállalkozó tulajdonában álló földterületen kapnak helyet, tárolásuk,

karbantartásuk is ott történik, erre a célra egy nyitott csarnok került kialakításra. A nagyobb javításokat, karbantartásokat szakműhelyekben végzik.

A bányagépeket 4,95 m³-es konténeres, az előírásoknak megfelelően kialakított üzemanyagkútról szolgálják ki. Az üzemanyag csepegése miatt esetlegesen szennyezett talajt külön gyűjtik és elszállítják.

Monitoring:

A bányászati tevékenység hatásainak ellenőrzésére, bányaüzem felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak észlelésére monitoring rendszer nem lett kiépítve.

A tevékenység környezeti hatásai:

Levegő:

A technológia során légszennyező forrás a kőzet fúrása robbantás előtt, a robbantás, a lerobbantott kőzetanyag rakodása, a törés és osztályozás, a termékkel feldolgozott anyag rakodása, szállítása.

A bányában két diffúz pontforrás van, maga a bánya(udvar) és a kőtörő-osztályozó.

A fúrógép a keletkező port a fúrólyuk szájánál összegyűjti, csökkentve a keletkező por mennyiségét.

Az osztályozó-törőmű elektromos meghajtású. A törés-osztályozás technológiai anyagáramait nedvesítik, megkötve így a szálló port. A törőgépek törőkamráiból flexibilis, zárt csövön jut a töret a szállítószalagokra, a vibrációs sziták burkoltak.

A jövesztett kőzet mozgatását a bányaüzemben 4 db Volvo típusú gép, két homlokrakodó és két dömpervégzi. A talajról felvert por száraz időben a bányatelken belül észlelhető, ez az üzemterületen kiülepszik. Az ülepedő és szálló por csökkentése érdekében az üzemi szállítási útvonalat száraz időben locsolják.

A termelvény közúton történő elszállításából adódó emisszió 1,4-2,5 %-al növeli meg a 37-es közút környezetében a légterhelést.

Víz:

A Páncél-hegy K-i oldalán fut a Hercegkúti-patak, amely néhány száz méter után a Bodrogba ömlik. A vízfolyás meglehetősen vízszegény.

A bányaterület kiemelt volta miatt bányaműveletek a felszín alatti vizeket nem érintik.

A törés-osztályozás technológia anyagáramainak nedvesítésére egy víztermelő kutat létesítettek. A kút 63 m mély, benne a víz kb. 45 m mélyen van. A bányászati technológiához kötődően szennyvizek nem keletkeznek.

Kiépített csapadékelvezető rendszer nincs a telephelyen, csak egy, még a bánya működésének megkezdése előtt létesített árok húzódik keresztül, amely a 37-es közút melletti árokba köt be, hordalékfogóval. A területre lehulló csapadék természetes módon eltávozik, vagy elnyelődik.

A bányában munkát végző dolgozók vízellátását palackozott vízzel biztosítják.

A szociális ellátást biztosító mobil konténerekben keletkező szennyvizeket a telephelyen lévő vízzáróan kialakított 83 m³-es beton medencében gyűjtik, és rendszeresen elszállítatják.

A területen 4,95 m³-es üzemanyagkút került kiépítésre, a gépek nagy javítása nem a telephelyen történik. A bányászati tevékenység végzése folyamán veszélyes anyag a

kőzetanyagra vagy talajra csak véletlenszerűen géphibából kerülhet. A bányaterületen esetleg bekövetkező szennyeződések (pl.: olaj elfolyás) lokalizálják, és felszámolják.

Zaj:

A bányaterülethez legközelebb eső lakott terület távolsága kb. 650 m. Az üzemi zaj terjedését a távolság mellett a meredek bányafalak és a domborzat is kedvezően befolyásolja.

Zajkibocsátás történik a robbantás előkészítése, a robbanó töltetek elhelyezésére szolgáló lyukak lefűrése, a robbantás, a gépi fejtés, a robbantással keletkezett fejtési homlok letisztítása, belső anyagmozgatás, törés-osztályozás, a jövesztett anyag terméké való feldolgozása, illetve a rakodás, szállítás során.

Éjszaka üzemi tevékenységet nem végeznek.

A rövid ideig ható robbantási zaj nem okoz zaj túllépést a lakóterületen, a repeszhatás pedig kb. 200-250 méter.

A termelt kőzúzalék elszállítása naponta maximum 70 járműfordulót (140 elhaladást) jelent. A szállításból adódó zajterhelés növekedése kb. 2,7%.

Hulladék:

A bányászati tevékenység során képződő veszélyes hulladékok köre a gépi berendezések működéséhez, karbantartásához, illetve esetleges meghibásodásához kötődik. Az üzemi gyűjtőhelyen két tároló tartály áll. Egy 1000 literes tartályba gyűjtik az ipari fáradt olajat, a kisebbik 60 literesbe a szilárd halmazállapotú veszélyes hulladékokat. A keletkezett veszélyes hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását a HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, Határ u. 1022.) végzi.

A bányában üzemelő rakodógépek és gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással figyelnek. Talajszennyezéskor az ásványolaj származékok csepegése miatt esetlegesen elszennyezett kőzetanyagot összegyűjtik, átmeneti tárolóhelyen tárolják, majd ártalmatlanításra elszállítatják. Üzemzavar jellegű olajelfolyásnál is hasonló módon járnak el.

A keletkező kommunális hulladékot 2 db 120 literes edényzetbe gyűjtik, a Zempléni ZHK Hulladékkezelési és Közszolgáltató Kft.-vel (3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.) elszállítatják.

Élővilág:

A bányatelek területe védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. A bányatelekben belül néhány védett növény előfordulását tapasztalták. Amennyiben a későbbiekben a bányászati tevékenység ezen növények élőhelyeit érinti – hasonlóan a korábbi esethez – a növények áttelepítését elvégzik.

Hatásterület:

A bányászati tevékenységből származó légszennyezettségi hatásterület nem terjed túl a telephely határán.

A termelvény közúton történő elszállításából adódó emisszió 1,4-2,5 %-al növeli meg a 37-es közút környezetében a légterhelést.

A számítások alapján a tevékenység zajterheléséből adódó hatásterület a pofástörőtől kb. 353 m. Szállításból adódó zajterhelés növekedése kb. 2,7%.

II. Előírások:

a.) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:

Leművelés idejére:

1. A leművelés terv- és jogszerűségét biztosítani kell. Az ásványi nyersanyag készletek leművelése - beleértve a művelési terület lefedését is - csak jogerős környezetvédelmi működési engedély birtokában, az előírt adatszolgáltatások teljesítésével végezhető.
2. A bányalefedési, leművelési, tájrendezési, valamint a majdani bányabezárási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet folyamatosan úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
3. A bányaterület leművelését úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy azon belül pangóvíz ne alakulhasson ki.
4. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögését rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással meg kell előzni.
5. A bánya területén csak a gépek kis javítása végezhető. A nagyjavítások csak erre a célra speciálisan kialakított, művelési területtől elhatárolt műhelyekben, vagy a bányatelken kívül szakműhelyekben végezhetők. A nem mozdítható gépek, berendezések javításánál olajfelfogó tálcák alkalmazásával az esetleges olajcsöpögések felfogását meg kell oldani.
6. A bányaüzem területén lemélyített kút üzemeltetése csak jogerős vízjogi engedély birtokában végezhető.
7. A telephely működtetése során keletkező szennyvizek zárt rendszerű összegyűjtéséről és annak engedélyezett leürítőhelyre történő elszállításáról rendszeresen gondoskodni kell.
8. A tevékenységet csak nappali időszakban lehet végezni 7-18 óra között.
9. A tevékenység környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg a legközelebbi lakókörnyezetben az 50 dB zajterhelési határértéket az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint értékelve.
10. Az alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM, együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
11. A bányászati tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a jelenlegi művelésnek megfelelően a Páncél-hegy által képzett természetes zajárnyékoló hatást fenn kell tartani.
12. A bányászati, rakodási, őrlési tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon határérték feletti ülepedő és szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélesebség esetén sem.
13. Az előkészítő, osztályozó berendezéseknél a vízpermetezéssel porlekötést fagymentes időszakban üzemeltetni kell.
14. A bányászati, rakodási tevékenységet csak olyan gépekkel lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a mód. 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben megengedett értékeket.

15. A bányabeli fúrási tevékenységet olyan berendezéssel lehet végezni, amely üzemképes öblítőlevegő porleválasztóval rendelkezik.
16. A bányabeli szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon határérték feletti ülepedő és szállópor terhelést.
17. A bányából történő közúti szállítás esetén az esetleges sárképződést a szilárd burkolatú területen fel kell takarítani, hogy a járművek ne hordják ki a közútra.
18. Az üzemtér-közút csatlakozás környezetét mindig tisztán kell tartani. Seprős gépjárművel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani, a porképződést locsolással meg kell akadályozni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami már megakadályozza a szálló és ülepedőpor képződést.
19. A tevékenység során be kell tartani a mindenkori, jelenleg a 1430-1/2007. sz. technológiai kibocsátási határérték határozatban foglalt értékeket, és a 4791-3/2007 sz. levegőtisztaság-védelmi engedélyben tett előírásokat.
20. A közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező (ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó), ún. bányászati hulladékok kezeléséről a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet rendelkezik.
21. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékok (pl.: karbantartási hulladékok) – melyek körét a mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg – kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
22. A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani, amely kizárja a környezetszennyezést, illetve biztosítja a szelektív gyűjtést.
23. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
24. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.
25. Fenti hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
26. A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
27. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező hulladékok kapcsán figyelemmel kell lenni a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló mód. 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet előírásaira.
28. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mód. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
29. A nem bányászati hulladékok lerakását a bányaterületen belül meg kell akadályozni, a bányászati hulladékok elhelyezése csak megfelelő műszaki védelemmel, a bányakapitányság engedélyével történhet.
30. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni.

31. Amennyiben a bányászati tevékenység előrehaladtával fa- és cserjeirtásra kerül sor, azt csak vegetációs időn kívül (szeptember 1. – március 15. között) lehet végezni.
32. A bolygatott területeken (pl. utak mentén) meg kell akadályozni a tájidegen, agresszív, invazív fajok (pl. akác) terjedését.
33. Meddőelhelyezés csak a bányateleken belül történhet, a maradék meddőt a technikailag lehetséges legkorábbi időponttól vissza kell tölteni a bányaüregbe.
34. Amennyiben a bányászat érinti a dokumentációban szereplő védett növényeket, akkor azok áttelepítését a korábbi sikeres áttelepítések tapasztalatai alapján el kell végezni, melyről a Felügyelőséget 8 nappal korábban értesíteni kell.

Felhagyás idejére:

1. A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.
2. A letakarásból kikerülő és nem értékesített humuszt a tájrendezés során talajviszaporításra kell felhasználni.
3. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.

Havária esetére vonatkozó előírások:

1. Havária esetén a jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terveken foglaltak szerint kell eljárni. A szennyezés tényét és az elhárításra tett intézkedéseket jelenteni kell a Felügyelőségnek. Az elhárításhoz szükséges eszközöket és anyagokat a helyszínen, a munkavállalók részére elérhetően kell tárolni.

b.) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége (Miskolc) előírásai:

1. A bányaművelés és a vele összefüggő szállítási tevékenység talaj-, talajvíz-, légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet elő lakott területen a megengedett érték fölött.
2. Csapadékmentes, száraz időszakban a belső szállítási útvonal és a munkaterület locsolásáról gondoskodni kell.
3. A bánya területén keletkező kommunális és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtését, valamint a hulladék rendszeres elszállítását minden esetben meg kell oldani.
4. A rekultivációs munkálatokat jóváhagyott tájrendezési terv szerint kell elkezdni.

c.) Körzeti Földhivatal (Sátoraljaújhely) előírásai:

1. A Sátoraljaújhelyi Körzeti Földhivatal 10055/2000. szám alatt, a Budakörnyéki Földhivatal 11336/2002. szám alatt engedélyezte a fent megnevezett bánya bányatelek által határolt termőföldek közül a sárospataki 0760/2, 0760/1, a hercegkúti 036/1 hrsz-ú külterületi ingatlanok más célú igénybevételét. Amennyiben a bányatelek területén elhelyezkedő sárospataki 0760/5, továbbá a

0759/2 hrsz-ú termőföldek igénybevételére is sor kerül a bányaművelés során, úgy le kell folytatni a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 10-13. §-ában előírt földvédelmi eljárást.

2. A bányatelek által érintett és a termelésből még ki nem vont termőföldek vonatkozásában eleget kell tenni a Tfvt. 5.§-ában előírt hasznosítási kötelezettségnek.

d.) Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (Miskolc) előírása:

1. A 25/2008. (II.14.) Kormányrendelettel módosított 260/2006. (XII.20.) Kormányrendelet 11. §-a és 11/A §-a alapján a Hivatal hatáskörébe utalt berendezések és létesítmények létesítésére, használatbavételére, ill. azok megszüntetésére a vonatkozó rendeleteknek, szabályzatoknak megfelelően külön engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

III. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot a ZEMPLÉNKŐ Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak, Páncél-hegy) megbízásából az ENVIRA 96 Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) készítette 2008. decemberében.

IV.

- a) A működési engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- b) Amennyiben az engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni.

VI.

A határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: 337.500.- Ft.

INDOKOLÁS

A ZEMPLÉNKŐ Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak, Páncél-hegy) 2002. végétől üzemelteti a Sárospatak és Herceghút külterületén található Páncélhegyi kőbányát, a Miskolci Bányakaptányság 1132/1998. számú határozatalával megállapított bányateleken. A Felügyelőség a bányászati tevékenységhez környezetvédelmi engedélyt adott 10811-44/2003. számon, melynek érvényességi ideje 5 évben lett meghatározva.

Az ENVIRA 96 Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.) a ZEMPLÉNKŐ Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak Pf. 110) megbízásából 2008. december 19-én kelt levelében környezetvédelmi működési engedélyt kért a „Sárospatak V.-andezit” bánya, Páncél-hegyi kőbánya további üzemeléséhez, mellékelve az általa készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A ZEMPLÉNKŐ Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak Pf. 110) a mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. mellékletének II./2. pontja, valamint II./14. pontja alapján az eljárási díjat 2008. december 19-én befizette és 2009. május 22-én kiegészítette.

A Felügyelőség az engedélyezéshez 947-1/2009. – 947-4/2009. számokon megkérte az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalásait.

Az ANT SZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége (Miskolc) 1052-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély megadásához közegészségügyi szempontból hozzájárult.

Előírásait a határozat rendelkező részének I. 2. b. pontja tartalmazza. Szakhatósági hozzájárulásának 2. pontjában szereplő előírást jelen határozatomban nem szerepeltettem, mivel az abban előírtak nem tartoznak a szakhatóság hatáskörébe.

A Körzeti Földhivatal (Sátoraljaújhely) 10.041/2009. számon, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 18-20.§-aiban előírt 15.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére és annak igazolására szólította fel a kérelmezőt.

A Hivatal 10.041/2009. számú 2009. február 5-én érkezett szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély megadásához hozzájárult. Előírásait a határozat rendelkező részének I. 2. c. pontja tartalmazza.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (Miskolc) 196-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély megadásához hozzájárult.

Előírásait a határozat rendelkező részének I. 2. d. pontja tartalmazza

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság (Miskolc) MBK/411/2/2009. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

Indokolásában az alábbiakat állapította meg:

1. „A vizsgált bányászati tevékenység megkutatót, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyre irányul, amit az Állami Ásványvagyon Nyilvántartásban 05-07-000-23 5600 kódszámon, vízépitési andezit előfordulásaként, Sárospatak, Hercegkút-Páncélhegy (Sárospatak V.-andezit) néven tartanak nyilván. A megkutatót készleteket a Miskolci Bányakapitányság 1132/1998. számú határozattal megállapított „Sárospatak V.-andezit” védnevű bányatelek fedi le. A bányatelek és a készletek jogosítottja – a 2083/2001. számú átruházó határozat alapján a ZEMPLÉNKŐ Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft.
2. A környezetvédelmi teljesítményértékelésben megfelelő módon tisztázták a bánya területének földtani és vízföldtani viszonyait.
3. A Bányakapitányság nem ismer egyéb olyan földtani és vízföldtani tényezőt, ami ellentmondana a környezetvédelmi teljesítményértékelésben leírtaknak.”

A Felügyelőség a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt elfogadta az alábbiak alapján:

A dokumentáció tartalmazza:

- a vizsgált terület bemutatását, tulajdoni viszonyát, a meglévő engedélyek felsorolását;
- az ott folytatott tevékenység bemutatását;
- a bánya környezetre gyakorolt – feltárt – hatásait,
- a környezetvédelmi problémákat, a környezetveszélyeztetés megelőzése érdekében tervezett intézkedéseket.

A vonatkozó 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelethez tartozó, VITUKI által összeállított területi szennyeződés érzékenységi besorolás alapján a bányászattal érintett terület jellemzően „kevésbé érzékeny” minősítéssel jelzett. A bányatelken belül vízfolyás nincs. A kutatófurások alapján, a tevékenység a felszín alatti vizekkel nem hozható összefüggésbe. A bánya védőidommal lehatárolt vízbázist nem érint.

A bányatelekre hulló csapadékvizek (nagy része) szinte azonnal elszikkadnak, illetve a felszín egyenletes lejtése miatt az elterülésük és a zavartalan lefolyásuk biztosított. A bánya talpszintjén összegyűlő csapadékvíz nem keletkezik. Víztelenítési igény nincs.

A bányaüzem területén a törő osztályozó berendezés vízigényét (porlekötés) egy 63 m mélységű víztermelő kútból biztosítják. A kút vízjogi fennmaradási engedélyezése 9564/2009. számon folyamatban van a Felügyelőségen. Az alkalmazott technológiából ipari szennyvíz nem keletkezik.

A tevékenységhez tartozóan monitoring rendszer kiépítésére nem került sor.

A bányaüzem 13873-2/2006. számon rendelkezik jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási tervvel.

Az engedélyezési eljárásnál figyelembevételre került, hogy a bányászati ill. szállítási tevékenység távol esik lakott területtől, a tevékenység végzése közben a lakott területen nem várható az egészségügyi határértékeket meghaladó légszennyezés, valamint határértéket meghaladó zajterhelés kialakulása.

A felülvizsgálati dokumentáció részletesen bemutatta a bánya által a környezetben okozott zajterhelést mind a termelés, mind a szállítás vonatkozásában. A bánya zajvédelmi szempontú hatásterülete a lakóterületet nem éri el.

A benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálatot és mellékleteit áttanulmányozva megállapítható, hogy a bányatelek természetvédelmi területet, illetve Natura 2000 területet nem érint.

A beadott felülvizsgálati dokumentáció szerint a bányatelken belül kis számban védett növények fordulnak elő (Fehér zanót – *Cytisus albus*, Hegyi kökörccsin – *Pulsatilla zimmermannii*, Hosszúlevelű árvalányhaj – *Stipa tirsia*), melyeket a bányászat az engedélyezett időszakban valószínűleg nem érint. A már lebányászott területről korábban sikeresen áttelepítésre kerültek védett növények, ezért ha a további bányászat védett növényeket veszélyeztet, akkor azok áttelepítését is meg kell oldani.

A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzéséből származó hulladékok kezelése megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások mellett folytatandó bányászati tevékenység, az elkészített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció – bemutatott környezeti állapot - alapján, összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely adott esetben a tervezett ütemű leművelés további folytatását kizártá tehetné.

Előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.), a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet alapján tettem.

Felhívom a figyelmet, hogy a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 2008. január 1-től hatályát veszítette, helyette a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet intézkedik.

Jelen határozatot a mód. 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bek. c) pontja, a 79. § (1) bek. a) pontja, a 81 § (1) bek. alapján, a mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 11. § (3) bekezdés alapján, a mód. 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdés, a 13. § (2) bekezdés és a 17. § (2) bekezdés, valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díját a mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet II. táblázat 2. és 14. pontjainak figyelembevételével a rendelet 2. § (4) bekezdése állapítja meg.



Kapják:

- ① ZEMPLÉNKŐ Kft. Sárospatak Pf. 110. 3950 + térítvény
2. ENVIRA 96 Kft. Miskolc, Mélyvölgy út 3. 3530
3. ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége Miskolc Meggyesalja 12. 3530
4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság 3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán út 5. 3530.
5. Körzeti Földhivatal Sátorajaujhely, Kazinczy u. 41. 3980
6. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Miskolc Szeles út 62. 3527
7. B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolc Dózsa György u. 15. 3525
- 8-9. Iratokhoz



Függelék 2.

Miskolci Bányakapitányság

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.)

Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741

E-mail: mbk@mbfh.hu

Ikt. sz.: 4297/14/2010.

Üi.: Horváth Zoltán

Tel.: (46) - 503764

Melléklet: 1 pld. számla

Zempléncő Kft.

3950 Sárospatak, Páncél hegy Pf.: 110.

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Sárospatak V. andezit)

HATÁROZAT

A Miskolci Bányakapitányság a Zempléncő Kft. (3950 Sárospatak, Páncél hegy Pf.: 110.), mint Bányavállalkozó kérelmére, a „Sárospatak V. - andezit” védnevű bányatelken működő bánya 2010-2018. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervét az alábbi megállapításokkal és feltételekkel

jóváhagyja.

1. A Miskolci Bányakapitányság saját hatáskörben tett megállapításai és intézkedései.

1.1. A műszaki üzemi terv jelen határozat jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 2018. december 31-ig érvényes. A következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervet vagy jelen határozattal jóváhagyott műszaki üzemi terv érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmet 2018. október 31-ig kell a Bányakapitányságra beterjeszteni. Érvényes környezetvédelmi hatósági engedély vagy műszaki üzemi terv hiányában bányászati tevékenység nem végezhető.

1.2. A Bányakapitányság a beterjesztett ingatlan igénybevételi ütemtervet elfogadja. A műszaki üzemi tervdokumentációban meghatározott bányászati tevékenység csak jelen határozatban, valamint az ingatlan-igénybevételi ütemtervben rögzítetteknek megfelelően, a mezőgazdasági művelésből kivont ingatlanok bányatelken belüli területén végezhető, amelyre a Bányavállalkozó tulajdonjoga vagy bányászati tevékenység végzésére jogosító használati joga kiterjed.

1.3. A Bányakapitányság a bányatelek megállapított határpillérének megsértését, illetve meggyengítését nem engedélyezi. A határpillért a Bányakapitányság előzetes engedélye nélkül meggyengíteni, abba behatolni, azt részben vagy teljesen lefejtetni tilos!

- 1.4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 947-14/2009. ügyiratszámú környezetvédelmi működési engedélyben foglaltaknak megfelelően a tervidőszakban kitermelési tevékenység a +118.00 mBf szint alatt nem végezhető. A tervdokumentációban tervezett, a +103.00 mBf szintig történő kitermelési tevékenység végzését a Bányakapitányság csak az erre vonatkozó jogerős környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését, vagy a jelenleg hatályos 947-14/2009. ügyiratszámú környezetvédelmi működési engedély erre vonatkozó módosítását követően engedélyezi.
- 1.5. A tervidőszakban a Bányavállalkozó összesen 746100 m^3 , az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a melléklete szerinti besorolás alapján 5600 kódszámú csoportba tartozó andezit haszonanyag kitermelését tervezi. A kitermeléssel összefüggésben a Bányakapitányság ásványvagyon veszteség és termelvény-veszteség elszámolást nem engedélyez. Ásványvagyon-, illetve termelvény-veszteség csak a Bányakapitányság műszaki üzemi terv módosítását jóváhagyó határozata alapján számolható el. A Bányavállalkozó a tervidőszakban a haszonanyag termeléshez kapcsolódó lefedési tevékenység során 2610 m^3 meddőanyag letermelését tervezi, melyet a korábban már kialakított meddőhányón helyez el.
- 1.6. A bányászati tevékenység során, a munkaterületeken és munkaszinteken mindenkor biztosítani kell, hogy azok méretei, a bányafalak, valamint depóniák és meddőhányók kialakított rézsűszögei megfeleljenek a műszaki üzemi tervben, valamint a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: KBBSz.) meghatározott követelményeknek.
- 1.7. A tervidőszakon belül a kitermelés idényjellegű szüneteltetését, ill. a kitermelés újbóli megkezdését a Bányakapitányságnak a tervezett intézkedések meghatározásával előzetesen be kell jelenteni. Ha a szüneteltetés időtartama az egy hónapot meghaladja, úgy a szüneteltetés megkezdését írásban be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. Hat hónapot meghaladóan tervezett szüneteltetés esetén új műszaki üzemi tervet kell a Bányakapitányságra beterjeszteni. A kitermelési szüneteltetése esetén is gondoskodni kell a személy- a vagyon- és környezetvédelmi követelmények teljesítéséről.
- 1.8. A Bányakapitányság a bányüzemet a fő bányaveszélyek szempontjából nem minősíti. Ha a bányaművelés során olyan új körülményt észlelnek, amely a bányaiüzem minősítésére kihatással lehet, a bányavállalkozó haladéktalanul köteles új minősítési javaslat előterjesztéséről gondoskodni.
- 1.9. A műszaki üzemi tervben foglaltakat évente felül kell vizsgálni, különös tekintettel a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték mértékére. A jóváhagyott műszaki üzemi tervtől a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyon gazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és a bányakárt érintő tevékenységekkel kapcsolatban eltérni csak a Bányakapitányság jóváhagyásával szabad. A műszaki üzemi terv módosítására vonatkozó javaslatot, a tevékenység megkezdését, illetve a tervezett módosítást megelőzően legalább 60 nappal kell jóváhagyásra, a Bányakapitányságra beterjeszteni.

- 1.10. A bányászati tevékenység során esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart, ill. súlyos munkabalesetet a bányavállalkozó köteles a 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet rendelkezései alapján azonnal bejelenteni.
- 1.11. A Bányavállalkozó az adott évben kitermelt ásványi nyersanyag(ok) mennyiségét és minőségét köteles a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni. Kitéjtés esetében a bányafelügyeletnek adott jelentésnek anyagmérleget (a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag és meddőanyag, tájrendezésre felhasznált, hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint más célra hasznosított mennyiségét) is tartalmaznia kell.
- 1.12. A Bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét bányamérési (geodéziai) módszerekkel köteles meghatározni. A változást a bányaművelési térképen fel kell tüntetni. Az ásványi nyersanyag tárgyévra vonatkozó mennyiségi változását geodéziai felmérésen alapuló számítással (térfogatszámítás) meg kell határozni és a meghatározás eredményét bizonylatolni kell.
A tárgyi bányatelek haszonanyaga vonatkozásában a kitermelt mennyiség alapján számított bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani és befizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felé.
- 1.13. A Bányakapitányság elfogadja a beterjesztett tájrendezési költségtervet valamint a Bányavállalkozót terhelő - a bányakárok megtérítésének és a tájrendezési - kötelezettségek teljesítésének biztosítékára vonatkozóan a Bányavállalkozó azon ajánlatát, mely szerint a kötelezettségek fedezetére 11.700.000,-Ft., azaz tizenegymillió-hétszázezer forint biztosítékot ajánl fel bankgarancia formájában.
- 1.14. A Bányavállalkozó köteles jelen határozat jogerőre emelkedését követő 20 munkanapon belül az 1.13. pontban meghatározott mértékű bankgarancia létrehozásáról szóló szerződés, ill. bankgarancia-nyilatkozat eredeti példányát a Bányakapitányságra beterjeszteni.
- 1.15. A bankgarancia létrehozásáról szerződés módosításához vagy megszüntetéséhez a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A bányafelügyeleti hozzájárulás szükségességét a bankgarancia létrehozásáról szóló szerződésnek tartalmaznia kell.
- 1.16. Amennyiben a Bányavállalkozó a rendelkező rész 1.14. pontjában meghatározott kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, ill. a beterjesztett bankgarancia szerződés tartalmi szempontból az 1.15. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, úgy a bányafelügyelet – a kötelezettség teljesítéséig – a bányászati tevékenység megkezdését, ill. folytatását felfüggesztheti.
- 1.17. Amennyiben az 1.14. pont szerint beterjesztésre kerülő bankgarancia szerződés, ill. bankgarancia-nyilatkozat határozott időtartamra szól, úgy a Bányavállalkozó köteles a bankgarancia lejáratát megelőző 60 nappal a bankgarancia létrehozásáról szóló szerződés meghosszabbításának, vagy új (az előzővel egyenértékű) bankgarancia szerződés megkötésének a tényét a Bányakapitányság felé igazolni.

1.18.A bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a terület újrahasznosítására alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett; a Miskolci Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja az elsőfokú eljárási díj 50 %-a, azaz 43.000.- Ft.

A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A055 számú kódszámát.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó a 2010.10.11-én iktatott kérelmében a tárgyi bányatelken működő bánya 2010-2018. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyását kérte.

A Miskolci Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a kérelem, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok felülvizsgálatát követően a 4297/2/2010. ikt. számú, 2010.10.13-án kelt végzésében hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlási felhívást a Bányavállalkozó 2010.11.02-án teljesítette.

A hiánypótlási felhívás teljesítésére beterjesztett dokumentáció részeként érkezett be a tárgyi bányatelek módosított ingatlan igénybevételi ütemterve, amelyet a Bk. a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 14. § (1) bekezdése alapján megküldte az érintett ügyfeleknek. Tekintettel arra, hogy a módosított ingatlan igénybevételi ütemtervvel kapcsolatban az ingatlan tulajdonosok részéről nyilatkozat jelen határozat meghozataláig nem érkezett, a Bk. a rendelkező rész 2. pontjában az ütemtervet elfogadta.

A Bk. eljárása során megállapította, hogy a tárgyi bányatelek környezetvédelmi működési engedélyét az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a 947-14/2009. ikt. számú, 2009. június 16-án kelt határozatával adta ki. A nevezett határozat 2. oldalán szerepelnek a tárgyi bányatelek adatai, melyek között a bányatelek alaplapja a +118,00 mBf szinten lett rögzítve.

A tárgyi bányatelek módosítása (a +96,5 mBf szintig történő alaplap süllyesztése) tárgyában a Bk. az 1240/5/2010. ikt. számú, 2010. május 14-én kelt jogerős határozatával hozott döntést.

A bányatelek módosítására irányuló bányafelügyeleti eljárásban a Felügyelőség szakhatóságként vett részt és a 8319-3/2010. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a tárgyi bányatelek módosításához azzal a feltétellel, hogy a 947-14/2009. ikt. számú környezetvédelmi engedélyben foglalt előírások betartása továbbra is kötelező.

A tárgyi bányatelken működő bánya 2010-2018. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervdokumentációja alapján megállapítható, hogy a tervidőszakban a kitermelési tevékenységet a +103 mBf szintig tervezik végezni, azaz a környezetvédelmi működési engedélyben rögzített bányatelek alaplap alatt.

A tárgyi bányatelek alaplapjának a +96,5 mBf szintre történő süllyesztésére irányuló bányafelügyeleti eljárásról a Felügyelőség hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adott ki, ugyanakkor előírta a korábban kiadott környezetvédelmi működési engedélyben (amely +118 mBf szintű alaplappal rendelkező bányatelekre vonatkozik) foglalt betartását. Ezért a Bk. a

4297/6/2010. ikt. számú végzésében az eljárás megindításáról való tájékoztatás mellett belföldi jogsegély keretében kérte a Felügyelőség nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a környezetvédelmi működési engedély érvényesnek tekinthető-e a +96,5 mBf szintű alaplappal megállapított „Sárospatak V. andezit” védnevű bányatelek teljes térrészére – és így a műszaki üzemi tervben a +103 mBf szintig tervezett kitermelési tevékenységre - vonatkozóan.

A Felügyelőség a 19677-2/2010. számú végzésében a jogsegély kérelemre válaszolva a következő nyilatkozatot tette:

„A 8319-3/2010. számon, 2010. április 1-én kiadott szakhatósági hozzájárulásomat továbbra is fenntartom, a 2010-2018. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv elbírálásakor az abban foglaltakat szíveskedjen figyelembe venni.”

Tekintettel arra, hogy a Felügyelőség 8319-3/2010. számú szakhatósági állásfoglalása szerint a 947-14/2009. ikt. számú környezetvédelmi engedélyben foglaltak betartása továbbra is kötelező, illetve a környezetvédelmi engedély +118 mBf szintű alaplappal rendelkező bányatelekre vonatkozik, a Bk. a rendelkező rész 1.4. pontjában rendelkezett a környezetvédelmi engedélyben foglaltak megtartása érdekében.

A Bk. a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdés és 3. sz. melléklete alapján eljárásában megkereste az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk kiadása érdekében.

Tekintettel arra, hogy Sárospatak Város Önkormányzatának Jegyzője (3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.) a 14759/2010. számú határozatában kiadott szakhatósági állásfoglalásában nem a helyi jelentőségű védett természeti területek vonatkozásában rendelkezett és részleges, ideiglenes hozzájárulást adott, a Bk. a 4297/12/2010. ikt. sz. végzésével egyeztetést kezdeményezett a Jegyzővel és egyúttal kérte szakhatósági állásfoglalásának felülvizsgálatára. A Jegyző a 14759-3/2010. számú végzésében a szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárását – hatáskör hiányában - megszüntette.

A Honvédelmi Minisztérium Hadművelési és Kiképzési Főosztály a HKF/3928-1/201/szakhat nyilvántartási számú szakhatósági állásfoglalásában hatáskörének hiányát állapította meg az alábbiak szerint:

„Megkeresésükre értesítem Önöket, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásában nem kívánunk részt venni.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 58/A. §-a alapján került kiadásra.”

A Bk. a beterjesztett kérelem, a hiánypótlásként benyújtott dokumentációk, valamint a hivatalosan a rendelkezésére álló tények felülvizsgálatát követően a következőket állapította meg:

- A tervidőszakban a bányászati tevékenységet a Sárospatak 0760/1 (kivett – felszíni művelésű bánya), 0760/2 (kivett – felszíni művelésű bánya) hrsz-ú, valamint a Hercegkút 036/1 (kivett – felszíni művelésű bánya), 037 (kivett - közút) hrsz-ú földrésztelken tervezik végezni.
- A Bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel érinteni tervezett ingatlanokra vonatkozó igénybevételi jogosultságát a Vhr. 13. § (2) bekezdés b) pontja alapján igazolta.
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak Magyarországi Területi Főmérnöksége (3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173.), mint a kiszállítással érintett közút kezelője a BAZ-2204/2/2010. ikt. számú nyilatkozatában – feltételekkel - hozzájárult a kitermelési

tevékenység végzéséhez. Ezzel összefüggésben a Bányavállalkozó nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a közútkezelő nyilatkozatában foglaltakat tudomásul veszi, a tárgyi bányát annak megfelelően kívánja üzemeltetni.

- A Bányavállalkozó a Bt. 43. § (9) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezett és így a befizetett felügyeleti díj mértékéig mentesül a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól. A Bányavállalkozó által a tárgyévben befizetett felügyeleti díj csökkentésre került – melyről kiállított számlát a Bk. jelen határozathoz mellékelten küld meg - a jelen műszaki üzemi terv jóváhagyására indított eljárás 86.000.-Ft., azaz nyolcvanhatezer forint igazgatási szolgáltatási díjával.
- A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elektronikus nyilvántartásai alapján a Bányavállalkozónak egyetlen kitermelőhely vonatkozásában sincs bányajáradékkal, bányászati bírsággal kapcsolatos tartozása.
- A tervdokumentáció szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.
- A Bk. felülvizsgálta a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére a biztosíték adására vonatkozó bányavállalkozói ajánlatot és megállapította, hogy az összhangban van a bányászati tevékenységekkel összefüggésben várható tájrendezési feladatokról készített - hiánypótlásként beterjesztett - költségszámítással.

A Bányakapitányság a rendelkező rész:

- 1.1. pontjában a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Bt.) 27. § (1) bekezdése és a Bt. végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 14. § (3) és (4) bekezdése alapján,
 - 1.2. pontjában a Bt. 27. § (4) bekezdése, illetve a Vhr. 13. § (2) és 14. § (1) bekezdése alapján,
 - 1.3. pontjában a Bt. 32. § (2) bekezdés alapján,
 - 1.4. pontjában az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 947-14/2009. ügyiratszámú környezetvédelmi működési engedélyében, illetve a Felügyelőségnek a jelen eljárásban tett, 19677-2/2010. ügyiratszámú nyilatkozatában foglaltak alapján,
 - 1.5. pontjában a Vhr. 13. § (3) bekezdés h) pontja alapján,
 - 1.6. pontjában a Bt. 28. § (1) bekezdése és a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról szóló 101/2004. (VII.30.) GKM rendelet (a továbbiakban: KBBSZ.) mellékletének 7. pontja alapján,
 - 1.7. pontjában a Bt. 30. § (1) bekezdése és a KBBSZ 1.10. pontja alapján,
 - 1.8. pontjában a Bt. 34. § (5) bekezdése és a Vhr. 21. § (3) és (4) bekezdése alapján,
 - 1.9. pontjában a Vhr. 14. § (3) és (4), ill. a 25. § (5) bekezdése alapján,
 - 1.10. pontjában a Bt. 35. § (1) bekezdése és a 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet 1. §-a alapján,
 - 1.11. pontjában a Vhr. 9. § (2) bekezdés alapján,
 - 1.12. pontjában az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. §, 3. § és 1/a melléklete, a Bt. 20. § (2) bekezdése valamint a Vhr. 4. § (5) bekezdése alapján,
 - 1.13. és 1.14. pontjaiban a Bt. 41. § (7) és a Vhr. 25. § (7) és (8) bekezdései alapján,
 - 1.15. pontjában a Vhr. 25. § (8) bekezdése alapján
 - 1.16. pontjában a Bt. 41. § (7) bekezdése alapján,
 - 1.17. pontjában a Bt. 41. § (7) és a Vhr. 25. § (7) és (8) bekezdései alapján,
 - 1.18. pontjában a Bt. 36. § (1) bekezdése alapján
- rendelkezett.**

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) ee) pontja alapján a Bk. tájékoztatja a Bányavállalkozót arról, hogy - figyelembe véve a hiánypótlási felhívás teljesítésének és a szakhatósági eljárás időtartamát - a 22 munkanapos ügyintézési határidő leteltének a napja 2010.12.31.

A Bányakapitányság a Bt. 41. § (2) és (3) bekezdése, és a Vhr. 25. § előírásai alapján felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Bányavállalkozó a bányászati tevékenységét műszaki üzemi terv nélkül, a műszaki üzemi tervben foglaltaktól eltérően, ill. a Bt. III. Részében előírt szabályok megszegésével, illetőleg a bányajáradék megállapítására vonatkozó, jogszabályban előírt bejelentési, önbevallási, vagy befizetési kötelezettségét hibásan, késedelmesen, vagy elmulasztva gyakorolja, a Bányakapitányság az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, ill. a Bányavállalkozót első esetben 10.000.000.- Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja. A bírság ismételten is kiszabható, az ismételten kiszabott bírság összege 30.000.000.-Ft-ig terjedhet alkalmanként.

A jogorvoslati eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Bk.

A Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 27. §-a, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Miskolc, 2010. december 20.




dr. Izsó István
bányakapitány

Kapja:

1. Zemplénkő Kft., 3950 Sárospatak, Páncél hegy Pf.: 110.
2. Honvédelmi Minisztérium Hadművelési és Kiképzési Főosztály
1885 Budapest, Pf. 25.
3. Sárospatak Város Jegyzője, 3950 Sárospatak Kossuth u. 44.
4. Herceggút Község Jegyzője, 3958 Herceggút Petőfi u. 110.
5. Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
3501 Miskolc Pf. 379
6. Toldi Miklós István, 1068 Budapest, Csengery u. 56. II/6
7. MOL Nyrt., 1117 Budapest Október 23-a utca 18.
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal, 3525 Miskolc, Vologda utca 4.
9. Irattár



Miskolci Bányakapitányság
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)
Tel: 46/503-740; Fax: 503-741
E-mail: mbk@mbh.hu

MBK/1043-2/2012.
Üi.: Virág István

**ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Kőbányák
Bányászati Kft.**

3950 Sárospatak
Páncélhegy Pf.: 110.

Tárgy: Műszaki üzemi terv módosítás

HATÁROZAT

A Miskolci Bányakapitányság a „Sárospatak V. - andezit” védnevű bányatelek területén működő külfejtéses bányauzem 2011-2018. évi tervidőszakra vonatkozó, kitermelésre szóló műszaki üzemi tervét jóváhagyó 4297/2010. számú határozatát az alábbiak szerint kiegészíti illetve módosítja.

1. A Bányakapitányság a bányauzemre betervezett bányászati-hulladékgazdálkodási terv (Bhgt.) vonatkozásában az alábbiak szerint határozott:
Bányakapitányság a bányauzem bányászati hulladékgazdálkodási tervét elfogadja.
 - 1.1. A bányászati hulladékkezelő létesítményt nem sorolja „A” osztályba és a betervezett dokumentumok alapján – az ott elhelyezett bányászati hulladék „inert bányászati hulladék” minősítését elfogadja.
 - 1.2. Kötelezi a bányavállalkozót, hogy a bányászati hulladékkezelő létesítmény megkülönböztető megjelölését (meddőhányó) a bányatérképeken és a műszaki üzemi tervben az egyértelmű azonosíthatóság érdekében haladéktalanul és folyamatosan tüntesse fel.
 - 1.3. A hulladékgazdálkodási tervet a bányavállalkozó 5 évenként köteles felülvizsgálni, illetve – amennyiben a hulladékkezelő létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett bányászati hulladékban jelentős mennyiségi és minőségi változások következnek be – a tervet szükség szerint köteles módosítani. Köteles továbbá a Bányakapitányságot a nyilvántartott adatokban bekövetkező valamennyi változásról haladéktalanul írásban értesíteni.
2. Jelen határozat csak a 4297/2010. számú határozattal együtt érvényes.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára átutalással kell teljesíteni és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

INDOKOLÁS

A Bányakapitányság, a ZEMPLÉNKŐ Kft. - mint a „Sárospatak V. – andezit” védnevű bányatelek bányavállalkozója számára 4297/2010. számon jóváhagyta a 2011-2018. évekre érvényes kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervet.

A bányavállalkozó 2012. március 30-án érkezett beadványában kérte a beterjesztett bányászati hulladékgazdálkodási terv elfogadását.

Az engedélyezési eljárást a Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33.§-ában meghatározottak szerint folytatta le. Az eljárási határidő Ket. 33.§ (7) bekezdése szerinti meghosszabbítására nem került sor.

A kérelem 2012. március 30-án érkezett a Bányakapitányságra. Az ügyintézési határidő letelének napja: 2012. április 30.

A Bányakapitányság a tárgyi engedélyezési eljárásba más szakhatóságot nem vont be.

Az 1. pontban előírtak a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (továbbiakban: Bhr.) 4. § és 6. § előírásain alapulnak.

A bányászati hulladékgazdálkodási tervben meghatározott létesítmény, meddőhányó a bányászati területén (6900 m³; 6000 m²) helyezkedik el.

A kialakított hulladékkezelő létesítmény nem „A” osztályú besorolású és az ott elhelyezett anyag „inert” bányászati hulladéknak minősül. A Bhr. 1.§ (3) bekezdése alapján a fenti bányászati hulladékkezelő létesítmények esetében működési engedély kiadása nem szükséges.

Felhívom a figyelmet, hogy:

- a) amennyiben a bányászati hulladékkezelő létesítmény akár állaga, akár anyaga miatt „A” osztályba sorolandó, akkor már működési engedélyt kell kiadnunk és ennek keretében fogadhatjuk el a Bhgt-t;
- b) amennyiben az a) pontba eső bányászati hulladékkezelő létesítmény építményt tartalmaz (kialakítása építési tevékenységgel járt vagy jár), úgy a működési engedélyt a létesítmény fennmaradási (új létesítménynél használatbavételi) engedélyébe kell foglalni.

A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét, hogy amennyiben tevékenysége a Bt. 41.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakba ütközik, bányászati bírsággal, amennyiben tevékenysége e határozat előírásaiba ütközik, a Ket. 140.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eljárási bírsággal sújthatja.

A Bányakapitányság eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 81/B. § (1) bekezdése szerint folytatta le, mert a bányatelek kitermelési műszaki üzemi tervét jóváhagyó 4297/2010. számú határozatában az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés, ezért a döntését kiegészíti.

A kérelmezőnek díjtartozása nincs (az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet által előírt felügyeleti díjat, igazgatási szolgáltatási díjat befizette).

A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 81/B. § (4) bekezdés, 98. §, 99. §, 102. § - okban előírtak szerint biztosította a Bányakapitányság.

A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg.

A Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 44. § (1) a), n) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Miskolc, 2012. április 25.



Kapják:

1. Címzett
2. Irattár



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/02433-10/2018.
Ügyintéző: Tóth József (☎:46/503-756)

Tárgy: a „Sárospatak V. – andezit” védnevű
bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki
üzemi terv módosítása
Hiv. szám:
Melléklet: dokumentáció, számla

Zemplénkö Kelet-magyarországi
Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.

4921 TIVADAR
Petőfi u. 24/a.

Hatóságom, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) nevében – bányafelügyeleti jogkörömben eljárva – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 27. § (1) és (4) bekezdései, és a Bt. végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 14. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: MBFSz.) 3. § (4) bekezdése alapján a „Sárospatak V. – andezit” védnevű bányatelken működő bányaüzemre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terve teljesítési határidejének meghosszabbítására irányuló eljárásban meghoztam az alábbi döntést:

H A T Á R O Z A T

A Zemplénkö Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft., (székhely: 4921, Tivadar, Petőfi u. 24/a., továbbiakban: bányavállalkozó) által a „Sárospatak V. – andezit” védnevű bányatelken működő bányaüzem bányafelügyelet által 2010-2018. évi időszakra vonatkozó, MBK/4297/14/2010. számon jóváhagyott, és az MBK/1043-2/2012. számú határozattal módosított kitermelési műszaki üzemi terv teljesítési határidejének meghosszabbítása iránt előterjesztett kérelemnek helyt adok és a kitermelési műszaki üzemi terv teljesítési határidejét meghosszabbítom.

A kitermelési műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységek végrehajtását az alábbi feltételekkel engedélyezem:

1. A bányafelügyelet a műszaki üzemi tervet jóváhagyó MBK/4297/14/2010. számú határozat teljesítési határidejét jelen határozat jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 2019. május 31-ig meghosszabbítom. A következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervet a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően úgy kell a bányafelügyelethez benyújtani, hogy az előző tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi terv lejáratakor a bányaüzem már érvényes és jogerős (új) műszaki üzemi tervvel rendelkezzen. Érvényes műszaki üzemi terv, valamint környezetvédelmi hatósági engedély hiányában bányászati tevékenység nem végezhető.
2. A meghosszabbított tervidőszakban 2019. évben 38 500 m³ andezit haszonanyag kitermelését engedélyezem, meddőanyag lefedés nélkül a Pc/2018/02 nyilvántartási számú műszaki üzemi tervterképen feltüntetett bányaüzemi területen.
3. A bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésének (így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének) pénzügyi fedezetére szolgáló biztosíték bányavállalkozó által javasolt, költségtervvel alátámasztott módját és mértékét (bankgarancia 14 522 000 Ft értékben) a hosszabbítás tervidőszakában elfogadom.

4. A 2010-2018. évi időszakra vonatkozó, bányászati termelésre vonatkozó műszaki üzemi tervet jóváhagyó MBK/4297/14/2010. számú határozat fenti rendelkezésekkel nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak, illetve jelen határozat csak azzal együtt érvényes.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a bányafelügyeletnél benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (21 500 Ft-ot) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat nevén a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára átutalással kell teljesíteni és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

Indokolás

A bányavállalkozó 2018. október 31-én a „Sárospatak V. – andezit” védnevű bányatelken működő bányauzem, bányafelügyelet által MBK/4297/14/2010. számon jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terv teljesítési határidejének meghosszabbítására irányuló kérelmet terjesztett elő.

Kértem a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a bányavállalkozónak, mint kérelmezőnek van-e koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása, illetőleg a bányászati szakigazgatási tevékenység ellátására kijelölt Kormányhivatalokat, hogy van-e jogerős és végrehajtható határozattal megállapított bírság tartozása.

A beérkezett nyilatkozatok szerint a bányavállalkozónak tartozása, teljesítetlen kötelezettsége nincs.

Az MBFSz. 11. §-ában foglaltak és a kérelmező által beterjesztett dokumentáció alapján megállapítottam, hogy szakhatóság eljárásba történő bevonása, illetve szakkérdés vizsgálata nem indokolt.

A kitermelési műszaki üzemi terv teljesítési határidejét meghosszabbítottam, mert a beterjesztett kérelem, a benyújtott dokumentáció, valamint a hivatalosan a rendelkezésére álló tények felülvizsgálatát követően a következőket állapítottam meg:

- a 2010-2018. évi időszakra jóváhagyott műszaki üzemi tervben a kitermelésre meghatározott teljes területet a bányavállalkozó a tervidőszakban nem vette igénybe;
- a bányavállalkozó a bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok vonatkozásában igénybevételi jogosultságát az előző eljárásban igazolta;
- a bányauzem rendelkezik környezetvédelmi működési engedéllyel, melyet az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adott ki 947-14/2009. számon, érvényes: 2019. 05. 31.;
- a bányavállalkozó az eljárás 43 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazolta.

Jelen határozattal a műszaki üzemi terv teljesítési határidejét – tekintettel a Vhr. 14. § (3) bekezdés előírására – az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével megegyező időtartammal hosszabbítottam meg.

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága a következő:

- az 1. pontban foglaltak a Vhr. 14. § (3) és (4) bekezdés alapján írtam elő;
- a 2. pontban a tervdokumentáció szerinti kitermelési mennyiséget rögzítettem;
- a 3. pontban foglaltak a Bt. 41.§ (7) bekezdése alapján rendelkeznek a biztosítékadásra;
- az 4. pontban a jogfolytonosság fenntartása érdekében rendelkeztem az eredetileg jóváhagyott tervdokumentáció, illetve szakhatósági rendelkezések hatályban tartása érdekében.

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (tel.: 46/503-740); Email: banyaszat@borsod.gov.hu;
Ügyfélfogadás: Kedd: 8⁰⁰-14⁰⁰; Csütörtök: 8⁰⁰-14⁰⁰

- az 4. pontban a jogfolytonosság fenntartása érdekében rendelkeztem az eredetileg jóváhagyott tervdokumentáció, illetve szakhatósági rendelkezések hatályban tartása érdekében.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Bt. 43/A. § (4) bekezdés, az Ákr. 116. § (1) bekezdés és 118. § (3) bekezdés előírásain alapul.

A jogorvoslati eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

Hatáskörömet a Bt. 27. § (1), (4) bekezdései, valamint a Vhr. 14. § (3) bekezdése, az illetékességemet az MBFSz. 3. § (4) bekezdése határozza meg.

Miskolc, 2018. január 10.

Demeter Ervin
kormány megbízott
névében és megbízásából:





Függelék 3.

Miskolci Bányakapitányság

3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)

Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741

E-mail: mbk@mbfh.hu

5415/2/2009

Üi.: Kasó Attila

ZEMPLÉNKŐ Kft.

3950 Sárospatak, Páncélhegy Pf:110

Tárgy: Kutatási zárójelentés

Határozat

A Miskolci Bányakapitányság a címzett hivatkozott számon beterjesztett kérelmére a címzett részére a csatolt mellékletek alapján a „*Sárospatak V.-andezit bővítés*” elnevezésű területen *andezit* ásványi nyersanyag kutatásának **zárójelentését** az alábbiak szerint **elfogadja:**

- 1.) A megkutatott és készletezett térrész a *Sárospatak V.-andezit* védőnevű bányatelek területén, annak alaplapja (+118,00 m Balti tszf.) és a 96,50 m Balti tszf. szint között helyezkedik el.
- 2.) A megkutatott ásványi nyersanyag: andezit (kódszám: 5600)
- 3.) A megkutatott készletek m³-ben az alábbiak:

		andezit
földtani	:	3.438.403
nem műrevaló	:	707.190
ebből tartalék	:	-
műrevaló	:	2.731.213

A rétegsorban szereplő ásványi nyersanyagok az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 25.§ (2) és 48.§ (2) alapján nyilvántartásba kerülnek, és a nyilvántartott ásványi nyersanyagok védelmére valamint elszámolására vonatkozóan a kutatás, a későbbi esetleges feltárás és kitermelés során a bányavállalkozót kötelezettség terheli.

A pillérkészleteket és a tervezett termelési veszteségeket a bányatelek-megállapítási eljárás megkezdéséig meg kell határozni.

A tervezett termelési veszteséget a Műszaki Üzemi Tervek engedélyezése során a Bányakapitányság folyamatosan felül fogja vizsgálni.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címezve, a Miskolci Bányakapitányságra kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton is benyújtható.

Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (25.000 Ft-ot) kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára.

Indokolás

A Miskolci Bányakapitányság azért határozott a rendelkező részben foglaltak szerint, mert az előterjesztett kérelem a csatolt melléletekkel együtt

- megfelelt a 203/1998.(XII. 19.) Korm. rend. (a továbbiakban:Vhr.) 6.§ /1./ bekezdésében foglaltaknak
- a kutatási zárójelentés alapján a kitermelés megalapozott módon megtervezhető.

A kérelmező az engedélyezett kutatás teljes területét megkutatta és az ipari vagyonnal rendelkező területrészeket készletszámításba vonta.

A kutatási adományt a Bányakapitányság 2079/2/2008 számon adta ki, a kutatási Műszaki Üzemi Terv 4093/15/2008 számon került jóváhagyásra.

A kutatás során a GEOTEAM Kft 3 db kutatófúrást mélyített le 79,3 m összhosszban.

A dokumentációkat Józsa Gábor földtani szakértő ellenjegyezte.

A mintaelemzéseket a H-TPA INNOVÁCIÓS és MINŐSÉGVIZSGÁLÓ Kft budapesti laboratóriuma végezte.

A kérelmező felügyeleti díjfizető, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól a befizetett felügyeleti díj erejéig mentesül.


A Bányakapitányság jelen határozatát a Vhr. 8.§. (5.) bekezdésben biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességében eljárva hozta meg.

A fellebbezési eljárásra a 2004. évi CXL. törvény (KET.) 98. - 102 §. vonatkozik.

A fellebbezésre és az igazgatási szolgáltatási díjra az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet előírásai az irányadók.

Miskolc, 2009. október 26.




Dr. Izsó István
bányakapitány

Kapják: 1.) címzett
2.) irattár



Miskolci Bányakapitányság

3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)

Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741

E-mail: mbk@mbfh.hu

Ikt.sz.: 1240/5/2010.

Ü.i.: Lopotnyik András

(tel.:46/503-755)

Zempléncső Keletmagyarországi

Kőbányák Bányászati Kft.

3950 Sárospatak

Páncél hegy. Pf.:110

Tárgy: Bányatelek módosítása

HATÁROZAT

A Miskolci Bányakapitányság Címzett kérelmére, a 2. pontban meghatározott jogosított részére a 1132/1998. számú határozattal megállapított „Sárospatak V. - andezit” védnevű bányatelket a következők szerint módosítja:

1. A bányatelek lehatárolása és jellemzői:

1.1. A bányatelek védneve: „Sárospatak V. - andezit”

1.2. A bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyaga: andezit (kódja: 5600)

A bányatelek területén belül megkutatott és az állami ásványvagyon nyilvántartásba vett ásványi haszonanyag mennyiségét e határozat melléklete tartalmazza.

1.3. A bányatelek haszonanyagának kitermelési módja: külfejtés

1.4. A bányatelek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a 37-es számú, Miskolc-Sátorajaujhely főközlekedési út, a Szerencs-Sátorajaujhely vasútvonal és a hercegkúti patak által határolt háromszögben, a Páncélhegyen található.

1.5. A bányatelek határvonala felszínre eső töréspontjainak koordinátái EOVS rendszerben:

A töréspontok száma	EOVS		Balti feletti
	Y (m)	X (m)	Z (m)
1.	835009,61	332887,84	120,0
2.	835154,85	332966,28	119,0
3.	835181,91	333021,39	118,0
4.	835196,24	333112,27	118,4
5.	835161,82	333221,75	118,8
6.	834995,8	333560,54	122,6
7.	834955,50	333590,35	122,0
8.	834799,37	333356,40	126,4
9.	834858,86	333171,50	126,5

1.6. A bányatelek fedő- és alaplajának tengerszint (Balti) feletti magassága:
 fedőlap: +154,5 m Bf.
 alaplaj: +96,5 m Bf.

1.7. A bányatelek területe: 0224 km²

2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

2.1. Jogosított neve: Zemplénci Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft.

2.2. Címe: 3950 Sárospatak, Páncél hegy. Pf.:110.

3. Védő- és határpillérek meghatározása, illetve kijelölése:

3.1. A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján határpillért jelöl ki 5 m-es védősávval a bányatelek határvonalától és 60°-os határszöggel, melyet a bányatelek alaplajára vonatkoztatva kell megszerkeszteni a határszög 3°-kal csökkentett szögértékével.

3.2. A kijelölt határ- és védőpillérek jelen határozat számával megjelölve haladéktalanul fel kell tüntetni a bányatérképeken. Ha a bányászati tevékenységgel a bányavállalkozó a kijelölt pillérek meg kívánja változtatni, a tevékenység megkezdése előtt köteles a pillérek új számítását és meghatározását külön eljárásban előterjeszteni. A pillérek részleges vagy teljes lefejtése, meggyengítése, illetve a pillérekbe történő behatolás a Bányakapitányság előzetes engedélye alapján végezhető.

4. A Bányakapitányság hatósági előírásai:

4.1. A bányatelek megállapítása a bányavállalkozót a határozat 1.2. pontjában meghatározott ásványi nyersanyag kitermelésére jogosítja a határozat mellékletében meghatározott mértékig.

4.2. A bányatelek felszíni határának sarokpontjait időtálló jelekkel meg kell jelölni, és gondoskodni kell azok fenntartásáról. Az egyes sarokpontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.

4.3. A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szerint nem minősíti.

4.4. A kijelölt határpillért ezen határozat számával megjelölve fel kell tüntetni a bányatérképeken.

4.5. A kitermeléssel összefüggésben a Bányakapitányság ásványvagyon veszteség és termékvény-veszteség elszámolást nem engedélyez.

4.6. Jelen határozat a bányatelekkel érintett ingatlanok fölött rendelkezési jogot nem biztosít és nem mentesít a bányászati tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

4.7. A bányatelek határvonalai között fekvő ingatlanokat telekalakítás céljára megosztani, vagy azokon építkezni csak az illetékes építésügyi hatóságnak a bányavállalkozó hozzájárulásával adott engedélyével és az engedélyben megszabott feltételek megtartásával szabad.

4.8. A módosított bányatelek ásványvagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban való aktualizálását a Bányavállalkozónak kell kezdeményeznie a bányatelek módosító határozat jogerőre emelkedését követő ásványvagyon éves változásjelentésnél.

5. A bányatelek megállapítási eljárásba bevont szakhatóság előírása:

5.1. Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:

- a 947-14/2009. számú környezetvédelmi engedélyben tett előírások betartása továbbra is kötelező.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezés esetén, annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (50.000,-Ft-ot), kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára.

Indokolás

A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 26.§ (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 2010. február 18-án benyújtott kérelem alapján a rendelkező részben foglaltak szerint módosította a 1132/1998. számú határozattal megállapított „Sárospatak V. - andezit” védnevű bányatelket. A módosítás kizárólag alaplap süllyesztésre irányult.

Jelen határozat a bányatelek aktualizált adatait, illetve annak vonatkozó rendelkezéseit a korábbi határozattal egységes szerkezetben tartalmazza.

A bánya 4001/2003. számon jóváhagyott tájrendezési tervvel rendelkezik.

A határozat 1. pontja a megállapított bányatelek alapvető paramétereit és jellemző adatait, 2. pontja pedig a jogosított bányavállalkozó adatait rögzíti. A határozat 3. pontjának előírásai – figyelemmel arra, hogy a műszaki leírás szerint a bányászati tevékenység következtében várható felszíni kőzetmozgások hatásterülete a bányatelek határán belül marad – a Vhr. 11.§ (1) bek. és a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III.14.) GKM rendeletben foglaltaknak felelnek meg.

A Bányakapitányság a határozat 4. pontjában érvényesítette a bányatelekkel kapcsolatos hatósági előírásait, melyek indokolása a következő:

A 4.1. pontban foglaltak a Bt. 49.§ 1., 29. és 32. pontjaiban foglaltak figyelembevételével a Bt. 26.§ (1), 26/B.§ (3) bek. előírásain alapulnak. A bányavállalkozó nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló egyéb ásványi nyersanyag kitermelésére (Bt. 22.§ (7), 26/A.§ (3) bekezdés). Amennyiben a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti az engedélynek e nyersanyagra történő kiterjesztését.

A 4.2. pontban foglaltakat a Bányakapitányság – a vitás kérdések megelőzése érdekében – a bányatelek lehatárolása és a majdani műveléssel a bányatelekből történő véletlenszerű kilépés elkerülése érdekében tartotta szükségesnek előírni.

A 4.3. pontban foglalt rendelkezésre a Bt. 34.§ (5) bek., valamint a Vhr. 21.§ (1) és (3) bek. előírásainak megfelelően került sor. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése nem indokolt, mert a művelési technológia előírászerű betartása esetén a tervezett bányában a fő bányaveszélyek egyikével sem kell számolni.

A 4.4. pont előírása a Vhr. 20. §. (1). bekezdésén alapul.

A 4.5. pontban a Vhr. 13.§ (3) h) pontnak megfelelő előírás szerepel.

A 4.6. pont és 4.7. pont előírásai a Bt. 26.§ (5) és 39.§ (1) bekezdésein alapulnak.

A 4.8. pont előírása a Vhr. 8.§ (5) c) pontján alapul.

A Bányakapitányság az eljárás során egyéb méltánylást érdemlő érdeksérelmet nem állapított meg.

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8319-3/2010 számon adta meg az 5.1. pontban foglalt előírását.

A bányatelek 1998-ben történt megállapításához az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság H-33384-3/98. számon, az Észak-magyarországi Hírközlési Felügyelet SzH-33368-3/98. számon, a Sátoraljaújhelyi Körzeti Földhivatal képviselője a tárgyaláson szakhatósági hozzájárulását megadta.

Az ÉMÁSZ Rt. és a Herceggúti Mg. Szövetkezet tárgyaláson megjelent képviselői a bányatelek megállapítás ellen nem emeltek kifogást.

A bányatelekkel érintett önkormányzatok közül Herceghút község önkormányzata 407/1998. számon, Sárospatak Város Önkormányzatának képviselője a tárgyaláson leadott nyilatkozatában nem ellenezte a bányatelek megállapítását.

Azon magántulajdonosok, akik írásban vagy a tárgyaláson nyilatkozatot tettek, a bányatelek megállapításához hozzájárultak azzal, hogy teljes területükre kártérítési igényt tartanak fent.

A bányatelek megállapításával kapcsolatban a tárgyalásra meghívottak közül a BAZ m-i Közlekedési Felügyelet, a ZAB Rt. és néhány magántulajdonos írásban nem nyilatkozott és a tárgyaláson sem képviseltette magát, ezért hozzájárulásukat a Bányakapitányság az 1957. évi IV. törvény 21. § /2/ bek. alapján megadottnak tekinti.

A bányatelek megállapítása tárgyában tartott tárgyaláson a MIÉP, a FIDESZ-MPP, az MDF helyi szervezetének képviselői, valamint Szendrey Istvánné önkormányzati képviselő is részt vett. Közülük Móré György (MIÉP) és Szendrey Istvánné írásban leadott nyilatkozatában a bányatelek megállapítása és az ezt követő bányászati tevékenység ellen emeltek kifogást. Érvelésükben a Páncél-hegy történeti és kultúrtörténeti jelentőségére, valamint a természeti értékek védelmére hivatkozva ellenzik a bányászati tevékenységet. Véleményük szerint a lakosság és idegenforgalmi szempontból a város érdekeit is sérti a bánya majdani üzemeltetése. Kellő számú aláírás összegyűjtését követően a lakosság népszavazáson dönt a bányanyitás kérdésében. Kifogást emeltek az ellen is, hogy az önkormányzat a bányatelekkel érintett területét eladta a bányavállalkozónak.

A Bányakapitányság ezen nyilatkozatok ellenére a bányatelek megállapítása mellett döntött, mert az indoklásul felsorolt érvek nem értékelhetőek a bányatelek megállapítási eljárás során és a nyilatkozó nem tekinthető ügyfélnek az eljárásban.

A Bányakapitányság fentiekén túlmenően az alábbiakra hívja fel a bányavállalkozó figyelmét:

- a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
- b) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének (Bt. 26/A § (1) bekezdés);
- c) a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát (Bt. 26/A § (4) bekezdés). Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
- d) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal előzetes engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
- e) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni (Bt. 37.§);
- f) a bányatelek jogosítottja az építésügyi hatóságtól kérheti a bányatelek határai között fekvő házhelyekre az építési tilalom vagy korlátozás elrendelését, amennyiben a bányatelek az ingatlan nyilvántartásba bejegyezték (Bt. 39. § (1) bekezdés);
- g) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A.§ (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel fedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyeletről. A határidő elmulasztása

- tása esetén a bányavállalkozónak az építési és telekalakítási tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek. (Bt. 26/B. § (1) bekezdés);
- h) a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló egyéb ásványi nyersanyag kitermelésére (Bt. 22. § (7), 26/A § (3) bekezdés). Ha a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagokra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg. (Megj.: Amennyiben a jogosultság gyakorlása a Bt 36/B. § (3) bekezdése szerinti meddőanyag besorolású nyersanyag kitermelése nélkül nem valósítható meg, úgy ennek a meddőanyagnak a kitermelési és tárolási feltételeiről a bányakapitányságnak a műszaki üzemi terv jóváhagyó határozatában kell rendelkeznie.);
- i) bányászati tevékenységet csak jóváhagyott MÜT szerint lehet megkezdeni és folytatni;
- j) a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a bányakapitánysághoz bejelenteni (Vhr. 12. § (5) bekezdés);
- k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik (96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 1. sz. melléklet).

Kérelmező a bányatelek módosítási eljárás 100.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

Kérelmezőnek a bányafelügyelet nyilvántartása szerint az eljárás lefolytatásának akadályát képező bírság, bányajáradék és felügyeleti díj tartozása nincs.

Fellebbezést csak a jelen határozat 1.1; 1.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.5. pontjában foglalt rendelkezések ellen lehet beterjeszteni, a 1132/1998. számú bányatelek megállapító határozatból módosítás nélkül átvett előírások jogerősek.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bek-ben foglaltaknak felel meg. A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg.

A Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Bt. 26.§ (3) bek. és a Vhr. 12.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességgel járt el.

Miskolc, 2010. május 14.



Dr. Izsó István
bányakapitány

MELLÉKLET

a „Sárospatak V.-andezit” védnevű bányatelek módosítás tárgyában hozott
1240/5/2010. számú határozat 1.2. pontjában foglaltakhoz*

1. A bányatelek területén belül a határozatban rögzített andezit haszonanyag (kódja: 5600) mennyisége - amelyekre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed és elszámolási kötelezettséggel tartozik –a következő:

andezit: 5600

Földtani vagyon:	13.213.659 t	5.082.177 m ³
Műrevaló vagyon:	11.374.966 t	4.374.987 m ³
Nem műrevaló vagyon:	1.838.693 t	707.190 m ³
Pillérekben lekötött vagyon:	0 t	0 m ³
Kitermelhető vagyon:	11.374.966 t	4.374.987 m ³

* A Bt. 25.§ (3) bekezdés előírása értelmében a kutatási jog jogosultja által a kutatási zárójelentésben és egyéb módon szolgáltatott adatokat a jogosultság időtartama alatt, valamint a bányavállalkozó által a kutatási zárójelentésben, készletszámítási jelentésben és egyéb módon szolgáltatott adatokat a bányabezárási terv (Bt. 42.§) jóváhagyásáig üzleti titokként kell kezelni.

Kapják elektronikus úton melléklet nélkül:

1. Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Vízügyi és Felügyelőség – 3501 Miskolc, Pf.:379.
2. Hercegekút Önkormányzatának jegyzője - 3958 Hercegekút, Petőfi S. u. 10.
3. Körzeti Földhivatal - Sátoraljaújhely 3981 Kazinczy u. 41.
4. Sárospatak Önkormányzatának jegyzője - 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.

Kapják postai úton melléklettel :

5. Címzett
6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal - Budapest (Jogerő után)

Elektronikus címek:

eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu; hercegekut@pr.hu; satoraljauihely@takarnet.hu; spatak.ph@axelero.hu



Miskolci Bányakapitányság

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.)

Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741

E-mail: mbk@mbfh.hu

Ikt. sz.: 4772/1/2010.

Üi.: Horváth Zoltán

Tel.: (46) - 503764

Zempléncő Kft.

3950 Sárospatak, Páncél hegy Pf.: 110.

Tárgy: Bányatelket módosító határozat kijavítása (Sárospatak V. andezit)

H A T Á R O Z A T

A Miskolci Bányakapitányság az 1132/1998. ikt. számú határozattal megállapított „Sárospatak V. andezit” védnevű bányatelket módosító 1240/5/2010. ikt. számú bányafelügyeleti határozatot az alábbiak szerint

k i j a v í t j a :

~~I. A „Sárospatak V. andezit” védnevű bányatelket módosító 1240/5/2010. ikt. számú bányafelügyeleti határozat rendelkező része 1.7. pontja helyébe az alábbi megállapítás kerül:~~

1.7. A bányatelek területe: 15 ha 7420 m²

II. Az 1240/5/2010. ikt. számú határozat fenti módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

A jelen határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Miskolci Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a Zempléncő Kft., mint Bányavállalkozó 2010.10.11-én, 4297/2010. számon iktatott kérelmére a „Sárospatak V. andezit” védnevű bányatelken működő bánya 2010-2018. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló eljárást indított meg.

A műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (3501 Miskolc Pf. 379) az 19677-2/2010. ügyiratszámú végzésében arról tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy álláspontja szerint a tárgyi bányatelket módosító 1240/5/2010. ikt. számú határozatban a bányatelek területe (0224 km²) tévesen került rögzítésre.

A Bk. a Felügyelőség tájékoztatását követően felülvizsgálta a tárgyi bányatelek megállapításának 1132/1998. ikt. szám alatt, valamint a tárgyi bányatelek módosításának 1240/2010. ikt. szám alatt lefolytatott eljárásában keletkezett dokumentumokat, az eljárásokat lezáró határozatokat.

A dokumentációk felülvizsgálata alapján a Bk. megállapította, hogy a tárgyi bányatelek megállapításához és a tárgyi bányatelek módosításához (a módosítás vertikális értelemben, alaplap süllyesztéssel történt meg, a bányatelek határ sarokpontjainak EOY koordinátái és így a bányatelek vízszintes vetületi területe nem változott) készített dokumentációkban a bányatelek területe 15 ha 7420 m² értékben került rögzítésre, ellentétben a bányatelket módosító 1240/5/2010. ikt. számú határozat 1.7. pontjában foglaltakkal.

Tekintettel arra, hogy a bányatelek geometriai módszerekkel számított területe megegyezik a bányatelek megállapítási és módosítási dokumentációkban rögzített értékekkel, a Bk. megállapította, hogy az 1240/5/2010. ikt. számú határozat 1.7. pontjában rögzített 0224 km²-es terület tévesen, hibásan került rögzítésre, ezért az 1240/5/2010. ikt. számú határozatának 1.7. pontját a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. (a továbbiakban: Ket.) 81/A. § (1) bekezdés alapján, a (2) bekezdés c) pontban foglaltak szerint hivatalból kijavította.

A rendelkező rész II. pontjában a jogfolytonosság fenntartása, az 1240/5/2010. ikt. számú határozatban foglaltak hatályban tartása érdekében rendelkezett a Bk.

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 81/A. § (3) bekezdése zárja ki.

A Bk. hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26. § (3) bekezdése, ill. a Ket. 3. § (2) bekezdés d) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.

~~Miskolc, 2010. november 16.~~



dr. Izsó István
bányakapitány

Kapják postai úton:

1. Zempléni Kft., 3950 Sárospatak, Páncél hegy Pf.: 110.
2. Irattár

Kapják elektronikus úton:

3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
1. Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Vízügyi és Felügyelőség
3501 Miskolc, Pf.: 379.
2. Herceghút Önkormányzatának Jegyzője
3958 Herceghút, Petőfi S. u. 10.
3. Körzeti Földhivatal Sátorlajújhely
3981 Kazinczy u. 41.
4. Sárospatak Önkormányzatának Jegyzője
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.

Elektronikus címek:

eszakmagyarorszag@zoldhatosag.hu; herceghut@pr.hu; satorlajujhely@takarnet.hu; spatak.ph@axelero.hu;
hivatal@mbfh.hu



Függelék 5.

Miskolci Bányakapitányság

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.)

Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741

E-mail: mbk@mbfh.hu

Üi.sz.: 863/4/2011.

Üi.: Tóth József (tel.: 46/503-756; 20/7725-991)

Zempléncő Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft.

3950 SÁROSPATAK, PÁNCÉLHEGY

Pf.: 110.

Tárgy: Bányászati célú robbanóanyag felhasználás engedélyezése.

HATÁROZAT

A Miskolci Bányakapitányság, a Zempléncő Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak, Páncélhegy Pf.: 110.) kérelmére, a kérelmező részére az alábbiakban részletezett bányászati célú robbantási tevékenységeket a következők szerint **engedélyezi**:

1. A robbantási munka helye: „Sárospatak V.- andezit” védnevű bányatelken belül, Sárospatak, Páncélhegyen.
2. A robbantások célja: andezit jövesztése.
3. A robbantások kivitelezése: A kivető robbantások robbantótölteteit közel függőleges, a műszaki leírás szerinti paraméterekkel telepített nagyatmérőjű robbantólyukakban kell elhelyezni. A robbantólyukakba, a szeizmikus rezgések csökkentése érdekében, osztott tölteteket kell elhelyezni. Az osztott tölteteket 1,5 m-es fojtással kell telepíteni. A gyutaccsal nem indítható robbantótölteteket gyutaccsal indítható robbanóanyagból készített indítótölténnel, vagy töltettel kell indítani. Ezek élesítésére NONEL, vagy E*-sztár elektronikusan programozható gyutacsokat kell használni. A tölteteket minimálisan 2,2 m-es fojtással kell ellátni.
4. A felhasználható robbanóanyagok:
Kezelésbiztos, gyutaccsal indítható,
nem süjtőlégbiztos vízálló robbanóanyag: 50 000 kg/év,
Andó prill extra robbanóanyag: 50 000 kg/év,
Nonel gyutacs: 4 000 db/év,
Nonel kapcsoló: 1 000 db/év,
Nonel vezeték: 1 500 m/év,
E*-sztár programozható villamos gyutacs: 4 000 db/év.
5. Az engedélyezett mértékadó töltetek tömege: $Q = 26 \text{ kg.}$

$$Q_1 = 93,5 \text{ kg}$$

6. Biztonsági távolságok:

Repeszhatás elleni biztonsági távolság:

 $L_r = 200 \text{ m.}$

Szeizmikus biztonsági távolság, 93,5 kg-os töltetnél:

 $L_{sz93,5} = 482,2 \text{ méter.}$

Szeizmikus biztonsági távolság, 26,0 kg-os töltetnél:

 $L_{sz26,0} = 482,2 \text{ méter.}$

7. A robbantási munkát az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásai, valamint a következő külön feltételek megtartásával szabad végezni:

Minden olyan esetben, amikor egy robbantási műveletben az engedélyezett egyidejűleg robbanó töltet tömegnél nagyobb kerül felrobbantásra, a robbantás helyét, a robbantás időpontját, a töltetek tömegét, elhelyezésük és indításuk módját írásban rögzíteni kell.

Az e célra szolgáló naplót a robbantástól számított legalább egy évig meg kell őrizni!

Ha a robbantómesternek nem áll rendelkezésére RTE, a robbantási munkát, minden esetben a robbantásvezetőnek a helyszínen személyesen kell irányítania!

8. A robbantás szeizmikus hatásának ellenőrzése érdekében évente legalább két alkalommal, szeizmikus mérést kell végezni, a mérést dokumentálni kell, és a mérés dokumentációját a robbanóanyag felhasználási engedély érvényességét követő 5 évig meg kell őrizni.

9. A Miskolci Bányakapitányság az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásaitól eltérést nem engedélyez!

10. A robbanóanyagok belföldi átadása az illetékes Megyei Rendőr-főkapitányság által kiadott, a Kft. kérelmében feltüntetett területre (Sárospatak V.- andezit védnevű bányatelen), érvényes robbanóanyag szállítási engedély birtokában végezhető.

A belföldi átadásban és a robbantási tevékenységben olyan személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a tevékenységre vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A birtokukban lévő robbanóanyagokról, a helyszínre szállított termékekről, azok felhasználásáról a vonatkozó rendelkezésnek megfelelően naprakész terméknyilvántartást kötelesek vezetni, amelyben fajtánként fel kell tüntetni a robbantási tevékenység során történő felhasználást. A nyilvántartást a tevékenység befejezése esetén is - a nyilvántartás felvételétől számított öt évig megőrizni.

A szállítás, illetve a részszállítások lebonyolításáról az engedéllyel rendelkező három munkanapon belül köteles értesíteni az engedélyt kiállító hatóságot.

A robbanóanyag szállítása során be kell tartani a szállítási engedélyben foglaltakat.

A szállító köteles továbbá betartani a hatályos ADR 2009 1 osztályába tartozó veszélyes áruk szállítására előírt követelményeket is.

A polgári robbantási tevékenység, a robbanóanyag forgalmazása, átadása nem veszélyeztetheti senki életét, testi épségét, egészségét, vagyonát, a természeti és épített környezetet. Ennek érdekében a robbantási tevékenység végzése során a területet legalább 30 méteres körzetben le kell zárni.

A polgári robbantási tevékenységre vonatkozó engedély birtokosa a robbanóanyag elvesztését a rendőrségnek köteles haladéktalanul bejelenteni.

A robbantási munkálatok megkezdése előtt, azonnali beavatkozást nem igénylő munkák esetén legalább 3 munkanappal írásban — a szakhatósági állásfoglalás iktatószámát is feltüntetve — kell értesíteni hatóságomat Fax.: 06/46-514-500, 71-44 mell. és a robbantás helye szerint illetékes Rendőrkapitányságot.

A tevékenység végzésért a jelen szakhatósági állásfoglalásban, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásáért a Zempléni Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. mindenkori vezetője, valamint a hatósági engedélyben megjelölt robbantásvezető a felelős.

A helyszíni munkálatok során köteles gondoskodni a robbanóanyag biztonságos őrzéséről.

11. A robbantásvezető neve: Turai Zsolt, lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 10. 2/3. robbantásvezetői ig. sz.: M-04-25.
12. A robbantási munkák vezetésével megbízott személy, a 191/2002. (IX.4.) Kormányrendelet 6.§. (1) bekezdés b/-e/ pontokban meghatározott követelményeknek megfelel. (Az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve a nyilatkozat, a bányakapitányságon megtalálható.)
13. A robbantási munka nappal, megfelelő természetes világítás mellett végezhető.
14. A robbantási engedély 2018. december 31.-ig, a mellékelt, záradékolt térképpel együtt érvényes.
15. A lejárt, vagy érvényét veszített robbantási engedélyt haladéktalanul vissza kell küldeni a Bányakapitányságnak.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145. Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (15 000 Ft) kell a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000. számú számlájára befizetni.

INDOKOLÁS

Az engedélyezési eljárást a Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33.§-ában meghatározottak szerint folytatta le.

A robbanóanyag felhasználási engedély kérelem 2011. március 8-án érkezett a Bányakapitányságra. Az ügyintézési határidő leteltének napja, figyelemmel az alábbiakban részletezett eljárási cselekményekre is: 2011. április 24.

Az eljárás során a Bányakapitányság:

- szakhatóságot vont be az eljárásba.

Az eljárási határidőt a Ket. 33.§ és a Bt. 43/B.§ (1) bekezdés előírásai határozzák meg. Az eljárási határidő Ket. 33.§ (7) bekezdése szerinti meghosszabbítására nem került sor.

A Miskolci Bányakapitányság a 101/2004. (IV. 27.) Kormányrendelettel módosított 191/2002. (IX. 4.) Kormányrendelet 4. §. (2) bekezdésben biztosított hatáskörében és 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott illetékessége alapján rendelkező rész szerint határozott, mert a bányászati célú robbanóanyag felhasználás a Zempléni Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. részére engedélyezhető volt.

Kitermelési műszaki üzemi terv száma: 4297/2010.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatás-rendészeti Osztálya a 05000/1522-1/2011. ált. számú szakhatósági állásfoglalását a határozat 9. pontja foglalja magába.

A tervezett robbantási tevékenység a műszaki leírásban, és ezen határozatban foglaltak szerint elvégezhető úgy, hogy senki életét, testi épségét, egészségét, vagyonát, valamint a természeti és az épített környezetet nem veszélyezteti.

A robbantások káros hatása – repeszhatás, káros mértékű szeizmikus hatás, légnyomás – idegen tulajdonban lévő létesítményt, országos közutat, közforgalmú vasutat, hajóutat, repülőteret, villamos-, vagy postai távvezetékét, kőolaj- vagy gázszállító vezetékét, műemlék védőtávolságát, valamint természetvédelmi és honvédelmi területet nem érint.

A Bányakapitányság, a robbanóanyag felhasználási engedély érvényességi idejének meghatározásánál – a korábbi engedélyben foglaltakkal egyezően - a kitermelési műszaki üzemi terv lejártának időpontját vette figyelembe.

További robbantási tevékenység csak jogerős kitermelési műszaki üzemi terv birtokában végezhető!


A Bányakapitányság a rendelkező részben rögzített további előírásokat a kérelemben foglaltakkal egyezően tette. A 7. pontban előírt nyilvántartás vezetése valamint ezek adatainak megőrzése a robbantási tevékenység tényleges paramétereinek későbbi igazolhatósága érdekében indokolt.


Szabályzati előírás betartása alól felmentést nem kértek.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 99. §. (1) bekezdés előírásán alapul.

A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. /VII. 7./ GKM. rendelet határozza meg.

Miskolc, 2011. március 25.




Dr. Izsó István
bányakapitány



2017 FEBR 01

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Függelék 6.

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL

Verecundus Kft.

Iktatószám:

BO-08/MM/489-1/2017

Előzmény:

BOS/01/4501/2016

Ügyintéző:

Demjén Lajos/ Mádi Evelin

Ügyintéző elérhetősége:

46/340-440

muszaki@borsod.gov.hu

Budapest

Múzeum krt. 10. 2/15.

1088

Hivatkozási szám:

Ügyintézőjük:

Tárgy: Veszélyes folyadék tárolótartály üzembe helyezési engedélye

A Verecundus Kft. által megküldött, hivatkozási szám nélküli levélkérelmére meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

A Zempléncő Kft. (4914 Olcsvaapáti, Dózsa György u. 31.) üzemeltető részére, a 3958 Herceggút, 036/1 helyrajzi számú telephelyen létesített 1 db 15 m³-es acél tárolótartály - mint veszélyes folyadék tárolótartály - és kapcsolódó berendezéseinek az üzembe helyezését

ENGEDÉLYEZEM.

A tárolótartály adatai:

Tartály térfogata: 15 m³

Tárolt közeg: gázolaj

A tartály rendszere: RH ECO PLUS 15 típusú konténerbe szerelt szögletes tartály

Záradékkal és hivatali bélyegzővel láttam el a benyújtott engedélyezési tervdokumentációt.

Maradéktalanul be kell tartani az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalását:

- B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 35530/3978-2/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (3527 Miskolc, József Attila út 20.) megkeresése alapján a Vercundus Kft. (1088 Budapest, Múzeum krt. 10. 2/15.) kérelmére, a Zempléni Kft. (4914 Olcsvaapáti, Dózsa György utca 31.) részére a Hercegkút, 036/1. szám alatti RH ECO PLUS 15 típusú gázolaj tárolására és kiszolgáltatására szolgáló konténeres üzemi töltőállomás használatbavételi engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból

hozzájárulok

feltétel nélkül.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

- B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/9471-2/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

- I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály – 3527 Miskolc, József Attila út 20. – BOS/01/3614-6/2016. számú megkeresése alapján, a Zempléni Kft. (4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. u. 31.) részére, Hercegkút 036/1 hrsz.-ú telephelyen létesített 15 m³-es konténeres üzemi töltőállomás (RH ECO PLUS 15) és kapcsolódó berendezéseinek használatbavételi engedélyezéséhez,

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

II. Előírásaim:

1. Az üzemanyag-töltő létesítményeit (tárolótartály, kimérőoszlop, egyéb szerelvények, szennyeződhető csapadékvizek tisztítására szolgáló szénhidrogén leválasztó berendezés, stb.) úgy kell jól karbantartva üzemeltetni, hogy az üzemeltetés során környezetszennyezés ne következzen be.
2. Az esetlegesen elcsepegő üzemanyagot azonnal fel kell szedni, az erre a célra rendszeresített adszorbens anyagot (perlit, homok) és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
3. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

4. Gondoskodni kell az üzemanyag-származékokkal szennyezhető csapadékvizek elkülönített gyűjtéséről, és rendszeres elszállításáról arra feljogosított szállító céggel, a gyűjtőakna túlsordulásának megakadályozása érdekében.
5. A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 16. §-ában előírtak teljesítésére, (pl. konténeres tartályra, szennyeződhető csapadékvízgyűjtőre vonatkozóan) **be kell nyújtani elektronikus úton** (a használatbavételi engedély kérelemben hivatkozva a teljesítés időpontjára), az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) (információ: <http://web.okir.hu/hu/adatszolgaltatas>) a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 2. melléklete szerinti „Egyszerűsített bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” lapot.

III. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, a jelen állásfoglalás az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

Maradéktalanul be kell tartani az engedélyezési eljárásban részt vett szakigazgatási szerv szakvéleményében foglaltakat:

- B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály:
BO/16/14917-3/2015. számú szakvéleménye:

Hivatkozással tárgyi ügyben a BOS/01/3614-4/2016. számon küldött megkeresésére, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 29. § alapján az alábbi **környezetvédelmi szakmai véleményt** adom.

A **Zemplénkő Kft.** (4914 Olcsvaapáti, Dózsa György u. 31.; KÜJ: 100528525) részére, a Hercegkút, hrsz: 036/1 alatti ingatlanon telepített 1 db 15 m³-es konténeres üzemi töltőállomás – mint veszélyes folyadék tárolótartály – üzembevételi engedélye környezetvédelmi szempontból előírások nélkül megadható.

Külön feltételek:

A létesítményre vonatkozó védő és elhelyezési távolságokat az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) vonatkozó fejezete tartalmazza. A távolságon belüli korlátozásokat eszerint kell figyelembe venni és betartani.

Felhívom a figyelmét:

1. A tartály és a kapcsolódó technológiai berendezések javítása, átalakítása engedély köteles tevékenység. Javítást, átalakítást csak a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya javítási

engedélye alapján, jogosultsággal, az alkalmasságot igazoló hatósági engedéllyel rendelkező, vagy hatósági nyilvántartásba vett kivitelező végezhet.

2. A tárolótartályon az üzemeltetés során időszakos ellenőrző vizsgálatokat kell tartani, amely **ötévenkénti** tömörségi próbából és **tízévenkénti** belső tisztításból, szerkezeti ellenőrző vizsgálatból áll. A vizsgálatokról készült jegyzőkönyveket 30 napon belül az B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályának **meg kell küldeni**.

A megállapított 89.500 Ft eljárási költség befizetése és annak igazolása megtörtént.

Jelen határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályánál előterjesztett, a Budapest Főváros Kormányhivatalának címzett fellebbezéssel lehet élni. Az ügyfél a fellebbezés díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlára előre köteles megfizetni. A fellebbezés díja 44.750 Ft. A befizetést a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

INDOKOLÁS

A kérelmező beadványában a határozatom rendelkező részében megjelölt veszélyes folyadéktároló tartály üzembe helyezési engedélyét kérte.

Az eljárásban részt vett szakhatóságok indokolása:

- B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 35530/3978-2/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Verecundus Kft. (1088 Budapest, Múzeum krt. 10. 2/15.) kérelmére, a Zempléncő Kft. (4914 Olcsvaapáti, Dózsa György utca 31.) részére a Hercegkút, 036/1. szám alatti RH ECO PLUS 15 típusú gázolaj tárolására és kiszolgálására szolgáló konténeres üzemi töltőállomás használatbavétele ügyében a Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (3527 Miskolc, József Attila út 20.) megkereste hatóságomat szakhatósági hozzájárulás kiadása érdekében, az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján.

Tárgyi ügyben helyszíni szemlét tartottam és megállapítottam, hogy a a Hercegkút, 036/1. szám alatti RH ECO PLUS 15 típusú gázolaj tárolására és kiszolgálására szolgáló konténeres üzemi töltőállomás használatbavétele az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásainak megfelel.

A szakhatósági állásfoglalásom kialakításához az alábbi bizonyítékokat vettem figyelembe:

- A kivitelezői nyilatkozatot.
- Az üzemi töltőállomás villámvédelmi rendszeréről szóló minősítő iratot.
- A tartály tömörségvizsgálati jegyzőkönyvét.
- Az RH ECO PLUS 15 típusú üzemanyagkiszolgáló berendezés megfelelőségi nyilatkozatát.

- A 35000/10553-1/2016. ált. számú határozatban a 15 m³ – es föld feletti gázolajtartállyal ellátott RH ECO PLUS típusú konténeres üzemanyagöltő állomás védelmére előírt AIBC oltásteljesítményű tűzoltó készülék készenlétben tartását.
- Az elhelyezési távolságok meglétét.
- Az üzemi töltőállomás védelmére 3 db, 12 kg-os (55A 233 BC) hordozható tűzoltó készülék készenlétben tartását.
- A villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratot.

Tárgyi ügyben keletkezett Határozatból 1 példányt szíveskedjenek az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (3860 Encs, Szent Flórián út 1.) részére megküldeni.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján adtam, miszerint: „A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzése ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Hatóságom hatáskörét a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 12. pontja, illetékességét a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete állapítja meg.

- B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/9471-2/2016.ált. számú szakhatósági
állásfoglalása:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogysztóvédelmi Főosztály (3527 Miskolc, József Attila út 20.) BOS/01/3614-6/2016. számon engedélyezési dokumentáció csatolásával megkereste Igazgatóságunkat, hogy a Zempléni Kft. (4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. u. 31.) részére, Hercegkút 036/1 hrsz.-ú telephelyen létesített 15 m³-es konténeres üzemi töltőállomás (RH ECO PLUS 15) és kapcsolódó technológiai berendezései használatbavételi engedélyezéséhez, adja meg szakhatósági állásfoglalását. Az engedélyezési eljárás a VERECUNDUS Kft. (1088 Budapest, Múzeum krt. 10. 2/15.) kérelmére indult az engedélyező hatóságnál.

A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 6. a pontja alapján „veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és a tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi,

átalakítási és megszüntetési" engedélyezési eljárásában (tárgyi eljárásban) – ha a tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi engedély nem szükséges – a területi vízvédelmi, vízügyi hatóság szakkérdése annak elbírálása, *hogy a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme, valamint a vízbázis-védelem követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.*

A konténeres üzemi töltőállomás létesítésének engedélyezéséhez az Igazgatóság 35500/5443-2/2016. ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást.

A kivitelezői nyilatkozatok és mellékelt dokumentumok, rendelkezésre álló adatok alapján:

A berendezés üzemi töltőállomás, az üzemeltető telephelyén kerül létesítésre, a saját járműveinek illetve gépeinek gázolajjal történő ellátására.

A berendezés szabvány méretű, egy 100%-os kapacitású kármentőtérrel ellátott acél konténerbe van beépítve.

A tartály feltöltésének, és a tankolás elvégzésének helyén szennyezett vizet felfogó terület került kiépítésre, amely összegyűjti az esetlegesen elcsöpögő gázolajat.

A töltőterületről a feltételesen olajjal szennyeződő csapadékvíz egy vízzáróan és olajállóan kialakított aknába kerül bevezetésre, majd elszállításra kerül.

Az Igazgatóság nyilvántartása szerint a telepítéssel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben. A terület szennyeződés érzékenysége a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny besorolású.

A kiegészített engedélyezési dokumentáció, valamint a fenti előírások mellett a tervezett tevékenység vízvédelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat az alábbi jogszabályok alapján tettem:

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 10. pontjában meghatározott – 18 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját a Zempléni Kft. megfizette részére megfizette.

Fentieket tekintve a szakhatósági állásfoglalást, a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 6. pontja alapján és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljárva megadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 44. § (9) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.

Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését a Ket. 78. § (1) bekezdése szerint küldje meg hatóságunk részére.

Az eljárásban részt vett szakigazgatási szerv szakvéleményének indokolása:

- B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály: BO/16/14917-3/2015. számú szakvéleménye:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára 2016. szeptember 21-én érkezett BOS/01/3614-4/2016. iktatószámú megkeresésében szakmai véleményt kért a Hercegkút, hrsz: 036/1 alatti ingatlanon telepített 1 db 15 m³-es konténeres üzemi töltőállomás üzembevételi engedélyezése ügyében.

Az ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 8.3. pontja szerinti 18 000,- Ft eljárási költséget befizette.

Szakvéleményemet a műszaki biztonságihatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 1. § és 4/a. számú melléklete alapján, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.

Kérem a szakvéleményt a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás 24. §-ában foglaltakra tekintettel döntése meghozatalánál figyelembe venni, a javasolt előírásokat határozata rendelkező részében szerepeltetni, döntésének egy példányát megküldeni szíveskedjen.

Kérelmező beadványában a rendelkező részben meghatározott veszélyes folyadék tárolótartály üzembe helyezési engedélyét kérte. A beküldött dokumentumok és a 2016. szeptember 29-én elvégzett helyszíni ellenőrzés alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseimmel, a létesítmény a hatályos biztonságtechnikai előírásoknak megfelel.

Az eljárási díjat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) melléklete alapján határoztam meg.

Hatáskörömet és illetékességemet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KormR.) 12. §-a, illetőleg 1. számú melléklete állapítja meg.

Határozatomat a KormR. 12. §-ában biztosított hatósági jogkörömben, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 7. § szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése szerint tájékoztattam.

A fellebbezés díját a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Miskolc, 2017. január 25



Járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Sütő István
főosztályvezető

Kapják:

1. Címzett + melléklet
2. Zempléncő Kft 4914 Olcsvaapáti Dózsa Gy. u. 31.
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KÉR
3. Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
4. Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi KÉR
Hatósági Szolgálat
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási
5. Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 3530 Miskolc Mindszent tér 4.
Főosztály
6. Irattár + melléklet



Miskolci Bányakapitányság
3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)
Tel: 46/509-409; 509-690; 509-691; Fax: 509-410
E-mail: mbk@mbh.hu

4001/2003.
Novotny

ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Kőbányák
Bányászati Kft.

3950. SÁROSPATAK.
Páncélhegy, Pf.:110.

Tárgy: Kőbánya tájrendezési tervének jóváhagyása.

HATÁROZAT.

A Miskolci Bányakapitányság a ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Kőbányák Bányászati Kft. Sárospatak, /bányavállalkozó/ üzemeltetésében lévő Sárospatak, Páncélhegyi andezit kőbánya tájrendezési tervét az érintett szakhatóságok hozzájárulásának a birtokában a következő feltételekkel jóváhagyja:

1. Az újrahasznosítás céljaként – a prekonceptióval összhangban – erdősíthető, fásítható, bokrosítható, parkosítható terület létrehozását, mely pl.: ipari park, autóspihenő, szabadidőpark, stb.-ként történő hasznosítását a Bányakapitányság elfogadja.

2. A sziklafalak maradó részűinek dőlésszöge nem lehet nagyobb a bányatelek határpillérénél a határszögekre meghatározott értéknél.

3. A tájrendezés során a bányászati jogszabályok, szabályzatok vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani.

4. A mindenkori kitermelési műszaki üzemi tervekben a tervidőszakra ütemezett tájrendezési feladatokat részletesen – kiviteli terv szinten – ki kell dolgozni. Az előző tervidőszakra tervezett tájrendezési feladatok végrehajtását a műszaki üzemi tervben igazolni kell.

5. A tájrendezés során a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét ki kell zárni.

A terület rendezett csapadékvíz elvezetését biztosítani kell.

A tájrendezési tevékenységet úgy kell végezni, hogy minimális diffúz porkibocsátást okozzon.

A hosszabb ideig nem bolygatott diffúz felületeken elő kell segíteni a növényi vegetáció mielőbbi megtelepülését.

A tájrendezési tevékenységet csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.

A tájrendezési munkák során használt gépi berendezések üzemelése, meghibásodása, helyszíni javítása során keletkező, valamint a tájrendezés során fellelt veszélyes hulladékokat – amelyek körét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete határozza meg – elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.

A veszélyes hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.

A keletkező veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint gondoskodni kell.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni.

A veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.

A keletkező veszélyes hulladékok dokumentálását, bejelentését a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell végezni.

A tájrendezési munkák átadására, annak időpontja előtt legalább 8 nappal, meg kell hívni az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőséget.

6. A kijelölés alatt álló természetvédelmi pilléren lévő értékes sziklagyepet meg kell őrizni.

A biológiai rekultivációt a végleges tájrendezést megelőzően a visszamaradó terület morfológiája, mikroklímája függvényében kell megtervezni. Mivel a Páncélhegy felszínét a bányászatot megelőzően nem fás vegetáció borította, a tájrendezés során törekedni kell az eredetihez közeli vegetáció visszaállítására.

7. Gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről, azt külön depóban kell elhelyezni, majd a rekultiváció során fel kell használni.

Az üzemeltetés során a környezeti hatások a csatlakozó termőföldek minőségében kárt nem okozhatnak.

8. A tájrendezési tervben foglaltakat be kell tartani.

A tájrendezés során gondoskodni kell, hogy az ott folytatott tevékenységek a környező termőföldeken pangóvizet, belvizet ne okozhassanak.

9. A határozat előírásainak végrehajtásáért a kőbánya felelős műszaki vezetője a felelős.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati Hivatalhoz /Budapest, Arany János u. 25 szám / címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén, annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárási díj 50 %-át /16500 Ft-ot/ kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati Hivatal nevére vezetett 10032000-01417179 MNB. pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

INDOKOLÁS.

A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló 1997. évi XII. törvénnyel módosított 1993. évi XLVIII. törvény /Bt./ 36. §. /2/ bek.-ben biztosított hatáskörében eljárva a rendelkező rész szerint határozott, mert a 2003. április 26.-án ismételtan beterjesztett tájrendezési terv a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, s a határozatban foglaltakkal mű-

szaki-biztonsági, vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi szempontból jóváhagyható volt.

A tájrendezési terv jóváhagyásához az érintett szakhatóságok a hozzájárulást feltételekkel vagy anélkül megadták.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság a szakhatósági hozzájárulást H-37409-3/2002. számon kikötés nélkül megadta.

A Miskolci Bányakapitányság a 2002. január 18.-án postázott levelében megkérte az érintett szakhatóságok hozzájárulásait. Erre Sárospatak Város Önkormányzatának a Jegyzője a mai napig nem válaszolt. Ezért az engedélyező hatóság az építéshatósági szakhatósági hozzájárulást az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló – többször módosított – 1957. évi IV. törvény – továbbiakban: Á.e. – 21. §. /2/ bek. alapján feltétel nélkül megadottanak tekintette.

- az újrahasznosítás célját a terv szerint fogadta el a Bányakapitányság, mert azt a szakhatóságok nem kifogásolták, azzal kapcsolatban méltánylást érdemlő érdeksérelmet nem lehetett megállapítani;

- a kialakítandó maradó rézsűk dőlésszöge a terv szerint, a megállapított határpillérek dőlésszögével azonos értékben került meghatározásra;

- a Bt. szerint a tájrendezési munkák bányászati tevékenységnek minősülnek, ezért kell betartani a vonatkozó bányászati jogszabályi és szabályzati előírásokat;

- a tájrendezésnek tervezetten és ütemezetten kell megvalósulni, ezért indokoltak a 4. pont szerinti;

- az 5. pontban az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 1105-2/2002. számú, a 6. pontban a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság I-898-2/2003. számú, a 7. pontban a Körzeti Földhivatal, Sátoraljaújhely 10031/2002. számú, a 8. pontban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 138/2/2002. számú szakhatósági hozzájárulásának előírásai kerültek érvényesítésre.

A Miskolci Bányakapitányság nem érvényesítette a következő szakhatósági előírásokat:

A Körzeti Földhivatal, Sátoraljaújhely 10.031/2002. számú hozzájárulásából az első három bekezdésben előírtakat, melyek:

„A használó köteles a más célú hasznosításra engedélyezett területen - mely termőföldnek nem minősül – a növényzet gondozását elvégezni.

A más célú hasznosítás megszűnése után a hasznosításról gondoskodni (újrahasznosítás).

A bányatelek haszonanyagának kitermelése után a táj alaktani elemeit meg kell őrizni.”

A jóváhagyott tájrendezési terv csak a mechanikai rekultivációra vonatkozik, még a biológiai rekultivációra sem. A kőbánya területét a tájrendezés során újrahasznosításra alkalmas állapotba kell hozni. Ha növénytelepítés nincs, értelmetlen lenne a növényzet gondozását előírni.

A bányavállalkozó a tájrendezés elvégzésére kötelezhető, a hasznosításra a jelen eljárásban nem.

A Páncélhegyi kőbányában a termelés befejezésekor, a kőzet kitermelésével a hegy alakja lényegesen megváltozik, a nagy tömegű visszatöltés lehetetlen, tehát az eredeti alakzat megőrzése nem lehetséges.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 138/2/2002. számú szakhatósági hozzájárulásának utolsó mondatát:

„Biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.”

Ezen előírás a 7. pont második mondatában más szakhatóság előírásaként már érvényesítésre került.

A határozatban foglaltak végrehajtásáért a Bt. 28. §. /2/ bek. alapján a kőbánya felelős műszaki vezetőjét kellett felelőssé tenni.

A Bányakapitányság a határozatának a meghozatala során nem vizsgálta azt, hogy a tájrendezési terv adatai és a térképezés teljes körű, illetve helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a bányavállalkozó és a hites bányamérő a felelős.

A kérelmező az 50/1994 /XII. 31. / IKM. rendeletben előírt 33000 Ft. eljárási díjat átutalással megfizette.

A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás az Á. e. 62. §. /1/ bek.-én alapul.

A jogorvoslati eljárás díját az 50/1994. /XII. 31./ IKM. rendelet határozza meg.

Miskolc, 2003. június 3.





Kuris Károly
Kuris Károly
helyettes bányakapitány.

Melléklet: 8 pld. műszaki tervdokumentáció.

Kapják: 1. Címzett, /tértivevénnnyel/ és útján

2. Varga András felelős műszaki vezető,
3. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc,
4. Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség, Miskolc,
5. Bükk Nemzeti Park Igazgatóság, Eger,
6. Körzeti Földhivatal, Sátoraljaújhely, 3981. Kazinczy u. 41.
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat,
3501. Miskolc, Pf.: 197.
8. Sárospatak Város Önkormányzatának Jegyzője, Sárospatak,
9. Bk. Irattár.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emktvf.hu Magyar Államkincstár: 1002/006-01711868-00000000	
Ügyélfogadás: Hétfő: 8.30-12 óra Szerda: 8.30-12, 13-16 óra Péntek: 8.30-12 óra Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!		
Ügyiratszám: 6417-9/2013. Ügyintéző: Molnár Emese / Babinszki Erika Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:		Tárgy: Zempléncő Kft. (Sárospatak) részére, a Sárospatak V. andezit bányatelek védnevű 3950 Sárospatak, Páncélhegy 036/1 hrsz. alatti telephelyén lévő levegőterhelést okozó, D1 és D2 jelű helyhez kötött diffúz légszennyező források üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Zempléncő Kelet-magyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak, Páncélhegy 036/1 hrsz.) – a továbbiakban engedélyes – nevében a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) által benyújtott, 2013. március 8-án iktatott kérelmének helyt adok, és a **Sárospatak V. andezit bányatelek** védnevű 3950 Sárospatak, Páncélhegy 036/1 hrsz. alatti telephelyén lévő levegőterhelést okozó, D1 (Bánya) és D2 (Kötörő) jelű helyhez kötött diffúz légszennyező forrásainak üzemeltetésére vonatkozó

levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadom.

II. 1. Az engedélyes adatai:

Neve: Zempléncő Kelet-magyarországi Kőbányák Bányászati Kft.
 Székhely: 3950 Sárospatak, Páncélhegy 036/1 hrsz.
 KÜJ: 100528525
 KTJ: 101296422
 Telephely: 3950 Sárospatak, Páncélhegy 036/1 hrsz.

2. Az engedélyezett tevékenység: kőbányászat.

III. Levegőterheltségi szint határérték

Légszennyező anyag	Határérték [µg/m ³] 24 órás	Határérték [µg/m ³] éves
Szálló por (PM ₁₀)	50	40

IV. Levegővédelmi követelmények

1. Betartandó műszaki előírások az elérhető legjobb technika alapján:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a levegőterhelés ne haladja meg a levegőterheltségi szint határértékeket.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A meteorológiai viszonyok figyelembevételével a száraz, szeles napokon a diffúz légszennyezés megakadályozására a munkaterületen és az üzemi úton sebesség korlátozást és vízpermetezést kell alkalmazni.

2. Adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

A telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 31-ig Felügyelőségünknel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 31. § (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani.

A Rendelet 31. § (4) bekezdése értelmében az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás(ok) üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Felügyelőségnek.

3. Rendkívüli légszennyezéssel kapcsolatos előírások:

A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

- V. A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki a Rendelet 34. § (1) bekezdés alapján.

A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

- VI. Az engedély a D1 és a D2 jelű diffúz forrásokra **2018. június 15-ig** érvényes.

- VII. A határozat ellen – annak közlésétől számított – **15 napon** belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Felügyelőségnél előterjesztett, **2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.**

A jogorvoslati eljárás díja a hatósági eljárás díjának **50 %-a, azaz 32.000,-Ft**, amelyet a Felügyelőség **Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú** előirányzat-felhasználási számlára kell – a befizetés közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – átutalni, és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a Felügyelőség részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Zempléni Kelet-magyarországi Kőbányák Bányászati Kft. (3950 Sárospatak, Páncélhegy 036/1 hrsz.) – a továbbiakban engedélyes – nevében a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyváradi u. 4.) 2013. március 8-án levegőtisztaság-védelmi engedélyt kért a telephelyen levő levegőterhelést okozó, helyhez kötött diffúz légszennyező forrásainak (D1, Bánya és D2, Kőtörő) üzemeltetésére.

Az engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 64 000 Ft, azaz hatvannégyezer forint - 2013. március 28-án befizette.

A kérelmezett tevékenység a Rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedély-köteles.

Az eljárás során megállapítottam, hogy az engedélyes a tárgyi bányára vonatkozóan 947-14/2009. számon 2019. május 31-ig érvényes jogerős környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

A légszennyező diffúz forrás üzemeltetéséhez, a benyújtott engedély iránti kérelem vizsgálatát követően az engedélyes részére a levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadtam.

A határozat III. pontjában foglalt határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú melléklet 1.1.3.1. pontjának 7. sorában foglaltak szerint határoztam meg.

Az engedély hatályát a Rendelet 26. § (8) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a Rendelet 31. § (2) és (4) bekezdései alapján jártam el.

Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy az engedély a jelen határozat rendelkező rész VI. pontjában megadott határidőig érvényes. A határidő lejártá előtt a Rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Felhívom az engedélyes figyelmét, amennyiben új légszennyező forrás létesül a Rendelet 31. § (1) bekezdése alapján Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést kell tenni a Felügyelőség részére.

A határozatot a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rend. 36. § (1) bekezdése alapján a 6. mellékletében foglaltak figyelembevételével, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében és az 1. számú melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése és a 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárási költséget (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. számú melléklet I/15. pontja alapján állapítottam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján, valamint az 1. számú melléklet I/15. pontjának figyelembe vételével állapítottam meg.

Miskolc, 2013. június 5.



Bese Barnabás
mb. igazgató megbízásából:

Dr. Juhász Eszter
mb. hatósági igazgatóhelyettes

Kapják:


1. Zempléncő Kelet-magyarországi Kőbányák Bányászati Kft. Sárospatak, Páncélhegy 036/1 hrsz. 3950 + térítvény
2. KÖMIR Kft. Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4. 4400 + térítvény
3. ÉMI-KTVF LZO
- 4.-5. Iratokhoz

Ügyiratszám: 9564-11/2009.

Válaszában szíveskedjen
iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Tamás Anita / Kövérné
dr. Rácz Judit

Miskolc, 2009. július 30.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Államkincstár:
10027006-01711868-00000000

Tárgy: Sárospatak, Páncélhegyi
Kőbánya területén létesült
kút **fennmaradási enge-
délye**

Hiv.sz.:

Függelék 9.

Előadója:

Melléklet:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

HATÁROZAT

- I. A Zempléncő Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. – 3950 Sárospatak, Páncélhegy - engedélyes részére a Hercegkút 036/1 hrsz-ú ingatlanon vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósult 63 m talpmélységű kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

fennmaradási engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Bodrog / 454.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A megépült vízilétesítmény műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Előzmények, a kút üzemeltetésének célja:

A Sárospatak Páncélhegyi Kőbánya szociális vízellátását biztosító kutat 1994-ben alakították ki a Hercegkút 036/1 hrsz-ú területen.

A kút helye:

A kút Hercegkút település külterületén, a 036/1 hrsz-ú ingatlan középső részén, a terület nyugati határának közelében helyezkedik el.

Koordináták		Z _{csőperem}	Z _{terepszint}
EOV Y (m)	EOV X (m)	(mBf)	
333 287,34	834 737,04	124,13	125,63

A kút kialakítása:**Talpmélység:** 63,0 m**Csővezés:** -1,57 métertől ismeretlen mélységig Ø 219/203 mm-es acél cső
-1,57 és -63,0 m között Ø 102/93,5 mm-es acél cső került
beépítésre terepszinttől mérve.**Szűrőzés:** terepszinttől számított -47,5 és -62,5 m között Ø 102/93,5 mm-es
perforált acél cső, 40/50-es sárgaréz szítaszövet borítással.A szűrőrakat és a lyukfal közötti gyűrűstér osztályozott szűrőkaviccsal került
feltöltésre. E fölött a terepszint alatti ~1,5 m-es mélységig cementtejes kitöltés
készült.**Kútfelsőrész kialakítása:** 2,14×2,0 m méretű földbe süllyesztett kútakna,
mely 0,2 m-rel emelkedik a terepszint fölé. Az akna tetején 0,57×0,70 illetve
0,5×0,23 m-es lemezlapok vannak.Az akna alsó szintje fölé 0,37 m-rel emelkedik a Ø 219/203 mm-es acél cső
pereme, melyet a furatokkal ellátott kútlezáró fedél zár. A beépített szivattyú
lábszeleppel ellátott. A kivett víz egy ¾"-os csövön keresztül jut a 200 l-es
automatikus hidrofor tartályba. A ¾"-os csőbe 3 db gömbcsap valamint egy
szűrőkosár került beépítésre.

Az iszapzsákot 0,5 méter hosszban alakították ki.

A kút hidraulikai adatai:

Nyugalmi vízszint: -22,8 m terepszinttől mérve

A kútból kitermelt vízmennyiség: 70 l/perc

Üzemi vízszint: -33,7 m a terepszinttől mérve

Víz hőmérséklet: 14,2 °C

Vízigény, vízkészletjárulék (VKJ) szempontjából lekötött vízmennyiség:**Vízigény:**

Az igényelt vízmennyiség:

– átlagosan 5 m³/napÉves vízigény: 1825 m³/év

A vízkészlet jellege: rétegvíz (vízadó réteg: törmelékes andezit)

Vízminőségi osztály: I.

A vízhasznosítás jellege: gazdasági ivó

Vízvizsgálati eredmények (2009. 04.02.):

Vizsgált komponensek		
pH		7,10
Lúgosság	mmol/L	4,0
Össz. kem. CaO	mg/L	99
Kalcium		46,0
Magnézium		8,5

Klorid		8
Vas		0,29
Mangán		0,01
Ammónium		<0,02
Nitrit		<0,01
Nitrát		3,1
KO _{Ips}		0,48
Nátrium		20,5
Kálium		7,7
Szulfát		<5
Hidrogénkarbonát		244,0
Fajlagos vez. kép.	μS/cm	388

Fajlagos összes gáztartalom: 48,47 l/m³

Fajlagos összes metántartalom: 0 l/m³

III. Előírásaink:

1. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a kút karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
2. Az üzemeltetés során a 379/2007.(XII.23.) Korm. rendelet , a 24/2007. (VII.3.) KvVM rendeletben kiadott Vízügyi Biztonsági Szabályzat, a 101/2007. (XII.23.) korm. rendelet valamint a víztermelő kútra vonatkozó Üzemeltetési Szabályzat előírásait be kell tartani.
3. A kútból kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani, melyet 2009. augusztus 31-ig kell felszerelni. A vízmérőóra hitelesítését követően a hitelesítés jegyzőkönyvét Felügyelőségünknek meg kell küldeni. A vízmérőóra állását az üzemeltetés idején havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott üzemnaplóban kell dokumentálni.
4. Szükséges a vízmintavevő csap kialakítása valamint a kút vízszint mérhetőségének biztosítása megfelelő zárható észlelőnyílással. Határidő: 2009. augusztus 31.
5. A nyugalmi vízszintet legalább havonta, a vízóra leolvasással egyidőben, az üzemi vízszintet és a hozamot fél évente meg kell mérni, az adatokat a vonatkoztatási pont feltüntetésével a mérési naplóban rögzíteni kell.
6. A kút állapotfelmérését szemrevételezéssel minden alkalommal el kell végezni, azonban évente legalább egy alkalommal talpellenőrzést is kell végezni.
7. A vízellátási társaság üzemeltetése során üzemnaplót kell vezetni, amelyben az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi jellemző adatot, körülményt (pl.:

- termelt vízmennyiség, mérési adatok, elvégzett javítások, karbantartások, felleptett problémák és elhárításuk módja, stb.) rögzíteni kell.
8. Az üzemelő kútból éves gyakorisággal vízmintát kell venni jelen engedélyben szereplő komponensekre az MSZ 21464:1998. sz. Magyar Szabvány előírásainak betartása mellett. A vízminőség vizsgálatokat (kémiai és bakteriológiai) a vonatkozó Magyar Szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel, akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
 9. A kútban a 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendeletben foglaltak értelmében 5 évente gáztartalom ellenőrző vizsgálatot is kell végezni.
 10. A kiértékelt vízminőség vizsgálati eredményeket, a vízszint értékeket és a havonkénti víztermelési adatokat évente, tárgyévuk követő év március 31-ig Felügyelőségünknek, ill. a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet értelmében az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére is meg kell küldeni, csatolva az aktuális gázvizsgálati eredményt is.
 11. Amennyiben a víztermelő kúttal kapcsolatban rendkívüli esemény következik be (pl.: a vízszint, a kitermelhető vízhozam hirtelen lecsökken, vagy a vízminőség megváltozik), úgy azt Felügyelőségünknek haladéktalanul be kell jelenteni.
 12. Az üzemeltetés során a kútba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba szennyező anyag nem kerülhet.
 13. A vízellátási terv átalakításához, ill. bővítéséhez, új vízellátási terv építéséhez Felügyelőségünkől a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint összeállított kérelem és tervdokumentáció benyújtásával vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
 14. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15./A.§ és 15/E.§ alapján a vízhasználót bejelentkezési, befizetési és nyilatkozattételi kötelezettség terheli.
- IV. Az ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete 1442-2/2009. számon közegészségügyi hozzájárulását előírás nélkül megadta.**
- V. A vízellátási terv a Hercegkút 036/1 hrsz-ú ingatlanon valósult meg.**
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációt a Geoservice Kft. – 3527 Miskolc, József A. u. 59. - készítette 2009 márciusában.**
- VII. A tervdokumentáció „A kút üzemeltetése” című fejezetét (üzemeltetési szabályzat) jóváhagyom.**
- VIII. A fennmaradási engedély 2019. július 31-ig érvényes, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre – a határozat érvényességi ideje alatt - a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.**
- IX. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása**

esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

- IX.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének **50 %-a, azaz 10.000 Ft.** A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Zempléni Keletmagyarországi Kőbányák Bányászati Kft. – 3950 Sárospatak, Páncélhegy – megbízásából a Geoservice Kft. – 3527 Miskolc, József A. u. 59.- a 2009. március 25-én érkezett 153/2009. számú beadványában fennmaradási engedélyt kért Felügyelőségünktől a Hercegkút 036/1 hrsz-ú ingatlanon vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósított kútra vonatkozóan.

A benyújtott tervdokumentáció hiányosságai miatt a 9564-3/2009. számú levelemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A vízilétesítmény a Hercegkút 036/1 hrsz-ú ingatlanon épült meg. Engedélyes az ingatlan feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolattal és tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatával igazolta.

Az engedély nélkül megépült vízilétesítmény fennmaradásához az ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátorajáújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete 1442-2/2009. számon szakhatóság hozzájárulását előírás és indokolás nélkül megadta.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Iroda 470/1740/001/2009. számon az alábbi tájékoztatást adta:

Nevezett eljárásban Hatóságunk szakhatósági állásfoglalást "a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról" szóló 308/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja értelmében, hatáskör hiányában nem adhat ki, mivel az engedélyezés tárgyát képező ingatlan (hrsz:036/1) régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléki területet nem érint.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (3) bek. szerint amennyiben a vízilétesítmény engedély nélkül valósult meg, és a hatóság a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles, amely az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 20%-áig terjedhet.

Tekintettel azonban arra, hogy a tárgyi vízilétesítmény a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt valósult meg, vízgazdálkodási bírságot nem szabtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízilétesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21.§-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A kút üzemeltetési szabályzatát a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9.§ (1) bek. alapján hagytam jóvá.

A megépült vízilétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a fennmaradási engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) és (3) bek. alapján, a 347/2006. Kormányrendelet 17. §. (2) bek., valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15.§ illetve 21.§-a, valamint a 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.



Kapják:

1. Zemplénkö Keletmagyarországi Kőbányák Kft. – 3950 Sárospatak, Páncélhegy Pf.: 110. (tv.)
2. Geoservice Kft. – 3501 Miskolc, Pf.: 90. (tv.)
3. Toldi Miklós – 4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 1. (tv.)
4. ÁNTSZ Szerencsi, Bodroghözi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete – 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
5. ÉKÖVIZIG Miskolc, Pf.: 3. 3501 (tv)
6. ÉMI-KTVF VHO vkj. üi.
7. Vízikönyv (2 pld.)
8. Iratokhoz (2 pld.)

Mellékletek



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cím: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: <http://www.bomek.hu>

Ügyszám: 05-309/2017

Kelt: 2017. December 12.

Ügyintéző neve: Balogh Babett

1. melléklet

Tárgy: Továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Igazolom, hogy

Név: **Dienes Endre**

Lakcím: **3524 Miskolc Adler K. utca 48.**

Kamarai nyilvántartási szám: **05-0588**

Végzettségek:

okl. bányamérnök (száma: 336/1975, kelte: 1975/06/24)

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

A továbbképzési kötelezettség teljesítése alapján **a 2022.12.12-ig tartó továbbképzési időszakban** a kérelmezőnek a névjegyzékben a következő jogosultsága szerepel:

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő

Jelen hatósági bizonyítványt *az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §* alapján, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzéki nyilvántartás rendelkezésre álló adataiból, valamint a jogosult kérelmére az általa benyújtott továbbképzési igazolások alapján adtam ki.

p. h.



Míchnyóczki Nándor
titkár

Kapják:

1. Dienes Endre

2. Irattár



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cím: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: <http://www.bomek.hu>

Ügyszám: 05-310/2017

Kelt: 2017. December 12.

Ügyintéző neve: Balogh Babett

Tárgy: Továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Igazolom, hogy

Név: **Kiss Péter**

Lakcím: **3524 Miskolc Kölcsey út 23. IX. em. 30.**

Kamarai nyilvántartási szám: **05-0594, 05-50483**

Végzettségek:

okl. bányá- és geotechnikai mérnök (száma: 412/1975.06.25., kelte: 1975/06/25)

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

A továbbképzési kötelezettség teljesítése alapján **a 2022.12.12-ig tartó továbbképzési időszakban** a kérelmezőnek a névjegyzékben a következő jogosultsága szerepel:


KB-T - Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai)

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő

Jelen hatósági bizonyítványt az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § alapján, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzéki nyilvántartás rendelkezésre álló adataiból, valamint a jogosult kérelmére az általa benyújtott továbbképzési igazolások alapján adtam ki.



Michnyóczy Nándor
titkár

p. h.

Kapják:

1. Kiss Péter

2. Irattár



VESZPRÉM MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

8200 Veszprém, Budapest u. 54.

tel: +36 88 404696 fax: +36 88 406927

www.vmmernokikamara.hu

e-mail: vmmk@invitel.hu

Ikt. sz: 594/2014

Reg. száma: 19/0895

HATÁROZAT

Magyar Imre okleveles vegyészmérnök, okleveles környezetvédelmi szakmérnök (aki 1963. december 30-án Veszprém-ben született, lakik Veszprém, Hérics u. 7/e sz. alatt) érvényben lévő engedélye(i) alapján a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara által vezetett 2014/2015. évi 2014. július 1-től 2015. június 30-ig érvényes névjegyzékébe felveszem.

Érvényes engedélye(i):

KB-T - Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) (2019.09.10)

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő (2019.09.10)

SZKV-1.2. - Levégőtisztaság-védelem szakértő (2019.09.10)

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő (2019.09.10)

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő (2019.09.10)

INDOKOLÁS

Magyar Imre szakterületen tevékenykedő szakmagyakorló az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 30. §-ban meghatározott névjegyzék vezetéséhez szükséges adatszolgáltatása alapján a határozat rendelkező részében foglalt szakterület(ek)en nyilvántartásba vettem

A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. tv 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az R. 3. §-ában meghatározott illetékességi jogköröm alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Fellabbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98 §-a alapján biztosítottam.

A határozatról értesül:

1. Magyar Imre, Veszprém, Hérics u. 7/e
2. Irattár

Veszprém, 2014. szeptember 17.



Dr. Bors István
a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
titkára

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
FŐFELÜGYELŐSÉG



mb. Főigazgató

Iktatószám:	14 2610-7 2013.	Tárgy:	Szakértői tevékenység engedélyezése
Ügyintéző:	dr. Gerecz Nóra	Nyilvántartási szám:	SZ-042/2013.
Szakmai ügyintéző:	Tulipán Tibor		

HATÁROZAT

Hlonczai Zoltán (lakik: 3300 Eger, Legányi Ferenc u. 8.) kérelmezőt, aki

született: Debrecen, 1967.09.26.:

anyja neve: Fülöp Zita:

diplomáinak (okleveleinek) kiállítója, száma, kelte:

1. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola;
251/1992., 1992. június 20.
2. Kecskeméti Főiskola;
Kertészeti Főiskolai Kar;
KZ-12/2009., 2009. június 29.
3. Pannon Agrártudományi Egyetem;
19/1996., 1996. június 10.

szakképzettsége:

okleveles biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár
kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnök
természetvédelmi szakmérnök

SZTV Élővilágvédelem


szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vettem, számára a szakértői tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.

Jelen egyszerűsített határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ának (4) bekezdése szerint nem tartalmazza az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.

Budapest, 2014. „ 21.23. „

dr. Szentmiklóssy Zoltán
mb. főigazgató megbízásából



Vad Helga
mb. főosztályvezető



ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG



Főigazgató

Iktatószám: 14/5766-3/2013.
Ügyintéző: dr. Gerecz Nóra
Szakmai ügyintéző: Kellner Szilárd

Tárgy: Szakértői tevékenység engedélyezése
Nyilvántartási szám: SZ-031/2013.

HATÁROZAT

Burányi Endre (lakik: 1015 Budapest, Batthyány u. 61.) kérelmezőt, aki

született: Budapest, 1955.05.15.;

anyja neve: Németh Emma;

diplomáinak (okleveleinek) kiállítója, száma, kelte:

1. Kertészeti Egyetem;
Termesztési Kar;
13/1978.; 1978. 06. 20.
2. Kertészeti Egyetem;
Termesztési Kar;
14/1986.; 1986. 06. 11.

szakképzettsége:

okleveles kertészmérnök
okleveles táj- és környezetrendezési szakmérnök

SZTjV Tájvédelem

szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vettem, számára a szakértői tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.

Jelen egyszerűsített határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ának (4) bekezdése szerint nem tartalmazza az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.

Budapest, 2013. ., 07.22. "

Tolnai Jánosné Dr.
főigazgató megbízásából



Víg Livia
főosztályvezető



Tárolt Cégkivonat

A Cg.15-09-079847 cégjegyzékszámú ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.) cég 2018. május 20. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 15-09-079847
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2000/09/08
2. **A cég elnevezése**
2/2. ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
A változás időpontja: 2009/10/28
Bejegyzés kelte: 2009/11/03 Közzétéve: 2009/11/19
Hatályos: 2009/10/28 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/1. ZEMPLÉNKŐ KFT.
Hatályos: 2000/09/08 ...
5. **A cég székhelye**
5/5. 4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.
A változás időpontja: 2018/05/09
Bejegyzés kelte: 2018/05/18
Hatályos: 2018/05/09 ...
7. **A cég fióktelepe(i)**
7/2. HU-4244 Újfehértó, külterület 0551/91.
A változás időpontja: 2008/04/28
Bejegyzés kelte: 2008/05/09 Közzétéve: 2008/06/05
Hatályos: 2008/04/28 ...
7/4. HU-3950 Sárospatak, hrsz 0760/2.
A változás időpontja: 2012/08/15
Bejegyzés kelte: 2012/09/14 Közzétéve: 2012/09/27
Hatályos: 2012/08/15 ...
7/6. HU-5700 Gyula, Henyei Miklós utca 17.
A változás időpontja: 2014/07/31
Bejegyzés kelte: 2015/01/07 Közzétéve: 2015/01/09
Hatályos: 2014/07/31 ...
7/7. HU-3910 Tokaj, belterület hrsz 1045.
A változás időpontja: 2018/05/09
Bejegyzés kelte: 2018/05/18
Hatályos: 2018/05/09 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 2000. szeptember 1.
Hatályos: 2000/09/08 ...
8/2. 2001. március 15.
Hatályos: 2001/03/15 ...
8/3. 2001. május 18.
Hatályos: 2001/05/18 ...
8/4. 2001. november 14.
Hatályos: 2001/11/14 ...
8/5. 2002. március 19.
Hatályos: 2002/03/19 ...
8/6. 2002. április 8.
Hatályos: 2002/04/08 ...
8/7. 2002. április 15.
Hatályos: 2002/04/15 ...
8/8. 2003. december 5.

	<i>Hatályos: 2003/12/05 ...</i>
8/9.	2005. június 30. <i>Hatályos: 2005/06/30 ...</i>
8/10.	2007. december 12. <i>A változás időpontja: 2007/12/12</i> <i>Bejegyzés kelte: 2008/01/08 Közzétéve: 2008/02/07</i> <i>Hatályos: 2007/12/12 ...</i>
8/11.	2008. április 28. <i>A változás időpontja: 2008/04/28</i> <i>Bejegyzés kelte: 2008/05/09 Közzétéve: 2008/06/05</i> <i>Hatályos: 2008/04/28 ...</i>
8/12.	2008. június 25. <i>A változás időpontja: 2008/06/25</i> <i>Bejegyzés kelte: 2008/07/31</i> <i>Hatályos: 2008/06/25 ...</i>
8/13.	2008. augusztus 28. <i>A változás időpontja: 2008/08/28</i> <i>Bejegyzés kelte: 2008/09/18</i> <i>Hatályos: 2008/08/28 ...</i>
8/14.	2009. május 11. <i>A változás időpontja: 2009/05/11</i> <i>Bejegyzés kelte: 2009/06/04</i> <i>Hatályos: 2009/05/11 ...</i>
8/15.	2009. október 28. <i>A változás időpontja: 2009/10/28</i> <i>Bejegyzés kelte: 2009/11/03 Közzétéve: 2009/11/19</i> <i>Hatályos: 2009/10/28 ...</i>
8/16.	2009. december 21. <i>A változás időpontja: 2009/12/21</i> <i>Bejegyzés kelte: 2010/01/04 Közzétéve: 2010/01/21</i> <i>Hatályos: 2009/12/21 ...</i>
8/17.	2010. március 2. <i>A változás időpontja: 2010/03/02</i> <i>Bejegyzés kelte: 2010/03/04 Közzétéve: 2010/03/25</i> <i>Hatályos: 2010/03/02 ...</i>
8/18.	2010. április 7. <i>A változás időpontja: 2010/04/07</i> <i>Bejegyzés kelte: 2010/04/14</i> <i>Hatályos: 2010/04/07 ...</i>
8/19.	2011. október 4. <i>Bejegyzés kelte: 2011/11/09 Közzétéve: 2011/11/24</i> <i>Hatályos: 2011/11/09 ...</i>
8/20.	2012. március 21. <i>Bejegyzés kelte: 2012/07/02 Közzétéve: 2012/07/19</i> <i>Hatályos: 2012/07/02 ...</i>
8/21.	2012. augusztus 15. <i>Bejegyzés kelte: 2012/09/14 Közzétéve: 2012/09/27</i> <i>Hatályos: 2012/09/14 ...</i>
8/22.	2013. június 13. <i>Bejegyzés kelte: 2013/07/01 Közzétéve: 2013/07/18</i> <i>Hatályos: 2013/07/01 ...</i>
8/23.	2013. július 15. <i>Bejegyzés kelte: 2013/08/01 Közzétéve: 2013/08/15</i> <i>Hatályos: 2013/08/01 ...</i>
8/24.	2014. július 31. <i>Bejegyzés kelte: 2014/09/04 Közzétéve: 2014/09/05</i> <i>Hatályos: 2014/09/04 ...</i>
8/25.	2018. május 9. <i>Bejegyzés kelte: 2018/05/18</i> <i>Hatályos: 2018/05/18 ...</i>
902.	A cég tevékenysége

- 9/132. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/133. 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/134. 0111 '08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/135. 0113 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/136. 0115 '08 Dohánytermesztés
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/137. 0116 '08 Rostnövénytermesztés
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/138. 0119 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/139. 0126 '08 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/140. 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/141. 0163 '08 Betakarítást követő szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/142. 0812 '08 Kavics-, homok-, agyagbányászat
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/143. 0899 '08 Egyéb m.n.s. bányászat
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/144. 4211 '08 Út, autópálya építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/145. 4212 '08 Vasút építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/146. 4213 '08 Híd, alagút építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/147. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/148. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/149. 4291 '08 Vízi létesítmény építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/150. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/151. 4311 '08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...

- 9/152. 4312 '08 Építési terület előkészítése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/153. 4321 '08 Villanszerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/154. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/155. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/156. 4511 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/157. 4519 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/158. 4941 '08 Közüti áruszállítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/159. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/160. 5040 '08 Belvízi áruszállítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/161. 7734 '08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/162. 0811 '08 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/163. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2013/04/11
Hatályos: 2013/02/13 ...
- 9/164. 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2014/03/10 Közzétéve: 2014/03/27
Hatályos: 2014/03/10 ...
- 9/165. 2361 '08 Építési betontermék gyártása
Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/11
Hatályos: 2015/07/10 ...
- 9/166. 2363 '08 Előre kevert beton gyártása
Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/11
Hatályos: 2015/07/10 ...
- 9/167. 2369 '08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/11
Hatályos: 2015/07/10 ...
- 9/168. 2370 '08 Kőmegmunkálás
Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/11
Hatályos: 2015/07/10 ...
- 9/169. 2399 '08 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/11
Hatályos: 2015/07/10 ...
- 9/170. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása
Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/11
Hatályos: 2015/07/10 ...
- 9/171. 2529 '08 Fémtartály gyártása
Bejegyzés kelte: 2015/07/10 Közzétéve: 2015/07/11
Hatályos: 2015/07/10 ...

9/208. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A változás időpontja: 2016/04/08
Bejegyzés kelte: 2016/04/12 Közzétéve: 2016/04/14
Hatályos: 2016/04/08 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	170 000 000	Ft

A változás időpontja: 2007/12/12
Bejegyzés kelte: 2008/01/08 Közzétéve: 2008/02/07
Hatályos: 2007/12/12 ...

13. **A képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/12. Toldi Szabolcs (an.: Nagy Ildikó)
Születési ideje: 1988/11/03
4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán utca 1.
Adóazonosító jel: 8445011359
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2011/10/04
A változás időpontja: 2012/08/15
Bejegyzés kelte: 2012/09/14 Közzétéve: 2012/09/27
Hatályos: 2012/08/15 ...

13/13. Toldi Miklós (an.: Kun Etelka)
Születési ideje: 1961/06/11
3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Adóazonosító jel: 8344943493
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2010/03/02
A változás időpontja: 2014/07/31
Bejegyzés kelte: 2014/09/04 Közzétéve: 2014/09/05
Hatályos: 2014/07/31 ...

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/5. FROZA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-4400 Nyíregyháza, Fábán Z. utca 36.
Cégjegyzékszám: 15-09-062595

EUID: HUOCCSZ.15-09-062595
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Lendvaine Simon Katalin (an.: Timkó Etelka)
4400 Nyíregyháza, Fábán Z. utca 36.
Jogviszony kezdete: 2018/05/09
Jogviszony vége: 2023/05/08
A változás időpontja: 2018/05/09
Bejegyzés kelte: 2018/05/18
Hatályos: 2018/05/09 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/5. 12523326-4120-113-15.
Bejegyzés kelte: 2012/09/17 Közzétéve: 2012/10/04
Hatályos: 2012/09/17 ...

21. **A cég adószáma**

21/4. Adószám: 12523326-2-15.
Közösségi adószám: HU12523326.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2000/09/06
A változás időpontja: 2012/09/15
Bejegyzés kelte: 2012/09/15 Közzétéve: 2012/09/27
Hatályos: 2012/09/15 ...

22. **A jogutód cég(ek) adatai**

22/1. Átalakulás módja: kiválás
ZEMPLÉN ROAD Út- és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 05-09-024307
A változás időpontja: 2012/07/02
Bejegyzés kelte: 2012/07/02 Közzétéve: 2012/07/19

Hatályos: 2012/07/02 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
 32/9. 11734004-20481931-00000000
 A számla megnyitásának dátuma: 2009/04/30.
 A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Megyei Igazgatóság BORSOD (3530 Miskolc, Szemere u. 5.) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-041585
 Bejegyzés kelte: 2009/05/04
 Hatályos: 2009/05/04 ...
- 32/12. 10300002-10174659-49020015
 A számla megnyitásának dátuma: 2010/11/04.
 A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-040952
 Bejegyzés kelte: 2010/11/08 Közzétéve: 2010/11/25
 Hatályos: 2010/11/08 ...
- 32/16. 11763440-32652888-00000000
 A számla megnyitásának dátuma: 2013/01/11.
 A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Szabolcs-Sz.-B.m. Belföldiek Devizái (4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 1.) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-041585
 Bejegyzés kelte: 2013/01/14 Közzétéve: 2013/01/31
 Hatályos: 2013/01/14 ...
- 32/19. 10300002-10174659-94620024
 A számla megnyitásának dátuma: 2014/09/05.
 A pénzforgalmi jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-040952
 Bejegyzés kelte: 2014/09/08 Közzétéve: 2014/09/10
 Hatályos: 2014/09/08 ...
- 32/20. 11763347-63507863-00000000
 A számla megnyitásának dátuma: 2015/05/28.
 A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Borsod-Abaúj-Z. m. Belföldiek Devizái (3530 Miskolc, Szemere u. 5.) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-041585
 Bejegyzés kelte: 2015/06/01 Közzétéve: 2015/06/02
 Hatályos: 2015/06/01 ...
- 32/21. 10918001-00000004-14650044
 A számla megnyitásának dátuma: 2018/02/14.
 A pénzforgalmi jelzőszámot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSÁG TÉRI FIÓK (1054 BUDAPEST, SZABADSÁG tér 5-6.) kezeli.
 Cégjegyzékszám: 01-10-041348
 Bejegyzés kelte: 2018/02/16 Közzétéve: 2018/02/20
 Hatályos: 2018/02/16 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
 45/1. A cég kézbesítési címe: info@zemlenko.hu
 A változás időpontja: 2014/07/31
 Bejegyzés kelte: 2014/09/04 Közzétéve: 2014/09/05
 Hatályos: 2014/07/31 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**
 49/1. Cégjegyzékszám: 15-09-079847
 Vezetve a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
 Bejegyzés kelte: 2012/09/14 Közzétéve: 2012/09/27
 Hatályos: 2012/09/14 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**
 59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 12523326#cegkapu
 A változás időpontja: 2018/05/09
 Bejegyzés kelte: 2018/05/18
 Hatályos: 2018/05/09 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**
 60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.15-09-079847
 A változás időpontja: 2017/06/09
 Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
 Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1. A tag(ok) adatai

- 1/26. Toldi Szabolcs (an.: Nagy Ildikó)
Születési ideje: 1988/11/03
4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán utca 1.
A tagsági jogviszony kezdete: 2008/08/28
A változás időpontja: 2012/08/15
Bejegyzés kelte: 2012/09/14 Közzétéve: 2012/09/27
Hatályos: 2012/08/15 ...
- 1/31. Nuszer Antal (an.: Kiss Katalin)
Születési ideje: 1956/12/19
1085 Budapest, Baross utca 48. fszt. 1.
A tagsági jogviszony kezdete: 2001/11/14
A változás időpontja: 2013/06/13
Bejegyzés kelte: 2013/07/01 Közzétéve: 2013/07/18
Hatályos: 2013/06/13 ...
- 1/32. Toldi Máté (an.: Nagy Ildikó)
Születési ideje: 1992/07/26
4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 1.
A tagsági jogviszony kezdete: 2009/12/21
A változás időpontja: 2013/06/13
Bejegyzés kelte: 2013/07/01 Közzétéve: 2013/07/18
Hatályos: 2013/06/13 ...
- 1/35. Toldi Miklós (an.: Kun Etelka)
Születési ideje: 1961/06/11
3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
A tagsági jogviszony kezdete: 2001/11/14
A változás időpontja: 2014/07/31
Bejegyzés kelte: 2014/09/04 Közzétéve: 2014/09/05
Hatályos: 2014/07/31 ...
- 1/36. ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.
Cégjegyzékszám: 15-09-079847

EUID: HUOCCSZ.15-09-079847
A tagsági jogviszony kezdete: 2008/06/25
A változás időpontja: 2018/05/09
Bejegyzés kelte: 2018/05/18
Hatályos: 2018/05/09 ...

Készült: 2018/05/20 14:22:43.

Microsec Céginformációs szolgáltató



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

<u>1: A termék egyedi azonosító kódja</u> 0/4 zúzottkő frakció		
<u>2: A termék azonosítására szolgáló típusszám</u> ZKPH/0020		
<u>3: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban</u> Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz (MSZ EN 13043:2003)		
<u>4: A gyártó neve, valamint értesítési címe</u> Zempléncő Kft 4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. u. 31. (Előállítás helye: Sárospatak Páncél Hegy Kőbánya)		
<u>5: A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe</u> Nem alkalmazandó		
<u>6: Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer</u> 2+		
<u>7: A bejelentett harmadik fél általi tanúsító szervezet neve és azonosító száma</u> TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs ZRt (Tanúsító Iroda, NB 2095)		
<u>8, olyan építési területekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:</u> - <u>műszaki értékelést végző szer neve, azonosító száma</u> - <u>az európai műszaki értékelés hivatkozási száma</u> - <u>az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma</u> Nem alkalmazandó		
Alapvető tulajdonságok	Tervezett teljesítmény	MSZ EN 13043:2003 Szabványnak megfelelően
TERMÉKJELLEMZŐK:		
Szemmegoszlás	G _c 90/15 0/4	
Finomszem-tartalom (<0,063)	f ₁	
Durva kőanyag halmaz szemalakja (FI) (lemezességi szám)	NPD	
Durva kőanyag halmaz szemalakja	NPD	
ALAPANYAG JELLEMZŐK:		
Szemek testsűrűsége, vízfelvétel (M,FZKA)	WA ₂₄ 4,2%	
A durva kőanyag halmaz aprózódási ellenállása (LosAngeles-m, FZKA)	LA ₃₀	
Szulfátos kristályosítás	MS ₁₈	
Metilénkék módszer	MBF 0/0125 mm osztály (g) 7,7	
Fagyállóság vizsgálat	F1	
Hőlékessel szembeni ellenállás	NPD	
Bitumen tapadóképesség	NPD	
A durva kőanyag-halmaz kopási ellenállása (MDE-M, FZKA)	M _{DE} 20	
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek E teljesítmény kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:		

A teljesítmény nyilatkozat megfelel a 305/2011/EU rendelet II. mellékletének!

ZEMPLENCŐ Kelet-magyarországi
Építőipari Ipari-alkotó és Bányászati Kft.
4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. u. 31.
Adószám: 12523326-2-15
-2-

Jegyzőkönyv száma: **K0034/2015**

Vizsgálati jegyzőkönyv

Oldalszám: 1

Minta típusa:	Felszín alatti víz	Vizsgálatot végző labor:	Központi Laboratórium
Mintavétel ideje:	2015. 02. 06.	Minta vizsgálatának időpontja:	2015. 02. 06. - 2015. 02. 23.
Mintavevő neve:	Tolcsvai György	Eredménykiadás ideje:	2015. 02. 23.
A mintavétel:	Akkreditált		
Mintavétel típusa:	pontminta		
Megrendelő neve:	Zempléni Kelet -magyarországi Építőip. Fővállalk.és Bányászati Kft.		
Megrendelő címe:	4914 - Olcsvaapáti, Dózsa György út 31.		

Mintavétel helye (azonosító): **Sárospatak. Pálcélhegy Hercegekút, hrsz 036/1 kút**

Mintaazonosító szám: **K0034/2015**

Mintavételi szabvány: **MSZ ISO 5667-11:2012**

Jellemzők	M.e.	Eredmény	Vizsgálati szabvány
- Kémiai eredmények -			
Ammónium - ion	mg/l	n.d.	MSZ ISO 7150-1:1992
Nátrium	mg/L	23	MSZ 1484-3:2006 5.
Kálium	mg/L	7,65	MSZ 1484-3:2006 5.
Szulfát	mg/l	15,4	EPA METHOD 375.4
Klorid	mg/l	6,5	EPA (METHOD) 325.1
Kalcium	mg/L	55,6	MSZ 1484-3:2006 5.
Magnézium	mg/L	16	MSZ 1484-3:2006 5.
Nitrát	mg/l	5,6	EPA METHOD 353.1
Nitrit	mg/l	n.d.	EPA METHOD 354.1
Vas	mg/L	0,23	MSZ 1484-3:2006 5.
Mangán	mg/L	0,010	MSZ 1484-3:2006 5.
Kémiai oxigénigény KO _{lps}	mg/L O ₂	0,85	MSZ 448-20:1990
Keménység(összes)számított	mg/LCaO	115	MSZ 448-21:1986
Lúgosság-m	mmol/L	4,4	MSZ 448-11:1986
Lúgosság-p	mmol/L	<0,2	MSZ 448-11:1986
pH helyszíni		7,1	MSZ 1484-22:2009
Fajl. elektr.vez.kép helyszíni (25° C)	µS/cm	447	MSZ EN 27888:1998
Hidrogénkarbonát-ion számítással	mg/l	267	MSZ 448-11:1986 6.2.
MVVo Fajlagos oldott metán tartalom	l/m ³	n.d.	MSZ 448-43:1985

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornázási Zrt.
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
AKKREDITÁLT LABORÁTORIUM
Akk. szám: NAT-1-1236/2011



NYÍRSÉGVÍZ Zrt Központi Laboratórium Nyíregyháza, Tó u. 5.
A NAT által NAT-1-1236/2011 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Jegyzőkönyv száma: K0034/2015

Vizsgálati jegyzőkönyv

Oldalszám: 2

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintá(k)ra vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

Vizsgálati jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevétel a kiadástól számított 15 napon belül tehető.


Szilágyiné Puskás Erzsébet
laboratórium vezető

Nyíregyháza, 2014. 08. 01.
Nyírségvíz Zrt. Központi Laboratórium
Tó u. 5.
A NAT-1-1236/2011 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

NYÍRSÉGVÍZ

Nyíregyháza és Térsége

Víz- és Csatornamű Zrt.

A NAT által NAT-1-1236/2011 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

GÁZELEMZÉSI ADATLAP

Munkaszám: K0034/2015 Mintavételi szabvány: MSZ 448-43:1985 3. fej
Megrendelő: Zemlénkö Kelet -magyarországi Építőip. Fővállalk.és Bányászati Kft.
Település: hrsz 036/1
Mintavétel helye: kút
A minta jellege: öntözőkút
Gázmintavétel módja: Részáram szeparálás
Mintavétel időpontja: 2015.02.06.
Vizsgálat időpontja: 2015.02.20.
A mintát vette: Tolcsvai György

* Akkreditált mintavétel
* Behozott minta
(* A megfelelő sor aláhúzendő)

SZEPARÁLT GÁZ ÖSSZETÉTELE

Gázalkotók:	Minta (tf. %)	Levegőmentes (tf. %)
METÁN:		
NITROGÉN:		
OXIGÉN:		
SZÉNDIOXID:		

ÖSSZESEN:**GVVsz:****l/m3****MVVsz:****l/m3****VÍZBEN OLDOTT GÁZ ÖSSZETÉTELE**

Gázalkotók:	Minta (tf. %)	CO2 mentes (tf. %)	Levegőmentes (tf. %)
METÁN:	0,00	0	0,00
NITROGÉN:	37,64	83,96	29,66
OXIGÉN:	7,19	16,04	—
SZÉNDIOXID:	55,17	—	70,34

ÖSSZESEN:

100,00

100,00

100,00

GVVo:**41,33****l/m3****MVVVo:****0,00****l/m3****FAJLAGOS ÖSSZES GÁZTARTALOM:****41,3****l/m3****FAJLAGOS ÖSSZES METÁNTARTALOM:****<0,04****l/m3**

A minta azonosságáért, a helyes mintavételezésért, a vizsgálatok szempontjából a megfelelő mintaszállításért a mintavevő a felelős.

A vizsgálatot az MSZ 448-43:1985 szabvány előírásai szerint végezzük.

Nyíregyháza, 2015.02.20.

Szilágyiné Puskás Erzsébet
laboratóriumvezetőNyírségház Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.
4101 Nyíregyháza, J. K. S.
J. K. S. 4101 Nyíregyháza, J. K. S.
Akk. szám: NAT-1-1236/2011Tóthné Fodor Margit
vizsgáló

Jelen jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Eredeti példány: Laboráns 2

Megrendelés esetén kapják: Megrendelő, Laboratóriumvezető



IVÖVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

Tel.: 42/432-038, 42/432-051, 42/596-451 • Fax.: 42/595-214 • E-mail: ivoviz6@t-online.hu

Adószám: 11257079-2-15 • Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11744003-20606471

A NAH által NAH-1-1050/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (Mintaátvételi jegyzőkönyv)

Adatlap sorszáma: I 122/1-5
Mintavétel ideje: 2018.05.15.
Mintavevő neve: Rajtmár Gábor
Aláírás:
Mintavétel típusa: pontminta

Mintavétel: akkreditált
A laboratóriumban a mintát átvette:
Kémiai csoport:
Bakteriológiai csoport:

Megrendelő	Minta kód- száma	Mintavétel helye, minta típusa	T E K	h E E B	h B E B	F B v á	Egyéb
KÖMIR Környezetvédelmi És Szolg. Kft.	5	Sárospatak Zempléni Kft. Páncélhegyi Kőbány: Herceglút 03661 hrsz., mélyfúrású kút (Nyers víz)					Ca, Cl, Fe, HCO ₃ ⁻ , K, KO ₂ ps, m-lúg., Mg, Mn, Na, NH ₄ , NO ₂ , NO ₃ , pH, SO ₄ , Vezk, ö.kem 1728

TEK: TEK Technológiai ellenőrző kémiai vizsgálat
hEEB: hEEB Hálózati ellenőrző bakteriológiai vizsg.
hBEB: hBEB Hálózati bővített ellenőrző bakteriológiai vi
FBvÁ: FBvÁr Fürdővíz bővített bakteriológiai vizsgálata

Alkalmazott szabványok: MSZ EN ISO 5667-1: 2007, MSZ 448-46: 1988, MSZ EN ISO 5667-3: 2013, MSZ 1484-3: 2006 4.,
MSZ EN ISO 10301: 1999
MSZ EN ISO 19458: 2007, MSZ 448-36: 1985

Helyszíni vizsgálatoknál alkalmazott szabványok: hőmérséklet MSZ 448-2: 1967 (visszavont szabvány)
pH MSZ 1484-22: 2009, fajlagos elvezetőképesség MSZ EN 27888: 1998,
oldott oxigén MSZ EN 25814: 1998 (visszavont szabvány),
klórformák MSZ EN ISO 7393-1: 2000, MSZ EN ISO 7393-2: 2000



Megrendelő neve és címe: KÖMIR Környezetvédelmi És Szolg. Kft.
4400 Nyíregyháza, Nagyváradi utca 4.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Minta azonosítója: 2018/01728
Mintavétel időpontja: 2018.05.15. Mintavételi jegyzőkönyv száma: I 122/1-5
Mintaátadás időpontja: 2018.05.15. Mintavétel módja: akkreditált
Vizsgálat időpontja: 2018.05.15. - 2018.05.24. Mintavétel típusa: pontminta
Minta típusa: nyers víz Mintát vette: Rajtnár Gábor
Mintavétel helye (jele): Sárospatak Zempléni Kft. Páncélhegyi Kőbány: Hercegkút 03661 hrsz., mélyfúrású kút

Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Vizsgálati módszer
pH	6,76		MSZ 1484-22:2009
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-ra)	582	µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Nitrit	<0,02	mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. pont
Nitrát	6,4	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. pont
Ammónium	<0,03	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Szulfát	<20	mg/l	MSZ 448-13:1983 6. pont
Vas	<0,06	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont
Mangán	<0,04	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont
Kálium	6,3	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont
Nátrium	19	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont
Permanganátos kémiai oxigénigény	0,50	mg/l O ₂	MSZ 448-20:1990 4. pont
Klorid	8	mg/l	MSZ 1484-15:2009
m-lúgosság	4,8	mmol/l	MSZ 448-11:1986
Összes keménység	119	CaO mg/l	MSZ 448-21:1986 3. fejezet
Kalcium	56	mg/l	MSZ 448-3:1985 2. pont
Hidrogén-karbonát-ion	290	mg/l	MSZ 448-11:1986
Magnézium	17,6	mg/l	MSZ 448-3:1985 3. pont

A vizsgálati eredmények csak a fenti mintára vonatkoznak!

A vizsgálati eredmény a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Nyíregyháza, 2018.05.24.

IVÓVÍZ-6
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
NAH-1-1050/2018
számon akkreditált
LABORATÓRIUMA
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

Virtics Ferencné
laboratóriumvezető