

Ügyiratszám: 12899-36/2004.

Válaszában szíveskedjen
iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Veress Balázs/
Dr. Szamorodjuk
Katalin

Miskolc, 2005. június 23.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Államkincstár:
10027006-01711868-00000000

Tárgy: A Zapa Beton Hungária Kft
(Zsujta) részére a „Zsujta I.
kavics, és homok” védnnevű
bánya környezetvédelmi
engedélye

Hiv.sz.:

Előadója:

Melléklet:

Függelék 1.

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

HATÁROZAT

- I. **A Zapa Beton Hungária Kft. (3897 Zsujta, Béke u. 6.)** mint engedélyes részére a
"Zsujta-I" védnnevű bányatelken meglévő külfejtéses kavics és homokbánya
kapacitásbővítéséhez és 200.000 m³/év haszonanyag (építési kavics és homok)
kitermeléséhez a

környezetvédelmi engedélyt megadom

1. Az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői:

A bányaműveletek helye:

Az üzemelő kavicsbánya bányatelke B.A.Z. megyében, Gönc, Hidasnémeti,
Tornyosnémeti és Zsujta községek közigazgatási külterületén a Hernád folyó bal partján
helyezkedik el az alábbi ingatlanokon:

Zsujta, hrsz. : 010/1, 010/6, 010/7, 010/9, 010/12, 010/17, 010/18, 010/19, 010/20

Gönc, hrsz. : 0220, 0221, 0222, 0223

Hidasnémeti hrsz: 018/2, 018/4, 018/5, 019, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 022, 023/1,
0260/1, 0260/2

Tornyosnémeti hrsz: 038, 039, 040/1, 040/4, 040/5, 040/6, 041, 042/1 042/3, 042/4

A bányatelek

- Megnevezése: Zsujta I.-kavics és homok
 - ásványi nyersanyaga: közlekedés építési kavics és homok
 - földrajzi helye: B.-A.-Z. megye, Zsujta külterülete
 - területe: 41 ha 3898 m² (0,41 km²)
- Bányatelek alaplaja: 142,0 mBf
Bányatelek fedőlapja: 157,5 mBf

Ásványvagyon m³-ben kifejezve

Ásványi nyersanyag	Földtani vagyon	Pillérben lekötött	Tervezett vesztesség	Kitermelhető vagyon
kavics	m³	m³	m³	m³
B kat.	534 402	136 796	39 761	357 845
C1 kat.	1 606 672	434 295	117 238	1 055 139
C2 kat.	431 799	135 694	29 611	266 494
összesen	2 572 873	706 785	186 610	1 679 478
homok				
B kat.	-	-	-	-
C1 kat.	290 109	32 246	25 786	232 077
C2 kat.	31 534	3 472	2 806	25 256
összesen	321 643	35 718	28 592	257 333

A bányatelek töréspontjai:

Töréspont jele	Y (m)	X(m)	Z(mBf)
1	813 200,00	352 804,00	157,4
2	813 200,00	353 410,00	156,9
3	813 833,00	353 410,00	157,0
4	813 883,00	352 804,00	157,1

Kitermelési kapacitás: 200.000 m³/év haszonanyag (építési kavics és homok)

A bányaművelés ütemezése:

A nyersanyagvagyon 10 évi kitermelést tesz lehetővé, évente 10 hónap üzemeltetést alapul véve.

A termelés tárgyi és személyi feltételei:

A terület ásványvagyonának kitermelése gépi berendezésekkel történik. A működő bányaüzemben a megfelelő képesítésű munkaerő és géppark rendelkezésre áll.

Letakarítás:

A haszonanyagot fedő 20-30 cm-es talajt és az alatta levő 0,3-1,5 m vastag agyagot, homokos iszapot, kotró-, vagy rakodógéppel eltávolítják, gépjárműre rakják, és a bányatelek É-i részén kialakított időleges meddő depóniára viszik.

Anyagtermelés:

Az anyagtermelés vonóvedres kotrógéppel történik. A két haszonanyagot együtt adják fel az osztályozóra.

Osztályozás, feldolgozás:

A bányatelek É-i részén osztályozót telepítettek. A területen üzemeltetnek egy mobil üzemű osztályozót is, ennek rendszerébe egy törőt is beépítettek. A telepített osztályozón 3, a mobil osztályozón 5 szemcseméret különválasztása lehetséges. Az agyagtartalom csökkentése miatt a berendezés vízzel mossa át a haszonanyagot.

Termékértékesítés, rakodás, elszállítás:

A bányában homlokrakodógépek végzik a nyersanyag feladását, a termék tehergépjárműre rakását. A kiszállítás a 0221 hrsz-ú úton történik, amely a bányatelek D-i részéről indul, és a Gönc-Zsujta közötti 3709 számú úthoz csatlakozik.

Villamos energia ellátás:

Az osztályozó berendezések villamos üzeműek. Energiaellátásuk a bányatelken keresztül haladó – pillérben maradó – 20 kV-os légvezetékről, a 22-es oszlopon elhelyezett 63 kVA-es transzformátor közbeiktatásával biztosított.

Gépek tárolása:

A területen gépek tárolása nem történik.

Üzem-, kenőanyag tárolása és felhasználása:

A bányaterületen kenőanyagot, üzemanyagot nem fognak tárolni.

2. Előírások:

a) Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:

- A bányalefedési, leművelési, tájrendezési, valamint a majdani bányabezárási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen. Jelen környezetvédelmi engedélyben foglalt követelményeket a már folyó és a bővítéssel érintett területeken megfelelően érvényesíteni kell.

Bányaművelés idejére:

A) Termelésre vonatkozó előírások:

- A bányatelken található nem szántó művelésű vegetáció foltokat a bányaművelés nem érintheti, az ott kialakult vegetációt érintetlenül kell hagyni.
- A bányató partjait a kihaboláshoz szükséges és a növényzet megtelepedésére alkalmas enyhe rézsűvel kell kialakítani. A tó partvonalát lekerekített, a természetes tavakat utánzó módon kell kialakítani.
- A Hernád-folyó parttélétől számított 80 m-es védőpilléren semminemű bányászati és a bányászati tevékenységgel összefüggő tevékenység nem végezhető, a Hernád folyót kísérő természetes galériaerdőben található értékes és természetközeli állapotú életközösség védelme érdekében.
- A partvonal mentén gát kialakítása csak abban az esetben lehetséges, ha a gát rendelkezik érvényes vízjogi létesítési engedéllyel.
- A tó és környezete kialakításánál csak a környezetvédelmi dokumentációban szereplő létesítményeket lehet elhelyezni.
- A bánya területén a leművelés tervszerűségét biztosítani kell. Az ásványi nyersanyag készletek leművelése csak jogerős környezetvédelmi engedély, illetve

aktuálisan érvényesített Műszaki Üzemi Terv birtokában, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján előírt kötelező adatszolgáltatások teljesítésével kezdhető meg illetve folytatható.

- A bánya lefedése során a humuszos termőréteget a letakarított meddőből külön kell deponálni. Biológiai értékmegővéséről gondoskodni kell.
- Belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek a belső deponáláskor esetlegesen keletkezett sarat az üzemi útra ne tudják kihordani a határérték feletti porterhelés kialakulásának megakadályozása érdekében.
- A humusz és meddődepók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélsősebesség felett se alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti ülepedő és szálló por terhelés.
- A meddődepók esetleges visszatöltését a tájrendezési tervben kell részletesen kidolgozni levegőtisztaság-védelmi szempontból.
- A humusz és meddődepókat a benyújtott környezeti hatástanulmányban megjelölt helyeken kell elhelyezni.
- A bánya lefedését úgy kell megtervezni és végrehajtani - az egyidejűleg nyitott felületek csökkentése érdekében - hogy az a konkrét kitermelést egy tervévnél hosszabb időszakra, illetve max. a dokumentációban rögzített 15 m-rel ne előzze meg.
- A bánya területén, a Hernád folyó árterületét érintően csak mobil rendszerű gépek, berendezések telepíthetők. Árvízveszély esetén gondoskodni kell az árteren lévő gépek és egyéb berendezések gyors és szakszerű kimentéséről.
- A bányászati tevékenység felszíni vízkészletekre gyakorolt hatásának nyomon követésére a Felügyelőségünk által 12684-5/2003. számú ügyiratszámom elfogadott megfigyelőrendszert kell üzemeltetni.
- A megfigyelőrendszer üzemeltetése során mérni kell a bányató vízszintjét (havi gyakorisággal), valamint a bányató vízminőségének változásait (kora tavaszi hóolvadás és nyár vége időszakában) az alábbi paraméterek figyelembe vételével: KOI (kémiai oxigén) SZOE (szerves oldószer extrakt), pH, oldott O_2 , összes só, keménység, lebegőanyag, NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , Cl, SO_4^{2-} , Fe^{2+} , Mn^{2+} tartalom és hőmérséklet.
- Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket, a már elkészített, s az ÉVIZIG által H-10006-11/2001.. számon jóváhagyott Üzemi Vízminőségi Kárelhárítási Terv alapján azonnal meg kell szüntetni. A bekövetkezett eseményt és az elhárításra tett intézkedéseket Felügyelőségünk felé jelenteni kell. Az elhárításhoz szükséges eszközöket és anyagokat a helyszínen kell tárolni. Gondoskodni kell a Vízminőségi Kárelhárítási terv rendszeres karbantartásáról és annak az érintett munkavállalók részére történő, dokumentált oktatásáról.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 16. §-a végrehajtásában, a bányászati tevékenységre vonatkozóan „alap-adatlap”-ot kell kitölteni, melyet a hivatkozott rendelet előírásai szerint – az időközi változásokat is figyelemmel kísérve - kell Felügyelőségünknek benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén - hivatkozott rendelet 36. § (1) bekezdés szerint - a kötelezett bírságot köteles fizetni.
- A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- A bánya területén csak a gépek kis javítása végezhető. A nagyjavítások csak erre a célra speciálisan kialakított, művelési területtől elhatárolt műhelyekben, vagy a bányatelken kívül szakműhelyekben végezhetők.
- A gépek mosatása, tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése művelési területen belül tilos.
- A bányához tartozóan működtetett vizes osztályozómű üzemeltetése során be kell tartani a létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyében (ÉVIZIG H-3173-26/2003. számú határozat) előírtakat. A vízjogi üzemeltetési engedély névátírását Felügyelőségünkől meg kell kérni.
A bányatóból kiemelt vizet rendszeresen mérni kell. Az üleptető rendszeres karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni kell.
- A korábban az ÉVIZIG által kiadott H-33841-3/1999. számú szakhatósági hozzájárulásban foglalt 1. és 3. előírásokat Felügyelőségünk továbbra is fenntartja.
- A monitoring kutak létesítése vízjogi engedélyköteles tevékenység, melyhez Felügyelőségünkől vízjogi létesítési engedélyt kell kérni; a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben foglalt dokumentumok csatolásával.
- A letakarítási, kitermelési és a bányatelken belüli utakon a szállítási tevékenységet úgy kell végezni hogy, ne alakuljon ki határérték feletti ülepedő és szálló por terhelés.
- A bányászati, rakodási, szállítási tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámossal) lehet végezni amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
- Osztályozás, feldolgozás csak vizes osztályozóval történhet.
- A bánya tevékenységéből származó környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg beépítetlen területek irányában az MSZ 13-111-85 sz. szabvány 3.2 pontja szerinti – maximálisan megengedhető – 70 dB értéket a bányatelek határának vonalában és a legközelebbi lakóterületen lévő lakóházaknál a nappali 50 dB zajterhelési határértéket az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint mérve.
- Éjszakai időszakban a bányában zajjal járó tevékenység nem folytatható.
- A bánya területén az illegális hulladéklerakást meg kell akadályozni.

B) Szállításra vonatkozó előírások:

Bányatelken belüli szállítás:

- A tervezett szállítási útvonal bányatelken belüli nyomvonalát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel együtt kell kijelölni.
- A bányatelken belüli úton a szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A bányatelken belüli szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélsősebesség) a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem portmentesített utakon csökkenteni kell 5 km/óra értékre. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami már megakadályozza a porképződést.

Bányateleken kívüli szállítás:

- A kapacitásbővítés után a termelvény kiszállítása csak a 0221 hrsz-ú úton történhet.
- A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 14/2001. (II. 14.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték feletti ülepedő por- és szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
- Az üzemi szállítási út céljára szolgáló 0221 hrsz. út és a 3709 sz. közút csatlakozásának környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Szükség esetén seprős gépjárművel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani, a porképződést locsolással meg kell akadályozni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami már megakadályozza a szálló és ülepedő por képződést.
- Amennyiben a locsolással nem tarthatók az ülepedő és szállópor határértékek a 3709 sz. közút és a bányatelek közötti 0221 hrsz.-ú szállítási útvonalon, a szállítási útvonalat pormentes, megfelelő felületi minőségű burkolattal kell ellátni.
- A pormentesített utakon a por és a sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan gondoskodni kell.

C) Egyéb előírások

- Gondoskodni kell a keletkező kommunális hulladékok zárt edényben történő gyűjtéséről és rendszeres elszállításáról hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóra.
- A bányaterületen cserélhető zárt rendszerű, tartályos, mobil árnyékszéket kell telepíteni. A keletkező kommunális szennyvizek engedélyezett leürítő-helyre történő rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.
- Illegális hulladéklerakás esetén az üzemeltetőnek kell gondoskodni a lerakott hulladék jellegének megfelelő ártalmatlanításról.
- A tevékenység során képződő veszélyes hulladékokat - amelyek körét a mód. 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg - elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.
- A veszélyes hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
- A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásai szerint gondoskodni kell.
- Az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok számára az azok környezetszennyezést kizáró módon és szelektíven történő gyűjtését biztosító gyűjtőhelyet kell kialakítani.
- Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális hulladék közé juttatni.
- A veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó jogosultságáról.
- A keletkező veszélyes, és nem veszélyes hulladékokról a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet alapján adatot kell szolgáltatni, valamint ugyanezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a nyilvántartásra vonatkozó előírásokat.

Felhagyási szakasz:

- A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.
- A bánya felhagyásánál törekedni kell a természetes táji formák utánzására, és a bányatelek nem szántó művelési ágú területeit a tájrendezés során semmilyen meddő anyaggal nem lehet feltölteni.
- A bányászati, tájrendezési tevékenységeket követően, annak lezárásaként a tó vízminőségét dokumentálni kell.
- A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 3.§-a értelmében a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat kézhezvételét követő egy éven belül, a külön jogszabályban meghatározott (18/ 1996. (VI.13.) KHVM r.) melléklet csatolásával, vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
- A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.
- A tájrendezést követően a bánya területén bányászati tevékenységből származó létesítmények, építmények, rendezetlen halmok, kupacok nem maradhatnak vissza.

b) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete (Miskolc) előírásai:

- A bányászati és a vele összefüggő szállítási tevékenység talaj-, talajvíz-, légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet elő lakott területen a megengedett érték fölött.
- A bányászati munkák végzésének ideje alatt a munkavállalók számára biztosítani kell a munkavédelemről szóló módosított 1993. évi XCIII. törvény és a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet előírásait
- A munkáltató köteles a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és annak módosításáról szóló 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM rendelet előírásainak megfelelően a határértékkel szabályozott veszélyes anyag hatásának kitett dolgozók esetében a porexpoziáció mértékétől, az anyagfok veszélyességétől és a technológia stabilitásától függő gyakorisággal - a veszélyes anyagok koncentrációját meghatározni, azt folyamatosan ellenőrizni és a vizsgálati eredmények ismeretében a szükséges intézkedést megtenni.
- Pótlólag kérjük megküldeni a munkavállalókat érő por és zajterhelés mértékét igazoló mérési jegyzőkönyvek, továbbá a kockázatbecslés alapjául szolgáló mérések ütemtervének egy - egy példányát.
- A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátásáról a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet előírásainak megfelelően kell gondoskodni.
- A kijelölt szállítási útvonalon betervezett útfelújítási munkálatokat el kell végezni a lakott területet érintő por- és zajterhelés mértékének csökkentése és többletterhelés megakadályozása érdekében.
- Száraz idő és erős szél esetén a külső és belső szállítási utak locsolásáról gondoskodni kell.
- A bányató vízminőségének megőrzéséről gondoskodni kell, és a vízminőségi vizsgálatokat, vízszintváltozásokat rendszeres gyakorisággal el kell végezni.

- A bánya területén keletkező kommunális és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint a hulladék rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.
- A felhagyást követően a tájrendezési munkákat érvényes tájrendezési terv alapján kell elvégezni.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (Miskolc) előírásai:

- A bányászattal érintett területen a humuszos termőréteg megmentéséről gondoskodni kell. A bányatelken végzendő kitermelés műszaki üzemi tervének készítése előtt, szakértő által kell a megmentendő humuszos termőréteg mennyiségét meghatározni, és azt be kell építeni a műszaki üzemi tervbe. A főlegesen keletkező humuszos termőréteg mennyiségek tervezett felhasználására, kezelésére térjen ki a kitermelés műszaki üzemi terve.
- A deponálásra kerülő humuszos termőréteget elsősorban a tájrendezési feladatokra kell felhasználni. Amennyiben a tájrendezés nem igényli a megmentett humuszanyag teljes mennyiségét, úgy azt funkciójának megfelelően - és azt megtartva - engedélyezett beruházásban fel lehet használni.
- A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a bányatelek közvetlen szomszédságában, illetve a szállítási útvonalak mentén termőföldek találhatók, ezért gondoskodni kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, azok mezőgazdasági művelhetősége ne korlátozódjon.
- A bánya üzemeltetése során gondoskodni kell az elfolyó csapadék és csurgalékvizek elvezetéséről, úgy, hogy a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvíz, pangóvíz ne keletkezhesen. Továbbá biztosítani kell, hogy a bányatelek területéről a környező termőföldekre ne kerülhessen talajidegen anyag, amely a talajvédő gazdálkodás feltételeit csökkentené.

d) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális Iroda (Miskolc) előírásai:

- Ha a tervezett bányászati tevékenység során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgey u. 28. Tel.: 06/46-560-170) haladéktalanul értesíteni, a területet, és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. Leletek előkerülésekor a "kulturális örökség védelméről" szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kövt.) vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Amennyiben régészeti lelőhely érintettségét állapítják meg, a lelőhelyet a bányászattal el kell kerülni, azt eredeti állapotában meg kell őrizni, valamint a bányajog-tulajdonosnak kezdeményeznie kell a régészeti lelőhely védőpillérbe helyezését. Szükség esetén a bányavállalkozónak el kell végeztetni a lelőhely megelőző régészeti feltárását területi régészeti jelentőségének és a lelőhely veszélyeztetettségének megállapítására. A régészeti lelőhelyen végezhető munkákat, a régészeti feltárást stb. illetően a Kövt., valamint a „régészeti lelőhelyek feltárásának illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálójának anyagi

elismerésének részletes szabályairól" szülő 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

II. Az engedély alapjául szolgáló előzetes környezeti hatástanulmányt az ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Miskolc, Mélyvölgy u. 3.) készítette 2004. júliusában.

III.

- a) A környezetvédelmi engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 évig érvényes.
- b) A környezetvédelmi engedély építésre nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- c) Amennyiben az engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni.
- d) Az engedélyezéskor fennálló körülmények jelentős megváltozása az engedély visszavonását eredményezheti.
- e) A Felügyelőség a többször módosított 1995. évi LIII. törvény 70. § (3) bekezdésének értelmében a környezetvédelmi engedélyt visszavonja, ha a jogerőre emelkedéstől számított három éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló körülmények lényegesen megváltoztak.

IV. Határozatom ellen –a kézhezvételtől számított 15 napon belül- az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőségünkhöz 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 10.000,-Ft.

INDOKOLÁS

A Zapa Beton Hungária Kft. (3897 Zsujta, Béke u. 6.) megbízásából az Envira Kft (Miskolc, 3530, Mélyvölgy u. 3.) 2004. augusztus 30-án nyújtotta be a "Zsujta-I" védnevű bányatelken meglévő külfejtéses kavics és homokbánya kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmányt környezetvédelmi engedélyezésre.

A Felügyelőség hiánypótlási felhívására (12899-2/2004.) a beadványt 2004. október 20-án kiegészítette.

A Zapa Beton Hungária Kft. kérelmében előadta, hogy a Felügyelőség által 332-40/1999. számon kiadott környezetvédelmi engedély 2004. augusztus végén lejár, ugyanakkor nem csupán az engedély megújítását kéri, hanem egyidejűleg az eredeti 100 ezer m³/év termelési mennyiség 200 ezer m³/év-re való növelést is.

A hatástanulmányban ismertetett kapacitásbővítés a mód. 20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet 2. § b) pontja szerint („jelentős módosításnak minősül”), illetve a rendelet 1. számú melléklet „B” 140. pontja szerint környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás során a Felügyelőség 12899-4/2004. - 12899-11/2004. számon megkérte az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat B-A-Z Megyei Intézete (Miskolc): 46-3/2004. számú állásfoglalásában a környezetvédelmi engedély kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárult. Előírásait a határozat I./2/b pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (Miskolc) 1608/1-05/2004. számon adta meg hozzájárulását. Előírásait a határozat I./2/c pontja tartalmazza.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda (Miskolc) 470/61/4/2004. számon adta meg hozzájárulását. Előírásait a határozat I./2/d. pontja tartalmazza.

A Körzeti Földhivatal (Encs) 10.158/2004. számon a környezetvédelmi engedély megadásához előírások nélkül megadta hozzájárulását.

A Magyar Geológiai Szolgálat Észak-magyarországi Területi Hivatal (Salgótarján) 2634-24/2004. ÉMO számon szakhatósági hozzájárulását, előírások nélkül megadta. Indokolásában előadta, hogy a bánya kapacitásbővítése megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyre irányul, amit az Országos Ásványvagyon Mérlegben O5-O1-013-01-4254 (közlekedéscsatorna-homok) és O5-02-013-01-4323 (közlekedéscsatorna-kavics) kódszámokon, Zsujta Malom-hely („Zsujta I. kavics és homok” védnevű bányatelek) néven tartanak nyilván. A készleteket a Miskolci Bányakapitányság 8586/2002. számú határozatával módosított, 1558/1996-2 számú határozattal megállapított „Zsujta I.-kavics és homok” védnevű bányatelek fedli le. Az ásványi nyersanyag kezelője, a bányatelek jogosítottja és az engedélyes megegyezik (Zapa Beton Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.). A hatástanulmány megfelelő módon tisztázta a terület földtani és vízföldtani viszonyait. Nem ismernek egyéb olyan földtani tényezőt, ami ellentmondana a hatástanulmányban megállapítottaknak.

A Felügyelőség az eljárás során szakhatósággént kereste meg az Észak-magyarországi Vízügyi Felügyeletet (Miskolc), valamint a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságot.

Tekintettel arra, hogy a 341/2004. (XII.22.) Korm. rendelet 13. §-a alapján 2005. január 1-jétől a Felügyelőség gyakorolja a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi hatósági szakhatósági jogköröket, ezért szakhatósági állásfoglalásaikban tett előírásait a Felügyelőség (mint egységes hatóság) előírásai között, a határozat I/2/a pontjában szerepeltettem.

Zsujta Önkormányzat Jegyzője megkeresésünkre a törvényes határidőn belül nem válaszolt, szakhatósági állásfoglalást nem küldött. Hozzájárulását a többször módosított és kiegészített 1957. évi IV. tv. (Áe.) 21. § (2) bek. alapján megadottnak tekintetem.

A Felügyelőség a hatástanulmányt az alábbiak figyelembevételével elfogadta:

A tanulmány kielégíti a 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet környezeti hatástanulmányra vonatkozó tartalmi követelményeit.

Felügyelőségünk a határozat I./2/a pontjában adta meg előírásait, amelyek betartásával biztosítható a környezet védelme.

A bányaművelés céljára lehatárolt területen belül a bányászati tevékenység az 1990-es évek közepén kezdődött meg. A „Zsujta I.-kavics és homok” védőnevű bányatelek megállapítást, a Miskolci Bányakapitányság 1558/1996-2. számú határozata rögzíti, melynek jelenlegi területet is érintő bővítésére, 8586/2002. számon, 2003. január 28.-án került sor. A bányászati tevékenység környezetvédelmi engedélyét (teljes területre vonatkozó), az akkori engedélyes Strobai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Miskolc) részére, Felügyelőségünk 332-40/1999. számú határozata rögzíti. Az engedély névátírásából eredő módosítására 6608-5/2003. számú ÉMIKÖFE határozattal került sor.

A kapacitás bővítés a leművelés technológiai rendszerében lényegi változást nem igényel.

A vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások mellett megvalósuló termelési kapacitás bővítés (100.000 m³/év-ről 200.000 m³/év-re való növekedés), az elkészített hatásvizsgálat alapján, összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely adott esetben a tervezett ütemű leművelést kizárta tehetné.

A bányászati tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja alapján tiltott, szennyeződés érzékenységi besorolással fokozottan érzékeny területet nem érint. Zsujta község a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §-ával és annak 2-es számú mellékletével összhangban kiadott „a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet értelmében „**érzékeny**” minősítéssel jelzett területen helyezkedik el.

Levegőtisztaság védelmi szempontból az engedélyezési eljárásnál figyelembe vettem, hogy a bányászati tevékenység ill. szállítási útvonal távol esik lakott területtől. A tevékenység végzése közben a lakott területen nem várható az egészségügyi határértékeket meghaladó légszennyezés kialakulása.

Előírásaimat a tevékenység minél kisebb légszennyező anyag kibocsátása érdekében az 1995. évi LIII. törvény 22. §-a alapján tettem.

Zajvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a bányászati tevékenység zajhatása nem érzékelhető a legközelebbi lakott területeken, viszont a kiszállítás a jelenleg használt belterületi 010/14 hrsz-ú önkormányzati úton éri el a 3709. számú Gönc-Kéked összekötő utat. A Béke u. 2. szám előtt a közlekedéstől származó zajterhelés - a bánya kiszállítása miatt 6 dB-el megnövekedett, ami lakossági panaszokat okoz. Az

előírásomat, az új szállítási útvonal kizárólagos használatára vonatkozóan a zajterhelési határértékek betarthatósága miatt tettem meg.

Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a Zsujtai kavicsbánya területe a védetté nyilvánítási eljárás alatt álló Hernád Zöldfolyosó Tájvédelmi Körzet területére esik. A régen művelt bányagödrökben értékes vegetáció alakult ki, melynek megőrzése bányászati érdeket nem sért, és természetvédelmi érdeket szolgál.

Előírásomat a régen művelt bányagödrökben és a holt Hernád morotváiban élő értékes élővilág védelme érdekében hoztam. A területen előforduló védett, fokozottan védett és lokális értéket jelentő állatfajok listáját az Előzetes környezeti hatástanulmány 5. melléklete szemlélteti.

A tervezett szállítási útvonal a bányatelken belül - a beadott M=1:10.000 méretarányú térkép alapján - pont a fenti indokok miatt megkímélendő területeken haladna keresztül. A kímélendő területek megóvása érdekében írtam elő a szállítási útvonal nyomvonalának egyeztetését a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel.

A hatástanulmány felülvizsgálatát követően, a szakhatósági hozzájárulások alapján a Felügyelőség a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzététel céljából megküldte a kérelmet, az előzetes környezeti hatástanulmányt és a hirdetményt 12899-22/2004-12899-25/2004. számon a telepítés helye szerinti Zsujta, Gönc, Hidasnémet, és Tornyosnémeti Önkormányzat Jegyzőinek illetve a 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet („R”) 7.§. (1) bekezdése b, pontja alapján a kérelmet és a közérthető összefoglalót 12899-27/2004. – 12899-31/2004. számokon, a telepítés helyével szomszédos Abaújkvár, Telkibánya, Hernádszurdok, Hernádpetri, Göncruszka és Fony Önkormányzatok Jegyzőinek a település esetleges érintettségének megállapítása céljából.

Abaújkvár-Pányok-Zsujta Községek Körjegyzője 2005. február 22-én kelt levelének mellékleteként, Hidasnémeti-Hernádszurdok Önkormányzatok Körjegyzője a 259/2005. számú levelének mellékleteként, Tornyosnémeti Község Jegyzője a 158/2005. számon kiadott levelének mellékleteként a záradékolt Hirdetményt a Felügyelőség részére visszajutatta, és megállapította, hogy a Zsujta I. kavics és homok bánya kapacitásbővítésével kapcsolatosan hivatalához észrevétel nem érkezett.

A Felügyelőséghez a hirdetménnyel és a hatástanulmánnyal kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A hatástanulmány áttanulmányozását követően a szakhatóságok állásfoglalásainak figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett beruházásnak környezetvédelmi szempontból nincs akadálya.

Az engedélyben előírt feltételeket az alábbi jogszabályok alapján állapítottam meg:

A létesítmény levegőminőséget befolyásoló hatásainak vizsgálatára vonatkozó előírásokat a mód. 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, illetve a többször módosított 1995. évi LIII. törvény 22. §-a, valamint a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (II.14.) KöM-EÜM-FVM együttes rendelet alapján, a tevékenység minél kisebb légszennyező anyag kibocsátásának érdekében állapítottam meg.

Hulladékfelügyeleti szempontból előírásaimat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet, a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségről szóló 164/2003. (X.18.) Kormány rendelet, valamint a hulladékok jegyzékéről szóló mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján tettem meg.

Vízminőség-védelmi előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.14.) Korm. rendelet, a 21/1999. (VII.21.) KHVM-KöM együttes rendelet, a 239/2000. (XII.23.) Kormányrendelet alapján tettem meg.

Zajvédelmi előírásaimat a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet alapján tettem meg.


Vízgazdálkodási szempontból előírásaimat az 1995. évi LVII. törvény alapján tettem meg.

Természet- és tájvédelmi szempontból előírásaimat az 1995. évi LIII. tv., az 1996 évi LIII. tv. alapján tettem meg.

Az engedély érvényességi idejét a tevékenység környezeti hatásai, azok előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága alapján, valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges idő és a tevékenység végzésének tervezett időtartama figyelembevételével határoztam meg.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 70. § (2) bekezdés b.) pontja, valamint a 20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet figyelembevételével, a kiegészített és többször módosított 1957. évi IV. törvény (Áe.) 42. § (1) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

A fellebbezési illeték összegét a mód. 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIV/2. pontja alapítja meg.



Pintér István
igazgató

Kapják:

1. Zapa Beton Hungária Kft. Zsujta, Béke u. 6. 3897
2. Envira Kft. Miskolc Mélyvölgy u. 3. 3530
3. Bükk Nemzeti Park Igazgatósága Eger Pf. 116. 3301
4. ÁNTSZ B-A-Z Megyei Intézete Miskolc Pf.186. 3501
5. Körzeti Földhivatal Encs Pf.: 23. 3861
6. Magyar Geológia Szolgálat Észak-magyarországi Területi Hivatala
Salgótarján Karancs u. 58. 3100
7. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Iroda Miskolc Rákóczi u. 11. 3530
8. B.-A.-Z. megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Miskolc Pf. 197. 3501
9. Polgármesteri Hivatal Zsujta Fő út 29. 3897
10. Polgármesteri Hivatal Gönc Kossuth út 71. 3895
11. Polgármesteri Hivatal Hidasnémeti Petőfi út 11. 3876
12. Polgármesteri Hivatal Tornyosnémeti Fő út 21. 3877
13. Polgármesteri Hivatal Abaújtörök Petőfi S. 4. 3898
14. Polgármesteri Hivatal Telkibánya Nagy S. út 2. 3896
15. Polgármesteri Hivatal Hernádszurdok Rákóczi út 1. 3875
16. Polgármesteri Hivatal Hernádpetri Kossuth út 13. 3874
17. Polgármesteri Hivatal Göncrúzka Fő u. 83/b. 3894
18. Polgármesteri Hivatal Fony Fő u. 3. 3893
- 19-22 ÉMI-KTVF HF.O., LZ.O., VV.O., KT.O.
- 23-24. Iratokhoz + hatástanulmány + kiegészítés



**BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Iktatószám: BO/15/2449-12/2018.

Tárgy: A „Zsujta I. – kavics és homok”
védnevű bányatelken lévő bányaüzem
szüneteltetési műszaki üzemi terve

Hiv. szám: -

Melléklet: -

Ügyintéző: Lopotnyik András

Telefon: (46/503-762)

Hatóságom, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Bányafelügyelet) nevében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 30. § (1) bekezdése, és a Bt. végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17. § (1) bekezdése, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdése alapján – bányafelügyeleti jogkörömben eljárva – a „Zsujta I. – kavics és homok” védnevű bányatelken lévő bányaüzem területére vonatkozó szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban meghoztam a következő döntést:

HATÁROZAT

A bányavállalkozó Zapa Beton Hungária Kft. (3897 Zsujta, Béke u. 6.) (a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a „Zsujta I. – kavics és homok” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2020. július 15-ig terjedő tervidőszakra készített, szüneteltetésre vonatkozó műszaki üzemi tervét a következők szerint jóváhagyom, és a tervben meghatározott bányászati tevékenységek végrehajtását az alábbi feltételekkel engedélyezem:

1. A szüneteltetési műszaki üzemi terv jelen határozat véglegessé válásának időpontjától kezdődően 2020. július 15-ig érvényes. A következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló kérelmet a műszaki üzemi terv érvényessége lejártát megelőzően kell beterjeszteni oly módon, hogy Bt. 21. § (1) bekezdésében foglaltak jelen műszaki üzemi terv érvényességének lejártát követően is betarthatók legyenek. Érvényes műszaki üzemi terv, valamint környezetvédelmi hatósági engedély hiányában bányászati tevékenység nem végezhető!
2. A szüneteltetés ideje alatt a bányaüzemben be kell tartani a külszíni bányászati tevékenységek bányabiztonsági szabályzata vonatkozó előírásait, különös tekintettel az ellenőrzésre, bányában tartózkodásra és a biztonságra vonatkozóakat. A szünetelő bányaüzemet a felelős műszaki vezető vagy helyettese szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta köteles ellenőrizni, és ellenőrzéseit, továbbá intézkedéseit dokumentálni.
3. A termelés szüneteltetésének időszakában, az esetleges kármegelőzési, kárelhárítási munkák végzésénél alkalmazni kívánt gépek és berendezések üzemeltetéséhez a szükséges üzemi utasításokat biztosítani kell és az érintett dolgozókat azokból ki kell oktatni.
4. A szüneteltetés alatt végzett munkák során esetlegesen előforduló súlyos balesetet, vagy súlyos üzemzavart a Bányafelügyeletnek – a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével – azonnal be kell jelenteni.

5. A bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére, különösen a bányakárok megtérítésének és a tájrendezési kötelezettség teljesítésének pénzügyi fedezetére szolgáló – Bányavállalkozó által előterjesztett költségterv alapján – biztosíték módját és mértékét (óvadéki szerződés 10 000 000 Ft értékben) a szüneteltetés időszakában is elfogadom. A biztosíték rendelkezésre állását Bányavállalkozó MBK/26-6/2013. számon, 2013. március 12-én igazolta.
6. A jelen határozattal jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terv időtartamára bányafelügyeleti jogkörömben a kieső bányajáradék pótlására díjfizetési kötelezettséget állapítottam meg, melynek mértéke: 945 000 Ft/év.
7. A bányaüzemben csak a Bányafelügyelet által hozott, véglegessé vált határozattal jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terv alapján indítható újra a kitermelési tevékenység.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Bányafelügyeletnél benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (11 000 Ft-ot) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat nevében a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára átutalással kell teljesíteni és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

Indokolás

Bányavállalkozó 2018. novembr 05-én a „Zsujta I. – kavics és homok” védnevű bányatelken lévő bányaüzem szüneteltetési műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő.

A Bányavállalkozó által kezdeményezett, „Zsujta I. – kavics és homok” védnevű bányatelken lévő bányaüzem szüneteltetési műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló eljárásban, BO/15/2249-3/2018. és BO/15/2449-4/2018. számon megkeresésben kértem a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a bányavállalkozónak, mint kérelmezőnek van-e koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, végleges határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása, illetőleg a bányászati szakigazgatási tevékenység ellátására kijelölt Kormányhivatalokat, hogy van-e végleges határozattal megállapított bírság tartozása. A 2015. november 12. és 2015. november 14. között beérkezett nyilatkozatok szerint a bányavállalkozónak tartozása, teljesítetlen kötelezettsége nincs.

A Bányafelügyelet BO/15/2249-10/2018. számon értesítette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát az eljárás indításáról.

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága a Bányafelügyelet határozati rendelkezései vonatkozásában a következő:

- az 1. pontban foglaltak a Bt. 30. § (4) bekezdés és a Vhr. 17. § (1) bekezdés;
- a 2. pontban foglaltak 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (továbbiakban: KBBSZ) 9. § (4) bekezdés;
- a 3. pontban foglaltak a Vhr. 16. § (1)-(2) bekezdés;
- a 4. pontban foglaltak a Bt. 35. § (1) bekezdés és a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet;
- az 5. pontban foglaltak a Bt. 41. § (7) bekezdés;
- a 6. pontban jelen határozattal jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terv időtartamára a Bányafelügyelet a kieső bányajáradék pótlására díjfizetési kötelezettséget állapít meg a Bt. 30. § (3) bekezdés előírására figyelemmel került érvényesítésre.
- a 7. pontban foglaltak a Vhr. 17. § (3) bekezdés előírásain alapulnak.

A bányavállalkozó az eljárás 22 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta.

A 6. pontban előírt díjfizetési kötelezettség mértékét a következők szerint állapítottam meg:

Az előző kitermelési tervidőszakra MBK/26-4/2013. számon jóváhagyott műszaki üzemi tervben a 2019. évre vonatkozó kitermelési mennyiséget (60 000 m³/év kavics) vettem alapul. A nyersanyag fajlagos értéke az 54/2008. Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján: kavics (kódja: 1460) esetén 1050 Ft/m³. A bányajáradék mértéke ennek az 5%-a, a Bt. 30. § (3) bekezdés szerinti fizetendő elmaradt bányajáradék az így számolt bányajáradék összegének 30%-a. A fizetendő éves díj: 60 000 m³ * 1050 Ft/m³ * 0,05 * 0,3 = 945 000 Ft.

A díjfizetési kötelezettség megállapításának célja, hogy az állam számára bevételt biztosítva, ne tegye érdekeltté a bányavállalkozót a kitermelés indokolatlan szüneteltetésében.

A Bányafelügyelet a Bt. 30. § (4) bekezdés alapján felhívja a figyelmet arra, hogy - mélyműveléses ércbánya kivételével - hivatalból elrendeli a bánya bezárását és a tájrendezés elvégzését, ha

- a) a kitermelés szüneteltetésének időtartama eléri a 6 évet,
- b) a bányavállalkozó a kiesett bányajáradék pótlására megállapított díjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére határidőre nem tesz eleget vagy
- c) a bányavállalkozónak a szüneteltetést követő időszakra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmét – a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv kivételével – a bányafelügyelet véglegessé vált döntésben elutasította vagy az eljárást megszüntette.


A jogorvoslati eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés alapján állapítottam meg, megfizetésének módját a rendelet 2. § (1)-(4) bekezdései szabályozzák.

A jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 116. §, 118. § és 119. §-a állapítja meg.

A Bányafelügyeleti hatáskört a Bt. 30. § (1) bekezdése, valamint a Vhr. 17. § (1) bekezdése, az illetékeséget a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése határozza meg.

Miskolc, 2018. november 27.

Demeter Ervin
kormány megbízott
névében és megbízásából:


Szócs Péter
osztályvezető