

Ügyiratszám: 13636-2/2005.

Válaszában szíveskedjen iktató-számunkra hivatkozni.

Előadó: Pónya Ferenc  
Kövérné dr. Rácz Judit

Miskolc, 2005. október 5.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI  
KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG  
mint I. fokú hatóság  
Miskolc, Mindszent tér 4.  
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379  
Telefon: (46) 517-300  
Telefax: (46) 517-399  
Magyar Államkincstár:  
10027006-01711868-00000000

Tárgy: Felsőzsolca I. kavicsbánya kavicsosztályozó, kavicsmosó vízlétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

Hiv. szám:

Előadója:

Melléklet:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra  
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

## HATÁROZAT

- I. Az N-ZOLL TRANS Kft. – 3561 Felsőzsolca, Sajó u. 2. - engedélyes részére a Felsőzsolca I. kavicsbánya kavicsosztályozó, kavicsmosó vízlétesítményeinek használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására

### vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/902.  
Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A vízlétesítmények a H-5024-13/2003. számon módosított H-5024-6/2001. számú vízjogi létesítési engedély alapján valósultak meg.

### III. A megépült vízlétesítményt meghatározó műszaki adatok:

A Felsőzsolca 088/1 hrsz-ú ingatlanon telepített kavicsosztályozó egy vas-szerkezetre szerelt rázóasztal (vibrátor) 2 síkú cserélhető rostával, mely fölött szűrőfejek vannak. A második rostasíkon áthulló anyag a mosóvízzel egy SCHÖPFRAD típusú dehidratáló teknőbe kerül, ahonnan a merülőkerék kiemeli és szállító szalagra rakja az anyagot. A szállító szalag vagy depóniába rakja, vagy visszaadja az anyagot a mosott kavicsához. A dehidratáló teknőből az iszapos (használt) víz Ø 150 mm csövön át gravitációsan jut az üleptető medencébe. A teknő alján 111,5 mBf a kifolyási szint. Az üleptető medence föld-medrű, ásott, 50 x 10 m középszelvényű 2,0 m mélységű, 1000 m<sup>3</sup> térfogatú. A használt víz befolyási szintje 111,00 mBf, a medence fenékszintje 108,50 mBf. Az üleptető medencéből a kiüledett vizet a 110,80 mBf fenékszintű 12,0 m hosszú nyílt árkon keresztül vezetik vissza a bányatóba. A bevezetés előtt

olajcsapdát helyeztek el. A kavicsosztályozó vízellátását a bányató partján betonlapra szerelt 60 m<sup>3</sup>/h teljesítményű elektromos meghajtású centrifugál szivattyú nyomja fel a vizet a rázóasztal fölötti szórófejekhez. A nyomóvezeték Ø 80 mm PVC cső.

**A kavicsosztályozó vízigénye:** 6 óra/d üzemidővel számolva 360 m<sup>3</sup>/d.

**Havi vízigény** 20 munkanappal számolva: 7200 m<sup>3</sup>/hó.

**Tervezett munkaidény:** március 15 - november 15.

**Éves vízigény:** 57.600 m<sup>3</sup>/év. (Lekötött vízmennyiség.)

#### IV. Előírásaim:

- A kavicsmosóról lekerülő iszapos víz nem vezethető közvetlenül a bányatóba. Csak az ülepítő medencén keresztül, megfelelő ülepítés után vezethető vissza a befogadóba olajcsapdán keresztül.
- Engedélyes köteles a kialakított vízellátási rendszerek, ülepítő medence megfelelő műszaki állapotát fenntartani, azok folyamatos karbantartásáról, fenntartásáról és szakszerű üzemeltetéséről gondoskodni.
- A bányatóból történő vízkivételt folyamatosan mérni és üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§ (2) b) pontja **alapján tilos a rendelet 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak**, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak bevezetése minden olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre, így különösen a **bányatavakba**, illetve jóléti tavakba. Az előzőek alapján **tilos a kavicsmosót üzemeltetni**, amennyiben a mosóról elvezetésre kerülő használtvíz olajjal szennyeződhet.
- A mosóról elvezetett használtvizek olajtartalmának ellenőrzése érdekében évente kétszer, az év azonos időszakában vízmintát kell venni a mosóról elfolyó vízből. Meg kell határozni a minták TPH-GC (összes alifás szénhidrogén) tartalmát, a 10/200. (VI.2.) Köm-EÜM-FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott vizsgálati módszerek alapján. A mintavételt és vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni.
- A **mérési eredményeket**, kézhezvételt követően értékelve **meg kell küldeni Felügyelőségünkre.**

**V.** Az engedély **2020. augusztus 30-ig** érvényes, de Felügyelőségünk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

**VI.** A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

**VII.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: **10.000,- Ft.**

## INDOKOLÁS

Az N-ZOLL TRANS Kft. – 3561 Felsőzsolca, Sajó u. 2. - engedélyes részére a Felsőzsolca I. kavicsbánya kavicsosztályozó, kavicsmosójának kivitelezési munkálataihoz az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság H-5024-6/2001. számon vízjogi létesítési engedélyt adott, amelyet a H-5024-13/2003. számú határozatával módosított.

Az N-ZOLL TRANS Kft. 2005. július 19-én benyújtott és 13636-1/2005. számon iktatott beadványában kérte, a Felsőzsolca 088/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósított létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását. Az 5000,- Ft. eljárási illetéket leróta.

Az engedély érvényességi idejét a vízlétesítmény várható élettartamának figyelembe vételével állapítottam meg.

A megépült vízlétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29. § (1) bek. alapján, a módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §, és 21.§, valamint a többször módosított és kiegészített 1957. évi IV. tv. (Áe.) 42.§ (1) és 43.§ (1) bek. szerint eljárva kiadtam.

A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIII. pontjában foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

  
Kövérné dr. Rácz Judit  
mb. osztályvezető



### Kapják:

1. N-ZOLL TRANS Kft. - 3561 Felsőzsolca, Sajó u. 2.
2. ÉKÖVIZIG - 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
3. ÉMI-KTVF VV. O.
4. –5. Vízikönyv
6. –7. Iratokhoz