



**Miskolci Bányakapitányság**

3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)

Tel.: 46/ 509-409; 509-690; 509-691; Fax: 46/509-410

E-mail: mbk@mbh.hu

Ikt. sz.: 2664/2003.

Üi.: Lamos Jenő

**GRAVEL & SAND KFT.**

**Kiskőrös**

Szendrey J. u. 3/2.

6200

**Tárgy:** „Mezőcsát III.-kavics, homok és agyag” védőnevű bányatelek megállapítása

**HATÁROZAT**

A Miskolci Bányakapitányság a Címzett 2003. március 17-én benyújtott kérelmére az alábbiak során meghatározott területen bányatelket állapít meg a következők szerint:

**1. A bányatelek:**

1.1. védőneve: „**Mezőcsát III.-kavics, homok és agyag**”

1.2. területén belül megkutatott ásványi nyersanyagok mennyisége, amelyekre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed, és elszámolási kötelezettséggel tartozik:

	kavics	homok	agyag
Földtani vagyon:	11.486.436 m <sup>3</sup>	1.259.858 m <sup>3</sup>	2.327.756 m <sup>3</sup>
Műrevaló vagyon:	11.486.436 m <sup>3</sup>	1.259.858 m <sup>3</sup>	2.327.756 m <sup>3</sup>
Pillérekben lekötött:	3.131.062 m <sup>3</sup>	273.354 m <sup>3</sup>	316.440 m <sup>3</sup>
Figyelembe vett veszteség (5 %):	417.769 m <sup>3</sup>	49.325 m <sup>3</sup>	100.566 m <sup>3</sup>
Ipari vagyon:	7.937.605 m <sup>3</sup>	937.179 m <sup>3</sup>	1910.750 m <sup>3</sup>

1.3. területén belül fellelhető egyéb, nyilvántartásba kerülő anyaga, melyekre a bányavállalkozó jogosultsága nem terjed ki, de megőrzési, elszámolási kötelezettséggel tartozik:

A bányatelek területén belül:	206.240 m <sup>3</sup>	humusz található
Ebből pillérben lekötve:	19.567 m <sup>3</sup>	humusz
Művelés során megmozgatásra kerül:	186.673 m <sup>3</sup>	humusz

Elhelyezés módja: a bányatelken belül külön depóniában tárolandó a rekultiváció céljára.

1.4. kitermelhető ásványi nyersanyaga: **kavics** (kódja: 4373)  
**homok** (kódja: 4219)  
**agyag** (kódja: 4119)

1.5. ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés

1.6. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Mezőcsát város külterületén, a 0370/8, 0370/9, 0370/10 és 0370/11 hrsz-ú ingatlanok területére terjed ki.

1.7. töréspontjainak EOVS koordinátái:

Töréspont jele	Y (m)	X (m)	Z (m)
1	791192,79	274579,09	98,2
2	791449,12	274479,49	94,9
3	791458,18	274459,59	94,6
4	791860,40	274288,54	94,7
5	791673,76	273741,39	92,9
6	791668,94	273727,82	92,8
7	791625,79	273597,37	93,2
8	791566,76	273418,98	95,5
9	790952,27	273686,39	93,1
10	791088,49	273919,42	94,9
11	791099,98	273990,85	96,2
12	791089,59	273996,43	96,1
13	791119,11	274207,05	94,6
14	791167,83	274527,59	96,8
15	791173,91	274548,58	97,4

1.8. fedő- és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága:

fedőlap: 98,2 m Bf.

alaplapp: 63,9 m Bf.

1.9. területe: 0,6149 km<sup>2</sup>

2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

2.1. neve: GRAVEL & SAND Kft.

2.2. címe: 6200 Kiskörös, Szendrey Júlia u. 3/2.

3. A pillérek kijelölése:

3.1. határpillér: A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a bányatelek határvonalától számított 5 m-es védősáv figyelembevételével határpillért jelöl ki a bányatelek alaplapjára számítottan.

A pillérszámításnál: határszög vízszint fölött:  $\beta = 33^0$   
határszög vízszint alatt:  $\beta = 23^0$   
határszög hibája:  $\Delta\beta = 3^0$  lett figyelembe véve.



3.2. védőpillér: A Bányakapitányság a bányatelek 9-13. töréspontok alkotta határvonala mentén található régészeti lelőhely védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a 91-92-93-94 töréspontokkal határolt területre 5 m-es védősáv figyelembevételével védőpillért kijelöl ki a bányatelek alaplapjára számítottan.

Töréspont jele	Y (m)	X (m)
91	791044,13	273843,53
92	791180,42	273784,23
93	791267,63	274042,40
94	791105,90	274112,78

A pillérszámításnál:      határszög vízszint fölött:       $\beta = 33^0$   
    határszög vízszint alatt:       $\beta = 23^0$   
    határszög hibája:       $\Delta\beta = 3^0$  lett figyelembe véve.

3.3. A kijelölt védő- és határpilléreket jelen határozat számával megjelölve haladéktalanul fel kell tüntetni a bányatérképeken. A művelési technológia minden olyan megváltozását megelőzően, amely a kijelölt pillérek változását is eredményezi, a bányavállalkozó köteles a pillérek új számítását és meghatározását külön eljárásban előterjeszteni.

#### 4. Egyéb előírások:

4.1. A Bányakapitányság kötelezi a bányavállalkozót, hogy a feltárási-kitermelési tevékenységre kidolgozott első műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelemhez mellékelje a tevékenységgel összefüggésben várható kötelezettségek részletes ismertetését, azok becsült költségének mértékét és a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére - így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének pénzügyi fedezetére - szolgáló biztosítókra vonatkozó tételes és konkrét ajánlatát.

Minden további műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell az előző tervidőszakban végzett tevékenységről - különösen a tájrendezési, bányakár megtérítési, környezet- és természetvédelmi kötelezettségekkel összefüggő feladatok elvégzéséről - szóló részletes jelentést.

4.2. A bányatelek területén belül az ásványi nyersanyag kitermelés során a termelési veszteségek megengedett mértékét a Bányakapitányság 5 %-ban határozza meg.

4.3. A bányatelek felszíni határának sarokpontjait időtálló jelekkel meg kell jelölni, és gondoskodni kell azok fenntartásáról.

4.4. A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szerint nem minősíti.

4.5. A bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlan(ok) tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítás nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének.

4.6. A bányatelek határai közt fekvő ingatlan(oka)t telekalakítás céljából megosztani, vagy azon építkezni az illetékes építésügyi hatóságnak a bányavállalkozó hozzájárulásával adott engedélyében megszabott feltételek megtartásával szabad. A bányavállalkozó az illetékes építésügyi hatóságtól kérheti azt, hogy a bányatelek határai közt fekvő építési telekre rendeljen el építési tilalmat, vagy korlátozást. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési tilalom vagy korlátozás elrendelését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.



4.7. A bányatelek jogosítottja a határozat 1. pontjában rögzített adatok változásáról 30 napon belül köteles a Bányakapitányságot értesíteni.

4.8. A bányászati tevékenységet csak jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján lehet megkezdeni.

4.9. A bánya tájrendezési tervét a bányatelek megállapítását követő 3 éven belül el kell készíteni.

4.10. A bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni.

4.11. A bányatelek jogosítottjának a nyilvántartásba vett ásványi nyersanyagok tekintetében a kitermelést követően elszámolási kötelezettsége áll fenn.

4.12. A bányászati és az ehhez kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet már a tervezés során úgy kell végezni, hogy az a bányatelek teljes területén környezetszennyezést ne okozzon, s az a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon.

4.13. A bányászati tevékenységre vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmányban, valamint a műszaki üzemi tervben a csapadékvíz-elvezetés módját szerepeltetni kell.

4.14. A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről. A humuszos termőréteg megállapítása érdekében talajtani szakvéleményt kell készíttetni, még a műszaki üzemi terv elkészítése előtt.

4.15. A bányaművelés és a vele összefüggő szállítási tevékenység talaj-, talajvíz-, légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet elő lakott területen a megengedett érték fölött.

4.16.

- A megállapításra kerülő bányatelek 0370/8 hrsz-ú területének DNy-i részét, valamint a 0370/9-10 hrsz-ú területének ÉNy-i részét érintő régészeti lelőhely pontos határainak megállapításához szükséges elvégezni a lelőhely geodéziai felmérését, az ily módon kijelölt területet a bányászati tevékenységgel el kell kerülni, eredeti állapotában meg kell őrizni, továbbá a beruházónak (bányavállalkozónak) kezdeményeznie kell a régészeti lelőhely védőpillérbe helyezését. Szükség esetén a bányavállalkozónak el kell végeztetni a lelőhely megelőző régészeti feltárását a terület régészeti jelentőségének, teljes kiterjedésének és a lelőhely veszélyeztetettségének megállapítására. A területtel kapcsolatban „a kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kövt.) vonatkozó előírásait be kell tartani.
- A későbbiek folyamán tervezett műszaki üzemi terv földmunkával járó szakaszának kivitelezése – különösen humuszolás, lefedés – során biztosítani kell a helyszíni régészeti szakfelügyeletet, melyet a beruházó és a területileg illetékes Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey u. 28.) előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell gyakorolni. A régészeti szakfelügyelet eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát a bányavállalkozó legkésőbb a munkálatok lezárulta után 30 nappal köteles a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Irodájának megküldeni. A régészeti megfigyeléssel kapcsolatban a Kövt. vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Amennyiben a szakfelügyelet során újabb régészeti lelőhely érintettségét állapítják meg, a lelőhelyet a bányászattal el kell kerülni, valamint kezdeményezni kell a védőpillérbe helyezést, illetve szükség esetén a bányavállalkozónak el kell végeztetni a lelőhely megelőző régészeti feltárását.
- Ha a földmunka bármely – pl. szakfelügyeleten, régészeti feltáráson kívüli – szakaszában régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot



haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni.

- A bányászati tevékenység földmunkával járó szakaszának kivitelezése előtt 15 nappal értesíteni kell a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot, továbbá elegendő időt kell biztosítani a múzeum munkatársainak szükség esetén a megelőző feltárás elvégzésére.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati Hivatalhoz (1051. Budapest, Arany János u. 25.) címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárási díj 50 %-át (33.000.-Ft-ot), kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati Hivatal nevében vezetett 10032000-01417179 MNB pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

Az érintett ingatlanok tulajdonosai (kezelői, használói) által benyújtott fellebbezés eljárási díja 3000 Ft, melyet szintén a fent említett módon kell teljesíteni.

## INDOKOLÁS

A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 26.§ (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a GRAVEL & SAND Kft. kérelmére bányatelekot állapított meg.

A Bányakapitányság a bányatelek megállapítása tárgyában 2003. május 15-én helyszíni tárgyalást tartott.

A Bányakapitányság a bányatelek tárgyalásra meghívta, s ezzel az eljárásba bevonta valamennyi általa ismert szakhatóságot és az egyéb érdekelt szervezetet. Az eljárásba bevontak névsorát jelen határozat indokolási részét követő felsorolás rögzíti.

A „Mezőcsát III.-kavics, homok és agyag” védőnevű bányatelek megállapítható volt, mert a bányavállalkozó a bányatelek megállapításának kezdeményezésekor a Bt. 26.§ (4) bekezdésének megfelelően igazolta, hogy a lelőhely ipari vagyonnal rendelkezik.

A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei (Bt. 26.§ (4) bekezdés) az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, a telep adottságát és a bányaműveletek környezeti hatását figyelembe véve teljesíthetők.

A bányatelekkel lefedett terület megkutatottságát a bányavállalkozó a kutatási zárójelentésben igazolta.

A bányatelek megállapításához feltételek nélkül hozzájárult, illetve az ellen kifogást nem emelt:

- a Honvéd Vezérkar Hadművelleti Csoportfőnökség 1557/2/2003. számú,
- a HM Katonai Légügyi Hivatal 18/2140/2003. számú,
- a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság I-800-2/2003. számú,
- a BAZ megyei Közlekedési Felügyelet 2003. május 15-én kelt,
- a tiszaujvárosi Körzeti Földhivatal 10.168/2003. számú,
- a Hírközlési Felügyelet Hírközlési Területi Hivatal Miskolci Iroda MN-1444-3/2003. számú és
- Mezőcsát Város Polgármesteri Hivatala tárgyaláson tett nyilatkozatában.

Az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága 1662-2/2003. számú szakhatósági nyilatkozatában hozzájárult a bányatelek megállapításhoz, ugyanakkor az alábbiakra hívta fel a bányavállalkozó figyelmét:



- A Mezőcsát 0370/9 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlanon bányászati tevékenység gyakorlására kizárólag az erdőterület termelésből való kivonása után kerülhet sor. Ennek engedélyezésére vonatkozó kérelmet az erdőgazdálkodó (tulajdonos vagy jogszerű használó) terjeszthet be az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatóságához, mint illetékes elsőfokú erdészeti hatósághoz.

A Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) Észak-magyarországi Területi Hivatal 998-64/2003. ÉMO számú szakvéleményében kifejtette, hogy a közlekedéscépesítés agyag készleteket - mivel azok meghatározása nem alapul minősítő vizsgálaton - nyilvántartásukba nem áll módjukban felvenni, ezért a bányatelek nevében az „agyag” közetnév alkalmazását indokolatlannak tartják. Mivel a kutatási zárójelentésben a homok készleteket a kavics nyersanyag típussal összevontan határozták meg, ezért az MGSZ az ásványvagyon fajtáját is homokos kavicsként tartja célszerűnek nyilvántartani.

A Miskolci Bányakapitányság a kutatási zárójelentést jóváhagyó határozatában a megkutatott készleteket kavics, homok és agyag néven és annak megfelelő bontásban fogadta el, ezért az MGSZ javaslatát nem tudta figyelembe venni és a bányatelek nevében a kavics, homok és agyag nevet alkalmazta, illetve annak ásványvagyont is a fenti bontásban határozta meg.

Az ÉMÁSZ Rt. 651-2003.05.13. számú, valamint a TIGÁZ Rt. Miskolci Üzemigazgatóság tárgyaláson tett nyilatkozatában hozzájárult a bányatelek megállapításához. Ugyanakkor a TIGÁZ Rt. képviselője felhívta a bányavállalkozó figyelmét, hogy a bányaművelés, illetve a szállítási tevékenység megkezdésekor a Tiszakeszi út melletti nagyközépnymású gázvezeték védelembe kell helyezni.

Az ingatlantulajdonos magánszemélyek közül 2 ingatlantulajdonos a tárgyaláson jelen volt, és közülük senki sem jelentett be ellenvetést a bányatelek megállapításával kapcsolatban.

A Bányakapitányság az eljárás során méltánylást érdemlő egyéb érdeksérelmet nem állapított meg, az eljárásban résztvevők által az eljárás tárgykörére vonatkozóan tett érdemi feltételeket határozatának 4. pontjában érvényesítette.

#### A rendelkező részben foglaltak indokolása

A határozat 1. pontja a bányatelek jellemző adatait, 2. pontja pedig a bányavállalkozó adatait ismerteti. A határozat 3. pontjának előírásai a védő- és határpillérek megállapításáról szóló 3900/1962. OBF utasításban foglaltaknak felel meg.

A 4.1. pontban foglalt előírás a Bt. 41.§ (6) és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25.§ (5) bekezdésén alapul.

A 4.2. pont előírása ásványvagyon-gazdálkodási szempontok figyelembevételével lett meghatározva.

A 4.3. pontot a bányatelek lehatárolása és a majdani műveléssel a bányatelekből történő véletlenszerű kilépés elkerülése érdekében írta elő a Bányakapitányság.

A 4.4. pont rendelkezése a Bt. 34.§ (5) bek. előírásainak megfelelően szerepel.

A 4.5. és 4.6. pontokban foglaltakat a Bt. 26.§ (3) és (5) bek., valamint a 39.§ (1-2) bek-e indokolja.

A 4.7. pont előírása a Vhr. 12.§ (4) bek. rendelkezésén alapul.

A 4.8. pont előírása a Bt. 27.§ (1) és (4) bekezdése, a 4.9. pont rendelkezése a Vhr. 22.§ (1) bekezdése, a 4.10. pont figyelmeztetése a Bt. 37.§ (1) bekezdése, a 4.11. pont a Bt. 23.§ (4) bekezdése alapján lett előírva.

A 4.12. pont az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 6566-2/2003. számú,

a 4.13. pont az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság H-39968-3/2003. számú,

a 4.14. pont a BAZ megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 806/1-05/2003. számú,

a 4.15. pont az ÁNTSZ BAZ Megyei Intézete 215-3/2003. számú,

a 4.16. pont a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Iroda 70306/2/2003. számú szakhatósági hozzájárulásának kitételeit érvényesíti.

A bányatelek megállapításával a bányavállalkozó jóváhagyott és érvényes műszaki üzemi terv alapján, a rendelkező rész 1.4. pontjában meghatározott ásványi nyersanyag kitermelésére jogosult.

A Bányakapitányság határozatának meghozatala során nem vizsgálta azt, hogy a kérelem mellékletét képező adatok és térképezés teljeskörű, illetve helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, továbbá a hites bányamérő (Bíró Sándor) a felelős.

Kérelmező a bányatelek megállapítás 66.000 Ft hatósági eljárási díját megfizette. A Magyar Bányászati Hivatal 221-106/2003. számú levelében igazolta, hogy kérelmezőnek bírság, bányajáradék tartozása nincs.


A Miskolci Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Vhr. 12.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében járt el.

A jogorvoslat lehetőségét az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 62.§ (1) bekezdésének előírása alapján állapította meg a Bányakapitányság.

A fellebbezés eljárási díjára az egyes bányafelügyeleti eljárások díjának megállapításáról szóló 50/1994. (XII.31.) IKM rendelet előírásai az irányadók.

Miskolc, 2003. július 4.



  
Dr. Izsó István  
bányakapitány