

MELLÉKLET: I. és II. sz. táblázat

I.sz. táblázat - Jelenlegi helyzet részletes hatáselemzése

Bányászati tevékenység/ hatótényező	Hatásviselő - megőrzendő érték / kedvezőtlen hatás *				Kedvezőtlen hatás jellege			Hatáskiterjedés /térképen is jelölve		Hatás időtartama folyamatos/ szakaszos (amennyiben szakaszos kifejteni)	Kedvezőtlen hatás mértéke****					Kedvezőtlen hatások csökkentésének módja és helye ***	Monitoring		
	Tájsterkezet, tájkép	Páratlan szőlő- , és borkultúra	Épített örökség értékei	Természe-ti értékek	rövid ismertetése	egyedi vagy összeadóó hatás	Visszafordítható vagy visszafordíthatat- lan hatás	lokális (mely területet érint) **	regionális (mely területet érint) **		Semleges	Enyhe	Mérsékelt	Kiemelkedő	Rendkívüli		Ideje	Módja	Felelőse
Területfoglalás	Tájhasználati forma , tájsterkezet változása				Bányatelken belül végzett bányászati tevékenység.	A bányászati tevékenység egyedi hatása.	visszafordíthatatlan	Bányatelken belül	Bánya- dülő	Folyamatos				x		A kitermelés során a maradó rézsűk beállítása, rekultivációja.	MŰT engedély	tájrendezési terv alapján	Bányafelügyelet
	Tájképi, vizuális hatás -Bányatelek, meddőhányó stb.				A bányaudvar térstint alatt helyezkedik el. Nem látható.	A bányászati tevékenység egyedi hatása.	visszafordíthatatlan	Bányatelken belül	Bánya- dülő	Folyamatos		x				A rekultiváció során gyp kerül kialakításra.	MŰT engedély	tájrendezési terv alapján	Bányafelügyelet
		Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás			Nem érint szőlőterületet.	Nincs hatás.					x								
			Tájképi, vizuális hatás - Bányatelek, meddőhányó stb.		Védet épített örökségi épülettel nincs vizuális kapcsolat.	Nincs hatás.					x								
				Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás	A bánya nyitott felszíne nem nyújt élőhelyet.	A bányagödör a művelés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Folyamatos			x			Rekultiváció során a felszín helyreállításra kerül.	MŰT/Körny. eng. eljárás	Környezeti hatásvizsgálat készítése	Szakértő
Fedő eltávolítása				Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás	A bánya nyitott felszíne nem nyújt élőhelyet.	A bányagödör a művelés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt			x			Rekultiváció során a felszín helyreállításra kerül.	MŰT/Körny. eng. eljárás	Környezeti hatásvizsgálat készítése	Szakértő
			Kiporzás, levegőminőség- re gyakorolt hatás		Diffúz porforrás. Nem érint lakóterületet.	A bánya művelése alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Lefedés idején		x				Locsolás. Bányafelület, utak.	Engedély lejárta előtt legalább 1 évvel.	pormérés	É-mi KTF
	Földtani közegre gyak. hatás				A fedő meddőhányón kerül elhelyezésre.	A bánya művelése alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt		x				A maradó rézsűk beállítása a termelés során.	Termelés alatt	tájrendezési terv alapján	Bányafelügyelet
		Kiporzás, levegőminőség- re gyakorolt hatás			Nem érint szőlőterületet.	Nincs hatás.					x					Locsolás. Bányafelület, utak.	Engedély lejárta előtt legalább 1 évvel.	pormérés	É-mi KTF
		Zaj- és rezgés hatáso			Nem érint szőlőterületet.	Nincs hatás.					x								
	Domborzati változás				Térstint alatti művelés.	A rekultiváció elvégzéséig.	Részben visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt		x				A maradó rézsűk beállítása a termelés során.	Termelés alatt	tájrendezési terv alapján	Bányafelügyelet
Jövesztés	Tájhasználati forma , tájsterkezet változása				Bányatelken belül az érvényes rendezési tervnek megfelelően.	A bánya művelése alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt			x			A maradó rézsűk beállítása a termelés során.	Termelés alatt	tájrendezési terv alapján	Bányafelügyelet

	Domborzati változás				Megmaradó bányaudvar	A bányaművelése alatt.	visszafordíthatatlan	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt		x				A maradó rézsűk beállítása a termelés során.	Termelés alatt	tájrendezési terv alapján	Bányafelügyelet
		Vízrajzra, vízföldtanra gyak. hatása			Nincs vízforrás vagy vízfolyás a területen.	Nincs hatás.					x								
				Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás	A bányanyitott felszíne nem nyújt élőhelyet.	A bányagödör a művelés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt			x			Rekultiváció során a felszín helyreállításra kerül.	MÜT/Körny. eng. eljárás	Környezeti hatásvizsgálat készítése	Szakértő
			Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás		Diffúz porforrás. Nem érint lakóterületet.	A bányaművelés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Kitermelés alatt		x				Locsolás. Bányafelület, utak.	Engedély lejárt előtt legalább 1 évvel.	pormérés	É-mi KTF
			Zaj- és rezgéshatások		A kitermelés ideje alatt. Nem érint lakóterületet.	A kitermelés ideje alatt	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Kitermelés alatt			x			Gépek karbantartása			
Feldolgozás	Tájhasználati forma, tájszerkezet változása				Nincs feldolgozás						x								
		Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás			Nincs feldolgozás						x								
			Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás		Nincs feldolgozás						x								
			Zaj- és rezgéshatások		Nincs feldolgozás						x								
				Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás	Nincs feldolgozás						x								
Tárolás, értékesítés	Tájhasználati forma, tájszerkezet változása				Nincs értékesítés						x								
			Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás		Nincs értékesítés						x								
			Zaj- és rezgéshatások		Nincs értékesítés						x								
Szállítójárművek, munkagépek működtetése		Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás			Szállítás okozta porképződés	A jövesztés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Kitermelés alatt		x				Locsolás. Bányafelület, utak.	Engedély lejárt előtt legalább 1 évvel.	pormérés	É-mi KTF
			Zaj- és rezgéshatások		Szállítás okozta porképződés. Nem érint szőlőterületet.	A jövesztés ideje alatt.	visszafordítható		Rátka és Rátka - Mád szállítási útvonalon	Kitermelés alatt		x				Gépek karbantartása	Szállítás ideje alatt	műszaki ellenőrzés	Felelős műszaki vezető
				Zaj- és rezgéshatások	Szállítás okozta zajhatás. Nem érint lakóterületet.	A lefedés vagy jövesztés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Kitermelés alatt		x				Gépek karbantartása	Lefedés ideje alatt	műszaki ellenőrzés	Felelős műszaki vezető

*	<p>Kérjük minden bányászati tevékenység esetében, minden értékhordozóra vonatkozóan válassza ki a lehetséges alábbiakban felsorolt hatásokból a megfelelőt. További hatások is felsorolandók. Kérjük minden hatás külön sorba kerüljön, hogy a teljes hatáselemzés soronként elvégezhető legyen.</p>
	<p>Domborzati változás Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás Földtani közegre gyak. hatás Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás Tájhasználati forma , tájszerkezet változása Tájképi, vizuális hatás (Bányatelek, meddőhányó stb.) Védett területekre (NATURA 2000,NÖH stb.) gyak.hatás Vízrajzra, vízföldtanra gyak. hatás Zaj- és rezgéshatások Egyéb hatások (nevezze meg plusz sorokban)</p>
**	<p>Kérjük térképen is ábrázolni.</p>
***	<p>Kérjük térképen is ábrázolni, amennyiben lehetséges.</p>
****	<p>Kérem x-el jelölje a releváns mértéket.</p>

II.sz. táblázat – Várható (jövőbeni) helyzet részletes hatáselemzése

Bányászati tevékenység/ hatótényező	Hatásviselő - megőrzendő érték / kedvezőtlen hatás *				Kedvezőtlen hatás jellege			Hatáskiterjedés /térképen is jelölve		Hatás időtartama folyamatos/ szakaszos (amennyiben szakaszos kifejteni)	Kedvezőtlen hatás mértéke****					Kedvezőtlen hatások csökkentésének módja és helye ***	Monitoring		
	Tájszerkezet, tájkép	Páratlan szőlő- , és borkultúra	Épített örökség értékei	Természe-ti értékek	rövid ismertetése	egyedi vagy összeadóó hatás	Visszafordítható vagy visszafordíthatat- lan hatás	lokális (mely területet érint) **	regionális (mely területet érint) **		Semleges	Enyhe	Mérsékelt	Kiemelkedő	Rendkívüli		Ideje	Módja	Felelőse
Területfoglalás	Tájhasználati forma, tájszerkezet változása				Bányatelken belül végzett bányászati tevékenység.	A bányászati tevékenység egyedi hatása.	visszafordíthatatlan	Bányatelken belül	Bánya- dülő	Folyamatos				x		A rekultiváció során az eredeti talajtakaró visszaállítható, de egy horpa marad vissza.	Termelés befejezése	Tájrendezési terv alapján, rekultiváció	Bányafelügyelet
	Tájképi, vizuális hatás -Bányatelek, meddőhányó stb.				A bányaudvar térshint alatt helyezkedik el. Nem látható.	A bányászati tevékenység egyedi hatása.	visszafordíthatatlan	Bányatelken belül	Bánya- dülő	Folyamatos				x		A rekultiváció során gyp kerül kialakításra.	Termelés befejezése	Tájrendezési terv alapján, rekultiváció	Bányafelügyelet
		Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás			Nem érint szőlőterületet.	Nincs hatás.					x								
			Tájképi, vizuális hatás - Bányatelek, meddőhányó stb.		Védet épített örökségi épülettel nincs vizuális kapcsolat.	Nincs hatás.					x								
				Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás	A bánya nyitott felszíne nem nyújt élőhelyet.	A bányagödör a művelés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Folyamatos			x			Rekultiváció során a felszín helyreállításra kerül.	MÜT/Körny. eng. eljárás	Környezeti hatásvizsgálat készítése	Szakértő
Fedő eltávolítása				Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás	A bánya nyitott felszíne nem nyújt élőhelyet.	A bányagödör a művelés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt			x			Rekultiváció során a felszín helyreállításra kerül.	MÜT/Körny. eng. eljárás	Környezeti hatásvizsgálat készítése	Szakértő
			Kiporzás, levegőminőség- re gyakorolt hatás		Diffúz porforrás. Nem érint lakóterületet.	A bánya művelése alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Lefedés idején		x				Locsolás. Bányafelület, utak.	Engedély lejárta előtt legalább 1 évvel.	pormérés	É-mi KTF
	Földtani közegre gyak. hatás				A fedő meddőhányón kerül elhelyezésre.	A bánya művelése alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt		x				Rekultiváció során a felszín helyreállításra kerül.	Termelés befejezése	Tájrendezési terv alapján, rekultiváció	Bányafelügyelet
		Kiporzás, levegőminőség- re gyakorolt hatás			Diffúz porforrás.	A lefedés ideje alatt. nem érint szőlőterületet.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Lefedés idején		x				Locsolás. Bányafelület, utak.	Engedély lejárta előtt legalább 1 évvel.	pormérés	É-mi KTF
		Zaj- és rezgéshatáso			A lefedés során.	A lefedés ideje alatt. Nem érint szőlőterületet.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Lefedés idején			x			Gépek karbantartása			
	Domborzati változás				A lefedés során.	A rekultiváció elvégzéséig.	részben visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt		x				Rekultiváció során a felszín helyreállításra kerül.	Termelés befejezése	Tájrendezési terv alapján, rekultiváció	Bányafelügyelet
Jövesztés	Tájhasználati forma , tájszerkezet változása				Bányatelken belül az érvényes rendezési tervnek megfelelően.	A bánya művelése alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt			x			Rekultiváció során a felszín helyreállításra kerül.	Termelés befejezése	Tájrendezési terv alapján, rekultiváció	Bányafelügyelet
	Domborzati változás				Megmaradó bányaudvar	A bánya művelése alatt.	visszafordíthatatlan	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt		x				A maradó részüik beállítása a termelés során.	Termelés befejezése	Tájrendezési terv alapján, rekultiváció	Bányafelügyelet

		Vízrajzra, vízföldtanra gyak. hatása			Nincs vízforrás vagy vízfolyás a területen.	Nincs hatás.		Bányatelken belül	Nincs regionális hatás		x								
				Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás	A bányá nyitott felszíne nem nyújt élőhelyet.	A bányagödör a művelés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Bányaművelés alatt			x			A maradó részüik beállítása a termelés során.	MÜT/Körny. eng. eljárás	Környezeti hatásvizsgálat készítése	Szakértő
			Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás		Diffúz porforrás. Nem érint szőlőterületet.	A bányaművelés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Kitermelés alatt		x				Locsolás. Bányafelület, utak.	Engedély lejártá előtt legalább 1 évvel.	pormérés	É-mi KTF
			Zaj- és rezgéshatások		A kitermelés ideje alatt. Nem érint szőlőterületet.	A kitermelés ideje alatt	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Kitermelés alatt			x			Gépek karbantartása			
Feldolgozás	Tájhasználati forma , tájszerkezet változása				Nincs feldolgozás						x								
		Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás			Nincs feldolgozás						x								
			Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás		Nincs feldolgozás						x								
			Zaj- és rezgéshatások		Nincs feldolgozás						x								
				Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás	Nincs feldolgozás						x								
Tárolás, értékesítés	Tájhasználati forma , tájszerkezet változása				Nincs értékesítés						x								
			Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás		Nincs értékesítés						x								
			Zaj- és rezgéshatások		Nincs értékesítés						x								
Szállítójárművek, munkagépek működtetése		Kiporzás, levegőminőségére gyakorolt hatás			Szállítás okozta porképződés. Nem érint szőlőterületet.	A jövesztés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Kitermelés alatt		x				Locsolás. Bányafelület, utak.	Engedély lejártá előtt legalább 1 évvel.	pormérés	É-mi KTF
			Zaj- és rezgéshatások		Szállítás okozta zajhatá. Nem érint lakóterületet.	A jövesztés ideje alatt.	visszafordítható		Monok – Golop szállítási útvonalon	Kitermelés alatt		x				Gépek karbantartása	Szállítás ideje alatt	műszaki ellenőrzés	Felelős műszaki vezető
				Zaj- és rezgéshatások	Termelés okozta zajhatás	A lefedés vagy jövesztés ideje alatt.	visszafordítható	Bányatelken belül	Nincs regionális hatás	Kitermelés alatt		x				Gépek karbantartása	Lefedés ideje alatt	műszaki ellenőrzés	Felelős műszaki vezető

*

 Kérjük minden bányászati tevékenység esetében, minden értékhordozóra vonatkozóan válassza ki a lehetséges alábbiakban felsorolt hatásokból a megfelelőt. További hatások is felsorolandók. Kérjük minden hatás külön sorba kerüljön, hogy a teljes hatáselemzés soronként elvégezhető legyen.

Domborzati változás
 Fajokra, élőhelyekre gyakorolt hatás
 Földtani közegre gyak. hatás

Kiporzás, levegőminőségre gyakorolt hatás
Tájhasználati forma , tájszerkezet változása
Tájképi, vizuális hatás (Bányatelek, meddőhányó stb.)
Védett területekre (NATURA 2000,NÖH stb.) gyak.hatás
Vízrajzra, vízföldtanra gyak. hatás
Zaj- és rezgéshatások
Egyéb hatások (nevezze meg plusz sorokban)

**** Kérjük térképen is ábrázolni.**

***** Kérjük térképen is ábrázolni, amennyiben lehetséges.**

****** Kérem x-el jelölje a releváns mértéket.**