

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG		
mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levél cím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktfv.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfelfogadás:	Hétfő: 8.30-12 óra Szerda: 8.30-12, 13-16 óra Péntek: 8.30-12 óra	Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!
Ügyiratszám: 13895-9/2013. Ügyintéző: Szőke Péter/ dr. Szamorodjuk Katalin Hivatkozási szám Ügyintézőjük:	Tárgy: HUNGAROPEC Zrt. (Budapest) részére Szuhogyi Ipari Hulladéklerakó Telep Üzemi Kárelhárítási Tervének jóváhagyása Melléklet: 2013. szeptember 13-án kelt irat eredetben	

HATÁROZAT

- I. A HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezelő Zrt. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 12. II. em. 12/A.) - KÜJ: 100441327 - részére, az üzemeltetésében lévő Szuhogyi 06/13 hrsz.-ú ingatlanon található Ipari Hulladéklerakó Telep – KTJ: 101021640 - Üzemi Kárelhárítási Tervét, amelyet 2013. szeptember havi keltezéssel készített el és a 2013. november 15-én kelt beadványával egészített ki, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően

jóváhagyom.

II. Előírásaink:

1. Biztosítani kell, hogy az Üzemi Kárelhárítási Tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. A megelőzés, a káresemény észlelés, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
4. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy – a pótlólag megküldött kiegészítéseket, módosításokat is tartalmazó - példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a hulladéklerakó telepen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifizűgészteni.
5. A hulladéklerakó telep nyitott csurgalékvíz-gyűjtő medencéjében tárolt csurgalékvíz mennyiségének folyamatos ellenőrzésére fixen rögzített, a vízszint cm-es pontosságú mérésére alkalmas vízmércét kell alkalmazni.
6. A tervhez 2013. november 15-én tett kiegészítés szerint a nyitott csurgalékvíz-gyűjtő medence üzemi vízszintje 400 cm, a medence aljától mérve. A környezet szennyezésének elkerülése érdekében a tárolt csurgalékvíz elszállítását 410 cm-es vízszintnél meg kell kezdeni és olyan gyakorisággal kell végezni, hogy az üzemi vízszint tartható legyen a medencében.
7. A havária helyzetek elkerülése érdekében létesített 1000 m³ hasznos térfogatú flexibilis tartály használata során be kell tartani a tervben előírt üzemeltetési rendet:
„Tekintettel a műtárgy funkciójára – **vész-tároló** – a tartály leürítését az esetleges havária események elhárítását követően az üzemeltető ütemezetten, **azonnal** megkezdi.”

8. Együttműködési megállapodások hiányában a terv 2.3.2. pontjában az együttműködő szervezetekről tett felsorolást semmisnek tekintem. Kérem a terv további példányaiból azokat törölni.
 9. Amennyiben a későbbiek során együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor valamely szervezettel, az arról szóló megállapodást pótlólag meg kell küldeni a Felügyelőségnek, az ÉMVIZIG-nek és érintettség esetén a működési terület szerinti NPI-nek.
 10. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
 11. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a Felügyelőséget és az ÉMVIZIG-et.
 12. A Felügyelőséget és az ÉMVIZIG-et minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag a szennyvíztisztító telep területén belül is kezelhető.
 13. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását, a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 8. §, 9. § -ban foglaltak szerint kell végre hajtani.
 14. A kárelhárítási tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízügyi ellenőrzései során vizsgálni fogja.
 15. A jóváhagyott tervdokumentáció további egy-egy – a pótlólag megküldött kiegészítéseket, módosításokat is tartalmazó - példányát meg kell küldeni az ÉMVIZIG-nek és érintettség esetén a működési terület szerinti NPI-nek.
- III. Megállapítom, hogy a kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIII./1. pontja szerinti 5 000.- Ft. eljárási illetéket 2013. május 15-én kelt iratán lerőta. Az eljárás során 2013. szeptember 13-án kelt iratot, melyen további 2*5 000.-Ft. eljárási illeték lerovása történt jelen határozathoz mellékelve eredetben megküldöm azzal, hogy a tévesen lerótt illeték visszatérítése a Zrt. székhelye szerint illetékes adóigazgatóságtól kérhető.
- IV. A határozat ellen – annak közlésétől számított – **15 napon** belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Felügyelőségnél előterjesztett, **2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezés illetéke: 10 000.- Ft, melyet a fellebbezés egyik példányára felragasztva illetékbélyeg formájában kell leróni.

INDOKOLÁS

A HUNGAROPEC Zrt. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 12. II. em. 12/A.) 2013. május 02-án benyújtotta jóváhagyásra az általa 2013. áprilisi keltezéssel elkészített, az üzemeltetésében lévő Szuhogy 06/13 hrsz.-ú ingatlanon található Ipari Hulladéklerakó Telep Üzemi Kárelhárítási Terv dokumentációját, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (Budapest) 14/1433-3/2013. számú végzésével kizárási ok folytán kijelölt Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (KDV-KTVF), mint eljáró hatósághoz.

A KDV-KTVF 27581-1/2013. számú végzésében előírtak szerint a Zrt. a 2013. május 15-én kelt iratán illetékfizetési kötelezettségének eleget tett. Ezt követően a KDV-KTVF 27581-2/2013. számú végzésében előírtak szerint 2013. június 25-én, 2013. júniusi keltezéssel az átdolgozott tervet nyújtotta be jóváhagyásra.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (Budapest) 14/1433-9/2013. számú végzésével megállapította a kizárási ok megszűnését egyidejűleg a Szuhogy 06/13 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephellyel kapcsolatos közigazgatási ügyek intézésére kijelölte az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (ÉMI-KTVF). Erre való tekintettel 2013. július 4-én a KDV-KTVF az eljárása során keletkezett, mint folyamatban lévő ügy iratait átadta az ÉMI-KTVF-nek.

Az ÉMI-KTVF 13895-2/2013. számú végzésben az időközben bekövetkezett változások miatt az üzemi kárelhárítási terv átdolgozására szólította fel a Zrt-t.

Az átdolgozott tervdokumentáció 2013. szeptemberi keltezéssel készült el és 2013. szeptember 13-án került benyújtásra.

A 13895-4/2013. számú végzésben a terv hiányosságai és pontatlanságai miatt annak átdolgozására hívta fel a Zrt-t.

A 2013. október 04-én beérkezett kiegészítő dokumentumok elégtelen volta miatt, a 13895-7/2013. számú végzésben ismét a hiányosságok pótlására hívta fel a kérelmezőt.

A 2013. szeptemberi keltezéssel elkészített tervet, a 2013. november 15-én érkezett kiegészítéssel és a rendelkező részben tett előírásokkal megfelelőnek tartom a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben foglaltak teljesítésére.

Előírásaim között azonban felhívtam a HUNGAROPEC Zrt. -t, hogy a terv további elkészítendő példányait a 2013. november 15-i kiegészítés és a jelen határozat rendelkező részében tett előírások figyelembe vételével készítse el.

Fentiekre tekintettel - a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6.§ (5) alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. figyelembe vételével -, a HUNGAROPEC Zrt. Szuhogyi Ipari Hulladéklerakó Telepe Üzemi Kárelhárítási Tervét jóváhagytam.

Megállapítottam, hogy a HUNGAROPEC Zrt. az eljárás során az 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIII./1. pontja szerinti 5 000.- Ft. eljárási illetéket a 2013. május 15-én kelt iratán lerőta, ezért a határozat rendelkező részében intézkedtem a 2013. szeptember 13-án kelt iraton tévesen lerótt 2* 5000.-Ft. eljárási illeték visszatérítéséhez szükséges irat megküldése iránt.

Határozatomat a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6. § (5) alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. figyelembe vételével, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) és a 17. § (2) bekezdésében, valamint az 1. sz. melléklet IV./8. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1) bek. biztosítja.

A fellebbezési illeték összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) mellékletének XIII/2.a) pontja állapítja meg.

A tévesen lerótt illeték vonatkozásában az Itv. 80. § (1) bekezdés f) pontja figyelembe vételével jártam el.

Miskolc, 2013. november 25.

Bese Barnabás
mb. igazgató megbízásából

Dr. Juhász Eszter
mb. hatósági igazgatóhelyettes

Kapják:

- ① HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezelő Zrt. Budapest, Hegedűs Gyula u. 12. II./12/A 1136 +
melléklet+TV
2. ÉMVIZIG Miskolc, Vörösmarty M. u. 77.
3. Vízikönyv
- 4.-5. Iratokhoz