



## Miskolci Bányakapitányság

3501. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. Pf.:31

Tel./Fax: (46) 340-409; 340-611; 340-290

318/1998

Ü.i.: Veláczki Mihály

11. sz. m.

HÓRVÖLGYE MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET	
BOGÁCS	
ÉRK:	1998 09. 18.
SZÁM:	25-4
ELŐADÓ:	V. D.

### Hórvölgye Mezőgazdasági Szövetkezet

#### Bogács

Alkotmány u. 45.

3412

Tárgy: "Bogács I. - dácittufa" védőnevű bányatelek megállapítása.

### HATÁROZAT

A Miskolci Bányakapitányság a Hórvölgye Mezőgazdasági Szövetkezet (3412 Bogács, Alkotmány u. 45.), mint bányavállalkozó által 1998. február 16-án előterjesztett kérelmére bányatelket állapít meg a következők szerint:

#### 1. A bányatelek jogosítottjának

1.1. Neve: Hórvölgye Mezőgazdasági Szövetkezet,

1.2. Székhelye: Bogács, Alkotmány u. 45. (3412).

#### 2. A bányatelek

2.1. Neve: "Bogács I. - dácittufa"

2.2. Ásványi nyersanyag kitermelési módja: külfejtés: kézi. gépi. robbantásos jövesztés.

**2.3. Ipari ásványvagyon (tonna):**  
(1998. 01. 01-i állapot)

	<u>Földtani:</u>	<u>Pillérben lekötött:</u>	<u>Kitermelhető:</u>
B műrevaló:	398 000	87 000	280 000
C1 műrevaló:	862 000	238 000	562 000
C2 műrevaló:	759 000	357 000	362 000
Összesen:	2 019 000	682 000	1 204 000

**2.4. Földrajzi helye:** B.A.Z. megyében Bogács község 0115-0116. hrsz. külterületi, valamint Heves megyében Noszvaj község 0185/2 hrsz. külterületi ingatlanjai.

**2.5. Kitermelhető ásványi nyersanyaga:** faragható dácittufa (kódja: 4935).

**2.6. Határvonala töréspontjainak koordináta értékei EOVS és Balti magassági rendszerben a következők:**

<u>Töréspont jele</u>	<u>Y (m)</u>	<u>X (m)</u>	<u>Z (m)</u>
1.	759 415	288 071	239,6
2.	759 458	287 918	231,6
3.	759 472	287 856	222,2
4.	759 485	287 772	217,4
5.	759 488	287 683	212,2
6.	759 516	287 625	209,1
7.	759 517	287 611	209,7
8.	759 508	287 594	209,2
9.	759 482	287 567	214,6
10.	759 369	287 549	231,1
11.	759 345	287 634	225,1
12.	759 359	287 799	223,9
13.	759 363	287 999	230,6
14.	759 381	288 047	240,1

**2.7. Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága:**

alaplap: 209,0 m,  
fedőlap: 245,3 m.

**2.8. Területe:** 0,057202 km<sup>2</sup>.

### 3. Határ-, védő- és biztonsági pillérek kijelölése

#### 3.1. Határpillérek:

A Miskolci Bányakapitányság a bányatelek határvonalán kívüli területek védelmére - 5 m-es védősáv figyelembevételével - határpillért jelöl ki.

Az alkalmazott határszögek:

$$\beta = 63^\circ,$$

a határszög hibája:  $\Delta\beta = 3^\circ$ .

#### 3.2. Védőpillérek:

A Miskolci Bányakapitányság - 5 m-es védősáv figyelembevételével - védőpillért jelöl ki a bányatelek térképen megjelölt következő helyeken:

- a bányatelek 10. sz. sarokpontjánál található ősgyep,
- a 0115. hrsz. ingatlan 911. sz. sarokpontjánál - feltételezeten a régi bányafalon fészkelő uhu madár,
- a bányatelek 1. és 2. sz. sarokpontja közötti árvalányhaj előfordulás, mint természeti értékek védelmére.

Az alkalmazott határszög 3.1. pont szerinti.

#### 3.3. Biztonsági pillérek:

Biztonsági pillér kijelölése nem szükséges.

### 4. Kitermelés feltételei:

#### 4.1. Szakhatóságok feltételei:

##### 4.1.1. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség (ÉKF):

- A bányászati tevékenységet a teljes bányatelek területén úgy kell tervezni és végezni, hogy az környezetszennyezést ne okozzon, s a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon.

##### 4.1.2. Állami Erdészeti Szolgálat:

A 0116. hrsz-ú ingatlan továbbra is erdő művelési ág marad, azon a hatályos erdőtörvény előírásait betartva kell gazdálkodni.

#### 4.2. Bányakapitánysági feltételek:

- 4.2.1. A kijelölt határ- és védőpillérek ezen határozat számával megjelölve fel kell tüntetni a bányatérképeken.

4.2.2. A bányatelek felszíni határának töréspontjait időt álló jelekkel meg kell jelölni és gondoskodni kell azok fenntartásáról.

4.2.3. Jelen határozat a bányatelekkel fedett ingatlanok felett a bányavállalkozó számára rendelkezési jogot nem biztosít - kivéve a saját tulajdonú és termelésből való kivonásra vonatkozó engedéllyel rendelkező ingatlant - és nem mentesít a bányászati tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

4.2.4. A bányatelek határvonalai között fekvő ingatlant telekalakítás céljából megsztani vagy azon építkezni csak az illetékes építésügyi hatóságnak a bányavállalkozó hozzájárulásával adott engedélyével és az engedélyben megszabott feltételek megtartásával szabad.

4.2.5. A határozat jogerőre emelkedését követő három éven belül tájrendezési tervet kell készíteni, melyet a Bányakapitányságra jóváhagyásra be kell terjeszteni.

4.2.6. Az engedélyezett termelési veszteség: 10 %.

4.2.7. A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szerint nem minősíti, de előírja, hogy a hatósági engedéllyel történő kitermelés elkezdését követő 30 napon belül ellenőrizni kell a bánya levegőjének porszennyezettségét, annak kvarctartalmára vonatkozóan. A mérések alapján a bányavállalkozónak - a minősítésre - a Miskolci Bányakapitányság felé javaslatot kell benyújtani.

4.2.8. A Bányakapitányság elrendeli a jelen határozatban foglaltak azonnali végrehajtását.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati Hivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az első fokú eljárási díj 50 %-át, 33000 Ft-ot, kell megfizetni. Az érintett ingatlanok tulajdonosai (kezelői) által benyújtott fellebbezés eljárási díja 3000 Ft.

## INDOKLÁS

A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban : Bt.) 26. § (3) és a végrehajtásáról szóló 115/1993. (VIII.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban : Vhr.) 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Hórvölgye Mezőgazdasági Szövetkezet kérelmére bányatelket állapított meg.

A bányavállalkozó jogelődje a bányát 1962-1996-ig üzemeltette. Az előírt területkimutatást az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnak megküldték.

Az ásványi nyersanyag előfordulás területén 1974-ben és 1980-ban kutatást, 1997-ben pedig bányaföldtani felvételezést és ásványvagyon felülvizsgálatot végeztek, mely alapján készletelszámoló jelentés készült.

A Hórvölgye Mezőgazdasági Szövetkezet a tárgyi bányatelekre vonatkozóan először 1708/1997. sz-on (1997. 08. 13-án) nyújtott be bányatelek megállapítási kérelmet. A bányavállalkozó 1997. 09. 08-án - környezetvédelmi okokra hivatkozva - a bányatelek dokumentációt visszakérte kiegészítésre, átdolgozásra.

A bányavállalkozó a tervezett bányatelek területének csökkentése után módosította a készletelszámoló jelentést és a bányatelek dokumentációt. Az átdolgozott dokumentációt 1998. 02. 16-án nyújtotta be újra 318/1998. sz-on.

A Bányakapitányság a bányatelek megállapítása ügyében - az érdekeltek bevonásával - 1998. március 24-én a bányavállalkozó székhelyén tárgyalást tartott.

1. A "Bogács I. - dácittufa" védőnevű bányatelek megállapítható volt, mert:

1.1. A Miskolci Bányakapitányság az ásványi nyersanyag készletelszámoló jelentését és annak módosítását elfogadta. Az ásványvagyon előfordulást a Magyar Geológiai Szolgálat É-Magyarországi Területi Hivatala 05-04-010-01 kódszámon - a módosított készletelszámoló jelentés alapján - nyilvántartásba vette.

1.2. A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, minőségét, a település adottságát és a bányaműveletek várható környezeti hatását figyelembe véve teljesíthetők.

1.3. Az érdekelt szakhatóságok közül a bányatelek megállapításához az

- Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség a 2092-2/1998. sz-ú,
  - Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság a H-33098-3/98. sz-ú,
  - Észak-Magyarországi Hírközlési Felügyelet az SZH-32425-2/98. sz-ú,
  - Állami Erdészeti Szolgálat a T-639/1998. sz-ú
- szakhatósági hozzájárulását adta, a

- Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
  - B.A.Z. Megyei Közlekedési Felügyelet,
  - Mezőkövesdi Körzeti Földhivatal,
  - ÁNTSZ B.A.Z. Megyei Intézete,
  - Bogács Község Önkormányzatának
- képviselője a tárgyaláson írásban hozzájárult.

A B.A.Z. Megyei Közlekedési Felügyelet és az ÁNTSZ B.A.Z. Megyei Intézete képviselőjének előírásait az első - kitermelésre vonatkozó - műszaki üzemi tervben kell érvényesíteni.

A Mezőkövesdi Körzeti Földhivatal előírását a szomszédos területek művelési ág változtatására azok esetleges igénybevétele előtt kell érvényesíteni.

1.4. A TIGÁZ RT, mint gázszolgáltató a tervezett bányanyitáshoz hozzájárult, mivel az gázvezetéket nem érint. A B.A.Z. Megyei Állami Közútkezelő KHT a tárgyaláson írásban hozzájárult a bányatelek megállapításához. Előírását a közlekedési tábla elhelyezésére a műszaki üzemi tervben kell érvényesíteni.

1.5. Noszvaj község Önkormányzata, az egri Körzeti Földhivatal, a MATÁV RT Miskolc és az EMÁSZ RT Miskolc a bányatelek megállapításával kapcsolatban nem nyilatkozott, így hozzájárulásukat a Bányakapitányság megadottnak tekinti.

2. A rendelkező rész 3. pontja szerinti határ- és védőpillérek a Bányakapitányság a Bt. 32. § (2) bekezdés, ill. a Vhr. 19. § (1) bekezdés alapján a bányavállalkozó kérelmére, az érdekeltek meghallgatásával és az érintett szakhatóságok bevonásával jelölte ki. A pillérek méretezése a vonatkozó bányabiztonsági szabályzat szerint történt.

3. A kitermelés feltételeit a rendelkező rész 4.1. pontjai vonatkozásában az indoklási rész 1.3. pontjában felsorolt szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak indokolják.

4. A kitermelés feltételeit a rendelkező rész 4.2. pontjai vonatkozásában az alábbiak indokolják:

- a 4.2.1. és 4.2.5. pontok előírásai a Vhr. 19. § (4) és 22. § (1),
- a 4.2.3., 4.2.4. és 4.2.8. pontok előírásai a Bt. 26. § (5), 39. § (1) és 44. § (4) bekezdésén alapulnak,
- a 4.2.6. pont előírása a Magyar Geológiai Szolgálat Területi Hivatala és a Miskolci Bányakapitányság véleményén alapul,
- az 4.2.7. pontban tett megállapítás a bányatelek műszaki leírásában foglaltakon a Bt. 34. § (5) és a Vhr. 21. § (3) bekezdésén, valamint a 4/1981. (Ip. K. 19.) OBF utasítás alapul.

5. A Bányakapitányság nem vizsgálta azt, hogy a kérelem mellékletét képező adatok és térképezés teljes körű és helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező és a hites bányamérő a felelős.


6. A bányatelek fektetési eljárási díj befizetése megtörtént.

7. A jogorvoslat lehetőségét az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló - többször módosított - 1957. évi IV. törvény 62. § /1/ bekezdésének előírása alapján állapította meg a Bányakapitányság.

A fellebbezés illetékére az egyes bánya-felügyeleti eljárások díjának megállapításáról szóló 36/1997. (VI. 27.) IKIM rendelet, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § /2/ bekezdésében foglalt előírásai az irányadók.

Miskolc, 1998. szeptember 08.



  
/ Dr. Izsó István /  
bányakapitány

A határozatot kapják:

1. Címzett (tértivevénnel).
2. Magyar Bányászati Hivatal, (jogerő után),
3. Körzeti Földhivatal Mezőkövesd, (jogerő után),
4. MGSZ Területi Földtani Hivatala Salgótarján,
5. Irattár
6. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség Miskolc,
7. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolc,
8. Bükk Nemzeti Park Igazgatóság, Eger,
9. Községi Önkormányzat, Bogács,
10. B.A.Z. Megyei Közlekedési Felügyelet Miskolc,
11. Észak-Magyarországi Hírközlési Felügyelet Debrecen,
12. ÁNTSZ B.A.Z. Megyei Intézete Miskolc,
13. Állami Erdészeti Szolgálat Eger,
14. ÉMÁSZ RT Miskolc,
15. B.A.Z. Megyei Közútkezelő KHT, Miskolc,
16. TIGÁZ RT Területi Igazgatóság Miskolc.
17. Bene Istvánné Bogács, Arany J. u. 20. (3412),
18. Szabó Elemér Noszvaj, Dózsa Gy. u. 5. (3325),
19. Pintér Endre Noszvaj, Deák F. u. 8. (3325).

